



Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot ilman maankäyttöä,
ei meluntorjuntaa

Liikenne
Vuoden 2030 ennustettu keskimääräinen arki-
vuorokausiliikenne (KAVL) päivällä klo 07-22

Korkeus
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016

6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Päiväajan keskiäänitaso

L_A, eq. 7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1500 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot ilman maankäyttöä,
ei meluntorjuntaa

Liikenne
Vuoden 2030 ennustettu keskimääräinen arki-
vuorokausiliikenne (KAVL) yöllä klo 22-07

Korkeus
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016

6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Yöajan keskiäänitaso

- L_{A,eq,22-7}**
- > 45.0 dB
 - > 50.0 dB
 - > 55.0 dB
 - > 60.0 dB
 - > 65.0 dB
 - > 70.0 dB
 - > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1500 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot suunnitellulla maankäytöllä, ei meluntorjuntaa

Liikenne
Vuoden 2030 ennustettu keskimääräinen arki-
vuorokausiliikenne (KAVL) päivällä klo 07-22

Korkeus
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016

6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna


Päiväajan keskiäänitaso

L_A, eq. 7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1500 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot suunnitellulla maankäytöllä, ei meluntorjuntaa

Liikenne
Vuoden 2030 ennustettu keskimääräinen arki-
vuorokausiliikenne (KAVL) yöllä klo 22-07

Korkeus
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016

6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Yöajan keskiäänitaso

L_A, eq. 22-7

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1500 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot suunnitellulla maankäytöllä, ehdotettu meluntorjunta

Liikenne
päivällä klo 07-22

Korkeus
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016


6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Päiväajan keskiäänitaso

- L_{A,eq} 7-22**
- > 45.0 dB
 - > 50.0 dB
 - > 55.0 dB
 - > 60.0 dB
 - > 65.0 dB
 - > 70.0 dB
 - > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1500 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot suunnitellulla maankäytöllä, ehdotettu meluntorjunta

Liikenne
yöllä klo 22-07

Korkeus
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016


6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Yöajan keskiäänitaso
L_{A,eq} 22-7

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1500 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot suunnitellulla maankäytöllä, ehdotettu meluntorjunta

Liikenne
päivällä klo 07-22

Julkisivuille kohdistuvat melutasot
Pieniin ympyröihin on laskettu julkisivun pystylinjaan kohdistuva suurin keskiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin koko rakennuksen julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016

6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Päiväajan keskiäänitaso

- L_A eq. 7-22**
- > 45.0 dB
 - > 50.0 dB
 - > 55.0 dB
 - > 60.0 dB
 - > 65.0 dB
 - > 70.0 dB
 - > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1000 (A3)





Työ
6667-1b, Ylästö 7, asemakaava 402100

Liitteen sisältö
Liikennemelutasot suunnitellulla maankäytöllä, ehdotettu meluntorjunta

Liikenne
päivällä klo 07-22

Julkisivuille kohdistuvat melutasot
Pieniin ympyröihin on laskettu julkisivun pystylinjaan kohdistuva suurin keskiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin koko rakennuksen julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.

Laatinut
Petteri Laine, DI

Pvm
27.4.2016

6667-1b Ylästö 06 suunniteltu maankäyttö.cna

Päiväajan keskiäänitaso

L_A eq. 7-22

- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB

Mittakaava:
1:1000 (A3)

