

TILAOHJELMA

Päivitetty 30.4.2015 päivätyn tilaohjelman pohjalta

ODOTUSTILAT/ AULATILAT

Huonetila	lkm	m ²	Σm ²	Huomioitavaa
Odotustila	1	26,5	26,5	Ta:n tiloissa-> infektioriski, lasten nurkkaus. Eri kohtia odotustiloille, ryhmittelyä. Akuutit/päivystyspotilaat ja ajanvarauspotilaat istuivat omissa tiloissaan. Käsienpesupiste asiakkaille.
Potilas-wc m+n	2	2,5	5,0	Ta:n tiloissa-> infektioriski, myös näytteenotto
Potilas-inva-wc + lastenhoitopöytä	1	8,0	8,0	Ta:n tiloissa-> infektioriski, myös näytteenotto. Sijoitettuna labra näytteenottohuoneen viereen, jossa luukkuyhteys näytteitä varten.
Vartija + postitus	1	7,5	7,5	Potilastoimiston läheisyydessä. Vesipiste.
Yhteensä			47,0	

VASTAANOTTOTILAT

Huonetila	lkm	m ²	Σm ²	Huomioitavaa
Lääkärin vastaanottohuone	10	16,5	165,0	Vesipiste.
Hoitajan vastaanottohuone	15	16,5	247,5	Vesipiste.
Muille palvelualueille tarjottava vastaanotto	1	25,5	25,5	Tarvittaessa ryhmäohjaus/ muu vastaanotto, kooltaan suurempi kuin tavanomainen vastaanottohuone. Vesipiste.
Henkilökunnan wc	2	4,0	8,0	
Yhteensä			446,0	

TOIMISTOTILAT

Huonetila	lkm	m ²	Σm ²	Huomioitavaa
Potilastoimisto	1	21,5	21,5	Vastaanottoiskä, joka rajattu yleisistä tiloista omaksi huoneeksi. Häätäpoistumistie. Vesipiste.
Osastonhoitajan huone	1	22,0	22,0	Vesipiste.
Apulaisylilääkärin huone	1	28,0	28,0	Myös vastaanottohuone. Vesipiste.
Yhteensä			71,5	

TOIMINTATILAT

Huonetila	lkm	m ²	Σm ²	Huomioitavaa
Toimenpidehuone	1	28,5	28,5	Vesipiste. Pakoreitti.
Lab. näytteenottoh/lääkärin vastaanottoh	1	18,0	18,0	Vesipiste. Pakoreitti.
Itsemittauspiste	1	11,0	11,0	Pienempi huone, johon ei erillistä kiinteää ovea tai eriteltävissä käytävältä verholla. Punainen valo, kun tila varattuna.
Huuhdeluhuone	1	15,0	15,0	Likainen ja puhdas puoli tulee voida eriyttää. Mielellään läpikuljettava tila. Vesipiste.
Tarkkailuhuone	1	39,5	39,5	Vesipiste. Lääkehuone tarkkailun viereen. Lähelle ambulanssiovea.
Eristyshuone / lepo huone	1	28,0	28,0	Lähellä sisääntuloa, sulkutila, wc, kp-allas, lattiakaivo. Vesipiste.
Lääkehuone	1	11,0	11,0	Tarkkailuhuoneen vieressä. Vesipiste. Oma erillinen lukittu tila. Pakoreitti. Vetokaappi.
Kokoushuone	1	27,5	27,5	20 henkilölle. Vesipiste. Kokoushuoneet rinnakkain, jolloin yhdistettävissä yhdeksi tilaksi sermillä.
Kokoushuone	1	24,0	24,0	15 henkilölle. Vesipiste.
Yhteensä			202,5	

VARASTOT

Huonetila	lkm	m ²	Σm ²	Huomioitavaa
Hoitotarvikevarasto	1	16,5	16,5	Huomioitava riittävän isoksi mahdollista automaattista hyllytyspalvelua varten.
Laittevarasto	1	7,5	7,5	Pienet laitteet, mahdollisuus lataukseen.
Suojaavaatevarasto	1	8,0	8,0	Suojaavaatevarasto sijoitetaan sosiaalitilojen viereen.
Yhteensä			32,0	

SOSIAALI- JA SIIVOUSTILAT

Huonetila	lkm	m ²	Σm ²	Huomioitavaa
Henkilökunnan sosiaalitilat n+m	2	27,0	36,0	Naisille ja miehille omat sosiaalitilat. Miesten pukuhuone voi olla pienempi. Pukuh+wc+sh, 1,3 m ² / hklö. Esteettömyys. Vesipiste.
Taukotila	1	32,5	32,5	Kokonaisneliömäärä korjattu 28 hlö * 1,3 m ² /hlö = 36 m ²
Siivouskomero	1	11,0	11,0	15-20 henkilölle. Vesipiste.
Yhteensä			79,5	

TEKNISET TILAT

Tekninen tila	2		6	
käytävät			334,5	
Kaikki hyöty-pinta-alat yhteensä			1219,0	