

SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta pöytäkirja 19.08.2015

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
4 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat	6
5 § Oikaisuvaatimus/rakennuslupajaoston päätös 23.6.2015 § 81	7
- : Oikaisuvaatimus / Rakennustöiden keskeytys/Pohjolantie 40	9
- : Rakennuslupajaoston päätös 23.6.2015 § 81	11
6 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset	13
7 § Vastine Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen Långmossebergenin jätevoimalan toiminnan oleellista muuttamista koskevassa asiassa / KHI	14
8 § Vastine Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyihin valituksiin Långmossebergenin jätevoimalan ympäristölupamääräykseen 4 liittyvässä asiassa / KHI	16
9 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muutos	18
10 § Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melunhallintajärjestelyistä, Finavia Oyj	23
- : Kartta	25
11 § ESAVI:n päätös Vantaan Energia Oy:n Koivukylän lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta	27
12 § Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014	29
13 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien hajuselvitystä / HK Ruokatalo Oy, Vantaa / KHI	32
14 § Toimivallan siirto allekirjoitus-oikeuden osalta ympäristölupalausasiassa / KHI	33
15 § Tiedoksi merkittävät asiat	34
- : Ympäristöjohtaja va:n päätösluettelo 10.6.-11.8.2015 §:t 9-12	35
- : 1. kaupungineläinlääkärin päätösluettelo 10.6.-11.8.2015 §:t 70-92	36
- : Ympäristöpäällikön päätösluettelo 10.6.-11.8.2015 §:t 28-35	39
16 § Vantaan kaupungin pieneläinpäivystykseen osallistuvien eläinlääkärien päivystyskorvauksen tarkastaminen	41
17 § Tiedoksi merkittävät asiat/PVI	43
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus 30 pv	44
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen	45
Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	46



Ympäristölautakunnan kokous

Aika 19.8.2015 klo 17.00 – 18.00
Paikka Leija, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Weckman Markku, puheenjohtaja	x	Edelmann Jan	
Mölsä Jukka, varapuheenjohtaja	x	Merelä Mikko	
Herranen Birgitta	x	Puusa- Ruohonen Hannele	
Kuula Markku	x	Kaukonen Pekka	
Patshijew Ann-Mari	x	Simi Tuija	
Halonen Jukka	x	Pokki Väinö	
Pääsukene Suve	-	Sillanmäki Soile	x
Salasto Riitta	x	Kasvinen Maria	
Haukka Sami	x	Kärkkäinen Hannu	
Parkkima Marja	x	Länsiharju Ulla	
Ranta Juhis	x	Pietikäinen Jarkko	
Valtanen Hanna	klo 17.08 – as. 4-17	Tuohimaa Pirjo	
Bäckström Arto	x	Tilander Liisa	
Silventoinen Pekka	x	Pentikäinen Jorma	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Nieminen Johannes	-	Suvensalmi Jouko	-
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Ålander Veera	-	Vartiainen Viljami	-
Muut osallistujat			Läsnä
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä §:t 1-6, 17		x
Hiltunen Kirsi, 1. kaupungineläinlääkäri, ympäristöjohtaja va.	esittelijä §:t 7-16		x
Virkamäki Pekka, rakennusvalvontajohtaja			-
Maidell-Münster Leena, ympäristöpäällikkö			x
Hamari Milla, viestintäpäällikkö			x
Annamari Laakkonen, rakennuslakimies	klo 17.00-17.09 as. 1-5		x
Pasanen Eija, lautakunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus



Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Markku Weckman

Pöytäkirjanpitäjä Eija Pasanen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 21.8.2015, Ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Ann-Mari Patshijew

Riitta Salasto

Pykälät 7-10, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 27.8.2015 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjataan läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjattiin läsnäolijat.



2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Hyväksytään kokouksen osanottajille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen osanottajille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään,

- a) valita pöytäkirjantarkastajat ja
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan perjantaihin 21.8.2015 klo 14.00 mennessä.

Päätös:

Päätettiin,

- a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Ann-Mari Patshijew ja Riitta Salasto ja
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan perjantaihin 21.8.2015 klo 14.00 mennessä.



4 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat/

80/00.02.02.00/2015

1. Maankäytön-, rakentamisen ja ympäristön toimialan 11.8.2015 virkaan astunut apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä esittäytyy.
2. Ympäristöpäällikkö Leena Maidell-Münster selostaa asiaa nro 12, Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014, asian käsittelyn yhteydessä.
3. Ympäristöjohtaja va, 1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen selostaa asiaa nro 16, Vantaan kaupungin pieneläinpäivystykseen osallistuvien eläinlääkärien päivystyskorvauksen tarkastaminen, asian käsittelyn yhteydessä.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.



5 § Oikaisuvaatimus/rakennuslupajaoston päätös 23.6.2015 § 81

VD/4938/10.03.00.10/2015

AML

Kiinteistö:

Kuninkaanmäki, 92-97-92-4
Pohjolantie 40, Vantaa

Oikaisuvaatimuksen tekijä:

Kiinteistön 92-97-92-4 omistaja

Oikaisuvaatimuksen alainen päätös:

Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston päätös 23.6.2015 § 81

Käsittelyvaiheet:

Kiinteistöllä 92-97-92-4 11.5.2015 suoritettulla paikallakäynnillä on todettu, että kiinteistöjen 92-97-92-4 ja 92-97-92-2 rajalle rakennetaan luvattonta noin 9 m²:n suuruista rakennelmaa. Rakennelma sijaitsee noin kahden metrin päässä kiinteistön 92-97-92-4 asuinrakennuksesta ja noin 6,6 metrin päässä naapurikiinteistön 92-97-92-2 tulevasta asuinrakennuksesta. Samalla todettiin, että kiinteistön 92-97-92-4 asuinrakennuksen Pohjolantien puoleista päätyä on laajennettu luvattomasti rakentamalla siihen laaja-alainen puurakenteinen avoparveke. Rakennusvalvonta on 2.7.2012 jo kertaalleen kehottanut kiinteistön omistajaa purkamaan kyseinen avoparveke.

Tarkastusinsinööri on 12.5.2015 keskeyttänyt luvattoman rakennelman rakennustyöt. Rakennuslupajaosto on 23.6.2015 § 81 pysyttänyt rakennustöiden keskeytyksen. Samalla jaosto on kehottanut kiinteistön omistajaa purkamaan rakennustöiden keskeytyksen kohteena oleva keskeneräinen rakennelma kiinteistöjen 92-97-92-4 ja 92-97-92-2 rajalta sekä asuinrakennuksen Pohjolantien puoleisen päädyn luvaton avo-parveke 30.9.2015 mennessä, ellei myöhemmin myönnettyistä luvista muuta johdu. Lisäksi jaosto on päättänyt, että kiinteistön omistajalta peritään rakennusvalvontataksan 17 b) §:n mukainen 540 euron rakennusvalvontamaksu rakennustöiden keskeytyksen johdosta.

Kiinteistön omistaja on jättänyt Vantaan kaupungin ympäristölautakunnalle rakennusvalvontataksan 17 b) §:n mukaista rakennusvalvontamaksua koskevan oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan rakennuslupajaoston päätöksen kumoamista rakennusvalvontamaksun osalta. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että lakia tai Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä ei ole rikottu. Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää rakennusvalvontamaksua kohtuuttomana ja vaikutuksiltaan merkittävänä. Oikaisuvaatimuksessa myös katsotaan, että ennen asian ratkaisemista kiinteistöllä olisi tullut pitää hallintolain mukainen katselmus tai tarkastus.

Kiinteistön omistaja on valittanut rakennuslupajaoston päätöksestä pääasian osalta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös:

Oikaisuvaatimus hylättiin.

Perustelut:

Rakennusvalvontamaksu, jonka rakennuslupajaosto on 23.6.2015 § 81 tekemällään päätöksellä päättänyt kiinteistön 92-97-92-4 omistajalta periä, perustuu rakennusvalvontataksan 17 b) §:ään. Kyseisen taksan kohdan mukaan valvontamaksu tilanteissa, joissa ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto on tehnyt päätöksen, jolla rakennustyöt on määrätty keskeytettäväksi, on 540,0 – 4000,00 € päätökseltä riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä. Määrätty 540 euron rakennusvalvontamaksu koskee siis rakennustöiden keskeyttämistä.



Rakennelman rakennustyöt on kiinteistöllä keskeytetty, koska rakennelmaa on alettu rakentamaan Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen 18 §:n vastaisesti ilman toimenpidelupaa rakennuspaikan ja naapurikiinteistön väliselle rajalle. Rakennusvalvontamaksun perimiselle on ollut rakennusvalvontataksan 17 b §:n mukainen peruste.

Liitteet:

- Oikaisuvaatimus 13.7.2015
- Rakennuslupajaoston päätös 23.6.2015 § 81

Täytäntöönpano: Ote Eija Luoto, Pohjolantie 40, 01260 VANTAA

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 2, Kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle

Lisätiedot:

rakennuslakimies Annamari Laakkonen, puh. etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Eija ja Pasi Luoto
Pohjolantie 40
01260 VANTAA
Puh. 040-7393 560
S-posti: eija.luoto@kolumbus.fi

15. 07. 2015

OIKAISUVAATIMUS

1 (2)

13.07.2015

14. 07. 2015

Vantaan ympäristölautakunta
Kirjaamo/Ympäristökeskus
Asematie 7
01300 VANTAA

~~VD/6563/02.03.00.02/2015~~
VD/4938/10.03.00
15/15

Pyydämme oikaisua Vantaan kaupungin Ympäristölautakunnan rakennuslupajaoston päätökseen 23.6.2015 §81, jonka olemme vastaanottaneet saantikirjeenä pe 3.7.15.

Pyydämme peruuttamaan päätöksen, jolla aiotaan aiheettomasti periä rakennusvalvontataksan 17 b) §:n mukainen 540 euron maksu Eija Luodolta.

Perusteluina esitämme seuraavat seikat:

- 1) Olemme hoitaneet määrättyyn rakennusvalvontataksaan liittyvät asiat oikein ja asianmukaisesti Vantaan Rakennusvalvonnan antaman ohjeistuksen ja lain säätämän asetusten mukaisella tavalla.
- 2) Suunnitelma päätöksessä mainitusta avoparvekkeesta näkyy jo 16.11.2004 leimatuissa rakennekuviissa ja loppuosalle terassin rakennussuunnitelmia on haettu toimenpidelupaa asianmukaisine liitteineen Vantaan Rakennusvalvonnasta joulukuussa 2008, joten **emme ole syyllistyneet luvattomaan rakentamiseen.**
- 3) Olemme esittäneet kertaalleen jo uudestaan asianmukaiset dokumentit 4.7.2012, josta meillä on Rakennusvalvonnan leima todisteena.
Vantaan Rakennusvalvonta asetti silloin määräpäivän (31.08.2012), johon mennessä asia tuli olla korjattuna.
Lain mukaan määräpäivän jälkeen on kiinteistöllä suoritettava uusi tarkastus.
Jos kehotuksen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu, hyvän hallintotavan mukaista on ilmoittaa tästä asianosaiselle, jotta tämä tietää täyttäneensä kehotuksen sisällön (että rakennustarkastaja on katsonut hänen noudattaneen kehotusta eikä jatkotoimenpiteitä ole odotettavissa).
Emme saaneet Vantaan Rakennusvalvonnasta minkäänlaista ilmoitusta uusintatarkastuksesta syksyiltä 2012.
Mielestämme oli kohtuullista olettaa, että asia oli tahollanne korjattu virheellisenä ilmoituksena.
- 4) Vetoamme Hallintolain Luvun 8, 50§:ään: **Päätöksessä olevan asiavirheen korjaaminen, jonka mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:**
 - 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
 - 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
 - 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
 - 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

- 5) Päätös, johon pyydämme oikaisua, pohjautuu Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin naapuritonttimme rakennuspaikalla 11.5.15 suorittamaan paikallakäyntiin. Määräys purkaa kiinteistöömme kiinteästi kuuluvia osia ja asiasta langetettu rakennusvalvontamaksu on meitä kohtaan kohtuuton ja vaikutuksiltaan merkittävä.

Lain mukaan asian selvittämiseksi ja asianosaisten kuulemiseksi olisi ollut tarpeen pitää meidän kiinteistöämme koskeva katselmus paikan päällä ja noudattaa MRL 133 §:ää sekä täydentävästi hallintolain katselmusta koskevia säännöksiä (HL 38 §).

Hallintolain Luku 6 38§ määrää katselmuksesta seuraavasti:

Asianosaiselle on varattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa ja esittää mielipiteensä esille tulevista seikoista. Katselmuksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee käydä ilmi viranomaisen tekemät keskeiset havainnot ja asianosaisten esittämät huomautukset. Pöytäkirja on viipymättä annettava tiedoksi asianosaiselle ja muille toimitukseen kutsutuille.

Ennen toimenpiteisiin tai maksuvaatimukseen ryhtymistä Rakennusvalvonnan olisi vaihtoehtoisesti täytynyt pitää kiinteistöämme koskeva tarkastus.

Tarkastukseen sovelletaan täydentävästi hallintolain tarkastusta koskevaa säännöstä HL 39 §:


Viranomaisen on ilmoitettava toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tarkoituksen toteutumista. Edellä tarkoitettulla asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tarkastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa. Tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

Vetoamme kiinteistöimme avokatoksen ja pihavajan purkukehotukseen sekä rakennusvalvontataksan määräämiseen liittyen, että kiinteistössämme ei ole pidetty asiaan liittyen lain määräämiä edellä mainittuja katselmuksia tai tarkastuksia kanssamme, vaikka annettu päätös on meitä kohtaan kohtuuton.

- 6) Asian yhteydessä käsitellyn 9 m2 kokoisen pihavajan siirsimme välittömästi Rakennusvalvonnasta saamiemme ohjeiden mukaisesti kauemmas tulevan naapurimme ja oman tonttimme rajasta. Pihavaja on parhaillaan purkuvaiheessa, sillä emme halua sen aiheuttavan enempää harmia tai mielipahaa naapuristossamme.
- 7) Vetoamme kunnioittavasti Vantaan ympäristölautakunnan harkintavaltaan, jota toivomme ohjaavan hallinnon yleiset oikeusperiaatteet (HL 6 §) ja yhdenvertaisuus, niin että samankaltaisissa tilanteissa toimitaan johdonmukaisesti samalla tavalla.

Vantaalla 13.07.2015

Kunnioittavasti


Pasi Luoto
yrittäjä


Eija Luoto
sh. kättilö (YAMK)



Rakennustöiden keskeytys/Pohjolantie 40

VD/4938/10.03.00.10/2015

Kiinteistö:

Kuninkaanmäki, 92-97-92-4
Pohjolantie 40, Vantaa

Omistaja:

Luoto Eija
Pohjolantie 40
01260 VANTAA

Rakennuspaikalla 11.5.2015 suoritetulla paikallakäynnillä on todettu, että kiinteistöjen 92-97-92-4 ja 92-97-92-2 rajalle rakennetaan luvattonta noin 9 m²:n suuruista rakennelmaa. Rakennelma sijaitsee noin kahden metrin päässä kiinteistön 92-97-92-4 asuinrakennuksesta ja noin 6,6 metrin päässä naapurikiinteistön 92-97-92-2 tulevasta asuinrakennuksesta. Samalla todettiin, että kiinteistön 92-97-92-4 asuinrakennuksen Pohjolantien puoleista päätyä on laajennettu luvattomasti rakentamalla siihen laaja-alainen puurakenteinen avoparveke. Rakennusvalvonta on 2.7.2012 jo kertaalleen kehottanut kiinteistön omistajaa purkamaan kyseinen avoparveke.

Kiinteistön omistajalle on lähetetty rakennustöiden kirjallinen keskeytysmääräys todisteellisena tiedoksi. Samalla kiinteistön omistajalle on 12.5.2015 toimitettu keskeytysmääräys myös sähköpostitse. Kiinteistön omistajalle on varattu mahdollisuus jättää vastine rakennustöiden keskeyttämisen johdosta 1.6.2015 mennessä.

Kiinteistön omistaja on jättänyt rakennustöiden keskeyttämisen johdosta yhteensä kolme vastinetta, joissa katsotaan, että rajalle rakennettava rakennelma ei Vantaan rakennusjärjestyksen mukaan ole luvanvarainen. Lisäksi kiinteistön omistajan mukaan asuinrakennuksen avoparveke on esitetty osittain rakennusvalvonnassa vuonna 2004 leimatuissa rakennekuvin ja loppuosalle parveketta on haettu toimenpidelupa vuonna 2008.

Valmistelija: Annamari Laakkonen, rakennuslakimies

Ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto 23.6.2015

Rakennusvalvontajohtajan esitys:

Päätetään pitää rakennustöiden keskeytysmääräys voimassa. Keskeytysmääräyksen voimassaolo lakkaa, mikäli toimenpiteille myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa ja päätös saa lainvoiman.

Samalla kehoitetaan kiinteistön omistajaa purkamaan rakennustöiden keskeytyksen kohteena oleva keskeneräinen rakennelma kiinteistöjen 92-97-92-4 ja 92-97-92-2 rajalta sekä asuinrakennuksen Pohjolantien puoleisen päädyn luvaton avoparveke 30.9.2015 mennessä, ellei myöhemmin myönnettyistä luvista muuta johdu. Mikäli tätä kehotusta ei ole määräaikaan mennessä noudatettu, voi rakennuslupajaosto käyttää asiassa hallinnollisia pakkokeinoja.

Samalla päätetään, että luvattomasta rakentamisesta ei ilmoiteta poliisille, koska tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä (MRL 186 §).

Lisäksi päätetään, että Eija Luodolta peritään rakennusvalvontataksan 17 b) §:n mukainen 540 euron maksu.

PERUSTELUT

Rakennustöiden keskeytys



Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 126 a §:n 1-kohdan mukaan toimenpidelupa tarvitaan muun muassa vajan tai vastaavan rakennelman rakentamiseen.

Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen 18 §:n mukaan vaja, katos tai muu rakennelma on sijoitettava naapuritontin rajasta vähintään niin kauaksi, että piirrettäessä tontin rajalta 45 asteen kulmassa suora, rakennelman on jäätävä kokonaan sen alle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n mukaan, jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännöksiä tai määräysten vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Koska rakennelma ei täytä Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen 18 §:n määräystä, edellyttää rakennelman rakentaminen toimenpideluvan hakemista. Koska toimenpidelupaa ei rakennelman rakentamiseen ole haettu, tulee rakennusjärjestyksen vastaisesti suoritettut rakennustyöt keskeyttää.

Rakennelman sekä terassin purkaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 125.2 §:n mukaan rakennuslupa tarvitaan rakennuksen laajentamiseen. Saman lain 182 §:n mukaan, jos joku ryhtyy toimiin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määrääjässä oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Asuinrakennuksen laajentamisella avoparvekkeella voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen, mistä syystä terassi tulee suunnitella ja rakentaa siten, että rakenteellinen turvallisuus on taattu. Lisäksi tulee harkita MRL 135 §:ssä rakennusluvan myöntämiselle asetettujen muiden edellytysten täyttyminen. Rakentaminen edellyttää rakennuslupaa sekä viranomaisvalvontaa.

Kiinteistölle 92-97-92-4 on 17.05.2004 § 552 myönnetty rakennuslupa omakotitalon rakentamiselle. Tämän jälkeen ei kyseiselle kiinteistölle ole rakennusvalvonnan rekisterin mukaan myönnetty uusia lupia. Rakennusvalvonnan arkistosta löytyvissä rakennesuunnitelmissa ei ole esitetty avoparveketta.

LAINKOHDAT:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125.2 §, 126 a § 1 kohta, 135 §, 180 §, 182 § ja 186 §
Vantaan kaupungin rakennusjärjestys 18 §

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Liitteet: Tarkastusinsinöörin keskeytysmääräys 11.5.2015
Kiinteistön omistajan vastineet 12.5.2015 ja 18.5.2015 (sähköpostit) sekä 28.5.2015

Täytäntöönpano: Rakennusvalvonta
Ote saantitodistuksella:
Kiinteistön omistajalle

Muutoksenhakuohje 3 (rakennustöiden keskeytys)
Kuntalain 89 §:n mukainen oikaisuvaatimusohje (rakennusvalvontataksan mukainen maksu)
Muutoksenhakuohje 4 (muilta osin)



6 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

1497/00.02.02.00/2015

HP/PVI

Ympäristölautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut seuraava päätös:

Rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki
§ 26/5.8.2015 Lupa-arkkitehdin viran (vakanssinumero 500315) täyttäminen / Jari Saajo

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta ympäristölautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittua ottamiskelpoista päätöstä.

Päätös:

Päätettiin olla ottamatta ympäristölautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittua ottamiskelpoista päätöstä.

Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki, puh. 050 559 2081, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



7 §

Vastine Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen Långmossebergenin jätevoimalan toiminnan oleellista muuttamista koskevassa asiassa / KHI

HA/2711/11.01.01.09/2009

KHI/LMA/SJU

Korkein hallinto-oikeus pyytää vastinetta Vantaan Energia Oy:n jättämään valitukseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä Nro 15/0140/2. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä muutettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöstä Nro 51/2013/1, joka koskee Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen toiminnan oleellista muuttamista. Ympäristölautakunta on tyytynyt ja merkinnyt tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 17.6.2015 § 10. Vastine on pyydetty 3.9.2015 mennessä.

Vantaan Energia Oy vaatii ensisijaisesti Vaasan hallinto-oikeuden 25.5.2015 Nro 15/0140/2 päätöksen kumoamista siltä osin kun Vaasan hallinto-oikeus sitä muutti ja pysyttämään Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Toissijaisesti vaaditaan päätöksen kumoamista siltä osin kun Vaasan hallinto-oikeus sitä muutti ja palauttamaan asia tältä osin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Valituksen perusteluissa todetaan, että raakavesisäiliön ylijuuksutusvesi ja lisävesiprosessissa syntyvä vesi eivät ole ympäristönsuojelulain tarkoittamaa jätevettä, koska niistä ei voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Raakavesisäiliön veden laatu vastaa vähintään talousveden laatua ja lisävesisäiliön vesi on puhdistettu raakavesisäiliön vedestä suolattomaksi 0-vedeksi, joten se on talousvettä puhtaampaa. Veden lämpötila on maksimissaan 25 astetta. Vesien johtaminen ojaan on epätodennäköistä ja harvinaista, eli kyseessä on poikkeustilanne. Vaasan hallinto-oikeuden väitteitä siitä, että toiminnassa tapahtuu jätteenpolttoasetuksessa kiellettyä jäteveden laimennusta ja että toiminnassa ei käytetä parasta käyttökelpoista tekniikkaa, pidetään virheellisinä. Perustelujen mukaan raakavesisäiliöön johdettavaa vettä ei voida pitää jätevetenä sen laadun perusteella, joten kyse ei ole jäteveden laimentamisesta. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteiden mukaisesti lauhdevesiä käytetään uudelleen prosessissa, jolloin saavutetaan toiminnassa parhaat mahdolliset ympäristölliset ja taloudelliset edut. Lopuksi perusteluissa todetaan, että Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu on perustunut puutteelliseen arvioon vesien laadusta, vaikka lupahakemuksessa on asia riittävästi esitetty. Toissijaiseen vaatimukseen todetaan, että mikäli Vaasan hallinto-oikeuden muutos perustuu riittämättömiin selvityksiin, ei hallinto-oikeudella ole ollut toimivaltaa muuttaa lupapäätöstä vaan se olisi pitänyt palauttaa aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 7

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Ympäristölautakunta, joka toimii kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisena, päättää antaa seuraavan vastineen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO:n vastinepyyntökirje 7.7.2015, Dnro 1973/1/15).

Ympäristölautakunta on tyytynyt ja merkinnyt tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kokouksessaan 17.6.2015 § 10.

Vantaan Energia Oy:n valituksessa on selostettu yksityiskohtaisesti lauhdevesien käsittelyä, raakavesisäiliön ja lisävesisäiliön veden laatua sekä todettu veden lämpötila. Selostus tarkentaa ympäristölupahakemuksessa esitettyä. Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan jätevedellä tarkoitetaan sellaista käytöstä poistettua vettä, pilaantuneelta alueelta johdettavaa vettä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdettavaa vettä, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Sekä lupahakemuksesta, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä että valituksesta käy ilmi, että raakavesisäiliön ja lisävesisäiliön vedet vastaavat laadultaan vähintään talousvettä. Lisäksi, ottaen huomioon vesien lämpötila, vesiä ei voida pitää ympäristönsuojelulain tarkoittamana jätevetenä.



Puhtaiden vesien johtaminen jätevesiviemäriin ei ole ympäristönsuojelullisesti, taloudellisesti eikä vedenpuhdistamon toiminnan kannalta järkevää. Lauhdevesien puhdistaminen ja hyötykäyttö vastaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita. Ympäristölautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kun sitä on muutettu ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös jätetään voimaan.

Käsittely:

Ympäristölautakunnan jäsen Jukka Halonen teki vastaesityksen, jonka mukaan päätettiin vastineeseen kirjata, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös tulee pitää voimassa.

Asiasta äänestettiin siten, että ympäristöjohtaja va:n alkuperäiselle esitykselle annettiin Jaa -äännet ja Jukka Halosen tekemälle vastaesitykselle Ei -äännet. Äänestystulos jakautui siten, että Jaa -ääniä annettiin 2 kpl, Ei -ääniä 11 kpl ja yksi tyhjä ääni.

Päätös:

Ympäristölautakunta, joka toimii kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisena, päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO:n vastinepyyntökirje 7.7.2015, Dnro 1973/1/15) vastineen, jossa se toteaa että Vaasan hallinto-oikeuden päätös 25.5.2015 Nro 15/0140/2, tulee pitää voimassa

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Täytäntöönpano: ote sähköisesti korkein.hallinto-oikeus[at]oikeus.fi

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 10, muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh. 09 839 24193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



8 §

**Vastine Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyihin valituksiin
Långmossebergenin jätevoimalan ympäristölupamääräykseen 4 liittyvässä
asiassa / KHI**

HA/2711/11.01.01.09/2009

KHI/LMA/SJU

Korkein hallinto-oikeus pyytää vastinetta Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry:n jättämiin valituksiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä Nro 15/0141/2. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä muutettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöstä Nro 14/2014/1, joka koskee Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen lupamääräystä 4 (luettelo poltettavaksi sallituista jätteistä). Ympäristölautakunta on tyytynyt ja merkinnyt tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 16.6.2015 § 9. Vastine on pyydetty 3.9.2015 mennessä.

Vantaan Energia Oy vaatii Vaasan hallinto-oikeuden 25.5.2015 Nro 15/0141/2 päätökseen tehtyjen lupamääräystä 4 koskevien muutosten kumoamista ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 28.1.2014 Nro 14/2014/1 palauttamista voimaan. Valituksen perusteluissa todetaan mm., että Vaasan hallinto-oikeuden lisäys lupamääräyksen 4 kappaleeseen 1 on mahdotonta toteuttaa, koska se johtaa ilma- ja jätevesipäästöjen moninkertaiseen tarkkailuun ja tulosten vertaamiseen kuvitteellisiin päästöihin. Viranomaisen on myös mahdotonta valvoa tällaista määräystä. Esim. ilmapäästöjen osalta jo lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä on annettu raja-arvoja, joita laitos noudattaa, eikä päästöjen vertaamisella kuvitteellisiin arvoihin ole kokonaisuuden kannalta merkitystä, joten lisäys on ympäristönsuojelulain 43 §:n vastainen. Lisäksi todetaan, että lupapäätöksen liitteessä 1 mainitut jätteet ovat syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, joten hallinto-oikeuden väite pelkästään teollisuuden jätteen polttamisesta on virheellinen. Suunnitelman osalta perusteluissa todetaan, että laitoksella on jo tarkkailusuunnitelma eikä erillisen suunnitelman laatiminen muiden kuin syntypaikkalajiteltujen yhdyskuntajätteiden osalta ole mahdollista laatia. Näiden jätteiden polttaminen ei tapahdu erillään, joten tällöinkin jouduttaisiin vertaamaan polton aiheuttamia päästöjä kuvitteellisiin päästöihin. Toimintaa valvotaan jatkuvasti ja toiminnasta raportoidaan viranomaisille ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Erikoisjäte-erien osalta valituksessa todetaan, että määräys on edelleen tarpeellinen siitä syystä, että tulevaisuudessa saattaa syntyä sellaisia jätteitä, jotka eivät nykyisin kuulu mihinkään jätenimikkeeseen, mutta joiden osalta on tarpeen selvittää niiden soveltuvuus polttolaitokselle. Mikäli hallinto-oikeuden määräys pysyy, joudutaan lupa muuttamaan joka kerta kun uudentyyppinen jäte tulee kyseeseen, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupamääräyksessä tällaisen jätteen polttokelpoisuuden arviointi on annettu valvontaviranomaiselle, joka on oikea taho arvioimaan asian. Luvan muuttaminen uusia jätelajikkeita kohdattaessa ei ole ympäristönsuojelulain kannalta perusteltua ja vaikeuttaa kohtuuttomasti yhtiön toimintaa.

Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry vaatii päätöksen täytäntöönpanokieltoa sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen muuttamista ja lupamääräyksen 4 muuttamista ja täsmentämistä. Muutoksessa esitetään, että erilliskerättyjen jätteiden sekä materiaalikierätykseen ja uusiokäyttöön kerättyjen jätteiden poltto kielletään. Lisäksi vaaditaan painekyllästetyn puun polton kieltämisestä missään muodossa sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen liitteen 1 mukaisten jätteiden polton kieltämistä. Lisäksi vaaditaan, että mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka poltto ei ole sallittua, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen paikkaan. Lupamääräykseen 4 vaaditaan lisättäväksi 6 kohtaa (4A-4F), jotka koskevat polttolämpötilaa, dioksiinien ja furaanien jatkuvatoimista näytteenotto- ja analysointilaitteistoa, bioindikaattoriseurantaa sekä kasveista että eläimistä, mittaustulosten ja raportoinnin sekä erikoisjäte-erien tietojen julkaisemista reaaliaikaisesti Internet-sivuilla ja ympäristövahinkovakuutuksen ottamista. Perusteluissa viitataan mm. jätelain jätehierarkiaan ja jätteiden erillään pitämiseen, hakemuksen puutteellisuuteen, jätevoimalan muuttamiseen ongelmajätteiden polttolaitoksesi sekä siihen, että kyseessä ei ole toiminnan muutos vaan uusi toiminta.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 8



Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Ympäristölautakunta, joka toimii kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisena, päättää antaa seuraavan vastineen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO:n vastinepyyntökirje 7.7.2015, Dnro 1974, 1998/1/15)

Ympäristölautakunta on tyytynyt ja merkinnyt tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kokouksessaan 17.6.2015 § 9.

Ympäristölautakunta pitää Vantaan Energia Oy:n valitusta hyvin perusteltuna. Lautakunta (kunnan valvontaviranomaisena) toteaa lisäksi, että mitattujen, laskettujen tai muuten arvioitujen tulosten vertailu kuvitteellisiin päästöihin ilman todellisia raja-arvoja on valvontaviranomaisen näkökulmasta mahdotonta valvoa eikä tällainen vertailu anna tarpeellista lisäinformaatiota laitoksen toiminnasta ympäristönsuojelunäkökulma huomioiden. Lautakunta pitää riittävänä nykyisen lainvoimaisen lupapäätöksen mittausvelvoitteiden toteuttamista ja niistä saatujen tulosten vertailua lupapäätöksessä annettuihin raja-arvoihin riittävänä. Jätelainsäädännön muuttaminen, myös ns. jäteluettelon osalta, ei välttämättä tapahdu riittävän nopeassa tahdissa ottaen huomioon, että uusia jätelajikkeita saattaa syntyä mm. tekniikan kehityksen takia. Valvontaviranomainen on kykenevä arvioimaan tällaisissa tilanteissa jäte-erän sopivuuden polttoon. Ympäristölautakunta pitää hallinto-oikeuden muuttamaa määräystä epäselvänä ja kohtuuttomana ja esittää Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen palauttamista.

Vantaan omakotiyhdistyksen keskusjärjestö ry:n vaatimus määräyksen 4 muuttamisesta ja täydentämisestä tulee hylätä. Esitetyn määräyksen mukaan laitoksella ei saa polttaa jätteitä ollenkaan, koska liitteessä 1 on lueteltu kaikki poltettavaksi sallitut jätteet. Paineekyllästetyn puun mainitseminen erikseen yksittäisenä vaarallisena jätteenä on tarpeetonta, koska vaarallisten jätteiden poltto on kokonaisuudessaan kielletty eikä vaarallisten jätteiden polttoon ole edes lupaa haettu. Lisättäväksi esitetyt määräykset 4A – 4F käsittelevät laitoksen toimintaa, päästöjen tarkkailua, raportointia sekä ympäristövahinkovakuutusta, jotka eivät kuulu valituksenalaisen päätökseen, vaan jätevoimalalle aiemmin myönnettyyn jo lainvoimaiseen ympäristölupa (UUS -2009-Y-207-111, 30.12.2009 No YS 1696). Ympäristölautakunta esittää valitusten hylkäämistä kokonaisuudessaan.

Päätös:

Ympäristölautakunta, joka toimii kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisena, päätti antaa ympäristöjohtaja va:n esityksen mukaisen vastineen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO:n vastinepyyntökirje 7.7.2015, Dnro 1974, 1998/1/15).

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Täytäntöönpano: ote sähköisesti korkein.hallinto-oikeus[at]oikeus.fi

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 10, muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh. 09 839 24193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 §

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion kaatopaikan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muutos

VD/6662/11.01.01.09/2015

KHI/MRA

ASIA

Lassila & Tikanoja Oyj on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen, joka koskee Savion kaatopaikan ympäristölupien lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muutosta. Muutos koskee kaatopaikan laajentamista ja lakikorkeuden muuttamista. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta. Lausunto tulee antaa 9.9.2015 mennessä.

HAKIJA

Lassila & Tikanoja Oyj
PL 28, 00441 Helsinki

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Lassila & Tikanoja Oy:n Savion kaatopaikka sijaitsee Keravalla osoitteessa Karhuntassuntie 59. Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Savion kaatopaikkatoiminnalle ympäristöluvat No YS 435, 27.3.2007 ja No YS 1543, 3.11.2008. Jälkimmäisessä päätöksessä lupamääräyksiä 11 ja 21 on muutettu siten, että kaatopaikan lakikorkeus saa olla +65 ennen pintaeristysrakenteita, ja että kaatopaikan pintarakennekerroksissa kuivatuskerroksen saa korvata salaojamatolla ja tiivistyskerroksen bentoniittimatolla. Lisäksi päätöksessä on annettu lupa pystyeristys-rakenteen rakentamiseen Keravan kaupungin ja Lassila & Tikanoja Oyj:n kaatopaikkojen välille.

Kaatopaikka on luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Sinne on loppusijoitettu Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston toiminnassa syntyviä hyödyntämiskelvottomia jättejakeita. Jätteiden vastaanotto kaato-paikalle on lopetettu vuonna 2012.

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kaatopaikan lopullinen lakikorkeus ennen pintaeristeiden rakentamista saa olla enintään +65 metriä. Lakikorkeutta esitetään korotettavaksi enintään tasolle +66 metriä. Kaatopaikan pinta-alaa on tarkoitus laajentaa nykyisestä viidestä hehtaarista noin 6,4 hehtaariin.

ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Kaatopaikka-alueen itäpuolella sijaitsee osittain suljettu Keravan kaupungin kaatopaikka. Kaatopaikka-alueen länsi- ja pohjoispuolella toimii Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätyspuisto. Lähin asutus sijaitsee Vantaan Leppäkorvessa noin 450 metrin etäisyydellä. Keravan Savion asuinalue on noin 500 metrin ja Jokivarren asuinalue noin kilometrin etäisyydellä kaatopaikka-alueesta.

Keravan kaupungin asemakaavassa Lassila & Tikanoja Oyj:n kaatopaikka-alue on jätteenkäsittelyaluetta (EJ-1). Kaatopaikkatoiminnan loputtua, kunnostus- ja viimeistelytyöiden jälkeen, kaatopaikka-alue tulee maisemoida virkistyskäyttöön erikseen hyväksyttävien suunnitelmien mukaan.

LAITOKSEN TOIMINTA

Muutosta haetaan ympäristöluvan lupamääräykseen 11 koskien kaatopaikan lakikorkeutta, pinta-alaa, tilavuutta ja luiskakaltevuutta. Hakemuksen mukaan lakikorkeus ennen pintarakenteiden rakentamista olisi +66 m, pinta-ala enintään 6 ha ja luiskakaltevuus alueen pohjois-/koillisosan luiskassa jyrkimmillään 1:2. Muut kaatopaikan luiskat rakennetaan voimassa olevan mukaisesti jyrkimmillään kaltevuuteen 1:3. Nykyisen jätetäytön alueella kaivua tulisi olemaan noin 26 200 m³ ja täyttöä 27 200 m³. Laajennusalueen tiepenkereen kohdalla kaivua olisi noin 45 000 m³ ja täyttöä vanhaa läjitysaluetta vasten noin 100 000 m³.

Lakikorkeutta muutettaisiin koko kaatopaikka-alueella. Kaatopaikan lakialue on täytetty siten, että lupapäätöksen lakikorkeutta koskevan vaatimuksen täyttäminen pinnan kallistukset huomioivan muotoilun jälkeen vaatisi jo läjitettyjen jätteiden siirtämistä muulle läjitysalueelle eikä kaatopaikka-



alueella ole tähän tarkoitukseen tilavuutta jäljellä. Kaatopaikan lakikorkeus tulisi olemaan korotuksen jälkeenkin voimassa olevan ympäristöluvan mukainen, koska rakennekerrokset toteutetaan ohuella tiivistys- ja kuivatuskerrosrakenteella. Kaatopaikan pinta tulee pai-numaan pitkän ajan kuluessa.

Pohjois-/koillisosan luiskan alaosa on rakennettava ympäristölupapäätöksessä esitettyä enimmäiskaltevuutta 1:3 jyrkemmäksi, jotta kaatopaikkaa suljettaessa pintarakenteen ja pohjan tiivistyskerrosten liittäminen toisiinsa on mahdollista. Luiskarakenteelle on tehty stabiliteettitarkastelu laskennallisesti selvittämällä, millä materiaalin kit-kakulmalla stabiliteetti olisi riittävä.

Kaatopaikan pohjarakennetta laajennetaan koko sen pituudelta länteen kaatopaikan ja sen länsipuolella sijaitsevan pengertien ulkoreunan väliin jäävälle noin 1,2 ha:n suuruiselle alueelle. Kaatopaikan pohjarakenteen ulkopuolelle rakennetun pengertien rakentamisessa on hyödynnetty rakennusjätteen lajittelussa syntyvää seula-alitetta, Pohjarakenteen laajennuksen yhteydessä tierakenne puretaan, sen alle rakennetaan pohjarakenne, minkä jälkeen tierakenteen seula-alitemassat siirretään pohjarakenteen päälle. Muutosten myötä kaatopaikan pohjarakenteen pinta-ala kasvaa noin 6 hehtaariin. Pintarakenteet rakennetaan koko läjitysalueelle sekä pengertien alueelle voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt vesistöön

Kaatopaikan sisäisen veden korkeuksia on selvitetty keväällä 2012. Sisäisen veden korkeus vaihtelee alueen ete-läosan tasolta noin +52 pohjoisosan vesipintaan +56. Kaatopaikan pohjarakenteen korkeus on suunnitelmapiirustusten mukaan täyttöalueen eteläosassa tasolla noin +45 ja pohjoisosassa tasolla +47. Sisäisen veden korkeuteen vaikuttaa täyttömateriaalin tiiviys, joka muodostaa penkereeseen pohjarakenteesta huolimatta sisäisen huokosveden. Suunnitelmamuutoksella ei ole vaikutusta kaatopaikan sisäisen veden korkeuteen, mutta kaatopaikan sulkeminen pintarakenteella todennäköisesti alentaa sisäisen veden pintaa pitkällä ajalla.

Laajennusalueen suotovedet johdetaan nykyisen kaatopaikan pohjarakenteen kuivatuskerrokseen ja edelleen kaatopaikan tasausaltaaseen. Tasausaltaasta koko kaatopaikan alueelta tulevat suotovedet johdetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti Keravan kaupungin viemäriin. Jätetäyttöön suotautuvan veden määrä vähenee merkittävästi, kun koko alueelle rakennetaan täyttötoiminnan päätyttyä pintarakenteet. Alueen laajentamisella ei ole merkitystä kuivatusjärjestelyihin, koska nykyinen vesitase muuttuu oleellisesti pintarakenteiden toteutuksen jälkeen.

Kaatopaikka-aluetta ympäröivä niskaaja rakennetaan myös laajennusalueen ympärille, jolloin ulkopuolisia valumavesiä ei pääse laajennusalueelle. Niskaajan puhtaat sade- ja valumavedet johdetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti läheiseen Karhuntassunojaan, josta vedet kulkeutuvat edelleen Rekolanojaan ja Keravanjokeen. Läjitysalueen laajennuksesta ei aiheudu voimassa olevasta ympäristöluvasta poikkeavia ympäristövaikutuksia lähimpiin pintavesiin.

Päästöt ilmaan

Pöly- ja pakokaasupäästöjä ilmaan aiheutuu laajennusalueen rakennustöistä sekä alueella liikennöinnistä. Jätteiden siirtämisestä ja kaivamisesta aiheutuu ilmaan myös kaatopaikkakaasupäästöjä, mutta ne ovat tilapäisiä ja kohdistuvat ainoastaan jätteen kaivamisen aikaan. Näitä maamassojen siirron aikaisia päästöjä ei voida teknisesti käsitellä maanrakennustyön aikana muuten, kuin kohdistamalla työt sellaiseen aikaan, että hajujen leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Alueelta ilmaan joutuvat päästöt eivät kuitenkaan merkittävästi poikkea nykyisessä lupapäätöksessä esitettyjen ilmaan joutuvien päästöjen määrästä tai laadusta. Pölyämisen leviämistä lähimmille asuinalueille rajoittavat kaatopaikka-aluetta ympäröivä puusto ja suoja-alue. Tarvittaessa jätetäyttöä ja käsiteltäviä materiaaleja voidaan kastella pölyämisen estämiseksi.

Pintarakenteiden rakentamisen jälkeen kaatopaikkakaasut nykyiseltä läjitysalueelta ja tulevalta laajennusalueelta kerätään kaasunkeräysputkistojen ja pystykaivojen avulla talteen ja käsitellään tai johdetaan hyötykäyttöön.

Kaatopaikan täyttö on lähes kokonaisuudessaan jätteenkäsittelylaitoksen rejektejä, hyödyntämiskelvottomia seulaylitteitä ja rakenteissa hyödynnettyjä seula-alitteita, joissa on jonkin verran mukana puuperäistä biohajoavaa jätettä. Lisäksi jätteessä on rakennusjätteen murskauksen jälkeen jakeeseen jäänyttä kipsipohjaista hienoainesta ja pahvia. Näistä muodostuu hapettomissa



olosuhteissa biologisen toiminnan seurauksena kaatopaikkakaasua (metaania, hiilidioksidia) ja pienessä määrin rikkiyhdisteitä (lähinnä rikkivetyä). Näistä rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa hajuhaittoja massojen kaivun ja siirtojen yhteydessä. Rikkivedyn hajukynnys on erittäin alhainen (0,008 ppm). Massojen tiivistämisen jälkeen materiaalista ei pääse ilmaan merkittävästi kaasuja muuten kuin kerroksen pinnasta. Terveysvaikutuksia lyhytaikaisella hajualtistuksella ei ole.

Kaatopaikan pohjarakenteen laajennustyön yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota hajuhaittojen minimoimiseen. Pohjarakenne ja massojen siirto tehdään vaiheittain, jolloin työ voidaan tehdä osissa ja ajoittaa mm. tuuliolosuhteiden mukaan. Tällöin myös kaivetulle alueelle levitettävän hajua absorboivan materiaalin tehokas käyttö on helpompi toteuttaa. Hajuhaittojen ehkäisyn teknisestä ratkaisusta tehdään erillinen suunnitelma ennen työn aloittamista.

Kaivutöitä ei tehdä olosuhteissa, jolloin pohjois- tai itätuuli on voimakasta, yli 10 m/s. Tällä voidaan estää hajun leviäminen etelä- ja länsipuoleisille asutusalueille. Kaivutyöt (kaivaminen, läjitys) tulee suunnitella päivittäin ja tehdä siten, että mahdollisimman pieni pinta-ala kaivettavaa ja peitettävää jätetäyttöä on auki kerrallaan. Kaivaminen on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vähintään kahdella kaivu- ja siirtoyksiköllä, jotta saman työvuoron aikaan voidaan siirtää mahdollisimman paljon massaa täyttöön.

Työvuoron jälkeen näkyviin kaivettu rintausta tulee jättää mahdollisimman pieneksi. Täyttö tulee tiivistää välittömästi massansiirtojen jälkeen, jotta hajukaasut eivät pääse purkautumaan jätetäytöstä ilmaan. Läjityksessä tulee pyrkiä siihen, että mahdollisimman paljon uuden alueen pintaa saadaan työvuorossa lopulliseen täytökorkeuteen ja esipeitettyä saman työvuoron aikana. Näillä toimenpiteillä hajujen muodostus voidaan rajata vähäisiksi ja hajuhaitat jäävät rakennustyömaan alueelle.

Työmaa-aluetta ei ole tarpeen tai järkevää peittää työvuorojen jälkeen, koska välipeittojen rakentaminen ja purkaminen hidastuttaa työtä. Hajujen muodostuminen tapahtuu heti, jätetäytön avaamisen yhteydessä ja hajun muodostusta ei tapahdu avoimena olevasta penkereestä sen jälkeen, kun vapaa hajukaasu on siitä irronnut.

Melu

Jätetäyttöalueen toiminnasta aiheutuva melu ja värinä ovat normaalia työkoneista ja alueella liikennöinnistä aiheutuvaa melua ja värinää. Melu rajoittuu päiväsaikaan, jolloin se ei aiheuta merkittävää haittaa lähimmillä asuinalueilla. Värinä ei kantaudu kaatopaikka-alueen ulkopuolelle.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Alueelle sijoitettu jäte on esipeitetty suurimmalta osin, eikä alueella ole todettu erityistä roskaantumista. Massat ovat osin jo maatuneet ja kosteita, ja siirrettävät massat esipeitetään mahdollisimman pikaisesti siirron jälkeen, joten rakentamisen aikana ei ole odotettavissa roskaantumishaittoja.

Päästöt maaperään

Savion kaatopaikka on perustettu suureksi osaksi kallion päälle ja kallio jatkuu myös laajennusosan alle. Laajennusalueelle rakennetaan voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukainen pohjarakenne, jolloin pohjakerrosten paksuus ja vedenläpäisevyys täyttää tavanomaisen jätteen kaatopaikoille asetetut vaatimukset. Näin ollen kaatopaikan laajennuksella ei ole vaikutuksia alueen maaperään.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Jätetäytön tarkkailua jatketaan jätetäytön pinnan mittauksilla ja painumien tarkkailulla voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Käyttöpäiväkirjaan kirjataan lisäksi mahdolliset poikkeukselliset tilanteet ja häiriöt.

Läjitysalueen päästötarkkailua suoritetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti (Savion alueen vesien yhteistarkkailu, hyväksytty 17.6.2004). Kaatopaikkakaasua tarkkaillaan muutostöiden aikana täyttöalueen kaasuntutkimuspisteissä voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toiminnan mahdolliset poikkeukselliset tilanteet ja riskit liittyvät pääasiassa tulipaloihin, sortumiin, jätteiden siirtämisestä aiheutuviin kaasu- ja pölypäästöihin sekä liikenteen vaaratilanteisiin.



Kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden palaessa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja. Tulipalot ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia ja ne havaitaan nopeasti. Kaatopaikkapalon riskiä vähentää myös jätetäytön säännöllinen tiivistäminen. Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi avotulen teko alueella on kielletty. Palontorjuntaa varten alueella säilytetään ensisammutuskalustoa ja sammutusvettä.

Laajennusalue ulottuu kallioiselle alueelle, jolloin pohjamaa on vakaa. Alue on täytetty täyteen ja lopullisia luiskakaltevuuksia jyrkemmäksi. Täyttötoiminnan aikana tai jälkeen ei ole todettu sortumia, joten rakentaminen parantaa luiskien jo nykyiseltäänkin riittävää vakautta. Täyttöaluetta myös tarkkaillaan päivittäin silmämääräisesti.

Jätteiden siirtäminen ja mahdolliset kaivutyöt voivat aiheuttaa pöly- ja kaasupäästöjen leviämistä ilmaan. Riskiin varaudutaan huolehtimalla, että työntekijöillä on riittävät suojaimet. Pölypäästöt eivät kantaudu kaatopaikka-alueen ulkopuolelle.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista töiden aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska ympäristö voidaan tarvittaessa palauttaa ennalleen. Toiminnasta ei aiheudu peruuttamattomia muutoksia ympäristöön.

Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan kaatopaikkatoiminnan lopettamista ja kaatopaikan kunnostamista. Kaatopaikan kunnostamisella on pääosin positiivisia ympäristövaikutuksia; kuormitus vesiin ja ilmaan sekä mahdolliset hajuhaitat vähenevät kaatopaikan kunnostamisen myötä. Mikäli täytöntöönpano lykkääntyy, pitkittyy myös kunnostamistöiden aikataulu, mikä lisää mm. jätepenkereen ilma- ja suotovesipäästöjä.

Tällä hetkellä kaatopaikka-alueen ympäristö on pääosissa rakentamatonta, jolloin kaatopaikan kunnostamisen aikana jätetäytön muokkaamisesta mahdollisesti aiheutuva haju- ja pölyhaitta ympäristön toiminnoille jää mahdollisimman pieneksi. Alueen ympäristöön on kaavoitettu lisätoimintoja.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 9

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään antaa seuraava lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungin ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Lassila & Tikanoja Oyj:n hakemuksesta, joka koskee Savion kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muutosta sekä hakemusta päätöksen täytöntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, dnro ESAVI/305/04.08/2014.

Ympäristölautakunta toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisena ja lausuu hakemuksesta seuraavaa.

Ympäristölautakunta huomauttaa aluksi, että muutoshakemukseen on jouduttu, koska kaatopaikkaa on täytetty suunnittelemattomasti siten, ettei lakikorkeutta ja pinnan kallistuksia koskevaa lupamääräystä voida noudattaa ilman jätteen siirtämistä muualle. Lassila & Tikanoja Oyj:n olisi tullut järjestää kaatopaikkatoimintansa siten, että voimassa olevien ympäristölupien lupamääräyksiä olisi voitu noudattaa. Toiminta ei edusta parasta mahdollista käytäntöä.

Hakemuksen mukaan nykyinen jätemäärä ei mahdu pohjarakenteen alueelle ilman erityisratkaisuja. Mitä nämä erityisratkaisut olisivat, sitä ei ole hakemuksessa kerrottu. Ympäristölautakunta edellyttää, että hakemusta täydennetään hakijan selvityksellä erityisratkaisusta, toisin sanoen vaihtoehdolla jätteiden siirrolle.

Mikäli jätetäytön kaivu ja siirto on ainoa mahdollinen vaihtoehto, tulee päätöksessä ottaa huomioon seuraavat seikat. Vantaan Leppäkorven asuinalue on kaivualueen lähin asuinalue, sijaiten lähimmillään alle 400 metrin päässä. Ympäristölautakunta edellyttää, että hajupäästöt estetään kaikissa olosuhteissa. Siirrettävän jätteen joukossa on mm. sekalaisia rakennus- ja purkujätteitä. Erityisesti kipsilevyistä muodostuu rikkivetyä, jonka on useissa tutkimuksissa todettu olevan rakennus- ja



purkujätettä tai niiden käsittelyssä syntyviä rejektejä loppusijoittavien kaatopaikkojen pääasiallinen hajuhaittojen aiheuttaja. Korkeat rikkivetypitoisuudet aiheuttavat mm. pahoinvointia, päänsärkyä, oksentelua ja hengitysvaikeuksia. Viihtyisyyshaittaa rikkivety aiheuttaa alhaisen hajukynnyksensä takia jo hyvin pienissä pitoisuuksissa.

Toimintaa ei saa tehdä sellaisissa sääolosuhteissa, että hajua pääsee Leppäkorpeen. Jätetäyttöä ei saa kaivaa lainkaan pohjois-, koillis- ja itätuulilla eikä inversiotilanteissa. Kaivetulle alueelle sekä alueelle, jonne jätettä on siirretty, tulee levittää hajua absorboivaa ainetta sekä käyttää lisäksi päivittäispeittona hajua absorboivaa materiaalia. Toiminta tulee sallia vain arkisin klo 8 – 17 välisenä aikana. Jos työstä kuitenkin aiheutuu sellaista hajuhaittaa, joka esimerkiksi käytännössä estää ulkona olemisen tai rakennuksen ilmanvaihdon päällä pitämisen, tulee toiminnanharjoittajan sopia korvauksista haitankärsijöille.

Hakemuksen liitteenä olevissa suunnitelmapiirustuksissa on kerrottu, että suunnittelualueen ulkopuolinen, kaakkoisosan lietealtaan vieressä sijaitseva pengertäyttö puretaan ja massat, noin 10 000 m³, siirretään jätetäyttö-alueelle. Pengertäytön laatua ei ole kerrottu. Hakemuksessa ei ole myöskään mainintaa, voiko kaatopaikan sisäistä vettä purkautua kaivualueelle ja miten sen käsittelyyn on varauduttu.

Päätös:

Päätettiin antaa ympäristöjohtaja va:n esityksen mukainen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Täytäntöönpano: Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sähköisesti lupatietopalvelun kautta

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh. 09 8392 6075, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 §

Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melunhallintajärjestelyistä, Finavia Oyj

VD/6358/11.01.01.09/2015

KHI/KHO

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melunhallintajärjestelyistä. Lausuntoa pyydetään 28.8.2015 mennessä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemoottorien huoltokoekäyttöpaikka suunnitellaan siirrettäväksi nykyiseltä paikalta johon on rakenteilla Finnairin varastohalli. Uusi lentokoneiden koekäyttöpaikka sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman teknisellä alueella lentoasema-alueen eteläosassa, Aviabulevardin luoteispuolella.

Koekäyttöpaikka mitoitetaan niin, että se soveltuu Airbus A359-lentokoneen koekäyttöön. Koekäyttöpaikan pituus on 100 metriä ja leveys 85 metriä ja seinien korkeus noin 14 m. Rakenteiden ääneneristyskyky on 36 dB.

Lentokoneen moottori koekäytetään mm. moottorin vaihdon ja huollon ja joissakin tapauksissa myös pesun jälkeen. Koekäyttöpaikkaa siirretään, jotta lentoaseman teknistä aluetta voidaan kehittää. Uusi koekäyttöpaikka sijoittuu noin 300 - 400 metriä itä-koilliseen nykyisestä koekäyttöpaikasta, joka sijaitsee lentoaseman lentoasema-alueen eteläosassa. Uuden koekäyttöpaikan arvioidaan olevan käytössä syksyllä 2016. Ennen uuden koekäyttöpaikan valmistumista koekäyttöä tehdään tilanteen mukaan tilapäisillä sijoituspaikoilla. Uusi koekäyttöpaikka varustetaan nykyaikaisilla melunhallintaratkaisuuilla ja suunnitelman mukaan koekäytöstä aiheutuvan melu tulee vähenemään nykyisestä paremman meluvaimennuksen myötä. Myös koekäyttöjen määrän arvioidaan vähenevän. Lentokonemoottoreiden melutaso on alentunut viime vuosikymmeninä huomattavasti teknisen kehityksen myötä. Tätä kuvaa myös se, että Finaviaan tulleet koekäyttöä koskeneet asukasyhteydenotot ovat lähes loppuneet.

Vuonna 2014 toteutuneiden koekäyttöjen määrä oli kaikkiaan 1019, joista yöaikaisia koekäyttöjä oli 318. Yöaikaisten koekäyttöjen määrä vastaa 31 % osuutta kaikista koekäytöistä. Laajarunkoisten koneiden huollot tehdään lähes aina päiväaikaan klo 7.00-22.00 (93%). Kapearunkoisten koneiden koekäytöt ajoittuvat usein yöaikaan (50%) ja potkuriturbiinikoneiden koekäytöt pääsääntöisesti päiväaikaan (73%).

Koekäytössä käytettävä moottorin kierrosluku (teho) ja kesto määräytyy tehdystä huoltotoimenpiteistä ja ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Täysteho, osateho ja tyhjäkäyntiteho. Helsinki-Vantaalla täystehokäyttöä suihkuturbiinikoneilla on noin 7 % kaikista koekäytöistä ja potkuriturbiinikoneilla 15 %. Osateholla tehtävässä koekäytössä moottoria käytetään tyhjäkäyntitehoa suuremmalla teholla aina 90 % tehoon saakka. Näitä koekäyttöjä on noin 21 % kaikista suihkuturbiini koekäytöistä ja noin 85 % potkuriturbiinikoneiden huolloista. Tyhjäkäyntiteholla tehtävä koekäyttö on yleisin koekäytössä käytettävä teho ja niitä oli suihkuturbiinikoneilla 71 % vuonna 2014.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan (KHO 21.1.2015) lupamääräyksessä 6 edellytetään: "Ilma-alusten tyhjäkäyntitehoa suuremmalla teholla tehtävät huoltokoekäytöt on järjestettävä teknisen alueen koekäyttöpaikalla. Mikäli koekäyttöpaikan nykyinen sijainti muuttuu, on uuden koekäyttöpaikan meluntorjuntajärjestelyjä koskeva suunnitelma esitettävä viimeistään 6 kuukautta ennen rakentamisen aloittamista aluehallintavirastolle hyväksymistä varten ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Aluehallintovirasto voi täydentää tältä osin tarvittaessa lupaa." heessa)

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 10

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Ympäristölautakunta, joka toimii kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisena päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Finavia Oyj:n suunnitelmasta, joka koskee



Helsinki-Vantaan lentoaseman ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melujärjestelyjä, dnro ESAVI/3665/2015:

Lupahakemuksessa Finavia on esittänyt kaksi mahdollista sijoitusta koekäyttöpaikalle rakenteilla olevan rahtiterminaalin koillispuolelle, josta toinen on noin 130 metriä pohjoisempaa. Tämän lisäksi on esitetty kaksi siirtymäkauden 2015 - 2016 sijoituspaikkaa. Molemmista vaihtoehdoista sekä olemassa olevasta sijoituksesta on tehty laskennalliset melun leviämisselvitykset. Meluselvityksistä käy ilmi, että ainoastaan Finavian esittämällä pohjoisemmalla sijoitusvaihtoehdolla valtioneuvoston ohjearvo (LAeq 45 dB yöaikaiselle melulle, uusilla alueilla) voidaan varmuudella alittaa Aviapolis-alueen suunnassa. Ympäristölautakunta pitää parhaana tätä vaihtoehtoa. Ympäristölautakunta kannattaa myös hakemuksen täydennyksenä esitettyä koekäyttöpaikan kuuden asteen kääntämistä myötäpäivään, joka meluselvityksen mukaan vähentää koekäyttömelun leviämistä kaakkoon.

Ympäristölautakunta pitää puutteena, että siirtymäkauden 2015 - 2016 koekäytön melun leviämistä ei hakemuksessa ole laskennallisesti arvioitu.

Päätös:

Ympäristölautakunta, joka toimii kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöjohtaja va:n esityksen mukaisen lausunnon Finavia Oyj:n suunnitelmasta, joka koskee Helsinki-Vantaan lentoaseman ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melujärjestelyjä, dnro ESAVI/3665/2015

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet:


- Kartta
- Melun leviämiskartta (appendix B page 10)


Täytäntöönpano: Ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

ympäristöinsinööri Krister Höglund, puh. 040 841 9976, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi





S:\MIP\Proj\116\116883\Cadna\M116883_20150511_new_buildings_position5_export.cna - Variante: Pos5

Rating level for aircraft A333 for a night-time (22:00 - 7:00)
 Ground run-up enclosure - GRE, worst case scenario
 Isophones 4 m above ground

M116883/04



11 § **ESAVI:n päätös Vantaan Energia Oy:n Koivukylän lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta**

YM/3008/11.01.01.09/2013

KHI/KAM

Asia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 30.6.2015 ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen Dnro ESAVI/184/04.08/2012 hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Vantaan Energia Oy:n Koivukylän lämpökeskukselle 16.5.2005 myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 663 lupamääräysten tarkistamista.

Päätös on ollut nähtävillä valitusaikana 2.7.- 3.8.2015 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Päätökseen on voinut hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 3.8.2015 mennessä.

Hakemus

Vantaan ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon 28.8.2013 § 9, jossa se kiinnitti huomiota toiminnan aiheuttamaan ympäristöriskiin alueen pohjavedelle.

Toiminta

Koivukylän lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Vantaan koillisiin osiin silloin, kun sinne ei saada riittävästi lämpöä muualta. Lämpökeskus on normaalisti miehittämätön, kaukokäytettävä yksikkö. Lämpökeskus on liitetty Vantaan Energia Oy:n kantaverkkoon kahden muuntajan kautta. Laitoksen pääpolttoaine on maakaasu. Raskasta polttoöljyä on käytetty varapolttoaineena. Lämpökeskuksella on polttoainetehoiltaan 38 MW:n raskasöljykattilat K1 ja K2 sekä polttoainetehoiltaan 42 MW:n maakaasukattilat K4 ja K5.

Tulevaisuudessa laitoksella poltetaan lähes pelkästään maakaasua. Kansallisen siirtymäsuunnitelmakauden aikana kuitenkin viimeistään vuonna 2019 otetaan kattiloilla K4 ja K5 käyttöön maakaasun poltossa low-NOx -polttimet tai viritetään olemassa olevat polttimet. Kattilat K1 ja K2 poistetaan käytöstä em. siirtymäkauden aikana.

Ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Vantaan Energia Oy:n Koivukylän lämpökeskukselle myönnettyä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisessa ympäristöluvassa veloitettua lupamääräysten tarkistamista koskevan lupahakemuksen ja muuttanut ympäristöluvan lupamääräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vantaan ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu ympäristölupamääräyksissä.

Päätöksessä on yhteensä 29 lupamääräystä koskien laitoksen toiminnassa muodostuvia päästöjä vesiin ja viemäriin, päästöjä ilmaan, melua, polttoaineiden ja kemikaalien varastointia ja käsittelyä, jätteitä ja niiden käsittelyä ja hyödyntämistä. Lisäksi on annettu häiriö- ja poikkeustilanteita, tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia sekä toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä.

Määräysten mukaan mm. polttoaineiden varastoalueen ulkopuolelle on asennettava 31.8.2016 mennessä uusi pohjavesiputki, joka korvaa tällä hetkellä käytössä olevan toisen pohjavesiputken. Pohjaveden laatua on edelleen tarkkailtava ottamalla näytteet alueelle asennetuista pohjavesiputkista kahdesti vuodessa.

Luvan voimassaolo

Jos hakemuksen mukaista toimintaa alueella jatketaan vuoden 2017 jälkeen, on luvansaajan toimitettava 30.6.2017 mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi.



Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- a) tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen Dnro ESAVI/184/04.08/2012, joka koskee Vantaan Energia Oy:n Koivukylän lämpökeskuksen toimintaa ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin

- a) tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen Dnro ESAVI/184/04.08/2012, joka koskee Vantaan Energia Oy:n Koivukylän lämpökeskuksen toimintaa ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Täytäntöönpano:

Ote:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristölupavastuualue
PL 150, 13101 Hämeenlinna

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10, muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

ympäristötarkastaja Kaisa Mäntylä, puh.09 8392 3032, [kaisa.mantyla\[at\]vantaa.fi](mailto:kaisa.mantyla[at]vantaa.fi)



12 § Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014

VD/7620/11.03.04.01/2014

KHI/KAM

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on julkaissut pääkaupunkiseudun ilmanlaatua vuonna 2014 käsittelevän raportin. Julkaisu löytyy myös sähköisenä HSY:n verkkosivuilla osoitteessa: www.hsy.fi >asiantuntijalle >julkaisut.

Merkittävimmät kaupunki-ilman laatua heikentävät epäpuhtaudet ovat hiukkaset (PM), typpidioksidi (NO_2), otsoni (O_3), hiilimonoksidi (CO), rikkidioksidi (SO_2), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä eräät polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) kuten bentso(a)pyreeni. Epäpuhtauksilla on korkeina pitoisuuksina haitallisia vaikutuksia niin terveyteen ja viihtyvyyteen kuin luontoonkin.

Raportissa tarkastellaan ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla vuonna 2014. Ilmansaasteiden pitoisuuksia verrataan ohje-, raja- kynnyks- ja tavoitearvoihin sekä kriittisiin tasoihin ja arvioidaan niiden kehitystä viime vuosina. Raportissa kuvataan myös liikenteen, energiantuotannon ja muiden lähteiden päästöt vuonna 2014 sekä niiden kehitys. Täydentäviä kuvia ja taulukoita, kuvaukset mittausasemista ja mittausverkon toiminnasta sekä passiivikeräintulokset ja -paikkakuvaukset löytyy sähköisenä liitteenä. Raporttiin on liitetty myös katsaus kevään 2015 ilmanlaadusta.

Ilmanlaadun mittausverkko vuonna 2014

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua arvioidaan jatkuvatoimisin mittauksin, keräinmenetelmin, mallintamalla sekä bioindikaattorien avulla. HSY seurasi pääkaupunkiseudun ilmanlaatua vuonna 2014 jatkuvatoimisin mittauksin seitsemällä pysyvällä ja neljällä nk. siirrettävällä mittausasemalla, joiden paikka harkitaan vuosittain. Mittauksilla selvitettiin liikenteen, energiantuotannon, satamatoimintojen ja pienpolton vaikutuksia sekä asuin- ja tausta-alueiden ilmanlaatua.

Asemilla mitattiin hiukkasten (hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja hiukkasten lukumäärä), typenoksidien (typpimonoksidi ja typpidioksidi), otsonin, rikkidioksidin, hiilimonoksidin, bentseenin ja mustan hiilen pitoisuuksia. Hengitettävien hiukkasten näytteistä analysoitiin raskasmetallien ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia. Lisäksi mitattiin säätilaa kuvaavia muuttujia.

Mittausasemat on luokiteltu sijaintinsa, päästölähteiden etäisyyden ja luonteen sekä tulosten edustavuuden mukaan. Sijaintinsa mukaan ne voidaan luokitella kaupunki-, esikaupunki- ja maaseutuasemiksi tai näiden tausta-aseiksi. Päästöjen luonteen mukaan taas mittausasemat voidaan luokitella liikenne- ja teollisuusasemiksi. Ilmanlaatua pyritään mittaamaan mahdollisimman lähellä hengityskorkeutta. Mittausasemat on pyritty sijoittamaan edustaviin kohteisiin siten, että mittaus tulosten avulla voitaisiin arvioida ilmanlaatua myös muissa samankaltaisissa ympäristöissä. Erityiskohteissa ilmanlaatua seurataan yleensä vuoden jaksoissa käyttäen siirrettäviä mittausasemia.

Pysyvät mittausasemat sijaitsevat Helsingissä Mannerheimintieellä, Vallilassa, Kalliossa ja Vartiokylässä, Espoossa Leppävaarassa sekä Vantaalla Tikkurilassa. Espoon Luukissa sijaitsee alueellinen tausta-asema. Vuonna 2014 siirrettävät asemat sijaitsivat Helsingissä Hämeentien katukuilussa ja Länsisatamassa, Vantaalla Ruskeasannan pientaloalueella ja Espoossa Kehä II:n laidalla. Siirrettävillä mittausasemilla kartoitetaan yleensä ilmanlaatua erityiskohteissa, jotka ovat kiinnostavia esimerkiksi kaavoituksen, asukaspalautteen, päästömäärien tai saasteiden heikkojen laimenemisolosuhteiden vuoksi.

Vantaan ilmanlaadun mittausasemat

Tikkurilan Neilikkatieellä sijaitseva pysyvä mittausasema edustaa vilkasliikenteisen keskustan ilmanlaatua Vantaalla. Asemalla mitataan typenoksideja (NO , NO_2), hiilimonoksidia (CO), hengitettäviä hiukkasia (PM_{10}), pienhiukkasia ($\text{PM}_{2.5}$), mustaa hiiltä (BC) ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sekä säätiloja. Tikkurilan toinen mittausasema Tiedekeskus Heurekassa on lopetettu. Asemalla mitattiin vuosina 1989 - 2013 alueen otsonipitoisuutta (O_3).

Vantaan siirrettävä mittausasema sijaitsi vuoden 2014 ajan Ruskeasannassa. Asemalla mitattiin typenoksideja (NO , NO_2), pienhiukkasia ($\text{PM}_{2.5}$), haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja mustaa hiiltä (BC). Mittauksilla selvitettiin ilmanlaatua pientaloalueella ja miten pienpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun. Pientaloalueiden ilmanlaatuun vaikuttavat yleensä tulisijojen käyttö ja katujen pölyäminen.



Ilmanlaatu vuonna 2014

Pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaampia metropolialueita Euroopassa. Ilmanlaatu oli vuonna 2014 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä, mutta ajoittain ilmanlaatua heikensivät paikalliset ilmansaasteet eli autojen pakokaasut, katupöly, puunpoltton savut ja satama-alueilla laivojen päästöt. Ongelmallisimpia alueita ovat huonosti tuulettuvat, vilkasliikenteiset katukuilut ja pientaloalueet, joilla poltetaan runsaasti puuta. Muualta kaukokulkeutuneet saasteet eivät aiheuttaneet korkeita pitoisuushuippuja vuoden aikana.

Katupölystä johtuvia huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli edellisvuotta vähemmän. Pientaloalueilla huonoja tunteja oli enemmän puunpoltton vuoksi.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ei ylittynyt millään mittausasemalla. Kuitenkin vuorokausiohjearvo ylittyi katupölykaudella Tikkurilassa, Leppävaarassa ja Kehä II:n laidalla sekä kesäkuussa rakennustöiden takia Helsingin keskustassa Mannerheimintien mittausasemalla. Pitoisuudet ylittivät WHO:n vuosiohjearvon vilkasliikenteisissä ympäristöissä.

Pienhiukkaspitoisuudet pysyivät raja-arvon alapuolella, mutta olivat WHO:n terveysperusteisen vuosiohjearvon tasolla tai ylittivät sen sekä vilkasliikenteisissä ympäristöissä että pientaloalueilla. Lievien kaukokulkeumien takia WHO:n vuorokausiohjearvo ylittyi seudulla vain muutamana päivänä, mutta Hämeentiellä vuorokausiohjearvo ylittyi 9 päivänä liikenteen ja pientaloalueilla 8 - 12 päivänä puunpoltton päästöjen vaikutuksen vuoksi.

Typpidioksidin pitoisuudet ylittivät edelleen vuorokausiraja-arvon Helsingin vilkasliikenteisissä katukuiluissa kuten Hämeentiellä, Mäkelänkadulla ja Töölöntullissa. Sen sijaan Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintien mittausasemalla typpidioksidin vuosipitoisuus oli neljättä vuotta raja-arvon alapuolella. Typpidioksidin vuorokausiohjearvon ylityksiä mitattiin 7 kuukautena Hämeentien katukuilussa ja tammikuussa Mannerheimintiellä sekä Kehä II:n avoimella laidalla.

Kaukokulkeutuvan otsonin pitoisuudet olivat edellisvuotta hieman matalampia, mutta ylittivät terveysperusteisen pitkän ajan tavoitteen ja olivat kasvillisuusvaikutusten osalta pitkän ajan tavoitteen tasolla.

Puunpoltosta aiheutuvan bentso(a)pyreenin pitoisuuksia mitattiin vuonna 2014 pientaloalueilla Vantaan Ruskeasannassa ja Helsingin Vartiokylässä sekä kaupunkitausta-asemalla Kalliossa. Pitoisuudet olivat Ruskeasannassa tavoitearvon tasolla, muualla sen alapuolella.

Rikkidioksidin, hiilimonoksidin, bentseenin ja metallien pitoisuudet olivat matalia eivätkä ylittäneet raja- tai ohjearvoja. Metallipitoisuudet vuonna 2014 käynnistyneen jätevoimalan vaikutusalueella olivat matalia. Länsisatamassa ja Hernesaareissa laivaliikenteen pakokaasut aiheuttivat hetkittäin korkeahkoja rikkidioksidipitoisuuksia, mutta eivät tuntitasolla heikentäneet ilmanlaatua huonoksi.

Ilmansaasteiden pitoisuudet pääkaupunkiseudulla ovat sekä pitkällä aikavälillä että viimeisten vuosien aikana pääsääntöisesti laskeneet. Tämä on tapahtunut siitä huolimatta, että seudun asukas- ja liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti.

Päästöt

Pääkaupunkiseudulla ilman epäpuhtauksien merkittävimmät päästölähteet ovat energiantuotanto, autoliikenne ja tulisijojen käyttö. Vuonna 2014 rikkidioksidin päästöt vähenivät 14 % ja hiukkas- ja typenoksidipäästöt pysyivät likimain edellisen vuoden tasolla. Pääkaupunkiseudun energiantuotanto väheni 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Maakaasun ja kivihiilen kulutus väheni, mutta yhdessä niiden osuus energiantuotannon polttoaineista oli edelleen noin 95 %, vaikka sekajätettä polttoaineena käytävä Vantaan Energian jätevoimala otettiin käyttöön. Pitkällä aikavälillä eri epäpuhtauksien päästöt pääkaupunkiseudulla ovat laskeneet merkittävästi, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentyminen on ollut lievempää.

Ilmanlaatu Vantaan siirrettävällä asemalla

Vantaan siirrettävä asema sijaitsi Ruskeasannan pientaloalueella Sireenitien varrella. Pienpoltto aiheuttaa pienhiukkaspäästöjen lisäksi kohonneita mustan hiilen, hiilimonoksidin ja bentso(a)pyreenin pitoisuuksia. Mittauksilla selvitettiin pitoisuustasoja, joille ihmiset altistuvat asuessaan pientaloalueella.



Typidioksidipitoisuudet olivat raja- ja ohjearvoihin verrattuina enimmillään noin puolet. Vuosikeskiarvo oli matala $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ja samaa tasoa Vartiokylän pientaloalueella mitatun kanssa. Pienhiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvo Ruskeasannassa oli vuonna 2014 mitatuista suurin. Vuosikeskiarvo oli samaa tasoa kuin vilkasliikenteisessä Hämeentien katukuilussa ja ylitti WHO:n vuosiohjearvon. WHO:n vuorokausipitoisuuksille antama ohjearvo ylittyi Ruskeasannassa 12 päivänä, kun Luukin tausta-asemalla seudulle kaukokulkeutuvien pienhiukkasten aiheuttamia ylityspäiviä ei ollut yhtään. Mustan hiilen vuosikeskiarvo $0,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oli samaa tasoa Helsingin keskustan liikenneympäristön ja Tikkurilan kanssa, mutta korkeampi kuin Kallion tausta-asemalla. Hiilimonoksidia eli häkää mitattiin Ruskeasannassa vain vuoden loppupuolella. Kuukausikeskiarvot olivat Tikkurilan vilkkaan liikenneympäristön tasoa, mutta suhteessa ohje- ja raja-arvoihin matalia.

Ruskeasannassa ilmanlaatuun vaikuttivat erityisesti pienpolton päästöt. Sen sijaan liikenteen pakokaasujen ja muiden lähteiden vaikutus oli hyvin vähäinen.

Passiivikeräinmittaukset

Suuntaa antavalla typidioksidin passiivikeräinmenetelmällä voidaan täydentää mittausasemien jatkuvatoimisten mittalaitteiden pitoisuusmittauksia. Vuonna 2014 passiivikeräyksiä tehtiin pääkaupunkiseudulla yhteensä 34 kohteessa vuoden ajan. Mittauksia tehtiin muun muassa raja-arvoa valvovissa kohteissa, sataman vaikutusalueella, lentokentän alueella, tunnelien lähiympäristöissä, katukuiluissa ja vilkkaasti liikennöidyillä risteysalueilla.

Typidioksidin vuosipitoisuuden raja-arvo on $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Mittauksissa todettiin typidioksidin raja-arvon ylittävän vilkasliikenteisissä katukuiluissa raja-arvon seurantakohteissa Helsingissä Hämeentiellä, Töölöntullissa ja Mäkelänkadulla. Raja-arvo ylittyi lisäksi risteysalueella Hämeentie 52:ssa ja Eliel Saarisen tien tunnelin bussipysäkillä.

Vantaalla passiivikeräimet sijaitsivat Viertolassa Tikkurilantiellä, Talvikkitien ja Tikkurilantien sekä Talvikkitien ja Kielotien risteysalueella. Typidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvot vaihtelivat näissä kohteissa $17 - 23 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 12

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi HSY:n raportti "Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014".

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi HSY:n raportti "Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014"

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

ympäristötarkastaja Kaisa Mäntylä, puh.09 8392 3032, kaisa.mantyla[at]vantaa.fi



13 § **Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien hajuselvitystä / HK Ruokatalo Oy, Vantaa / KHI**

YM/1463/11.01.01.09/2013

KHI/SJU

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ES AVI) on 10.8.2015 antanut päätöksen Nro 185/2015/1, joka koskee HK Ruokatalo Oy:n ympäristölupapäätöksen (2.12.2012 Nro 31/2012/1) hajuihin liittyviä lupamääräyksiä 4 ja 17. ES AVI on tarkastanut lupamääräyksessä 4 velvoitetun hajuselvityksen ja hyväksyy sen lupamääräyksessä 4 tarkoitetuksi selvitykseksi. Lisäksi ES AVI on muuttanut lupamääräystä 17 siten, että hajun esiintymistä ja hajuhaittaa laitoksen ympäristössä on tarkkailtava säännöllisesti. Määräyksen mukaan keskeisimmät hajupäästökohteet on mitattava ja hajun leviäminen ympäristöön on mallinnettava viiden vuoden välein. Mikäli hajukuormitus ympäristöön lisääntyy merkittävästi toiminnan muutoksen takia, on vastaava selvitys tehtävä kahden kuukauden kuluessa muutoksesta. Muutoksista on ilmoitettava ES AVI:oon neljä viikkoa ennen muutosta ja selvityksiä koskevat raportit on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle sekä Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa raportin valmistumisesta.

Päätös on nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 13

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- a) Tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.8.2015 tekemään päätökseen Nro 185/2015/1, joka koskee HK Ruokatalo Oy:n ympäristölupapäätöksen määräyksen 4 hyväksymistä ja määräyksen 17 muuttamista ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin

- a) Tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.8.2015 tekemään päätökseen Nro 185/2015/1, joka koskee HK Ruokatalo Oy:n ympäristölupapäätöksen määräyksen 4 hyväksymistä ja määräyksen 17 muuttamista ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 10, muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh. 09 839 24193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



14 § **Toimivallan siirto allekirjoitusoikeuden osalta ympäristölupalausuntoasiassa / KHI**

VD/6882/00.01.01.02/2015

KHI/LMA/SJU

Terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin (kunnan terveydensuojeluviranomainen). Valtuusto voi antaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan johtosäännön (kaupunginvaltuusto 15.6.2015) 4 §:n 2 momentin mukaan ympäristölautakunta voi siirtää terveydensuojelulain mukaista toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan johtosäännön 1 §:n mukaan ympäristölautakunta toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena sekä ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 42 §:n mukaan lupaviranomaisen on pyydettävä sen käsittelyssä olevasta ympäristölupahakemuksesta lausunto toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Koska ympäristölautakunta toimii johtosäännön mukaisesti sekä ympäristön- että terveydensuojeluviranomaisena, on terveydensuojeluviranomaisen lausunto tarpeen delegoida viranhaltijalle.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 14

ympäristöjohtaja va:n esitys:

Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan johtosäännön 4 § 2 momentin nojalla päätetään siirtää toimivaltaa seuraavasti:

1. kaupungineläinlääkäri antaa Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksenalaisista ympäristölupahakemuksista ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 tarkoittaman terveydensuojeluviranomaisen lausunnon.

Päätös:

Päätettiin ympäristöjohtaja va:n esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Saara Juopperi, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



15 § Tiedoksi merkittävät asiat

KHI/LMM

1. Ympäristöjohtaja va:n päätöksiä 10.6. – 11.8.2015 §:t 9 - 12
2. 1. kaupungineläinlääkärin päätöksiä 10.6.2015 – 11.8.2015 §:t 70 - 91
3. Ympäristöpäällikön päätöksiä 10.6. – 11.8.2015 §:t 28 - 35
4. **Uudenmaan ELY-keskuksen päätös / Pilaantuneen maaperän puhdistaminen Vantaan Jokiniemen alueella os. Lauri Korpisen polku 2**
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 26.6.2015 päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta (UUDELY/3910/2015). Päätös koskee pilaantuneen maan kunnostusta Vantaan Jokiniemen alueella os. Lauri Korpisen polku 2 (RN:o 92-62-23-3). Kiinteistön maaperässä on havaittu lyijyä ja antimonია.
5. **Uudenmaan ELY-keskuksen päätös / Pilaantuneen maaperän puhdistaminen Vantaan Viertolan alueella os. Osmankäämintie 7**
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 16.7.2015 päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta (UUDELY/4032/2015). Päätös koskee pilaantuneen maan kunnostusta Vantaan Viertolan alueella os. Osmankäämintie 7 (RN:o 92-63-105-1). Kiinteistön maaperä on öljyhiilivedyillä pilaantunutta.
6. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt 12.8.2015 päätöksen Loud ´n Live Promotions Oy:n erityisen häiritsevistä melua aiheuttavasta konsertista ja lentonäytöksestä ja siihen liittyvistä harjoituslentoista ja äänitekniikan testauksesta Helsinki-Malmin lentoasemalla. Torstaina 13.8.2015 ja perjantaina 14.8.2015 on harjoituslentoja ja äänitekniikan testausta. Lauantaina 15.8.2015 ja sunnuntaina on lentonäytös ja konsertti. Hornet-hävittäjien esityslennot aiheuttavat tapahtuman suurimman melutason. Tapahtumassa tehdään melumittauksia. Tapahtumasta tiedotetaan myös Vantaan puolelle Länsimäkeen, Rajakylään ja Vaaralaan.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 15

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Merkitään tiedoksi yllä mainitut asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi yllä mainitut asiat.

Liitteet:

- ympäristöjohtaja va:n päätösluettelo 10.6. – 11.8.2015 §:t 9 - 12
- 1. kaupungineläinlääkärin päätösluettelo 10.6.2015 – 11.8.2015 §:t 70 - 91
- ympäristöpäällikön päätösluettelo 10.6. – 11.8.2015 §:t 28 - 35

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

ympäristöjohtaja va. Kirsi Hiltunen, puh. 040 724 8590, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Mynttinen Mirja

11.01.01.01.03	Viranhaltijapäätös	
9/2015	6/23/15	Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Veljekset Mäkitalo Oy, Pakkalan Huoltotie 4, 01530 Vantaa

Maidell-Münster Leena

02.08.00.00.33	Viranhaltijapäätös	
10/2015	7/15/15	Osallistuminen TARVE-hankkeeseen "Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa "

Maidell-Münster Leena

02.08.00.00.33	Viranhaltijapäätös	
11/2015	7/16/15	Osallistuminen pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta - ASIAA! -hankkeeseen

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03	Viranhaltijapäätös	
12/2015	7/29/15	Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys, VELMU ry, Koistie 4, 01300 Vantaa

Sepponen Heli

11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
70/2015	6/10/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015471/Nelessi Oy/Nelosetappi, Leppäkorven levähdysalue, 01450 Vantaa

Tättäläinen Tuija

11.02.03.05.17	Viranhaltijapäätös	
71/2015	6/15/15	Asunnontarkastusmääräys

Turtiainen Raisa

11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
72/2015	6/15/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015401/Isgel 34 Oy/Bar Femma Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa

Pasanen Eija

11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
73/2015	6/16/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015471/Nelessi Oy/Nelosetappi, Leppäkorven levähdysalue, 01450 Vantaa

Turunen Pirjo-Riitta

11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
74/2015	6/16/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71803168 / Lähikauppa Pekka Rekola Oy / Lähikauppa Pekka, Vantaanrinne 14, 01730 Vantaa

Turunen Pirjo-Riitta

11.02.04.00.15	Viranhaltijapäätös	
75/2015	6/16/15	Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / Pekka Rekola Oy / Lähikauppa Pekka, Vantaanrinne 14, 01730 Vantaa

Sepponen Heli

11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
76/2015	6/18/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015459/1396 Naime Peci Oy/R-kioski Vantaa Korso Maakotkantie, Maakotkantie 12, 01450 Vantaa

Pusa Tarja

11.02.03.00.20	Viranhaltijapäätös	
81/2015	6/18/15	Keskuspuiston ammattiopisto, Kielotie 5 A, 01300 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 § mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta

Sepponen Heli

11.02.04.00.15	Viranhaltijapäätös	
----------------	--------------------	--

77/2015	6/18/15	Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa/1396 Naime Peci Oy/R-kioski Vantaa Korso Maakotkantie, Maakotkantie 12, 01450 Vantaa
Sepponen Heli		
11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
78/2015	6/22/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015500/Superfresh Oy/Fresto Ilola, Koivukylänväylä 66, 01390 Vantaa
Käpyaho Anu		
11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
79/2015	6/23/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71803174 / Compass Group Finland Oy / Ravintola Lokero, Tikkurilantie 148, 01740 Vantaa
Käpyaho Anu		
11.02.04.01.15	Viranhaltijapäätös	
80/2015	6/23/15	Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71803173 / Tmi Harri Koskelainen / Peliparkki Vantaa, Niinikuja 2, 01360 Vantaa
Hänninen Oona		
11.02.03.00.20	Viranhaltijapäätös	
82/2015	7/2/15	Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus mehiläispesien sijoittamisesta osoitteessa Yrttikuja 11 A, 01300 Vantaa
Hänninen Oona		
11.02.03.00.20	Viranhaltijapäätös	
83/2015	7/2/15	Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus mehiläispesien sijoittamisesta osoitteessa Isonmännäntie 6 A, 01650 Vantaa
Peltomaa Jaakko		
11.02.03.05.17	Viranhaltijapäätös	
	7/14/15	Asunnontarkastusmääräys
Peltomaa Jaakko		
11.02.03.05.17	Viranhaltijapäätös	
84/2015	7/14/15	Asunnontarkastusmääräys
Kiiski Seija		
11.02.03.00.20	Viranhaltijapäätös	
85/2015	7/17/15	Hair Design 5 Tikkurila, Ratatie 11, 01300 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta

Turunen Pirjo-Riitta

11.02.04.01.15 Viranhaltijapäätös
86/2015 7/27/15 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015546 / Suomen Lähikauppa Oy / Siwa Ruusukvartsinkatu 6, 00710 Vantaa

Tättäläinen Tuija

11.02.03.05.17 Viranhaltijapäätös
87/2015 7/28/15 Asunnontarkastusmääräys

Peltomaa Jaakko

11.02.01.00.23 Viranhaltijapäätös
88/2015 7/17/15 Ab ME Group Oy Ltd eläinperäisiä elintarvikkeita varastoivan varastolaitoksen ehdollinen hyväksyminen, Manttaalitie 5 G, 01530 Vantaa

Turunen Pirjo-Riitta

11.02.04.00.15 Viranhaltijapäätös
89/2015 8/6/15 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / Suomen lähikauppa Oy / Siwa Ruusukvartsinkatu 6, Ruusukvartsinkatu 6, 00170 Vantaa

Käpyaho Anu

11.02.04.01.15 Viranhaltijapäätös
90/2015 8/6/15 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015589 / 1287 Ulla Vataja Oy / R-kioski Vantaa Tikkurila Piletti, Ratatie 16, 01300 Vantaa

Käpyaho Anu

11.02.04.00.15 Viranhaltijapäätös
91/2015 8/6/15 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / 1287 Ulla Vataja Oy / R-kioski Vantaa Tikkurila Piletti, Ratatie 16, 01300 Vantaa

Tättäläinen Tuija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
92/2015 7/28/15 Attendo Aarni Mylly, Paasitie 9, 01700 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus lastensuojeluyksikön toiminnan aloittamisesta

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
29/2015 6/9/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta / NCC Roads Oy, asfaltointi Vantaalla

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
28/2015 6/9/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta / Lemminkäinen Talo Oy, El-montie 11,
Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
30/2015 6/29/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta / Delete Finland Oy, Osman-käämintie 5,
01300 Vantaa

Mynttinen Mirja

11.01.01.05.28 Viranhaltijapäätös
31/2015 6/30/15 Päätös hakemuksesta jättää käytöstä poistettu maanalainen
öljysäiliö paikoilleen / Lasse ja Annika Aalto,
Malmirajanpolku 3, 01690 Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
32/2015 7/1/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta / Haloo Tiksi! -festivaali, Van-taan
kulttuuripalvelut, Vesijohdontie 2, 01370 Vantaa

Mynttinen Mirja

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
33/2015 7/3/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta
meluilmoituksesta / Skanska Talonrakennus Oy, Safiirikuja 4,
01700 Vantaa

Jäntti-Hasa Päivi

11.01.06.00.28 Viranhaltijapäätös
34/2015 7/6/15 Päätös hakemuksesta vapautua liittymisestä
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja vesijohtoon /
Kesäkyläntie 2, 01760 Vantaa

Mynttinen Mirja

11.01.01.05.28 Viranhaltijapäätös
35/2015 7/6/15 Päätös hakemuksesta jättää käytöstä poistettu maanalainen
öljysäiliö paikoilleen / As Oy Vanha Nurmijärventie 164,
Keimolantie 62, 01700 Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 36/2015	Viranhaltijapäätös 7/16/15	Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / YIT Rakennus Oy, Porvoon väylän Länsimäentien ramppi
---------------------------	-------------------------------	--

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 37/2015	Viranhaltijapäätös 7/21/15	Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Varte Oy, Osmankäämintie 7, 01300 Vantaa
---------------------------	-------------------------------	--



16 § Vantaan kaupungin pieneläinpäivystykseen osallistuvien eläinlääkärien päivystyskorvauksen tarkastaminen

VD/6674/01.00.01.00/2015

KHI

Vantaan kaupunki maksaa päivystäville eläinlääkäreille päivystyskorvausta virkaehtosopimuksen mukaisesti (Lääkärisopimus 2014-2016). Arkipäivystyskorvaus on tällä hetkellä 3,52 €/h ja viikonloppuisin ja pyhinä 6,72 €/h. Päivystyspalkkiota on maksettu arkisin eläinlääkäreille kello 18-07 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä edeltävästä arjesta kello 18 seuraavan arjen kello 07 saakka.

Vantaan kaupunki on maksanut ympäristölautakunnan päätöksen 22.9.2010 § 136 mukaisesti korotettua päivystyskorvausta jouluna, uutena vuotena, pääsiäispyhinä ja juhannuksena seuraavalla tavalla: pääsiäisen ja juhannuksen aattoina ja pyhinä sekä toisena joulupäivänä (26.12.) 9,20 €/h ja 24.-25.12. korvaus on 25 €/h. Päivystyskorvaus on varallaolokorvausta, varsinaista palkkaa kaupunki ei ole maksanut.

1.1.2016 alkaen Porvoon kaupungin päivystysalueen pieneläimet liitetään Vantaan kaupungin pieneläinvastaanoton päivystykseen (1. kaupungineläinlääkäri 18.5.2015 § 56/2015). Samalla Porvoon päivystysalue ryhtyy hoitamaan Vantaan alueen sekä päivä- että päivystysaikaiset suurelänpotilaat. Järjestelyssä ei synny kustannuksia vaan potilaat hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella. Aiemmin suurelainten päivystystapaukset on hoitanut Yliopistollinen eläinsairaala. Suureläinpäivystysten ostaminen Yliopistolliselta eläinsairaalta on aiheuttanut 50 000 € vuosittaisen kustannuksen.

Erityisesti viikonloppu- ja arkipyhäpäivystysten hoitamiseksi ja päivystäjien saannin takaamiseksi on tarpeen nostaa viikonloppujen ja arkipyhien päivystyskorvausta 50 % Lääkärisopimuksen minimikorvauksesta. Nykyinen viikonloppu päivystyskorvaus 6,72 €/h olisi jatkossa 10,08 €/h. Samalla on tarpeen muuttaa päivystyskorvauksen maksun aloittamisajankohtaa nykyisestä kello 18:sta kello 17:sta. Näin taataan paremmin palvelun saatavuus kuntalaisille kello 16-18 välisenä aikana. Jouluna 24.-25.12. maksettava päivystyskorvaus pidettäisiin aiemmassa 25 €/h.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 16

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään, että

- a) päivystyskorvaus maksetaan arkisin kello 17 alkaen,
- b) arkisin päivystyskorvaus on Lääkärisopimuksen mukainen minimikorvaus,
- c) viikonloppuisin, arkipyhinä, aattoina sekä aatonaattoina päivystyskorvaus on 1,5 x Lääkärisopimuksen mukainen minimikorvaus,
- d) jouluna 24.12. klo 7.00-26.12. klo 7.00 maksettava päivystyskorvaus on 25 €/tunti ja
- e) esityksen mukaiset korvaukset otetaan käyttöön 1.1.2016 alkaen.

Päätös:

Päätettiin,

- a) päivystyskorvaus maksetaan arkisin kello 17 alkaen,
- b) arkisin päivystyskorvaus on Lääkärisopimuksen mukainen minimikorvaus,
- c) viikonloppuisin, arkipyhinä, aattoina sekä aatonaattoina päivystyskorvaus on 1,5 x Lääkärisopimuksen mukainen minimikorvaus,
- d) jouluna 24.12. klo 7.00-26.12. klo 7.00 maksettava päivystyskorvaus on 25 €/tunti ja
- e) esityksen mukaiset korvaukset otetaan käyttöön 1.1.2016 alkaen.

Täytäntöönpano: Ote Henkilöstöpalvelut, Maiju Väänänen
Ote Ympäristökeskus, Sanna Värri-Blomfelt

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle



Lisätiedot:

3. kaupungineläinlääkäri Jaakko Peltomaa, 09 8392 8834, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



17 § Tiedoksi merkittävät asiat/PVI

1494/00.02.02.00/2015

PVI

1. Päätös 1.7.2015 § 25 /Asuntomessujen dokumentointi rakennusvalvonnan osalta.

Ympäristölautakunta 19.8.2015 § 17

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi yllä mainittu asia.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi yllä mainittu asia.

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki, puh. 050 559 2082, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus 30 pv

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin, ellei pöytäkirjassa ole päätöksen osalta erikseen toisin mainittu, tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään **Vantaan ympäristölautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta.

- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Vantaan ympäristölautakunnan osoite:
Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163
sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Tässä kokouksessa oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun **päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.**

Valituksen voi tehdä vain oikaisuvaatimuksen tekijä, tai mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitus tehdään **Helsingin hallinto-oikeudelle.**

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Valitusaika

Valitus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta.

- ☐ Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä (koskee myös oikaisuvaatimuksen hylkäävää päätöstä) tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- ☐ Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Valituksen toimittaminen viranomaiselle

Valitus on tehtävä kirjallisena. Valitukseen tulee liittää virallisesti oikeaksi todistettu ote pöytäkirjasta sen päätöksen kohdalla, johon vaaditaan muutosta. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen valitus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava valituksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeuden osoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin: 0295642000, faksi: 0295642079
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

10.1

Päätöksistä §:t , jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

10.2.

Päätöksistä §:t, ei hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan saa tehdä hallintovalitusta, koska ne eivät sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.