

SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta pöytäkirja 18.01.2017

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat	5
4 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset	6
5 § Ympäristölupahakemus, KOY Kavioranta, betonimurskeen hyödyntäminen maanrakentamisessa, Riipiläntie 50	7
- : Kavioranta kartta, Riipiläntie 50	17
6 § Ympäristölupahakemus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puujätteen käsittelykenttä, Hanskalliontie	18
- : HSY:n Seutulan puujätteen käsittelykenttä, sijaintikartta	35
7 § Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2017	36
- : Vantaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2017	38
- : Vantaan ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017	56
8 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Kuusakoski Oy, Vantaan palvelupiste, ympäristöluvan muuttaminen /	59
9 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Rudus Oy, kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen ympäristölupa Helsingin Konalassa	60
10 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös/Vantaan kaupungin Kulomäen maankaatopaikan ympäristölupapäätös	61
11 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvan tarkistamisesta / Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvan Teollisuuskatu 21 A, 02920 Espoo	63
Muutoksenhakuohje 7. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle vesilain nojalla tehdystä päätöksestä	65
Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	67



Ympäristölautakunnan kokous

Aika 18.1.2017 klo 16.00-16.23
Paikka Leija, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Weckman Markku, puheenjohtaja	x	Edelmann Jan	
Mölsä Jukka, varapuheenjohtaja	x	Merelä Mikko	
Herranen Birgitta	x	Puusa- Ruohonen Hannele	
Kuula Markku	-	Kaukonen Pekka	x
Patshijew Ann-Mari	x	Ahera Kirsti	
Halonen Jukka	x klo 16.07-16.23 §:t 3-11	Pokki Väinö	
Pääsukene Suve	x	Sillanmäki Soile	
Salasto Riitta	x	Kasvinen Maria	
Haukka Sami	-	Kärkkäinen Hannu	x
Parkkima Marja	x klo 16.00-16.16 ja 16.17-16.23 §:t 1-5 ja 7- 11	Länsiharju Ulla	
Sjöholm Johanna	x	Nylén Tiina	
Valtanen Hanna	x	Tuohimaa Pirjo	
Bäckström Arto	-	Tilander Liisa	x
Silventoinen Pekka	klo 16.05-16.23 §:t 3-11	Pentikäinen Jorma	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Nieminen Johannes	x	Suvenalmi Esko	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Salo Veeti	x	Salan Ahmed	
Muut osallistujat			Läsnä
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä §:t 1-4		x
Rautalahti Katariina, ympäristöjohtaja	esittelijä §:t 5-11		x
Virkamäki Pekka, rakennusvalvontajohtaja	esittelijä §:t -		
Hiltunen Kirsi, 1. kaupungineläinlääkäri			-
Maidell-Münster Leena, ympäristöpäällikkö			-
Hamari Milla, viestintäpäällikkö			x
Juopperi Saara, johtava ympäristötarkastaja			x
Rantataro Maarit, ympäristötarkastaja			x
Pasanen Eija, lautakunnan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Markku Weckman

Pöytäkirjanpitäjä Eija Pasanen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 20.1.2017, Ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Johanna Sjöholm

Hanna Valtanen

Pykälät 5 ja 6, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 25.1.2017 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjataan läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjattiin läsnäolijat.



2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään,

- a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Sjöholm ja Hanna Valtanen ja
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan pe 20.1.2017 klo 14.00 mennessä.



3 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat/

80/00.02.02.00/2015

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Nuorisovaltuusto 7.12.2016 on valinnut edustajat lautakuntiin toimikaudelle 2017. Nuorisovaltuuston varsinainen edustaja ympäristölautakunnassa on Veeti Salo ja varaedustaja Ahmed Salan.

Käsittely:

Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro selosti §:n 5.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.



4 § Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

1497/00.02.02.00/2015

HP/PVI

Ympäristölautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut seuraava päätös:

Rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki
§ 1 / 2.1.2017 (VD 10918/01.01.01.01/2016) Rakennusvalvonta/Rakennuslakimiehen, yksikön päällikön vakinaisen viran (vakanssinumero 100009) täyttäminen.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta ympäristölautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittua ottamiskelpoista päätöstä.

Päätös:

Päätettiin olla ottamatta ympäristölautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittua ottamiskelpoista päätöstä.

Täytäntöönpano: rakennusvalvonta

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki, puh. 050 559 2082, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § **Ympäristölupahakemus, KOY Kavioranta, betonimurskeen hyödyntäminen maanrakentamisessa, Riipiläntie 50**

VD/3150/11.01.01.00/2015

KR/MRA

ASIA

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee betoni- ja tiilimurskeen käyttöä maanrakentamisessa. Hakemus sisältää anomuksen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 5

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään antaa seuraava päätös KOY Kaviorannan lupahakemuksesta betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiseksi maanrakentamisessa ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta:

HAKIJA

KOY Kavioranta
Riipiläntie 50, 01760 Vantaa

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

KOY Kavioranta
Riipiläntie 50, 01760 Vantaa

Vantaan kaupungin Seutulan kylä (418), tila 4:136 (Kavioranta)

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Toiminta on luvanvarainen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan. Jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista, tarvitsee ympäristöluvan.

Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojelulain 34 § 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12 b mukaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET

Tilalle on 24.4.2014 myönnetty suunnittelutarveratkaisu 2-kerroksisen ja 600 k-m² suuruisen talous- / varasto-rakennuksen rakentamiseen.

ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Sijainti ja kaavoitustilanne

Kiinteistö on pääosin viljelykäytössä olevaa maata. Kiinteistöllä on vanha kartano, jossa on päärakennuksen lisäksi vanha sikala, huoltohalli ja sauna. Kiinteistölle tullaan rakentamaan hevostallit 40 hevoselle ja tilalla aiotaan harjoittaa hevosten kasvatusta ja ratsastustoimintaa. Kiinteistöllä on muinaismuistolaililla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kiinteistöä ympäröivät maanviljelysalueet ja eteläpuolella metsä.

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 17.1.2007 hyväksymä yleiskaava. Alue on kaavoitettu maatalousvaltaiseksi alueeksi (MT) ja osin pientaloalueeksi (A3). Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan kyläkuvallisesti arvokkaalla alueella, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kylämaisemakuvaa on suojeltava. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 12 §:ssä on säädetty. Kiinteistön etelärajalla kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. Eteläpuolella olevat alueet on kaavoitettu pientaloalueeksi (A4) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Maakuntakaavassa kiinteistö ja sen ympäristö on kyläalueeksi merkityllä erityisalueella (AT). Alueella ei ole asemakaavaa.



Ympäristön laatu

Ilman laatu

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vuoden 2014 seurannan mukaan ilmanlaatu Vantaalla oli suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä.

Maaperän tila

Maaperä on pääasiassa hietaa. Kiinteistön keskiosassa on hiekkaa ja vanha hiekkakuoppa-alue. Kiinteistöllä ei ole tiedossa maaperän pilaantuneisuutta.

Pohja- ja pintavesi

Vantaanjoen pohjoispuolella on Seutulan II-luokan, vedenhankintaan soveltuva, pohjavesialue. Kiinteistöllä ja ympäristön asuinkiinteistöillä on omat talousvesikaivot.

Kiinteistö rajautuu pohjoisosastaan Vantaanjokeen. Joki voi tulvia kiinteistön pohjoisosaan kapealle vyöhykkeelle.

Melu ja ääni

Alue ei ole lentomelualueella. Riipiläntieltä aiheutuu jonkin verran liikennemelua kiinteistön itäreunalle.

Häiriintyvät kohteet

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kiinteistön vieressä, kaakkois- ja lounaisnurkalla sekä Vantaanjoen ja Riipiläntien toisella puolella.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Kiinteistöllä on tarkoitus hyödyntää hevostilan pysäköintialueen, ratsastusreittien ja ratsastuskenttien maanra-kentamisessä betonimursketta ja kumirouhetta. Alkuperäisen hakemuksen mukaan betoni- ja tilimursketta käy-tetään enintään 47 000 t/a ja varastossa on kerralla enintään 500 t. Kaikkiaan alueella on tarkoitus hyödyntää betonimursketta 220 000 tonnia. Kumirouhetta hyödynnetään enintään 2 000 t/a, maksimivarastomäärä on 200 t ja kokonaismäärä toiminnan aikana enintään 4 000 tonnia. Lisäksi kiinteistöllä varastoidaan maa- ja kiviainesta kerralla enintään 10 000 t. Päivittäinen työaika on arkisin klo 7-18, pääsääntöisesti kuitenkin klo 7-17. Liikenne alueelle tapahtuu Katriinantien ja Riipiläntien kautta.

Toiminnan vaiheistus

Maarakennekerrosten rakentaminen on tarkoitus tehdä kolmessa vaiheessa noin viiden vuoden aikana. Vaiheessa 1 tilan nykyisten toimintojen alueiden toimivuutta parannetaan maanpinnan muotoilulla ja korotuksilla sekä rakennetaan parkkipaikka. Betonimursketta sijoitettaisiin 28.10.2016 päivätyn vastineen mukaan 18 000 tonnia nykyisten rakennusten ympäristössä ja parkkipaikka-alueella.

Vaiheessa 2 vuosina tehdään alueet ja perustukset hevostalleille, maneeseille ja harjoituskentille. Betonimursketta sijoitettaisiin 55 000 tonnia noin 100 päivän aikana.

Vaiheessa 3 vuosina tehdään kolmen harjoituskentän ja kulkuväylien pohjustukset. Betonimursketta käytettäisiin noin 150 000 tonnia 250 päivän aikana. Toiseen ja kolmanteen vaiheeseen haetaan kaupungilta suunnittelutarveratkaisua.

Hyötykäytettävät materiaalit

Betonimurske tuodaan alueella valmiiksi murskattuna Circulation Oy:n Viinikkalan betonimurskeen käsittelylaitokselta. Murskeen palakoko on alle 150 mm ja sitä sijoitetaan 100 - 200 cm paksuisena kerroksena. Betonimurskeen laadunvalvontatestaus tehdään laitoksen laadunhallintaohjeen mukaisesti. Tiilimurskeen osuus on korkeintaan 5 %. Betonimurske käytetään suoraan



maanrakentamiseen eikä sitä varastoida alueella. Betonimurskeen päälle tulee 10 cm sorakerros tai liikennöintialueilla asfaltti.

Ratsastuskentissä käytetään kentän joustavuuden ja vedenläpäisevyyden parantamiseen käytetyistä renkaista tehtyä hienoa kumigranulaattia noin 40 000 m² alalla 20 cm kerrospaksuudella. Materiaali on peräisin Kuusakoski Oy:n Porin terminaalista ja se voidaan asentaa suoraan kentän pintaan hiekkaan sekoitettuna. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää karkeampaa 50-100 mm palakooltaan olevaa rouhetta, joka asennetaan välikerrokseen kankaiden väliin. Tässä rouheessa on pieni määrä rengasrautaa ja kangasta jäljellä (noin 15 %). Rouhe asennetaan välikerrokseen kankaiden väliin. Ratsastuskenttien pintakerroksessa käytetään hienoa kumigranulaattia noin 100 t/ha, yhteensä enintään 500 t.

Pintamaina käytettävää maa-ainesta varastoidaan alueella enintään 10 000 tonnia, jos maa-aineksia on saatavissa eikä niitä voida heti hyödyntää. Maa-ainesten varastointi tapahtuisi kiinteistön eteläosassa peltoalueella ja kutakin maa-ainesaräätä varastoitaisiin enintään kaksi vuotta. Maa-ainekset ovat puhtaita, kasvukerrokseen soveltuvia maita, joita hyödynnetään alueen pinnanmuotoilussa ja kasvukerroksessa.

Polttoaineet ja kemikaalit

Traktorin/pyöräkoneen tankkausta varten kiinteistöllä on noin 2 m³ valuma-altaallinen polttoainesäiliö. Polttoai-
netta käytetään noin 10 000 litraa vuodessa. Voiteluaineet säilytetään lukitussa varastossa. Kiinteistölle raken-
netaan uusi huoltohalli, joka varustetaan öljynerotuskaivolla.

Veden hankinta ja viemärointi

Kiinteistöllä on porakaivo. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön.

Hulevedet

Hulevedet johdetaan pysäköinti- ja tiealueilta ympäröivien ojien kautta maastoon ja edelleen Vantaanjokeen.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Betonimurskeen ja maa-ainesten kuljetuksissa pyritään käyttämään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria yhdistelmäajoneuvoja. Toiminnalla vähennetään liikennettä ja ehkäistään ympäristöhaittoja suhteessa kuljetettuun tonnimäärään. Betonimurskeen käyttö vähentää neitseellisten maanrakennusmateriaalien kuten soran ja kallio-murskeen käyttöä.

Ympäristöjärjestelmä

Toiminnalle ei ole sertifioitua ympäristöhallintajärjestelmää.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Päästöt vesistöön ovat vähäiset. Betonimurskeen hyötykäytön on paikoin todettu nostavan ojaveden pH:ta. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta Vantaanjoen Natura-alueeseen ottaen huomioon Vantaanjoen virtaaman.

Päästöt ilmaan

Betonimurskeen sekä maa-ainesten käsittelyn ja levityksen yhteydessä syntyy pölyä, jonka leviäminen rajoittuu kuitenkin pääosin kiinteistön alueelle. Tarvittaessa pölyämistä estetään kastelemalla betonimursketta.

Melu ja värinä

Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat maanrakentamisen aikana normaali liikenteen ja maanrakennustyöko-neiden melu.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Syntyvän jätteen määrä on erittäin vähäinen. Satunnaiset jätteet hoidetaan kiinteistön normaalin jätehuollon yhteydessä. Koneiden huoltotoiminnasta syntyy öljyjätettä maksimissaan 500 litraa



vuodessa sekä akkuja. Jä-teöljy varastoidaan 200 litran tynnyreissä, kertavarasto on enintään 400 litraa. Huoltotoiminnasta syntyvä jäte toimitetaan paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä.

Päästöt maaperään

Työkoneita säilytetään huoltohallissa, joka on varustettu öljynerotuskaivolla.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön.

Vantaanjoessa esiintyy vuollejokisimpukkaa, joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji. Vuollejokisimpukan lisääntymis- ja levähdysalueiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta Vantaanjoen Natura-alueeseen ja vuollejokisimpukkaan. Betonimurske on suoran sade- ja huleveden vaikutuksen alaisena vain rakentamisen aikana. Betonimurskekerroksen päälle tulee vähintään 10 cm sorakerros. Maan läpi ojiin ja edelleen Vantaanjokeen suotautuvan sade- ja huleveden pH ei voi vaikuttaa joen pH:n nousuun tai raskasmetallien pitoisuuteen, kun ottaa huomioon Vantaanjoessa virtaavan veden määrän.

Toiminnalla ei arvioida olevan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Kiinteistöllä pidetään kirjaa vastaanotettavan betonimurskeen sekä maa- ja kiviainesten toimittajista. Vastaan-otetun betoni- ja tiilimurskeen sekä maa-aineksen määrä saadaan toimittajilta. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan materiaalin osalta: toimitusajankohta ja toimittaja, materiaalin syntypaikka, materiaalin laatu ja määrä. Epäpuhtauksia sisältävät kuormat käännytetään takaisin. Betonimurskeen pitoisuus- ja liukoisuusarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) liitteessä 1 annettuja raja-arvoja.

Päästötarkkailu

Hakemuksessa ei ole esitetty päästötarkkailua.

Vaikutusten tarkkailu

Alueelta, jossa on käytetty eniten betonimursketta, otetaan lähtevästä ojasta tarkkailunäyte kerran vuodessa syys-lokakuussa. Tarkkailunäytteitä aletaan ottaa heti, kun maantäyttö aloitetaan ja lopetetaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun maantäyttö betonimurskeella lopetetaan. Näytteestä analysoidaan vähintään seuraavat parametrit: pH, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, CODMn, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, kalsium ja raskasmetallit. Tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin. Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan allastetuissa säiliöissä. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvahinkoja varten.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta vaiheelle 1 ja esittää perusteluna seuraavaa. Päätöksen täytäntöönpano mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on välttämätöntä, jotta mahdollisella muutoksenhaulla ei vaikeuteta ja viivästytetä tontin maarakentamista. Tontilla on joka tapauksessa tehtävä maarakentamista, jotta tontin käyttösuunnitelman mukainen toiminta voidaan aloittaa. Betonimurskeen käyttö on normaalia maarakentamisen toimintaa, joka säästää luonnonsoraa/kalliomursketta sekä vähentää turhaa kuljetusta ja vähentää näin ympäristöpäästöjä. Päätöksen täytäntöönpanosta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille 30.3.2015. Hakemusta on täydennetty 9.6.2015, 25.6.2015, 13.7.2015 ja 8.1.2016.



Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vantaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 29.6.-7.8.2015. Naapurikiinteistöille on lähetetty 25.6.2015 tiedoksiannot.

Tarkastukset

Toiminnan sijaintipaikalle on tehty tarkastus 18.8.2015.

Lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut hakemuksesta lausunnon 14.9.2015. Lausunnossa todetaan, että toiminta sijaitsee voimassaolevan Marja-Vantaan osayleiskaavan maatalousalueella (MT) ja pieneltä osin Marja-Vantaan osayleiskaavan pientaloalueella (A3). Marja-Vantaan osayleiskaavassa alue on merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, ja osayleiskaavan määräysten mukaan alueen kylämaisemakuva on suojeltava ja pellot säilytettävä. Suunnitelman kolmas vaihe on osayleiskaavan vastainen, koska se hävittäisi peltoaluetta ja muuttaisi alueet rakennetuksi maaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan hakemusaineiston suunnitelmat ovat riittämättömiä hankkeen arviointiin. Kokonaisuus on niin mittava, että se edellyttää tarkempaa suunnittelua. Suunnitelmien pohjalta hankkeelle tulee hakea suunnittelutarveratkaisua. Hakemuksessa ei ole perusteltu, miksi maan pintaa pitää nostaa niin paljon, 1- 2 metriä. Suunnitelmissa ei ole myöskään esitetty maisemallista lopputilannetta riittävällä tarkkuudella. Suunnitelmakuvista tulisi ilmetä maiseman lopputilanne maaston muotoilun ja kasvillisuuden osalta leikkauksilla, korkeuskäyrillä ja koroilla esitettynä.

Rakennusalueella, joka on lähempänä kuin 50...100 m vesistöä, tulee tehdä maapohjan vakavuustarkastelu sekä selvittää rakentamisen vaikutukset jokiuoman stabiliteettiin. Alueella syntyvät hulevedet tulee käsitellä kaupungin hulevesiohjelman periaatteiden mukaisesti myös maanrakentamisen aikana.

Hevostoimintahanke on hyvä ja sopii osayleiskaavan maatalousalueelle, mutta se edellyttää laajuutensa ja vaikutustensa takia riittävää suunnittelua.

Museovirasto on lausunut hakemuksesta 22.5.2015. Museoviraston lausunnossa todetaan, että hanke koskettaa kolmea muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, jotka ovat Lustigkulla (mj. rek. nro 92010078) kivikautinen asuinpaikka), Meilby (Seutula) Yvjas/Ylösjoki (mj. rek. nro 1000001761) historiallisen ajan asuinpaikka sekä Sjöskog (Seutula), Seutula-Linna (mj. rek. nro 1000010750) historiallisen ajan tielinja, josta varhaisin karttamerkintä on 1700-luvun lopulla laaditulla kartalla.

Näistä ainoastaan kivikautinen asuinpaikka rajautuu hankealueen länsireunaan. Mikäli betonimursketta ei levitetä reunavyöhykkeelle, eikä sinne sijoiteta niin paljoa hevosia, että on olemassa ylilaiduntamisen ja sen myötä maanpinnan kulumisen vaara, voidaan laidun toteuttaa suunnitelman mukaisesti tässä osassa hankealuetta.

Historiallisen ajan asuinpaikalle tullaan levittämään mursketta, mutta Museoviraston näkemyksen mukaan se ei muuta alueen nykyistä maankäyttöä niin merkittävästi, että toimenpidettä olisi tarpeen rajoittaa muinaismuistolain nojalla.

Sen sijaan historiallisen ajan tie on säilytettävä. Mikäli tiealueelle levitetään betonimurskaa, on sen edelleen ero-tuttava maastossa erillisenä linjauksena ja maisemallisena elementtinä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi eri-tyyppisellä murskeella. Jos tarkoituksena on kajota tierakenteisiin, tulee se toteuttaa arkeologin valvonnassa ja toimenpiteeseen tulee hakea tutkimuslupa.

Kaupunginmuseo on lausunut hakemuksesta **2.5.2016**. Lausunto täydentää museoviraston 22.5.2015 antamaa lausuntoa ja koskee erityisesti piha-alueen täyttösuunnitelmaa (vaihe 1), jota muutettiin 8.1.2016. Kaupunginmuseon lausunnossa todetaan, että Kaviorannan kiinteistön kulttuuriympäristö sisältää monenlaisia arvoja. Alue on arvotettu maisemallisesti arvokkaaksi niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Kiinteistön pää-rakennus on arvioitu Vantaan vanhan rakennuskannan inventoinnissa kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan erittäin merkittäväksi. Kiinteistöllä



sijaitsee lisäksi kaksi talousrakennusta, joiden arvot ovat merkittävät. Kylämaisemakuvan vaalimisen kannalta suunnitelmien toteutuksesta, myös mahdollisissa myöhemmissä vaiheissa, tulisi esittää havainnekuvia, jolloin rakentamisen vaikutuksia olisi helpompi arvioida.

Museoviraston 22.5.2015 päivätyn lausunnon jälkeen tehdyistä uusista suunnitelmista kaupunginmuseo toteaa, että ne tulevat muuttamaan nykyistä maankäyttöä niin merkittävästi, että paikalla on tarpeen soveltaa muinaismuistolakia. Muinaismuistolain (295/1963) 1 §:n mukaan muinaisjäännösalueella ei saa kaivaa, peittää, vahingoittaa, poistaa tai muuten siihen kajota. Jos muinaisjäännösalueelle suunnitellaan näitä toimenpiteitä tai rakentamista, on rakennuttaja velvollinen muinaismuistolain 15 §:n mukaan kustantamaan arkeologiset tutkimukset ennen töiden aloittamista. Kaupunginmuseo esittää, että paikalla tehdään arkeologinen koetutkimus, jonka yhteydessä määritellään muinaisjäännöksen säilyneisyys. Koetutkimusten perusteella määritellään tarkemman tutkimuksen tarve. Maanmuokkaustöissä pitää lisäksi huomioida historiallisen ajan tie, joka pitää säilyttää museoviraston lausunnon mukaisesti.

Kaupunginmuseo on lausunut uudestaan **22.6.2016** arkeologin käytyä kohdekiinteistöllä. Käynnin perusteella kävi ilmi, että paikalla on tehty viime aikoina paljon muutos- ja korjaustöitä. Rakennuksia oli korjattu ja pihapiirissä siirrelty maamassaoja. Etenkin päärakennuksen lähiympäristössä maata oli kuorittu monilta alueilta ja kuljetettu eri puolille täytteeksi. Koska tontti on määritelty muinaisjäännösalueeksi, olisi toimenpiteille tullut pyytää museoviraston lausunto. Maanmuokkaustöiden takia kohde on suurelta osin menettänyt muinaisjäännöspotentiaalia. Monessa paikassa kalliopinta oli paljastunut tai paikalla sijaitsevat paksuja täytemaakerroksia. Tontilla näytti olevan jo edellisten asukkaiden paikalle tuomia täytemaakerroksia.

Kaupunginmuseo ei näe arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta esteitä KOY Kaviorannan suunnitelmille käyttää betonimurskaa täytteeksi päärakennuksen piha-alueella 8.1.2016 jätetyn suunnitelman vaiheen 1 mukaisesti. Suunnitelmassa betonimurskeen määrä on kuitenkin 15 000 t, kun taas 20.5.2016 päivätyn vastineen mukaan betonimurskeen määrä olisi miltei kaksinkertainen. Pienempi määrä olisi museon näkökulmasta parempi vaihtoehto historialliselle asuinpaikalle. Kaupunginmuseo vastaa myös maisema-alueiden vaalimisesta Vantaan kaupungin alueella. Ennen projektin toteuttamista tulisi ympäristöön kohdistuvien muutosten vaikutuksista (pengerrykset ym.) esittää havainnekuvin arvio. Vasta sen jälkeen museo voi antaa täydellisen lausunnon maantäytöistä.

Hakija on toimittanut kaupunginmuseolle pyydetyt havainnekuvat 19.9.2016 ja näiden perusteella museo on antanut lausunnon **17.10.2016**. Museo toteaa, että maanrakennustyöt muuttavat maisemaa niin merkittäväällä tavalla, että alueen kulttuuriympäristöarvot tulevat suunnitelmien toteutuessa vähenemään. Museo näkee ongelmallisena asian käsittelyn ympäristöluvan kautta, koska suunnittelu tapahtuu pieninä kokonaisuuksina. Valta-kunnallisesti arvokkaalla alueella näin laajan, maisemaa muuttavan hankkeen suunnittelu tulisi tapahtua asema-kaavoituksen kautta, jolloin kokonaisuutta voitaisiin hallita paremmin. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museo toteaa, että kohteessa on tehty niin paljon maanmuokkaustöitä, että paikalla mahdollisesti sijainnut muinaisjäännös on tuhoutunut. Koska tontti on määritelty muinaisjäännösalueeksi, olisi toimenpiteistä pitänyt neuvotella museoviranomaisten kanssa. Paikalla ei ole noudatettu muinaismuistolakia ja museo selvittää mahdollisia toimia muinaismuistolain vastaisesta maankäytöstä.

Terveysturvallisuusviranomaisen on ilmoittanut 29.6.2015, ettei anna lausuntoa hakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Seutulan kyläyhdistys ry on esittänyt mielipiteenään seuraavaa. Tarha-alueiden muotoilun ja korotuksien yhteydessä on tarkkaan huomioitava maamassojen mahdollinen siirtyminen vesistöä kohti. On hyvä, että ympäristöhaittojen ja rekkaliikenteen vähentämiseksi maa-ainesten kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria yhdistelmäajoneuvoja. On kuitenkin huomioitava Seutulan vanhat, huonokuntoiset tiepohjat. Seutulan keskusta-alueella on Seutulan koulu, Tammirinteen vastaanottokoti ja Katriinan sairaala. Alueella kulkevat jalankulkijat, pyöräilijät ja muu kevyt liikenne on huomioitava. Purkubetonin sisältämistä erilaisista ainesosista johtuen sekä maaperästä johtuen haitta-ainekuormitukset vaihtelevat eikä niitä voi verrata aikaisempiin tutkimustuloksiin aukottomasti. Ratsastus- ja hevostilan toiminta on hyväksyttävää Seutulan maaseutuvaltaisella alueella.



Yksityishenkilö A vastustaa hankkeen laajuutta. Vuosikymmenet mm. museo-, rakennus- ja ympäristöviranomaiset sekä lukuisat muut tahot ovat olleet sitä mieltä, että jokilaakso Seutulan alueella on säilyttämisen arvoinen kulttuurihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. Muistuttajan mukaan 12 hehtaarin aktiivisesti viljeltyä peltoaluetta ei voida muuttaa hevestilaksi näin laajoine muutostöineen turmelematta tätä kokonaisuutta. Maarakentamiseen tarvittava ainemäärien pitkäaikainen käsittely aiheuttaa kohtuuttomasti ympäristöhaittaa. Maapinnan kohottaminen muuttaa edelleen maiseman alkuperäisestä epäedulliseen suuntaan. Suunnitellun kokoisen hevestilan toiminta tuo jatkuvaa pöly-, melu- ja hajuhaittaa. Kehitystä ja yrittäjäyyttä on kuitenkin kannustettava, minkä perusteella muistuttaja puoltaa hankkeen toteuttamista vaiheen 1 laajuudessa. Kaikki mahdolliset asunnot ym. rakennelmat tulee sijoittaa vaiheen 1 rajaamalle alueelle. Vaiheiden 2 ja 3 alueet tulee säilyttää nyky muodossa viljeltynä peltona, eikä niiden käyttötarkoitusta tule pyrkiä muuttamaan jatkossakaan muuksi.

Yksityishenkilö B vastustaa ehdottomasti Seutulan kylän Vantaanjoen vuosikymmeniä arvokkaana pidetyn kulttuurihistoriallisen jokilaakson idyllisen 12 hehtaarin peltomaiseman tuhoamista. Historiallinen peltomaisema sellaisenaan on säästettävä jälkipolville ja pääkaupunkiseutulaisten ihasteltavaksi. Muistuttaja korostaa, että ratsastustiloille ja hevestalleille löytyy runsaasti muita peltoalueita Vantaalla, hevoset eivät tarvitse upeinta maisemaa laiduntaakseen. Ratsastustilat eivät ole maisemallisesti lainkaan ulkoisesti edustavia, pikemmin luotaan työntäviä ja hajuhaittoja aiheuttavia kohteita.

Hakijan kuuleminen ja vastine

KOY Kaviorantaa on kuultu 28.9.2015, 3.5.2016 ja 17.10.2016.

Vastineessa 13.10.2015 hakija toteaa seuraavaa.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto

Hankkeelle tullaan hakemaan suunnittelutarveratkaisua. Rakennusalueella, joka on lähempänä 50-100 m vesistöä, tehdään maapohjan vakavuustarkastelu sekä selvitetään rakentamisen vaikutukset jokiuoman stabiliteettiin.

Maanpinnan muodot vaihtelevat kiinteistöllä niin paljon, että alueen tasausta 1-2 m korotuksilla tarvitaan parkkialueen, rakennusten ja ratsastuskenttien järkevän sijoittelun vuoksi. Varsinkin ratsastuskentät tarvitsevat paljon tasaista aluetta.

Suunnitelmista tullaan tekemään maisemallista lopputilannetta esittävät kuvat riittävällä tarkkuudella. Ympäristölupahakemuksen liitteeksi toimitettiin täydennyksenä alueesta tehty 3D-kuvat, mutta näitä kuvia ei ilmeisesti ollut toimitettu kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Vastineen liitteenä on kaksi kuvaa 3D-kuvista.

Suunnitelman kolmannessa vaiheessa pellot säilyvät peltolina, mutta niitä korotetaan, jotta ne olisivat sopivassa suhteessa talli/ratsastuskenttäalueeseen. Täten maisemakuva ei muutu oleellisesti nykyisestä.

Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseon lausuntoon hakija toteaa, että 1. vaiheen betonimursketäyttöä ei tulla tekemään ympäristölupahakemuksen täydennyksen 8.1.2016 mukaisella tavalla, vaan pitäydytään alkuperäisessä suunnitelmassa, josta museovirasto on antanut lausuntonsa 22.5.2015. Vaiheen 1 lounaisreunalla, suunnitellun maneesin vieressä, täyttöä on hieman suurempi kaistale, mutta alue ei ole muinaismuistojäännösalueella. Vaiheen 1 täyttöön tarvitaan betonimursketta siten enintään 27 000 tonnia.

Yksityishenkilöiden muistutukset

Jokilaakson idylliä ei tulla tuhoamaan, vaan alueesta muotoutuu hyvin hoidettu ratsastustila kauniisti hoidettuine ympäristöineen. Alueen peltomaisema ei katoa ja alueen pelloilla tulee käyskentelemään hevosia elävöittämässä maisemaa. Kaupunkisuunnittelulautakuntakin on lausunnossaan todennut, että hevostoiminta-hanke on hyvä ja sopii maatalousalueelle. Hanke herättää uinuvaa laaksoa sekä tuo alueelle työtä ja toimeliaisuutta.

Vastineessa 20.5.2016 hakija vastaa kaupunginmuseon 2.5.2016 antamaan lausuntoon, ettei 1. vaiheen betonimursketäyttöä ei tulla tekemään ympäristölupahakemuksen täydennyksessä 8.1.2016 esitetyllä tavalla, vaan se toteutetaan lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.



Betonimursketäyttö on kiinteistön päärakennuksen piha-alueella sama kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Vaiheen 1 lounaisreunalla, suunnitellun maneesin vieressä, täytön määrä on hieman suurempi, mutta alue ei ole muinaismuistoalueella. Betonimursketta käytettäisiin täyttöön enintään 27 000 tonnia.

Vastineessa 28.11.2016 hakija vastaa kaupunginmuseon 19.10.2016 antamaan lausuntoon. Hakijan mielestä maisemakokonaisuus ei muutu oleellisesti. Maanpinnan taso nousee jonkin verran, mutta maisema säilyy suuressa kokonaisuudessa samankaltaisena. Maisema tulee jatkossakin olemaan peltomaisemaa, jota hevoset elävöittävät. Mitään dramaattisia muutoksia ei tule, kunhan alue on valmiiksi rakennettu ja hevostilan toiminta saatu käyntiin. Asemakaavoitusta hakija pitää tarpeettoman järeänä prosessina alueen kehitykseen mutta esittää, että aluetta kehitetään muutoin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Rakentamista voidaan ohjata riittävästi ympäristölupamääräyksillä ja suunnittelutarveratkaisulla. Hankkeelle on tehty rakennussuunnitelma ja tarkat laskelmat maarakennukseen tarvittavasta betonimurskeen määrästä vaiheessa 1. Määrä on noin 9 000 m³ eli noin 18 000 tonnia. Vastineessa todetaan myös virheellisesti, että ympäristölautakunta olisi myöntänyt 20.1.2016 ympäristöluvan vaiheen 1 täyttöön.

RATKAISU

Ympäristölautakunta hylkää KOY Kaviorannan ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee betoni- ja tiilimurskeen käyttöä maarakentamisessa Riipiläntie 50:ssä Vantaan Seutulan kylässä. Ratkaisun ollessa hylkäävä, hylätään myös hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Lausunnoissa tai asianosaisten jättämissä muistutuksissa ei ole esitetty sellaista, johon tulisi vastata yksilöidysti ratkaisun ollessa hylkäävä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehty muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; 6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaiden kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttilaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.

Luvan myöntäminen aiheuttaisi ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin kohdan 2 d mukaista erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä. Jätteen hyödyntäminen sijoittuu yleiskaavan kyläkuvasuunnitelmassa arvokkaalle alueelle, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kylämaisemakuva on suojeltava. Kaupunginmuseon 17.10.2016 antaman lausunnon mukaan maanrakennustyöt muuttavat maisemaa niin merkittävällä tavalla, että alueen kulttuuriympäristöarvot tulevat suunnitelmien toteutuessa vähenemään. Koska hakemuksessa esitettyjä maanrakennustöitä ei voida sallia, on betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus hylättävä.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Toiminta sijoittuu voimassaolevan Marja-Vantaan osayleiskaavan maatalousalueella (MT) ja pieneltä osin Marja-Vantaan osayleiskaavan pientaloalueella (A3), kyläkuvasuunnitelmassa arvokkaalle alueelle. Kyläkuvasuunnitelmassa arvokkaan alueen kaavamääräyksen mukaan rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakenteet, rakennukset



pihapiireineen tai puistoineen, maisemallisesti merkittävät kujanteet, pensasaidanteet ja yksittäispuut sekä pellot on säilytettävä. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristöhoito tulee sopeuttaa kyläkuvallesiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle rakennettaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliiltään ja materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on lausunnossaan ottanut kantaa erityisesti hakemuksen kolmannen vaiheen toimintaan. Lausunnon mukaan suunnitelman kolmas vaihe on osayleiskaavan vastainen, koska se hävittäisi peltoaluetta ja muuttaisi alueet rakennetuksi maaksi. Kaupunginmuseo lausunnossaan 17.10.2016 toteaa kokonaisuudesta, että maanrakennustyöt muuttavat maisemaa merkittäväällä tavalla ja vähentävät kulttuurihistoriallisia arvoja.

Vaikka hevostilatoiminta sinänsä sopii yleiskaavan maatalousvaltaiselle alueelle (MT), ovat ympäristölupahakemuksessa esitetyt rakentamistoimet yleiskaavan kyläkuvallesi arvokkaan alueen kaavamääräyksen vastaisia. Yleiskaavamääräyksessä olevan rajoitteen takia ympäristölupapäätöksellä ei voida päättää pysäköintialueen ja muiden maisemaa muuttavien jätteen hyötykäyttökohteiden sijaintia ja laajuutta. Se missä määrin maarakentaminen olisi mahdollista, tulee ratkaista ensin maisemakuvallesi ja mahdollisesti asemakaavaprosessin kautta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Hallintolaki (434/2003)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vantaan kaupungin ympäristönsuojelu- ja kemikaaliviranomaisen taksan 17.12.2012 § 9. Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään taksan mukainen maksu.

Toiminnan 'muu jätteen ammattimainen tai laitostmainen hyödyntäminen tai loppukäsittely' ympäristölupamaksu on 2 900 €.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.1.2017.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle on liitteenä.

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti hylätä KOY Kaviorannan ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee betoni- ja tiilimurskeen käyttöä maarakentamisessa Riipiläntie 50:ssä Vantaan Seutulan kylässä.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet:

-

sijaintikartta

Täytäntöönpano:

Ote hakijalle

Tiedoksi:

Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki

Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki

Vantaan kaupunginmuseo, Hertaksentie 1, 01300 Vantaa

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta

Vantaan terveydensuojeluviranomainen

Vantaan rakennusvalvonta



Muutoksenhakuohje: 7. valitus Vaasan hallinto-oikeudelle YSL:n nojalla tehdystä päätöksestä

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh. (09) 8392 6075, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

7.1.2016 16:55:46





6 § **Ympäristölupahakemus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puujätteen käsittelykenttä, Hanskalliontie**

VD/6469/11.01.01.00/2016

KR/MRA

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee puujätteen käsittelyä. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 6

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään antaa seuraava päätös Helsingin seudun ympäristöpalveluiden lupahakemuksesta puujätteen käsittelykentälle:

HAKIJA

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, jätehuollon toimialue
Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Seutulan puujätteenkäsittelykenttä
Hanskalliontie, 01760 Vantaa

Vantaan kaupungin Seutulan kylä (418), tila 7:191 (Syysmäki).
Kiinteistö on hakijan omistuksessa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Toiminta on luvanvarainen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan (muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista).

Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f mukaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET

Lupaa haetaan uudelle toiminnalle, jolla ei ole muita lupia, päätöksiä tai sopimuksia.

Varastokentän alueen puiden kaatamiselle sekä kasvillisuuden ja pintamaan poistolle on Vantaan rakennusvalvonnan 20.7.2016 § 656 ja 18.10.2016 § 891 myöntämät maisematyöluvut.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.4.2016 antanut päätöksen (nro 107/2016/1) jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa sekä voimalaitosten ja jätteenpolton kuonan varastointi- ja käsittelytoiminnasta kohdekiinteistöllä. Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu suunnitellun puujätteen varastokentän pohjoispuolelle. Kiinteistöllä sijaitsee myös HSY:n Seutulan vanha kaatopaikka.

Kaatopaikan suotovesien, vesistövesien ja pohjavesien tarkkailuohjelma on hyväksytty Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä 27.4.1998. HSY:llä ja Vantaan kaupungilla on sopimus Seutulan kaatopaikan valuma-, suoto- ja jätevesien johtamisesta kaupungin viemäriverkkoon ja tähän liittyvien vesihuoltolinjojen ja -laitteiden rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.

HSY on pyytänyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kannanottoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta. ELY-keskuksen 28.6.2016 päivätyn kannanoton mukaan toiminta ei edellytä YVA-menettelyä.

ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ



Sijainti ja kaavoitustilanne

Toiminta sijoittuu Kiilan kaupunginosaan Hankalliontien itäpuolelle. Hankalliontien toisella puolella on Seutulan vanha kaatopaikka, joka on suljettu vuonna 1987. Kaatopaikan alueella toimii Suomen Paalauskeskus Oy:n paperin ja pahvin paalaustoimintalaitos. Toiminta-alueen pohjoispuolella on varaus HSY:n Seutulan kuonankäsittelyalueelle, jolle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan.

Muita lähistöllä sijaitsevia toimintoja ovat Vantaan puolella väärin pysäköityjen ja romuajoneuvojen välivarastointikenttä, Kuusakoski Oy:n metallimurskaamo sekä Purkupiha Oy:n kierrätyslaitoksen rakentaminen ja myöhemmin laitoksen toiminta. Tuusulan kunnan puolella Senkkerin alueella sijaitsee muun muassa Seepsula Oy:n kiviainesten otto- ja murskausalue. Helsinki-Vantaan lentoasema-alue sijaitsee noin 2,5 km etelään. Vireillä on Lemminkäinen Infra Oy:n kiviainesten otto- ja murskaushanke sekä betonin vastaanotto- ja murskaushanke toiminta-alueen eteläpuolella.

Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa hankealue sijoittuu louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen tarkoitetulla alueelle (EJ3). Kaavan suunnittelumääräyksiä mukaan alueen suunnittelussa on turvattava riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Lisäksi määräysten mukaan alueelle tai sen välittömään läheisyyteen voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa näiden aineiden hyödyntämiseen liittyvää tai alueelle muuten soveltuvaa yritystoimintaa.

Vantaan yleiskaavassa hankealue on osoitettu määräaikaiseksi yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (et), joka on varattu määräaikaaisesti maanläjitykseen.

Tuusulan kunnan puolella on Tuusulan kunnanvaltuuston 31.3.2014 hyväksymä Ruotsinkylä-Myllykylä II 2033 yleiskaava. Kaava on saanut lainvoiman 4.8.2016. Hankealueen itäpuoli on kaavassa maa-ainesten ottoaluetta (EO).

Vantaan kaupunginvaltuuston 15.2.1999 hyväksymässä Seutulan kaatopaikan asemakaavassa hankealue on erityisaluetta E. Asemakaavan muutoksessa nro 002089 (lainvoimainen 16.1.2013) hankealueen etelä-kaakkoispuolella on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan toiminnan aluetta (ET).

Ympäristön laatu

Ilman laatu

Alueella ei ole tehty puujätteen varastointiin ja murskaukseen liittyviä ilmanlaadun selvityksiä. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvä tai tyydyttävä. Seutulassa merkittävimmät typenoksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt aiheutuvat liikenteestä.

Maaperän laatu

Hankealue sijaitsee pohjoiseen ja edelleen itään viettävässä loivassa laaksossa. Maaperä koostuu pääosin huonosti ja enintään kohtalaisesti vettä läpäisevistä silttisistä ja hiekkaisista moreenimaista, jotka sisältävät kiviä ja lohkareita. Maanpeitteen paksuus vaihtelee alueella muutamasta kymmenestä sentistä yli 30 metriin.

Pinta- ja pohjavedet

Lähin pintavesi on Kiilinoja, joka laskee Tuusulanjokeen (Lillån) noin 1,2 km päässä. Kiilinojaan laskee vesiä hankealueen pohjoispuolelta, mm. Seutulan kaatopaikan suotovesiä, Senkkerin teollisuusalueen vesiä sekä Koivikon asuinalueen vesiä. Tuusulanjoen merkittävin kuormitus aiheutuu maataloudesta ja haja-asutuksesta.

Kiilinojan vedenlaatua seurataan neljästä havaintopisteestä osana Seutulan kaatopaikan tarkkailua. Kaatopaikan vaikutus Kiilinojaan on nähtävissä muun muassa korkeampana sähkönjohtavuutena sekä kloridi- ja ravinnepitoisuuksina. Kiilinojan lisäksi pintaveden laatua on tutkittu hankealueen eteläpuolella sijaitsevasta Tuusulanjokeen laskevasta purosta ja Degermossenin suolta pohjoiseen



virtaavasta purosta. Näiden tutkimuspisteiden vedenlaadussa ei ole havaittavissa kaatopaikan vaikutusta.

Hankealue ei ole luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä käytetä talousvetenä hankealueen välittömässä läheisyydessä. Pohjaveden virtaussuunnan on vuonna 1984 tehdyssä selvityksessä arvioitu olevan koilliseen. Vuonna 1990 asennetuista pohjavesiputkista tehtyjen havaintojen perusteella pohjavedenpinta on alueella enintään 2 m syvyydellä maanpinnasta.

Päijänne-tunneli sijaitsee hankealueen itäpuolella lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä.

Kaatopaikan pohjavesitarkkailuun kuuluu 10 havaintoputkea. Vaikutus pohjaveteen näkyy kaatopaikan pohjoispuolella kohonneina kloridin, ammoniumin, sinkin ja raudan pitoisuuksina. Kaatopaikan itä- ja eteläpuolen pohjavesiputkissa vesi on ollut pääosin hyvälaatuaista, joskin yhdessä putkessa on todettu kohonneita kloridi- ja sinkkipitoisuuksia sekä pH:n laskua.

Melu ja täriä

Kohdealue sekä lähimmät asuinkiinteistöt sijoittuvat lentomeluviyöhykkeelle Lden 50 dB. Hanskallion alueella on ja sen läheisyydessä on useita erityyppisiä ja eri aikaan melua aiheuttavia toimintoja (Kuusakoski Oy, Vantaan Moottorikerho ry:n harjoittelurata, Senkkerin teollisuusalue). Lisäksi Katriinantien liikenne aiheuttaa melua. Alueen melutilanteesta ei ole laadittu yhteisselvitystä.

Liikenne

Hanskallion tien liikennemäärästä ei ole tietoa. Katriinantiellä välillä Riipiläntie - Hanskalliontie vuonna 2014 keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 2199, josta 323 oli raskasta liikennettä. Katriinantiellä välillä Kehä III - Myllykyläntie keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 5197 autoa, josta raskasta liikennettä oli 220 autoa.

Puujäte tuodaan käsittelykentälle Helsingin ja Vantaan sortti-asemilta reittiä Kehä III - Katriinantie - Hanskalliontie. Vantaan Ruskeasannassa sijaitsevalta sortti-asemalta voidaan liikennöidä myös reittiä Tuusulantie - Maisalantie - Senkkerintie - Senkkerin metsätie - Hanskalliontie.

Puujäte tuodaan käsittelykentälle rekkakuljetuksina, noin 20 t/kuorma. Alueelle tuotavien kuormien määrä on maksimissaan noin 1000 kpl/v ja noin 3 kpl/vrk, kun kuljetukset jaetaan kuudelle päivälle viikossa. Syntyvä hake kuljetetaan pois rekkakuljetuksina, noin 30 t/kuorma. Alueelta poistuvien kuormien määrä on noin 670 kpl/v ja noin 2 kpl/vrk, kun kuljetukset jaetaan kuudelle päivälle viikossa.

Suojelualueet

Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat yksityinen Katinmäen luonnonsuojelualue noin 1,5 km etäisyydellä hankealueen länsipuolella ja Gungkärrin pähkinäpensaslehto noin 1 km päässä koillispuolella. Vantaanjoen maisemakokonaisuusalueen rajalle on lyhimmillään matkaa 0,8 km. Lähin Natura-alue on Vantaanjoki noin 2 km päässä.

Häiriintyvät kohteet

Lähin asutus sijaitsee noin 800 metrin päässä etelässä, noin 700 metrin päässä lännessä ja pohjoisessa sekä noin 1 km:n etäisyydellä idässä. Lähimmät päiväkotit, koulu ja sairaala sijaitsevat 2,5 km:n päässä.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Puujätteen käsittelykentällä varastoidaan ja murskataan pääasiassa Helsingin ja Vantaan sortti-asemilta tuotavaa puujätettä, joka sisältää myös risuja. Kentällä ei käsitellä kyllästettyä puuta. Käsittelyalueen pinta-ala on 3 ha.

Puujätettä käsitellään kentällä yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Risujen osuuden arvioidaan olevan kokonaismäärästä noin 5 000 tonnia. Maksimivarastointimäärä on 10 000 tonnia.



Varastokasat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Puuhake toimitetaan polttoaineeksi energiantuotantolaitoksille. Risuista syntyvä hake toimitetaan biojätteen käsittelyyn.

Murskausta tehdään paikalle siirrettävällä kalustolla, ns. mobiilimurskaimella. Murskausta arvioidaan tehtävän 12-15 kertaa vuodessa 3-4 päivän ajan kerrallaan arkipäivisin klo 7-21 välisenä aikana. Puujätteen ja -hakkeen kuljetuksia ei ole rajoitettu ajallisesti. Alue aidataan noin 2 m korkealla aidalla ja alueelle kuljetaan lukitun puomin tai portin kautta. Kuljetuksista vastaavat HSY:n sopimusurakoitsijat. Toiminnan tavoiteltu aloitusajankohta on 1.6.2017.

Keskeiset tiedot toiminnasta

Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti

Käsittelykentälle vastaanotetaan pääasiassa Helsingin ja Vantaan sortti-asemilta tuotavia puujätteitä: puhdas puu, laudat ja lankut, puuparketti, puukalusteet ja ovet, kuormalavat, MDF-levyt, lastulevyt, lämpökäsitelty puu, risut ja kannot. Puujätteessä voi olla naulat ja pienet helat mukana. Paineekyllästettyä puuta ei toimiteta Seutulan käsittelykentälle. Tarvittaessa puujätettä tuodaan myös muilta Sortti-asemilta tai muilta toimijoilta.

Käsittelykentälle tuotavan materiaalin laadunvalvonta tehdään Sortti-asemilla, jossa materiaalin laatua seurataan silmämääräisesti. Mikäli puujätettä tuodaan muualta, kuljetuksia hoitavat sopimusurakoitsijat suorittavat laadunvalvonnan. Jätteen tuottajaorganisaation kanssa voidaan tehdä myös sopimus laadunvalvonnasta. Puuhakkeen energiantuotannon laatuvaatimusmukaisuus tarkastetaan vastaanottavalla laitoksella ja risuhakkeen laatua valvotaan biojätteen käsittelylaitoksella.

Prosessit

Puujätteet murskataan polttomoottorikäyttöisellä ns. mobiilimurskaimella. Murskain on varustettu metallinerottimella. Se sijoitetaan puujätteen varastointialueen välittömään läheisyyteen. Puuhake varastoidaan alueella ja toimitetaan energialaitokselle rekoilla mahdollisimman pian murskauksen jälkeen. Puujätteet ja hakkeet kuljettaa sopimusurakoitsija.

Polttoaineet

Murskainta ja pyöräkuormaajaa varten alueelle sijoitetaan maanpäällinen polttoainesäiliö, joka on lukittu ja kaksoisvaipallinen ja siinä on ylitäytön- ja laponesto. Polttoaineen kulutusta seurataan vuosisatasolla ja säiliön kunto tarkastetaan säännöllisesti. Polttoaineenkulutuksen arvioidaan olevan noin 10 000 litraa vuodessa.

Vedenhankinta ja viemärointi

Alueella käytetään tarvittaessa vettä pölynsidontaan ja -sieppaukseen sekä varastokasojen kasteluun tulipalojen ehkäisemiseksi. Veden saanti alueelle järjestetään joko vesijohdolla, vesisäiliöllä tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Pölynsidontaan ja kasteluun voidaan käyttää myös alueen hulevesiä, jotka kerätään tasausaltaaseen. Alueelle ei tule sosiaalitylöitä tai muita talousvettä edellyttäviä rakennuksia eikä jätevesiviemärointiä.

Hulevedet

Käsittelykentän alue päällystetään asfaltilla. Hulevedet ohjataan painovoimaisesti kenttää kiertävään reunaosaan ja sitä edelleen tasausaltaaseen, josta ne ohjataan venttiilikaivon kautta Hanskalliontien reunaosaan. Ennen tasausaltaasta pois johtamista vedelle toteutetaan kiintoaineen poisto mekaanisena käsittelynä, suodatuksena tai vastaavana toimenpiteenä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras mahdollinen käytäntö

Puujätteen varastoinnille ja murskaukselle ei ole parasta käyttökelpoista tekniikkaa määrittelevää BREF-asiakirjaa. Alueella käytetään energiatehokkaita ja käyttötarkoitukseen soveltuvia koneita ja laitteita, jotka pidetään kunnossa ennakoivalla säännöllisellä huollolla. Pölynsidontaan käytetään ainoastaan vettä.



Toiminta itsessään vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää. Toiminnan aiheuttamia päästöjä estetään hyvällä suunnittelulla ja toimintatavoilla. Toiminnassa syntyvien jätteiden osalta noudatetaan jätelain 8 §:n etusijajärjestystä.

Toiminnan riskit ja ympäristövaikutukset tunnistetaan ja niitä ehkäistään ennalta. Onnettomuuksiin, vahinkojen, ilkeiden ja muiden häiriöiden aiheuttamiin seurauksiin varaudutaan.

Ympäristöjärjestelmä

HSY:n jätehuollolla on sertifioitu (ISO 14001 ja ISO 9001) toimintajärjestelmä, johon sisältyvät ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasiat. Ympäristösertifikaatti on ollut vuodesta 1997 ja laatusertifikaatti vuodesta 1999 lähtien.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Käsittelemättömät puujätteet sekä murskattu puujäte varastoidaan kasoilla suojaamatta, jolloin sadevedet ja lumi (sekä mahdolliset kasteluvedet) pääsevät kosketuksiin puujätteen ja hakkeen kanssa. Erityisesti hakkeesta voi kulkeutua sadeveden mukana kiintoainesta. Kiintoaineksessa ei arvioida olevan haitta-aineita, mutta orgaanisen kiintoaineen pääsy pintavesiin lisää niissä biologista hapen kulutusta. Käsittelykentältä lähtevälle vedelle toteutetaan kiintoaineen poisto mekaanisena käsittelynä (esim. suodatus tai vastaava toimenpide). Alueella ei muodostu sellaisia vesiä, jotka pitäisi johtaa jätevesiviemäriin.

Päästöt ilmaan

Murskauksen ja varastokasojen pölyämisen estämiseksi käytetään tarvittaessa vettä. Veden saanti alueelle järjestetään vesijohdolla, vesisäilöllä tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Pölynsidontaan ja kasteluun voidaan käyttää myös alueen hulevesiä, jotka kerätään tasausaltaaseen. Asfaltoitua aluetta tarvittaessa harjataan pölyämisen estämiseksi. Pölyn leviämistä ympäristöön estetään lisäksi varastokasojen ja murskaimen sijoittelulla.

Pakokaasupäästöjen vähentämiseksi pyritään käyttämään mahdollisimman uutta kalustoa.

Melu ja tärinä

Melua syntyy liikenteestä ja kuormien kippaamisesta, murskauksesta ja lastauksesta. Melu ei ole jatkuvaa.

Dieselmoottorikäyttöisen murskaimen melutaso laitteen vieressä on noin 100 dB ja avoimessa maastossa melutason arvioidaan olevan 100 metrin etäisyydellä 70 dB. Jotta melutaso alentuisi riittävästi (noin 40 dB), on etäisyyden lähimpään asutukseen oltava vähintään noin 500 m. Hankealueen etäisyys lähimpään asutukseen on noin 700 metriä, ja välissä on pohjoisen suuntaan Seutulan vanha kaatopaikka. Kuormaus ja murskaus rajataan tehtäväksi arkisin klo 7-21 välisenä aikana. Melun vähentäminen huomioidaan murskaimen valinnassa ja melun etenemistä estetään murskaimen ja varastokasojen sijoittelulla.

Murskauksesta aiheutuva tärinä on vähäistä ja sen havaitseminen rajoittuu murskaimen välittömään läheisyyteen. Tieliikenteestä aiheutuva tärinä on yleisesti otettava huomioon teiden suunnittelussa ja kunnossapidossa.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminnassa syntyy jätteenä talteen otettavaa pölyä tai muuta vedestä eroteltavaa kiintoainesta sekä mahdollisesti lajitteluhylkyä. Metallit erotellaan puujätteesta murskaimessa olevan metallinerottimen avulla. Metallijätettä arvioidaan muodostuvan alle 100 kg vuodessa. Jätteet varastoidaan alueella kannellisessa astiassa tai muuten niin, ettei sadevesi pääse huuhtelemaan niitä. Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan edelleen asianmukaisen luvan omaaviin vastaanottoaikoihin.

Muualta tuotavista kuormista tehdään siirtoasiakirja, HSY:n sisäisistä siirroista ei siirtoasiakirjoja tarvita. Jokaisesta alueelta lähtevästä kuormasta tehdään siirtoasiakirja. HSY ja jätteen kuljettaja pitävät kirjaa alueelle tuotavista ja sieltä lähtevistä jätteen ja hakkeen määristä. Käsittelykentän alueelle ei tule jatkuvaa miehitystä.



Hakemuksessa on esitetty jätelain 120 §:n edellyttämä jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Päästöt maaperään

Päästöjä maaperään ja pohjaveteen voi syntyä onnettomuuksien, vahinkojen, ilkivallan tai toimintahäiriöiden takia. Alueelle tuotavassa materiaalissa ei arvioida olevan merkittäviä määriä liukoissa muodossa olevia haitallisia aineita. Tulipalojen estämiseksi varastokasoja kastellaan tarvittaessa ja alueella toimijoita ohjeistetaan tulipalon vaaraa aiheuttavien töiden osalta. Ilkivaltaa ja ulkopuolisten pääsyä alueelle rajoitetaan aidalla ja puomilla. Mahdollisia polttoaine- ja öljyvuotoja varten alueella säilytetään imeytysmateriaalia.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Toiminnan vaikutukset ympäristöön sekä viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen arvioidaan vähäisiksi. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin, maaperään, pohjaveteen, vesistöön tai rakennettuun ympäristöön. Toiminta ei vaikuta merkittävästi ilmanlaatuun. Mahdollisen pölyämisen vaikutusalue tulee olemaan suppea. Melun ja värinän vaikutukset lähimpään asutukseen arvioidaan vähäisiksi.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Alueen käyttötarkkailu alkaa toiminnan alkaessa ja päättyy, kun tarvittavat jälkihoidolliset toimenpiteet on suoritettu. Urakoitsija tai toiminnasta vastuussa oleva merkitsee käyttöpäiväkirjaan tuodun jätteen määrän, laadun ja lähtöpaikan, murskauspäivien lukumäärän ja ajankohdat, murskatun jätteen määrän, poiskuljetetun jätteen määrän ja laadun, mahdolliset häiriötilanteet sekä niiden syyt ja seuraukset, mahdolliset tarkistukset, korjaukset ja huollot.

Päästötarkkailu

Puujätteen kuormien purun, murskaukset ja kuormauksen aikaisia pölypäästöjä, alueen siisteyttä ja mahdollisia häiriötilanteita seurataan päivittäin aistinvaraisesti.

Vaikutusten tarkkailu

Seutulan vanhan kaatopaikan pinta- ja pohjavesivaikutuksia on tarkkailtu vuodesta 1981 lähtien. Pinta- ja pohjavesipisteistä sekä viemäriin pumpattavasta suotovedestä otetaan näytteitä neljä kertaa vuodessa.

Pinta- ja suotovesinäytteistä analysoidaan seuraavat parametrit: lämpötila, fekaaliset koli- ja streptokokkibakteerit, sameus, väriluku, pH, sähkönjohtavuus, happi, kiintoaine, biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, TOC (orgaaninen kokonaishiili), kloridi, kokonaistyppeä, nitraattityppi, ammoniumtyppeä, kokonaisfosfori, rauta, sinkki, öljyt (C10-C40, kaksi kertaa vuodessa), halogeenidut orgaaniset yhdisteet (AOX, kaksi kertaa vuodessa).

Pohjavesinäytteistä analysoidaan seuraavat parametrit: lämpötila, fekaaliset koli- ja streptokokkibakteerit, sameus, väriluku, pH, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, happi, kemiallinen hapenkulutus, TOC, kloridi, sulfaatti, kokonaistyppeä, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppeä, kovuus, rauta ja sinkki.

HSY:n omistaman alueen pinta- ja pohjavesitarkkailu päivitetään meneillään olevan kaatopaikan nykytilan selvityksen yhteydessä. Puujätteen käsittelykentän vaikutukset pinta- ja pohjavesiin esitetään tehtäväksi päivitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti nykyisestä pintaveden tarkkailupisteestä P6, pohjaveden tarkkailu pisteestä 3C sekä puujätteen käsittelykentän hulevesien tasausaltaasta. Tulokset raportoidaan kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailun raportoinnin yhteydessä omana kappaleenaan.

Raportointi

Valvovalle viranomaiselle toimitetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä yhteenvetoraportti puujätteen käsittelykentän toiminnasta. Raportti sisältää seuraavat tiedot:

- vastaanotettujen ja hyödyntämiseen toimitettujen puuainesten määrät, kuormien määrä, jätelajit sekä niiden toimituspaikat



- varastossa olevan puuaineksen määrät ja lajit
- vuodenvaihteessa varastossa olevan hakkeen määrä
- toiminnassa muodostuneiden (lajitteluhyly) jätteiden lajit ja määrät sekä jätteiden toimituspaikat
- yhteenveto murskauspäivien lukumäärästä ja ajankohdista
- havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön tai joista on voinut aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle

Mittausmenetelmien ja -laitteiden laadunvarmistus

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät sekä niiden laadunvarmistus on esitetty Seutulan vanhan kaatopaikan vesien tarkkailuohjelmassa.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Puujätteen varastoinnin ja murskauksen aiheuttamat merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät hakkeen varastokasojen tulipaloihin ja polttoainesäiliön tai työkonien polttoaine- tai öljyvuootoihin. Laitteiden rikkoontumisesta tai toimimattomuudesta voi myös aiheutua poikkeuksellisia melu-, pöly- tai kiintoainespäästöjä. Lisäksi ilkkivalta, polttoainevarkaudet ja jätteen laitton tuonti alueelle voivat aiheuttaa omaisuusvahinkojen lisäksi vahinkoja ympäristölle.

Tulipalojen estämiseksi hakkeen varastokasoja kastellaan tarvittaessa ja alueella toimijoita ohjeistetaan tulipalon vaaraa aiheuttavien töiden osalta. Hakekasat toimitetaan polttolaitokseen mahdollisimman pian haketuksen jälkeen. Ilkkivaltaa ja ulkopuolisten pääsyä alueelle rajoitetaan aitaamalla alue ja lukitsemalla alueen puomi. Öljy- ja polttoainevahinkoja ehkäistään koneiden ja laitteiden ennakoivalla huollolla ja polttoaineen huolellisella säilytystavalla. Murskaimessa ja pyöräkuormaajassa on sammutin. Polttoaine- ja öljyvuoetoja varten alueella säilytetään riittävä määrä imeytysmateriaalia.

Häiriötilanteissa ryhdytään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja vahingon uusiutumisen estämiseksi. Häiriöstä riippuen toimintaa rajoitetaan tai se keskeytetään. HSY laatii tarvittaessa toimintasuunnitelman häiriön poistamiseksi.

Onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai vaaraa/haittaa terveydelle, ilmoitetaan viivytyksettä pelastusviranomaisen lisäksi Vantaan ympäristökeskukseen. Samalla ilmoitetaan toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.

VAKUUS

Ympäristönsuojelulain 43 a §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien järjestämiseksi.

Puujätteen käsittelykentällä vastaanotetaan Sortti-asemalla vastaanotettuja hyötyjätteitä. Toiminnan keskeytyessä välivarastossa olevat hyötyjätteet kuljetetaan muualle käsiteltäviksi. HSY on toimijana vakaa. Hyötyjätteillä on rahallista arvoa, joka kattaa jätteiden murskauksen ja kuljettamisen aiheuttamat kulut. Hakija katsoo, että vakuutta ei tarvita puujätteen osalta.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Puujätteen käsittelykentälle haetaan toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Luvan täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnan aloittaminen ripeällä aikataululla on edellytys jätehuollon saumattomalle toimimisella pääkaupunkiseudulla ja jätteenkäsittelyn ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla (mm. kuljetusten päästöjen väheneminen). Luvan hakija on vakavarainen ja on valmis purkamaan toteutetut rakenteet, jos lupa evätään.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille 4.7.2016. Hakemusta on täydennetty 18.7.2016 ja 4.11.2016.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vantaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 25.7. - 2.9.2016 sekä hakemuksen täydennyksen jälkeen 11.11. - 12.12.2016. Naapurikiinteistöille ja asukasyhdistyksille on lähetetty tiedoksiannot 22.7.2016 ja 10.11.2016.



Tarkastukset

Alueelle on tehty maastokäynti 19.9.2016.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Vantaan terveydensuojeluviranomaiselta ja kaupunkisuunnittelulautakunnalta sekä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalta, joista kaksi viimeksi mainittua eivät antaneet lausuntoa.

Vantaan terveydensuojeluviranomainen

Terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon 16.9.2016. Ympäristölautakunta on delegoinut ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisen terveydensuojeluviranomaisen lausunnon antamisen 1. kaupungineläinlääkärille (19.8.2015 § 14).

Lausunnossa todetaan, että lähin asutus sijaitsee noin 700 m päässä lupahakemuksen kohteena olevasta toiminnasta. Mikäli ympäristölupa myönnetään, tulee huomioida puujätteen käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvat melu- ja pölyhaitat. Lupaehdot tulee asettaa sellaisiksi, ettei toiminta aiheuta terveyshaittaa alueella asuville ihmisille. Murskausta ei tule sallia viikonloppuisin.

Tuusulan kunta

Tuusulan kuntaa tiedotettiin hakemuksesta ja kunta antoi lausunnon 5.9.2016. Lausunnossa todetaan, että Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava on saanut juuri lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Osayleiskaavassa Tuusulan puolella alue on osoitettu EO-merkinnällä maa-ainesten ottoalueeksi. Alueella sallitaan myös ottamistoiminnan aikainen maa-ainesten ottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvä oheistoiminta. Aluevaraus edellyttää yksityiskohtaisempaa hulevesisuunnitelmaa, joka tulee esittää maa-ainelupahakemuksen yhteydessä. Alueelta on lisäksi osoitettu nuolipaisella katkoviivalla tieliikenteen yhteystarve Vantaan puolelle. Ympäristöluvan myöntämistä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös Tuusulan puolen osayleiskaavan sisältö ja erityisesti kaavaan merkitty yhteystarve.

Ympäristölupahakemuksen mukaan puujätteen käsittelykentän päällystekerrosten alapuolisten rakennekerrosten materiaalit valitaan ja niiden kerrospaksuudet mitoitetaan tarkemmin vasta toteutusvaiheessa saatavilla rakennusmateriaalien perusteella. Mikäli tällöin päädytään käyttämään esim. voimalaitosten tuhkia ja kuonia tms., tulee rakennustoimenpiteen ja kentän toiminnan mahdollista ympäristönluvanvaraisuutta tarkastella uudestaan siltä pohjalta.

Ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei uuden toiminnan myötä Kiilinojan kuormitus kasva.

Muistutukset ja mielipiteet

Yksityishenkilöt A ja B

Muistuttajat haluavat tuoda julki ihmettelynsä siitä, miksi Vantaan kaupunki tukee tämän tyyppisiä hankkeita lähelle asutusta. Tiet ovat jo kovassa käytössä ja kunto huono. Hankkeista tulee meteliä, pölyä ja muitakin haittoja. Lisäksi asuntojen arvo laskee. Kesäkylä Koivikon alueella on käytössä omia kaivoja. Ihmiset syövät omilla pihoihllaan kasvatettuja elintarvikkeita ja muutoinkin liikkuvat läheisissä metsissä ja ulkoilualueilla. Luonto on monimuotoista ja lähellä on myös muuttolintujen pysähdyspaikkana olevia peltoaukeita. Läheisellä Hanskalliolla on aktiivista trail- ja enduromoottoripyörätoimintaa päivittäin. Muistuttajat vastustavat ehdottomasti ja jyrkästi tällaisia hankkeita.

Yksityishenkilö C

Muistutuksessa vaaditaan hakemuksen hylkäämistä. Seutulan ja erityisesti Hanskallion alueelle tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi, jossa päätetään, kuinka paljon alueelle voidaan sijoittaa meluavaa ja/tai liikaavaa yritystoimintaa ja minkälaisissa olosuhteissa toiminnan tulee tapahtua.

Hanskallion alueella on jo nyt lukuisa määrä yrityksiä, jotka vastaanottavat ja murskaavat rakennusjätettä, romuajoneuvoja, kiviainesta ja harjoittavat muuta vastaavaa ympäristöä saastuttavaa toimintaa. Kun jokainen yksittäinen toiminta käsitellään erikseen, ei koskaan saada



selvää kokonaistilanteesta ja siitä, kuinka paljon ongelmia aiheuttaa kaikkien yritysten yhteistoiminta.

Hakemuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka paljon raskaan liikenteen määrä kasvaisi. Muistuttajan mukaan kasvun voidaan olettaa olevan huomattavaa, koska esimerkiksi risut vaativat paljon tilaa painoonsa nähden. Samanaikaisesti ympäristölupaa hakee Purkupiha Oy ja NCC Industry Oy. Näiden kolmen toiminnan myötä raskaan liikenteen määrä kasvaisi ainakin 400 autoon vuorokaudessa. Liikennemäärään pitää vielä lisätä siirrettävien murskauslaitosten kuljetus.

HSY:n hakemuksen mukaan murskausta on 12-15 kertaa vuodessa viikon jaksoissa. Purkupiha Oy:n hakemuksessa murskausta on 4-6 kertaa vuodessa viikon jaksoissa ja NCC Industry Oy:llä 1-3 kertaa vuodessa viikon jaksoissa. Vuodessa olisi siten murskausta runsaan 20 viikon ajan eli jatkuvaa murskausmelua olisi lähes puoli vuotta arkisin klo 7 - 20 välisenä aikana. Myös nykyiset toimijat, erityisesti Kuusakoski Oy aiheuttaa päivittäistä melua.

Aikaisemmat toimijat ovat ilmoittaneet sitovansa pölyn vedellä. Pölypitoinen vesi johdetaan asfaltoidun alueen osalta hiekan- ja öljynerotusjärjestelmän kautta avo-ojaan ja murskepintaisen alueen osalta selkeytysaltaan kautta avo-ojaan. On selvítettävä, mikä on avo-ojan vastaanottokyky ja pilataanko Vantaanjoki jätevesillä.

Mikäli lupahakemusta ei hylätä, tulee ensiksi tehdä ympäristövaikutusten arviointi koko Hanskallion alueelle lähialueineen. Siinä tulee selvittää, onko mahdollista sallia asutuksen keskellä näin suuri keskittymä liikaavaa murskaustoimintaa. Lisäksi tulee selvittää, mikä on alueelta kantautuvan melun yhteenlaskettu suurin sallittu melumäärä ja luontoon pääsevien saasteiden, melun, pölyn ja raskasmetallien ylin sallittu määrä.

Kesäkylä Koivikko Oy

Kesäkylä Koivikko Oy vaatii, että lupaa ei myönnetä ympäristönsuojelulain 1., 2., 6 ja 7. luvun perusteella. Toiminnasta aiheutuu luonnonarvojen ja viihtyisyyden menetystä, häiriöitä ja haittoja. Ympäristölupa olisi vastoin YSL 527/2014 edellytyksiä.

Muistuttajan mukaan HSY:n hakemus on selkeässä ristiriidassa sen kanssa, mitä kyseiseltä toiminnalta ja sen välittömiltä tosiasiallisilta seurauksilta luonnonsuojelulaissa voidaan ajatella edellytettävän. Toimintaa olisi mahdotonta järjestää aiheuttamatta vakavia melu- ja pölyhaittoja lähialueen asukkaille. Melu, pöly ja muut haitat mm. kuormien purun sekä työkoneiden peruutushälyttimien äänien leviäminen (75 dB) ei ole toimijan hallittavissa.

Muistutuksessa viitataan Uudenmaan liiton selvitykseen ympäristömelusta väestökeskittymien ulkopuolella. Selvityksessä todetaan yleisesti melun kumuloituvan fysiikan lakien mukaisesti, esimerkiksi kahden 50 dB:n melulähteen kohdatessa kokonaismelutaso on 53 dB, mikä tarkoittaa äänenpaineen kasvua noin 30 %:lla. Ennestään kuormitetun asutusalueen kuormitusta ei alueella asuvien ihmisten, aikuisten ja erityisesti lasten mahdollisimman terveellisten elinolosuhteiden turvaamiseksi tulisi lisätä.

Alueen kuormituksista toivotaan kokonaisvaltaisempaa tarkastelua. Ympäristövaikutusten arviointi tulisi suorittaa ainakin Suomen perustuslain 2 § ja 20 § sekä YVA-asetuksen 7 § erityisesti kohdan 1c mukaisesti.

Koivikon kaava-alueen on kunta halunnut osoittaa asumiskäyttöön asemakaavalla vuonna 2010, minkä tulisi näkyä myös Kiilan alueen kehittämisessä. Kesäkylä Koivikko Oy on perustettu 1956 ja yhtiö omistaa Koivikko-nimisen tilan RN:n 7:176, pinta-alaltaan 12,7463 ha. Tila on jaettu 121 osakkaiden hallitsemaan palstaan, joita käytetään sekä pysyvään ympärivuotiseen että vapaa-ajan asumiseen. Osakkaat omistavat itse palstallaan olevat rakennukset. Lupahakemusalueen etäisyys Koivikon asemakaava-alueelle on noin 650 metriä. Kaikki lisääntyvä ympäristökuormitus heikentää terveellisen elinympäristön säilymistä ja vähentää kohteiden arvoa.

Lupahakemuksessa kuvatussa toiminnasta suuri osa sijoittuu aikaan, jolloin alueen ulkoalueiden käyttö on erityisen suuressa roolissa omakotiasumiseen liittyvänä luonnollisena osana, ja alueen viihtyisyyden ja käytettävyyden kannalta merkitys on suuri. Näitä mahdollisuuksia luvan myöntäminen heikentäisi merkittävästi.



Muistuttajan mukaan alueen asukkailla on erinomainen asiantuntemus koetuista haitoista, joita lupahakemuksen kohteena olevan toiminnan tyyppinen toiminta aiheuttaa, koska kunnanrajan toisella puolella Tuusulassa lähietäisyydellä sijaitseva Ruotsinkylän alueen soranottamo aiheuttaa melua, pölyhaittoja sekä räjäytystöistä aiheutuvia paineaaltoja sekä ilmassa että maaperässä. Haettavaa ympäristölupaa ei tule myöntää hengittävien hiukkasten ja kumuloituvan melun haitallisten terveysvaikutusten lisääntymisen vuoksi.

Kiilan omakotiyhdistys ry

Muistutuksessa vaaditaan hakemuksen hylkäämistä sillä perusteella, ettei ympäristövaikutusten arviointia ole tehty. Alue on niin täynnä toimintaa, että pitäisi tehdä yhteisarviointi kokonaistoiminnasta Hanskalliolla.

Toiminta sijoittuu korkealle kalliolle ja aiheuttaa asutukselle ja asukkaille ongelmia pölyn, melun ja liikenteen takia. Pölyä on muistuttajan mukaan ilmassa jo liiaksi asti haitaten kaikella tavalla elämistä ja asumista. Puujätteen murskaaminen tulee lisäämään pölyä merkittävästi. Kuljetusautojen kulku nostattaa myös runsaasti pölyä.

Murskaus tuo tullessaan paljon melua lisää jo pahasti meluisalle alueelle. Alueelle pitää järjestää jatkuva melu-mittaus, jolloin saataisiin todellinen kuva alueen häiriötekijöistä. Viranomaisten tulee järjestää alueen asukkaille IVA.

Alueen pohjavedet ovat vaarassa eikä alueen asukkailla ei ole kunnallistekniikkaa. Hanskallion ympäristö on täynnä lähteitä ja pieniä puroja, lisäksi kaksi tärkeää jokea kulkee lähimaastossa. Pölynsidontavesiä ja hulevesiä aiotaan laskea läheisiin avo-ojiin, jotka johtavat lähistön kiinteistöille/pelloille.

Finavia Oyj

Toiminta-alue sijaitsee noin 2,4 km etäisyydellä Helsinki-Vantaan lentoasemasta luoteeseen ja noin 1,1 km etäisyydellä kiitotien 15 lähestymislinjalta. Finavia edellyttää, että lentoaseman läheisyyteen sijoittuva toiminta ei millään tavalla vaaranna lentoturvallisuutta. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavia pöly-, savu-, kaasu tai irtoainespäästöjä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai tärinä vaikuttaa lennonvarmistuslaitteistojen toimintaan. Laitoksen yhteystiedot on ilmoitettava lennonjohtoon mahdollisten poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijaa on kuultu 20.9.2016. HSY on jättänyt lausuntoihin ja muistutuksiin 10.10.2016 seuraavan vastineen.

Vastineessa HSY tarkentaa aluksi ympäristölupahakemustaan. Päälystettyä kenttää tehdään kaikkiaan noin 4 ha, josta noin 3 ha varataan puujätteen varastoinnille ja käsittelylle ja noin 1 ha siirtolavoja varten. Siirtolavojen varastointi ei edellytä ympäristölupaa.

Terveystensuojeluviranomaisen lausuntoon hakija toteaa, että sillä on 30 vuoden kokemus puu- ja risujätteen varastoinnista ja käsittelystä Ämmäsuon jätteenkäsittelykeskuksessa. Murskauksen aiheuttama melu ja pöly on hyvin tunnettu samoin kuin niiden torjuntakeinot. Myös varastokasojen hallinnasta (itsesyttymisvaara) on vahva kokemusperäinen tietotaito, jota tullaan soveltamaan Seutulassa. Ämmäsuolla seurataan pölypäästöjä (PM₁₀, PM_{2,5}) jatkuvatoimisesti ja melua mitataan useita kertoja vuodessa eikä puujätteen käsittelyn melu- ja pölypäästöjen hallinnassa ei ole ollut ongelmia. Myöskään lähimmät naapurit eivät ole siitä valittaneet.

Tuusulan kunnan ja Finavia Oyj:n lausuntoihin ei hakijalla ole huomautettavaa.

Kiilan omakotiyhdistyksen muistutukseen hakija toteaa, että se on kysynyt YVA-yhteysviranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) kantaa ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta. ELY-keskus katsoo, ettei hanke edellytä YVA-menettelyä. Muilta osin HSY viittaa hakemuksessa esitettyyn sekä terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta antamaansa vastineeseen.

Kesäkylä Koivikko Oy:n muistutuksen osalta viitataan hakemuksessa ja vastineessa aiemmin esitettyyn. HSY:n käsityksen mukaan hakemus täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset. Yksityishenkilöiden A:n sekä B:n ja C:n muistutusten osalta hakija viittaa niin ikään hakemuksessa ja vastineessa aiemmin esitettyyn.



RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Helsingin seudun ympäristöpalveluille puujätteen käsittelykentälle Hanskalliontielle seuraavin lupamääräyksin:

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Lupahakemuksen johdosta annetuissa lausunnoissa ja muistutuksissa esiin tuodut seikat ja esitetyt vaatimukset on huomioitu lupamääräyksin siltä osin kuin se ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan on mahdollista. Ympäristöluparatkaisussa ei voida puuttua esimerkiksi yleisellä tiellä tapahtuvaan liikenteeseen.

Terveystensuojeluviranomaisen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä 2, 4, 5, 6, 7 ja 15.

Tuusulan kunnan lausunnossa on tuotu esiin mahdollinen tieliikenteen yhteystarve. Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa vaatimukseen. Laitosalueen rakenteet eivät poissulje myöhemmin mahdollisesti rakennettavaa tieyhteyttä. Hakemuksessa ei ole esitetty päälystekerrosten alapuolisiin rakennekerroksiin sellaisia materiaaleja, joiden käyttö edellyttäisi ympäristölupaa. Hakija on velvollinen hakemaan lupaan muutosta tai uutta ympäristölupaa, jos tällaisiin materiaaleihin ilmenee tarvetta. Laatuksiteerit täyttävien jätteiden hyödyntäminen varastokentän maarakentamisessa on mahdollista valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti (ns. mara-asetus). Hulevesiä ei johdeta Kiilinojaan.

Kesäkylän Koivikko Oy:n, Kiilan omakotiyhdistys ry:n ja yksityishenkilöiden muistutuksissa on otettu kantaa erityisesti melu- ja pölyvaikutuksiin sekä vaadittu vaikutusten arviointia. Luvassa on mahdollisten pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi määräykset 4 ja 5 sekä melutasoa ja meluntorjuntaa koskevat määräykset 6 ja 7. Lisäksi toiminta-aikaa rajoitettu lupamääräyksessä 2. Laitosalueen hulevesiltä edellytetään viivytystä ja kiintoaineen poistoa. YVA-yhteysviranomaisen, Uudenmaan ELY-keskuksen kannanoton mukaan toiminta ei edellytä YVA-menettelyä. Laajemman alueen yhteiskuormituksen kokonaisvaltaisempi tarkastelu ei ole nykyisen YVA-lainsäädännön perusteella mahdollista.

Finavia Oyj:n muistutus on otettu huomioon lupamääräyksissä 4, 5 ja 16.

Lupamääräykset

Toiminta (YSL 48 ja 52 §, JL 13 §, NaapL 17 §)

1. Hakemuksen mukaisella paikalla saa vastaanottaa ja murskata puujätettä alle 20 000 t/a, ei kuitenkaan kyllästettyä puuta. Muun jätteen vastaanotto alueelle on kielletty.

2. Puujätettä saa murskata arkisin klo 7-18 välisenä aikana, pois lukien arkipyhät. Kiinteistöllä saa vastaanottaa ja kuormata puujätettä arkisin klo 7-21, pois lukien arkipyhät.

Päästöjen rajoittaminen ja ehkäiseminen (YSL 52 §, JL 13 §, NaapL 17 §)

3. Varastointikentän hulevedet voidaan johtaa ojaan tasausaltaan ja kiintoaineen poiston jälkeen. Ojaan johdettavan veden on oltava laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu purkualueen liettymistä, vettymistä tai muuta haittaa. Tasausaltaan ja ojien kunnosta on huolehdittava säännöllisellä puhdistamisella.

4. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Tarvittaessa puujätteen varastoinnista tai murskauksesta aiheutuvaa pölyämistä on estettävä kastelemalla materiaaleja vedellä tai käyttämällä muuta tehokasta pölyämisen torjuntatekniikkaa. Aluetta, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

5. Mikäli toiminnasta todetaan aiheutuvan häiritsevää pölyämistä, toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä viivytyksettä tarpeellisiin toimiin päästöjen estämiseksi. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön tai poikkeuksellisen kovan tuulen ja kuivan sään sattuessa murskaus on keskeytettävä siihen saakka, kunnes vika on saatu korjattua tai sääolot muuttuneet.



6. Toiminta on järjestettävä siten, että voimakkain melu ei suuntaudu kohti lähimpiä häiriintyviä kohteita. Varastokasojen sekä murskaimen sijoittelulla on pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään murskauksesta ja muusta toiminnasta aiheutuvan melun kulkeutumista asutuksen suuntaan.

7. Melutaso lähimpien asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 48 dB toiminta-aikana (klo 7.00–18.00). Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden lähteiden aiheuttama melutaso. Mikäli melutaso ylittyy, luvansaajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Jätteiden käsittely ja varastointi (YSL 52, 58 ja 62 §, JL 13, 118 ja 120 §, VNA 331/2013)

8. Alueella saa varastoida käsiteltyä ja käsittelemätöntä puujätettä enintään 10 000 tonnia. Vastaanotettua tai käsiteltyä jätettä saa varastoida enintään kolme vuotta ennen sen käsittelyä tai toimittamista hyödynnettäväksi.

9. Kuormien laadusta ja määrästä on pidettävä kirjaa.

10. Puujätekuormien joukossa olevat mahdolliset epäpuhtaudet, kuten esim. metalli, lasi ym. tulee lajitella erikseen ja toimittaa sellaiseen käsittelyyn tai vastaanottoon, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

11. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa.

Polttoaineen varastointi (YSL 7, 16, 17 ja 52 §)

12. Polttoaineen varasto- ja jakelualueen on oltava päällystetty tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella tai vastaavasti. Polttoaineen varasto- ja jakelualue on rakennettava siten, että kemikaalit eivät pääse vahinkotilanteissa maaperään.

Polttoainesäiliön on oltava 2-vaippainen tai polttoainesäiliö on sijoitettava katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. Polttoainesäiliöön täyttöputken on oltava lukittu, kun alueella ei työskennellä.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 7, 15, 16, 17, 52 ja 134 §)

13. Alueella on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla polttoainevahinkojen varalta sekä ensisammutusvalmius mahdollisen tulipalon varalta.

14. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen.

Polttoaine- tai öljyvuodoista tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja Vantaan ympäristökeskukselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja (YSL 52 §, JL 13, 141 §)

15. Toiminta on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pohja- ja pintavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle.

16. Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen ja Helsinki-Vantaan lentokentän lennonjohdolle ennen toiminnan aloittamista.

17. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi alueen on oltava aidattu ja aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina.



Toiminnan aloittaminen ja lopettaminen (YSL 52, 94 ja 170 §, JA 13 §)

18. Toiminnan aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen Vantaan ympäristökeskukseen.

19. Luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai muista toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai luvan noudattamiseen.

Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja puhdistettava sekä saatettava sellaiseen kuntoon, ettei aiheudu terveyshaittaa tai maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Tarkkailu- ja raportointimääräykset (YSL 62, 65, 66, 209 §, JL 118, 120, 121 §)

20. Melumittaus toiminnan aikaisesta melutasosta on suoritettava kertaluontoisesti lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ensimmäisen toimintavuoden aikana. Suunnitelma mittauksesta tulee esittää ennen mittauksen toteutusta Vantaan ympäristökeskukselle.

21. Pintaveden laatua on seurattava vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevällä ja syksyllä) puujätteen käsittelykentän hulevesien tasausaltaasta sekä hulevesien purkuojasta. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna alueen muiden velvoitetarkkailujen kanssa.

Pintavesinäytteistä on analysoitava vähintään pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, COD_{Mn}, kokonaistyyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi ja kokonaisfosfori.

Ennen toiminnan aloittamista Vantaan ympäristökeskukseen on toimitettava pintaveden näytteenotosta suunnitelma, jossa on esitettävä vähintään näytteenottopisteiden sijainti ja näytteenottomenetelmät.

Vesinäytetulokset on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen kahden viikon kuluessa tulosten valmistumisesta. Tarkkailutulosten perusteella valvontaviranomainen voi muuttaa tarkkailua.

22. Pohjaveden laatua on seurattava vähintään yhdestä pohjavesiputkesta toiminnan vaikutusalueella. Pohjavesiputkesta on otettava vesinäyte kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin). Näytteenoton yhteydessä on mitattava pohjaveden pinnankorkeus. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna alueen muiden velvoitetarkkailujen kanssa.

Pohjavesinäytteestä on määritettävä vähintään pH, sähkönjohtavuus, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, rauta ja sinkki sekä arvioitava aistinvaraisesti haju ja ulkonäkö. Vesinäytetulokset on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen kahden viikon kuluessa tulosten valmistumisesta. Tarkkailutulosten perusteella valvontaviranomainen voi muuttaa tarkkailua.

Ennen toiminnan aloittamista Vantaan ympäristökeskukseen on toimitettava pohjaveden näytteenotosta suunnitelma, jossa on esitettävä vähintään näytteenottopisteen sijainti ja näytteenottomenetelmät.

23. Näytteidenotto, mittaukset ja analysointi on tehtävä standardien (CEN-, ISO-, SFS- tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Näytteenottajalla on oltava tehtävän edellyttämä riittävä pätevyys. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä arvio tulosten edustavuudesta.

24. Vantaan ympäristökeskukseen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava vuosiraportti, josta käy ilmi vähintään seuraavat asiat:

- murskauksen ajankohdat
- murskatun materiaalin määrä
- varastossa oleva puujätteen ja hakkeen määrä vuoden lopussa
- laitoksille toimitetut puu- ja risuhakemäärät ja toimituspaikat
- polttoaineen käyttö- ja varastointimäärät



- toiminnassa syntyneiden tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, jätenimikkeet, toimittajat, toimituspaikat ja toimitusajankohdat
- häiriöt, poikkeukselliset tilanteet ja onnettomuustilanteet sekä niiden johdosta tehty toimenpiteet ja otetut tarkkailunäytteet
- yhteenveto vesitarkkailuista

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakemuksen mukainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ja hakija on esittänyt toiminnan aloittamiselle perustellut syyt.

Vakuus

Toiminnanharjoittajalta ei edellytetä vakuutta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toiminta sijoittuu Seutulan kaatopaikan asemakaavan erityisalueelle. Asemakaavassa ei ole toimintaa rajoittavia määräyksiä. Toiminnan sijoittaminen ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa tai yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen.

Suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Vantaan ympäristölautakunta katsoo, että annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset.

Lupamääräysten perustelut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimia lupaviranomaisena vain, jos puujätteen käsittelymäärä on alle 20 000 tonnia. (Määräys 1)

Melua aiheuttavaa toimintaa rajoitetaan ajallisesti asuinalueille kohdistuvan melurasituksen vähentämiseksi. Jätelain 13 §:n mukaan jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. (Määräys 2)

Toiminta on veloitettu toteuttamaan siten, ettei siitä aiheudu vesistön tilan huononemista eikä muuta ympäristöhaittaa. Hulevesien mukana kulkeutuva kiintoaines voi aiheuttaa ojien liettymistä ja tukkeutumista tai muuta haittaa. (Määräys 3)

Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on toiminta edellytetty järjestettäväksi siten, ettei ympäristöön pääse pölyä tai toiminnasta tule muuta haittaa. Pölyämistä on määrätty tarvittaessa torjumaan kastelemalla tai käyttämällä muuta tehokasta käyttökelpoista pölyämisen torjuntatekniikkaa. Jos toiminnan pölypäästöjä ei muutoin saada hallintaan, on toiminta keskeytettävä. (Määräykset 4, 5)



Varastokasojen ja murskauslaitteiston sijoittelulla voidaan estää melun leviämistä ympäristöön. (Määräys 6)

Melutason raja-arvoa 48 dB määrittäessä on huomioitu alueen muu melua aiheuttava toiminta. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. (Määräys 7)

Puujätteen varastomäärä on rajoitettu hakemuksessa esitetyn mukaiseksi jätemateriaalin riittävän kierron varmistamiseksi ja palokuorman vähentämiseksi. Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituisia jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä. (Määräys 8)

Vastaanotettavien kuormien kirjanpidolla seurataan tuotavien materiaalien määrää ja alkuperää. (Määräys 9)

Jätelain 13 §:n mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteiden hyödyntäminen tai käsittely asianmukaisessa vastaanottopaikassa tai laitoksessa varmistaa, että jätteestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (Määräys 10)

YSL 62 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä jätetuhoon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. (Määräys 11)

Polttoaineet ja vaaralliset jätteet on varastoitava siten, että päästöt maaperään ja pohjaveteen voidaan estää. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. (Määräys 12)

Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia, jotta vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan nesteen leviäminen ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä sitä siihen tarkoitukseen suunniteltuun materiaaliin. (Määräykset 13, 14)

Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. (Määräys 15)

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. (Määräys 16)

Aitaamisella estetään asiattomien pääsy ja luvattomien kuormien tuominen laitosalueelle ja osaltaan estetään ympäristön roskaantumista. (Määräys 17)

YSL 170 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen toiminnan aloittamisesta, jos aloitusajankohta ei käy ilmi lupahakemuksesta tai lupapäätöksestä taikka jos se muuttuu etukäteen ilmoitetusta. Ajankohdasta ilmoittaminen on tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 18)

Toiminnan muutoksesta tai keskeytyksestä on ilmoitettava. Toiminnan päättyessä luvansaajaa koskevat myös lopettamisen jälkeiset ympäristönsuojeluvuorotteet, joihin on varauduttava etukäteen. (Määräys 19)

Meluvaikutusten selvittämiseksi on annettu velvoite kertaluonteisesta melumittauksesta. (Määräys 20).

Luvan saajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää ympäristön kannalta merkityksellisten päästöjen suunnitelmallista tarkkailua. Kiinteistöllä syntyvien hulevesien laadun seurannalla selvitetään ympäristöön johdettavien vesien laatua. Mikäli tarkkailutulosten



perusteella on syytä epäillä, että toiminnasta aiheutuu päästöjä pinta- tai pohjaveteen, voi valvontaviranomainen määrätä lisätarkkailua. (Määräykset 21, 22)

209 §:n mukaan mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tulosten luotettavuuden arviointiin vaikuttavat näytteenottajan tai mittajan pätevyys, käytetyt menetelmät, mittausepävarmuus ja tulosten arvioijan ammattitaito. (Määräys 23)

Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. (Määräys 24)

YSL 59 §:n mukaan vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset.

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920, muutos 90/2000)

Hallintolaki (434/2003)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vantaan kaupungin ympäristönsuojelu- ja kemikaaliviranomaisen taksan 18.4.2016 § 10.

Toiminnan 'muu jätteen ammattimainen tai laitosten hyödyntäminen tai loppukäsittely' ympäristölupamaksu on 3 500 €.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 26.1.2017.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle on liitteenä.



Käsittely:

Ympäristölautakunnan jäsen Marja Parkkima poistui jäävinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti myöntää ympäristöjohtajan esityksen mukaisesti ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Helsingin seudun ympäristöpalveluille puujätteen käsittelykentälle Hankalliontielle.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet:

-

sijaintikartta

Täytäntöönpano:

Ote hakijalle

Tiedoksi:

Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, PL 60, 04301 Tuusula
Tuusulan kunta, PL 60, 04301 Tuusula
Vantaan kaupunki
- kaupunkisuunnittelu
- terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä:

- muistutuksen tehneille
- tiedoksiannon saaneille



Julkipano ilmoitustaululla

Ympäristölupamaksun periminen:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Ostolaskut, PL 303, 00066 HSY
Y-tunnus 2274241-9

Muutoksenhakuohje: 7. valitus Vaasan hallinto-oikeudelle YSL:n mukaisesta päätöksestä

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh. (09) 8392 6075, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi





7 §

Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja -ohjelma 2017

VD/179/11.01.00.00/2017

KR/SJU

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1.9.2014. Ympäristönsuojelulain 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella tulee olla valvontasuunnitelma laadittuna 1.9.2017 mennessä.

Lain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, jossa on tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista voimavaroista ja keinoista. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaista tarkastuksista ja niiden säännöllisestä valvonnasta valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman tarkemmat sisällöt määritellään valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014).

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää valvontaa ja kohdentaa se ympäristönsuojelun kannalta merkittäviin tehtäviin. Valvonnan kohteina ovat ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset laitokset sekä ympäristönsuojelumääräyksissä mainitut toiminnot. Lisäksi valvotaan mm. jätelain, maa-aineslain, kemikaalilain, vesilain ja vesihuoltolain mukaisia kohteita.

Suunnitelmassa esitetään vuoden 2017 Vantaan ympäristönsuojelun säännöllisesti valvottavat toiminnot. Suunnitelmaan ei kuulu lupa- ja ilmoituspäätösten tai muiden vastaavien päätösten eikä lausuntojen valmistelu tai kuntalaisten ja yritysten neuvonta. Muiden kuin ympäristölupa- ja rekisteröitävien valvontakohteiden lukumäärät on arvioitu aiempina vuosina tehtyjen päätösten, saapuneiden yhteydenottojen ja ilmoitusten tai erilaisista rekistereistä ja lähteistä tehtyjen toimialakohtaisten hakujen perusteella.

Valvontasuunnitelman liitteenä on valvontaohjelma. Valvontaohjelman taulukoissa on tiedot tai arvio kohteiden lukumäärästä kohderyhmittäin sekä suunniteltujen tarkastusten määrät. Valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan valvonnasta, eli Vantaan valvontaohjelman osan A kohteista, voidaan periä voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Valvontaohjelma tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Verrattaessa vuoden 2017 ohjelmaa vuoden 2016 ohjelmaan valvontakohteiden lukumäärässä tai valvonnan tavoitteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden 2016 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi on kesken ja se raportoidaan ympäristölautakunnalle myöhemmin.

Vantaan valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden lopussa ja viedään ympäristölautakunnalle tiedoksi.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 7

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuodelle 2017.

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuodelle 2017.

Liitteet:

-
-

Valvontasuunnitelma 2017
Valvontaohjelma 2017



Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh. 09 8392 4193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

VANTAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2017

YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU



Vantaa
Vanda

Sisällys

1.	JOHDANTO.....	4
2.	YMPÄRISTÖOLOSUHTEET VANTAALLA	5
3.	VALVONNAN ORGANISOINTI.....	5
3.1	Valvonnan nykytila.....	6
3.2	Tietojärjestelmät.....	6
3.3	Viranomaisten välinen yhteistyö	6
4.	VALVONNAN TOTEUTTAMINEN	7
4.1	Tarkastuksen määrittely.....	7
4.2	Vuosiraportointi.....	7
5.	YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTI	8
6.	VALVOTTAVAT KOHTEET	9
6.1	Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvolliset kohteet.....	9
6.2	Ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävät kohteet	10
6.3	Ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisten toimintojen valvonta.....	10
6.3.1	Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot	10
6.3.2	Koeluonteinen toiminta	10
6.3.3	Poikkeukselliset tilanteet.....	11
6.3.4	Ilmoitus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.....	11
6.3.5	Maaperän pilaantuminen	11
6.4	Jätelain valvonta	12
6.4.1	Roskaantuminen	12
6.4.2	Yleisötapahotumien jätehuolto	12
6.4.3	Jätehuoltorekisteriin merkittävät	12
6.4.4	Jätelain 124 §:n valvonta.....	13
6.4.5	Siirtoasiakirjojen valvonta	13
6.4.6	Jätehuoltomääräysten valvonta	13
6.5	Vesilain valvonta.....	13
6.6	Vesihuoltolain valvonta.....	14
6.7	Ympäristönsuojelumääräysten toimintojen valvonta	14
6.7.1	Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöt	14
6.7.2	Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa	14
6.7.3	Käytöstä poistetut öljysäiliöt	14
6.7.4	Lumen vastaanottopaikat.....	15
6.7.5	Rakennus- ja purkujätehuolto	15
6.8	Muut valvottavat toiminnot.....	15
6.8.1	Haja-asutuksen vesihuolto	15
6.8.2	Otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta.....	15
6.8.3	Maa-aineslain mukaiset kohteet	15
6.8.4	Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupakohteet.....	16
6.8.5	Maastoliikennelain mukainen valvonta	16
6.8.6	REACH-asetuksen valvonta.....	16
6.8.7	Nitraattiasetuksen valvonta	16
6.8.8	Leirintäalueiden valvonta	17
6.8.9	Muut kohteet.....	17

7.	VALVONNAN MAKSULLISUUS.....	17
8.	VALVONTAOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI.....	17

LIITE Valvontaohjelma

1. JOHDANTO

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1.9.2014. Ympäristönsuojelulain 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti.

Lain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, jossa on tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista voimavaroista ja keinoista. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaista tarkastuksista ja niiden säännöllisestä valvonnasta valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman tarkemmat sisällöt määritellään valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014).

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman tavoitteena on kehittää valvontaa ja kohdentaa se ympäristönsuojelun kannalta merkittäviin tehtäviin. Valvonnan kohteina ovat ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset laitokset ja toiminnot, muu laitosten tai teollinen toiminta sekä eräät ympäristönsuojelumääräyksissä mainitut toiminnot. Jätelain, maa-ainelain, kemikaalilain, vesilain ja vesihuoltolain mukaiset valvontakohteet sekä erikseen määrätyt muut ympäristö- ja rakennuslainsäädännön mukaiset kohteet kuuluvat myös valvonnan piiriin.

Tässä suunnitelmassa esitetään Vantaan ympäristönsuojelun säännöllisen valvonnan kohteet sekä periaatteet suunnitelmaan sisällyttämien, mm. kuntalaisilmoitusten johdosta vireille tulevien, valvontatapausten käsittelystä. Suunnitelmaan ei kuulu lupa- ja ilmoituspäätösten tai muiden vastaavien päätösten eikä lausuntojen valmistelu, tai kuntalaisten ja yritysten neuvonta.

Valvontasuunnitelman liitteenä on valvontaohjelma, jossa kuvataan luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastukset ja muu säännöllinen valvonta. Muuta säännöllistä valvontaa on mm. vuosiraporttien ja tarkkailutulosten läpikäynti. Valvontaohjelma muodostuu taulukosta, joka sisältää tiedot toimialoista ja suunniteltujen tarkastusten määrästä, sekä kuvauksesta edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Uuden ympäristönsuojelulain myötä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myös periä maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta voimassa olevan taksan mukaan. Valvonnan maksut on otettu käyttöön vuonna 2016.

Vantaalla valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma tarkistetaan vuosittain aina kalenterivuoden lopussa ja viedään ympäristölautakunnalle tiedoksi.

2. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET VANTAALLA

Vantaalla tyypillisimpiä piirteitä ovat jääkaudella muotoutuneet jyrkät kallio- ja moreeniselänteet sekä niiden väliin jääneet jokilaaksot. Vantaan läpi virtaa Vantaanjoki ja Keravanjoki, joiden varsilla saviset jokilaaksot ja pellot ovat. Pintavesialueisiin kuuluu myös Vantaan laaja purojen verkosto.

Ympäristövalvonnan kannalta merkittävimpiä ympäristöolosuhteita ovat pohjavesialueet, pintavesialueet sekä muut ympäristön erityispiirteet kuten arvokkaat luontokohteet. Vantaalla luokiteltuja pohjavesialueita on vuonna 2013 tehdyn tarkistuksen mukaan 9 kappaletta, joista 8 luokitellaan vedenhankinnan kannalta I luokan pohjavesialueeksi ja 1 pohjavesialue II luokan pohjavesialueeksi. Pohjavedenottoa on Vantaalla aktiivisessa käytössä kolmella pohjavesialueella. Vantaan ympäristönsuojelun valvomista ympäristöluvallisista, rekisteröidyistä tai muuhun säännölliseen valvontaan kuuluvista laitoksista 11 sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella.

Ympäristön erityispiirteisiin voidaan luokitella luonnonsuojelualueet sekä muut arvokkaat luontokohteet. Vantaalla on rauhoitettu luonnonsuojelulla luonnonsuojelualueita yhteispinta-alasta noin 1249 ha. Suurin luonnonsuojelualue Vantaalla on Sipoonkorpi yhteispinta-alalla 372 ha. Vantaalla ei ole sellaisia toimintoja, joilla on merkittävää vaikutusta luonnonsuojelualueisiin tai muihin arvokkaisiin luontokohteisiin.

Muita ympäristönvalvontaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa asutus, liikenne sekä maanalaiset rakenteet. Vantaalla asutus on keskittynyt Keski-Vantaalle (Korso, Koivukylä, Tikkurila) sekä Länsi-Vantaalle (Myrskylä). Asukkaita Vantaalla on 214 605 (1.1.2016). Vantaa on liikenteen solmukohta. Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentokenttä sijaitsee Vantaalla Aviapoliksessa. Vantaan läpi kulkee suuria valtaväyliä sekä raideliikennettä.

3. VALVONNAN ORGANISOINTI

Vantaan ympäristökeskus kuuluu maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan. Ympäristökeskuksessa on ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tulosyksikkö. Ympäristönsuojelu jakaantuu ympäristövalvontaan, ympäristösuunnitteluun ja koko ympäristökeskusta palvelemaan talous- ja hallintoryhmään. Ympäristönsuojelun valvonta kuuluu pääosin ympäristövalvonnan tehtäviin, ympäristösuunnittelu vastaa maastoliikennelain mukaisesta valvonnasta sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupakohteiden osalta puunkaadoon valvonnasta.

Ympäristövalvonnan henkilöstöresurssit suunnitelmakauden alussa ovat 7 henkilötyövuotta. Pääosa resursseista käytetään lupa- ja lausuntovalmisteluun sekä muihin asiantuntijatehtäviin ja ilmoitusten johdosta tehtävään valvontaan. Tämän suunnitelman

tarkoittamaan ympäristölupavelvollisten ja muiden toimintojen valvontaan jää vain vähäisempi osa resursseista.

3.1 VALVONNAN NYKYTILA

Suunnitelmallista valvontaa on toteutettu vuodesta 2008 alkaen. Ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen toimintojen tarkastukset tehdään määräaikaistarkastuksin ja toiminnan muutosten yhteydessä. Valvontaan kuuluu myös ympäristöluvassa määrättyjen ja määräaikaan mennessä tehtävien toimenpiteiden tarkastukset sekä vuosiraporttien ja selvitysten tarkistukset.

Ympäristölupavelvollista tai muuta valvottavaa toimintaa koskevien ilmoitusten ja valitusten johdosta otetaan aina yhteyttä toiminnanharjoittajaan ja/tai asianosaisiin. Tarvittaessa tehdään myös tarkastus kohteeseen.

3.2 TIETOJÄRJESTELMÄT

Valvontakohteiden valvontatoimet dokumentoidaan käytössä olevaan Tarkastaja-ohjelmaan. Dokumentoitavia aineistoja ovat esimerkiksi tarkastuspöytäkirjat, toiminnanharjoittajan ilmoitukset, vuosiraportit, päätökset, neuvonnat ja yhteydenotot. Valvontatiedot pidetään jatkuvasti ajan tasalla vastuuvälvojen toimesta.

Vantaan kaupungilla on käytössä dokumenttien hallintajärjestelmä ASTA, jonne tallennetaan mm. vireille tulevat ilmoitukset ja hakemukset, joista tehdään päätös.

3.3 VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen tekee aktiivisesti yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen, jätehuoltoviranomaisen (HSY), poliisin, pelastusviranomaisten, kunnan terveydensuojeluviranomaisten, kunnan muiden viranomaisten ja naapurikuntien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti Suomen ympäristökeskuksen, Tullin ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa koostuu mm. tietojen välittämisestä, lausuntojen antamisesta sekä virka-avusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön kuuluu ELY-keskuksen valvomien lupalaitosten valvontayhteistyö. Ympäristökeskuksessa on nimetty yhteyshenkilö jokaiselle Uudenmaan ELY-keskuksen valvomalle ympäristöluvalliselle laitokselle Vantaalla. Nimetty yhteyshenkilö osallistuu pääsääntöisesti Uudenmaan ELY-keskuksen tekemiin tarkastuksiin laitoksessa. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa koostuu myös havaintojen ja ilmoitusten välittämisestä valvovalle viranomaiselle.

4. VALVONNAN TOTEUTTAMINEN

4.1 TARKASTUKSEN MÄÄRITTELY

Tarkastukseen kuuluu valvontakäynnin lisäksi tarkkailutulosten, raporttien ja selvitysten läpikäyminen, aikaisempiin tarkastuspöytäkirjoihin tutustuminen sekä häiriö- ja yleisöilmoitusten tarkastaminen. Vastuuvalvoja sopii tarkastuksen ajankohdan toiminnanharjoittajan kanssa ja laatii tarkastuksen jälkeen tarkastusmuistion Tarkastaja-tietojärjestelmään.

Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan suunnitelmallista määräajoin tehtävää tarkastusta, jossa käydään läpi laitoksen toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Tarkastuksella varmistetaan, että toiminta on lainsäädännön mukaista. Mikäli toiminnalla on ympäristölupa tai se on rekisteröity, käydään läpi luvan/asetuksen vaatimat asiat.

Jälkitarkastus tehdään kohteisiin, joiden toiminnoissa havaitaan puutteita määräaikaistarkastuksilla. Tarkastuksella käydään läpi vain havaittujen puutteiden korjaukset.

Ympäristönsuojelulain muutoksessa 423/2015 poistettiin ympäristöluvan lupamääräyksien tarkistamista koskeva velvoite. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrä jättää lupaviranomaiselle. Luvan muuttamisen arviointiin liittyvät tarkastukset pyritään ajoittamaan siten, että ne ovat määräaikaistarkastuksia.

Muita tarkastuksia tehdään tarpeen mukaan häiriö-/poikkeustilanteiden, kuntalaisten tekemien yhteydenottojen sekä ympäristöluvassa asetettujen määräysten rikkomistapauksissa. Onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa tehdään myös tarkastus tarvittaessa (YSL 169 §).

4.2 VUOSIRAPORTOINTI

Ympäristölupapäätösten lupamääräyksiin kuuluu yleensä vuosiraportin toimittaminen valvovalle viranomaiselle. Vuosiraportti on vapaamuotoinen ja se on tullut toimittaa valvovalle viranomaiselle yleensä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vastuuvalvoja varmistaa, että kaikkien valvottavien kohteiden vuosiraportit ovat saapuneet määräaikaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä ei vuosiraporttia ole tullut, vastuuvalvoja pyytää sitä luvan haltijalta. Vastuuvalvoja tarkistaa vuosiraportin tiedot ja vertaa niitä ympäristölupapäätöksen tietoihin.

Vuosiraportointi on nopea ja helppo valvonnankeino, jolla varmistetaan lupapäätöksen määräysten noudattaminen sekä edistetään valvontaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan välistä yhteydenpitoa.

5. YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTI

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 28 §:n kohdan 4 mukaan valvontasuunnitelmassa tulee esittää tieto siitä, miten ympäristöriskien arviointi tehdään, mitä perusteita siinä käytetään ja miten se ohjaa valvontaohjelman laatimista ja valvontaa. Ympäristöriskien arvioinnilla määritetään valvontakohteiden valvontaluokat, jonka mukaan valvontakohteelle määräytyy määräaikaistarkastusten tiheys. Ympäristöriskien arvioinnissa arvioidaan riskien todennäköisyyttä ja vaikutuksia toimialoittain ja laitoksittain.

Vantaalla toimialakohtainen ja laitospohjainen ympäristöriskien arviointi on tehty ensimmäisen kerran keväällä 2015. Valvontasuunnitelman päivityksen yhteydessä on tarkastettu olemassa olevien laitosten riskinarviointi ja tehty arviointi osalle uusista laitoksista.

Toimialakohtaisessa ympäristöriskien arvioinnissa arvioidaan toimialojen ympäristöriskien todennäköisyydet ja vaikutukset. Arvioitavat toimialat jakautuvat ympäristönsuojelulain lupaperusteen, rekisteröintiperusteen tai muuhun säännöllisen valvontaan kuuluvan toimialan mukaan. Toimialakohtaiseen ympäristöriskien arviointiin on valittu arvioitaviksi muuttujiksi riskejä, jotka eivät ole sidonnaisia yksittäisen laitoksen sijaintiin tai toimintatapoihin. Arvioitavia muuttujia ovat melu ja värinä, pöly, haju, roskaantuminen ja epäsiisteys, onnettomuusriski, toimialan riski pilata ympäristö sekä päästöt ilmaan, viemäriin, maaperään ja vesistöihin.

Laitospohjainen ympäristöriskien arviointi tehdään toimialakohtaisen ympäristöriskien arvioinnin jälkeen ympäristöluvallisille ja rekisteröidyille. Laitospohjaisella ympäristöriskien arvioinnilla tarkennetaan toimialakohtaisesta ympäristöriskien arvioinnista saatua tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon laitoksen sijainti, paikalliset ympäristöolosuhteet, toimintatavat, valvontatoimenpiteet sekä yhteydenotot toiminnan johdosta.

Toimiala- ja laitospohjaisissa ympäristöriskien arvioinneissa riskit pisteytetään ja lasketaan lopuksi yhteen. Yhteispistemäärän perusteella määräytyy toimialalle tai laitokselle valvontaluokka. Vantaalla on käytössä neljä valvontaluokkaa, jotka ilmaisevat määräaikaistarkastusten tiheyden.

Valvontaluokka	Tarkastustiheys
VL 4	7-10 vuotta
VL 3	5 vuotta
VL 2	3 vuotta
VL 1	1 vuosi

TAULUKKO 1. Valvontaluokat ja tarkastustiheydet

Laitoskohtaista ympäristöriskien arviointia käytetään valvontaohjelman laadinnassa. Valvontaohjelman mukaiset kohteet tarkastetaan järjestelmällisesti niille määritellyn tarkastustiheyden mukaan. Vantaalla ei ole käytössä tarkastuskohteiden valinnassa otantamenettelyä.

6. VALVOTTAVAT KOHTEET

6.1 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAAN LUPAVELVOLLISET KOHTEET

Vantaan kaupungin ympäristökeskus valvoo 47 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa. Luvuissa ei ole mukana Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen valvomia kohteita Vantaan alueella. Jokaiselle laitokselle on nimetty vastuuvälvoja. Taulukossa on esitetty toimialoittain Vantaan valvontakohteiden määrä sekä ympäristöriskien arvioinnin perusteella määritelly valvontaluokka.

Toimiala	Kohteiden määrä	Valvontaluokka
Energiantuotanto	2	VL 3
Kemikaalien varastointi/käsittely	2	VL 3
VOC-laitos	5	VL 2 - VL 4
Kivenlouhimo ja/tai murskaamo	8	VL 1 - VL 3
Jakeluasema pohjavesialueella	4	VL 3
Betoniasema	4	VL 2 - VL 3
Tekstiilien vesipesula	1	VL 4
Elintarvikkeiden valmistus	3	VL 3
Eläinsuoja	1	VL 3
Liikenne	5	VL 2- VL 3
Jätteen hyödyntäminen	5	VL 3
Jätteen käsittely	6	VL 4
Muu toiminta	1	VL 4
Yhteensä	47	

TAULUKKO 2. Ympäristöluvallisten kohteiden määrä ja valvontaluokka toimialoittain.

Uusiin luvitettaviin laitoksiin tehdään paikalla käynti ennen luvanvaraisen toiminnan aloittamista. Ensimmäinen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus tehdään luvanvaraisen toiminnan aloittamisen jälkeen tai ensimmäisen raportointivelvollisen vuoden päättyessä toimialasta riippuen.

6.2 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAAN REKISTERÖITÄVÄT KOHTEET

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaan pienet energialaitokset, jakeluasemat, asfalttiasemat sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät laitokset rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toimintojen tulee täyttää asetuksissa annetut minimivaatimukset. Tietojärjestelmään rekisteröinti tapahtuu uuden toiminnan aloittamisen, toiminnan oleellisen muutoksen taikka luvassa tai asetuksissa annettujen määräaikaisten umpeuduttua.

Rekisteröintivelvollisten toimintojen valvonta toteutetaan kuten ympäristölupavelvollisten toimintojen valvonta. Kohteet pyritään tarkastamaan rekisteröinnin yhteydessä tai vuoden kuluttua rekisteröinnistä. Tietojärjestelmään rekisteröitäviä kohteita on Vantaalla 71, joista on rekisteröity 44.

Toimiala	Kohteiden määrä	Valvontaluokka
Asfalttiasema	4	VL 2 - VL 3
Energiantuotantolaitos	1	VL 4
Jakeluasema	61	VL 3
Kemiallinen pesula	4	VL 3 - VL 4
VOC-laitos	1	VL 3
Yhteensä	71	

TAULUKKO 3. Rekisteröitävien kohteiden määrä ja valvontaluokka toimialoittain.

6.3 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAAN ILMOITUSVELVOLLISTEN TOIMINTOJEN VALVONTA

6.3.1 Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot

Erityisen häiritsevää melua aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty tarkemmin toiminnot, joista ainakin tulee tehdä ilmoitus. Suurin osa ilmoituksista koskee maarakentamista tai muuta rakentamista ja loput erilaisia huvitapahtumia. Ilmoituspäätöksessä voidaan antaa melun lisäksi määräyksiä jätelain ja ympäristönsuojelumääräysten noudattamiseksi.

Ilmoitusten perusteella Vantaalla tehdään noin 50 päätöstä. Ilmoitusten johdosta tehdään tarvittaessa tarkastus (noin 5 kpl). Pääsääntöisesti käydään tarkastamassa kaikki murskaustoiminnot, jotka ovat erityisen häiritseviä lähiympäristölle. Tarkastuksia tehdään myös valitusten perusteella.

6.3.2 Koeluonteinen toiminta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai

puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Tällöin toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaan ilmoitus toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Koeluontoisen toiminnan ilmoituksia tulee harvoin kunnan viranomaiselle. Koeluontoisen toiminnan paikka, tilat ja tekniikka sekä ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen tarkastetaan aina ilmoitusta käsiteltäessä.

6.3.3 Poikkeukselliset tilanteet

Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaan poikkeuksellisesta tilanteesta muussa kuin luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeukselliseksi tilanteeksi katsotaan onnettomuus, ennakoimaton tuotantohäiriö tai muu vastaava yllättävä, toiminnasta riippumaton poikkeuksellinen syy taikka rakennelman tai laitteen purkamisen toiminta, josta aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa.

Ilmoituksia poikkeuksellisista tilanteista tulee harvoin kunnan viranomaiselle. Poikkeuksellisen tilanteen tapahtuessa tehdään kohteeseen aina tarkastus.

6.3.4 Ilmoitus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisesti jätteen saa hyödyntää ilman ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tietyin edellytyksin. Hyödyntämisestä tulee ilmoittaa paikalliseen ELY-keskukseen tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2016 valvontasuunnitelman mukaan ilmoitusten jälkivalvonnassa tukeudutaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Ilmoitusten määrä vaihtelee muutamasta useaan kymmeneen. Tarkastukselle mennään tarvittaessa. Valvontaa tehdään myös kohteiden lähellä tehtävän muun valvonnan ohessa.

6.3.5 Maaperän pilaantuminen

Pilaantuneiden maa-alueiden osalta toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. ELY-keskuksen suorittamiin tarkastuksiin pilaantuneiden maa-alueiden kohteissa osallistutaan tarvittaessa.

Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen pyydetään usein paikalle vahinkotapauksissa, esimerkiksi isommissa öljyvahingoissa. Ensitorjuntavastuu on vahingon aiheuttajalla ja pelastuslaitoksella. Ympäristökeskus antaa tarvittaessa asiantuntija-apua.

6.4 JÄTELAIN VALVONTA

6.4.1 Roskaantuminen

Roskaantumisen valvonta perustuu pääosin yleisöilmoituksiin. Roskaantumista tapahtuu niin kaupungin omistamalla maalla kuin yksityisen tai valtion omistamalla maalla.

Roskaantumisilmoituksia tulee noin 80 kpl. Lähes poikkeuksetta roskaantuneelle alueelle tehdään valvontakäynti (noin 60 kpl). Valvontakäynnin perusteella roskaajalle tai toissijaisesti alueen haltijalle ja/tai maanomistajalle toimitetaan siivouskehoitus/ ilmoitus alueen roskaantumisesta. Lisäksi poliisille tehdään tutkintapyyntö, jos jätettä on paljon, jätteiden joukossa on vaarallista jätettä tai roskaajan henkilöllisyys on mahdollisesti selvitettävissä.

6.4.2 Yleisötapauhtumien jätehuolto

Suurista yleisötapauhtumista edellytetään jätehuoltosuunnitelma, jonka perusteella arvioidaan muun muassa jäteastioiden ja jätteiden lajittelun riittävyyttä sekä jälkisiivouksen järjestämistä. Tapauhtuman järjestäjän tulee toimittaa toteutuneet jätemäärät Vantaan ympäristökeskukseen tapauhtuman jälkeen.

Vantaalla on jätehuoltosuunnitelman vaativaa yleisötapauhtumaa 5-10 kpl. Tarkastuksia tehdään tarvittaessa tapauhtuman aikana ja/tai heti tapauhtuman jälkeen.

6.4.3 Jätehuoltorekisteriin merkittävät

Jätelain 94 §:n mukaan jätteen kuljettajan tai jätteen välittäjän on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin sille ELY-keskukselle, jonka toiminta-alueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. ELY-keskus tekee jätelain 96 §:n nojalla päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Vantaalaisia toimijoita koskevat päätökset tulevat tiedoksi Vantaan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätelain 100 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ammattimainen keräys tarkoittaa esim. kunnan, tuottajayhteisön tai muun palveluyrityksen järjestämää alueellista vastaanottopaikkaa. Ilmoituksenvaraista ei ole lääkejätteiden vastaanotto apteekissa, myymälöiden kulutustuotteiden vastaanotto tai vapaaehtoiset keräystapauhtumat.

Kuljettajan, jonka toiminta on hyväksytty jätehuoltorekisteriin, on pidettävä ote mukana kuljetuksen aikana ja pyydetessä esitettävä se valvontaviranomaisille. Valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä. Jätelain 100 §:n mukaisia ilmoituksia tulee vuosittain alle 5 kpl. Ilmoitusten perusteella tehdään tarvittaessa tarkastus.

6.4.4 Jätelain 124 §:n valvonta

Jätelain 124 §:n mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä, syntyy vaarallista jätettä, harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä, toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Jätelain 124 §:n valvonnasta suurin osa tapahtuu muiden valvontasuunnitelmassa mainittujen valvontakohteiden tarkastusten yhteydessä, mm. jätelain valvonta yksi on osa-alue ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastuksella. Pelkästään jätelain 124 §:n mukaisia tarkastuksia tehdään pääasiassa varallista jätettä syntyviin kohteisiin, kuten moottoriajoneuvojen korjaamoihin ja metalliteollisuuteen. Lisäksi tarkastuksia tehdään projektiluontoisesti. Tarkastuksia tehdään noin 10 kpl.

6.4.5 Siirtoasiakirjojen valvonta

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisen jätteen, saostus- ja umpikaivolietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivon lietteen, rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantuneen maa-aineksen siirrosta ja luovutuksesta jätelain 29 §:ssä tarkoitettulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana.

Siirtoasiakirjojen valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä.

6.4.6 Jätehuoltomääräysten valvonta

Vantaalla noudatetaan Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiä jätehuoltomääräyksiä (1.7.2012). Määräyksiä on annettu mm. lajiteltavista jätteistä, jätteiden keräysvälineistä, jätteiden kuljettamisesta sekä jätteiden käsittelystä kiinteistöllä.

Jätehuoltomääräysten valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä ja asukailta tulleiden ilmoitusten perusteella.

6.5 VESILAIN VALVONTA

Vesilain mukainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto (AVI), valvontaviranomaisia ovat valtion valvontaviranomaisena ELY -keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Päätösasioina kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat talousveden ottamisen rajoittaminen, ojitusta koskevat erimielisyydet, oikeus ojittaa toisen alueella ja muu kuin kuivatusveden johtaminen toisen ojaan. Ojitusasioissa päätöstoimivalta rajoittuu ojitusta koskeviin erimielisyyksiin, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta.

Vesilain mukainen valvonta ja tarkastukset tehdään ilmoitusten perusteella. Valvonta painottuu ojitusta koskeviin erimielisyyksiin sekä ojan kunnossapitoasioihin. Tarkastuksia tehdään arviolta 5 kpl.

6.6 VESIHUOLTOLAIN VALVONTA

Vantaan vesijohto- ja viemäriverkostoa laajennetaan vuosittain. Vantaan kaupungin kuntatekniikankeskus tiedottaa kiinteistön omistajia, kun vesijohto- ja viemäriverkostoa aletaan rakentaa. Vantaan ympäristökeskus velvoittaa kiinteistöjä, joiden vapautuksen määräaika on päättynyt, liittymään vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston. Vesijohtoon sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriin liittymättömiä kiinteistöjä kehoitetaan liittymään ilmoitusten perusteella. Lisäksi vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston liittymättömiä kiinteistöjä kartoitetaan projektiluontoisesti alueittain ja liittymättömiä kiinteistöjä kehoitetaan liittymään.

Kiinteistölle myönnetään vapautus liittymisvelvollisuudesta hakemuksen perusteella, jos vesihuoltolain edellytykset täyttyvät. Vapautushakemuksia käsiteltäessä kiinteistöllä tehdään aina tarkastus. Vapautuspäätöksiä arvioidaan valmisteltavan noin 20 kpl, jolloin myös tarkastuksia tehdään 20 kpl.

6.7 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TOIMINTOJEN VALVONTA

6.7.1 Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöt

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostustyöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksia tulee alle 10 kpl. Ilmoituksen tehneistä kahdessa tehdään tarkastus.

6.7.2 Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita mineraalisia ja muita jäte-eriä vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia tietyin edellytyksin. Niiden vähäisestäkkin käytöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti Vantaan ympäristökeskukseen.

Ilmoituksia tulee muutama kymmenen. Ilmoituksen tehneisiin kohteisiin tehdään tarvittaessa tarkastus.

6.7.3 Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Maanalaisen käytöstä poistetun öljysäiliön voi jättää maahan, mikäli sen poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle ominaisuudelle. Säiliön maahan jättämisestä on tehtävä kirjallinen hakemus.

Hakemuksia tulee noin 10 kappaletta. Kaikki kohteet tarkastetaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

6.7.4 Lumen vastaanottopaikat

Lumen vastaanottopaikkojen ja välivarastointipaikkojen toiminnasta ei saa aiheutua haittaa asutukselle tai muulle maankäytölle. Vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen.

Vantaalla on kolme vakituista lumen vastaanottopaikkaa. Lumen vastaanottopaikat tarkastetaan vuosittain keväällä lumien sulamisen jälkeen tai viimeistään syksyllä ennen uuden kauden alkua.

6.7.5 Rakennus- ja purkujätehuolto

Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Vantaan kaupungin rakennusvalvonta lähettää ympäristökeskukselle tiedoksi purkuilmoitukset.

Ympäristökeskuksessa valvonta kohdistetaan suuriin purkukohteisiin, joista pyydetään tarkempi selvitys purkujätteiden käsittelystä. Selvityksiä pyydetään 5- 10 kpl. Tarvittaessa purkukohteisiin tehdään tarkastus.

6.8 MUUT VALVOTTAVAT TOIMINNOT

6.8.1 Haja-asutuksen vesihuolto

Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesilaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla määrätään, että kiinteistöjen tulee täyttää asetuksessa jätevedelle asetetut puhdistusvaatimukset 15.3.2018 mennessä, jollei kiinteistölle ole haettu jatkoaikaa muutosten tekemiselle.

Yhteydenottoja haja-asutuksen jätevesien haitoista tulee noin 5 kpl. Tarkastus tehdään kaikkiin kohteisiin.

6.8.2 Otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta

Otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta liittyy valtioneuvoston asetukseen fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista (452/2015). Valvottaviin laitteisiin kuuluvat jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet sekä sammutuslaitteistot. Tyypillisiä valvottavia laitteita ovat esimerkiksi isojen rakennusten ilmastointilaitteet ja lämpöpumput, elintarviketeollisuuden ja kauppojen kylmälaitteet, krematorioiden jäähdytyslaitteet.

Valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä.

6.8.3 Maa-ainestien mukaiset kohteet

Valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta (926/2005) säädetään ottotoiminnan valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista. Tarkastukset maa-ainesten

ottamisalueelle tehdään lupahakemuksen käsittelyn aikana, ottotoiminnan aikana vuosittain sekä ottotoiminnan loputtua. Ottotoiminnan aikana vuosittain tehtävien tarkastusten tiheys määräytyy ottajan järjestämän omavalvonnan ja asiantuntemuksen sekä ottotoiminnan laadun ja laajuuden perusteella.

Vantaalla voimassa olevia maa-aineslupia on 3, näistä kahdessa lupakohteessa voidaan ottotoimintaa vielä harjoittaa. Kaikki toiminnassa olevat kohteet tarkastetaan vuosittain.

6.8.4 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupakohteet

Maisematyöluvut koskevat lähinnä puunkaatoa ja muita maisemaan vaikuttavia toimenpiteitä asemakaava-alueen ulkopuolella.

Uusia maisematyölupakohteita tulee muutama vuosittain. Vantaalla maisematyölupakohteita tarkastetaan lupahakemuksen käsittelyvaiheessa sekä toimenpiteen valmistuttua. Lisäksi kohteita tarkastetaan tarvittaessa luvan voimassaolonaikana.

6.8.5 Maastoliikennelain mukainen valvonta

Vantaalla on maastoliikennelain (1710/1995) mukainen lupa yhdelle trail-radalle, jonka toiminta on jatkuvaa. Lupa on myönnetty radalle viideksi vuodeksi kerrallaan. Tarkastukset radalle tehdään lupakäsittelyn yhteydessä viiden vuoden välein sekä erillisten kilpailujen ja tapahtumien lupakäsittelyn aikana yleensä vuosittain. Lisäksi luvitetaan lyhytaikaisia tapahtumia esim. kilpailuja, johon tehdään 1-2 tarkastusta.

Vantaalla on myös kaksi maastoliikennelain 8 §:n mukaista moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastoajokieltoa. Alueelliset maastoajokielot on määrätty Petikkoon sekä Kylmäojan-Rekolanmäen ja Simonsillan-Malmiiniityn alueilla Koivukylässä. Alueiden asianmukaiset merkinnät maastossa tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

6.8.6 REACH-asetuksen valvonta

Kemikaalilain (599/2013) 11 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi REACH-asetuksen aineen käytölle määriteltyjen käyttöolosuhteita ja turvallisuustoimenpiteitä (artiklat 14 ja 37) ja luvanvaraisten aineiden käyttöä (VII osasto) sekä ja aineen käytön rajoituksia (67) säännösten noudattamista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laatinut REACH-asetusta koskevan valvontaohjeen.

Valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä siltä osin, kuin valvonta koskee toiminnanharjoittajan velvoitetta huolehtia ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta kemikaalin käytössä ja varastoinnissa.

6.8.7 Nitraattiasetuksen valvonta

Vantaalla nitraattiasetuksen valvonta kohdistuu eläinsuojien lannanvarastointiin. Eläinsuojia valvotaan sekä suunnitelmallisesti että valitusten perusteella. Tarkastuksia tehdään myös

uuden eläinsuojan rakentamisen yhteydessä sekä vanhan eläinsuojarakennuksen laajentamisen yhteydessä. Yleensä eläinsuojatarkastuksilla käydään yhdessä eläinlääkärin kanssa.

Vantaalla on eläinsuojia yhteensä noin 50 kappaletta, joista suurin osa on hevostalleja. Eläinsuojatarkastuksia tehdään noin 10 kpl.

6.8.8 Leirintäalueiden valvonta

Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle.

Vantaalla ei ole pysyvää leirintäaluetta. Tilapäinen leirintäalue tarkastetaan tarvittaessa.

6.8.9 Muut kohteet

Muita valvottavia kohteita ovat muun muassa isohkot jätevedenpuhdistamot, painolaitokset ja mullan valmistus. Kohteita tarkastetaan projektituotoisesti sekä alueittain. Osa muiden kohteiden toimialoista tarkastetaan säännöllisesti.

7. VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta.

Liitteenä olevan valvontaohjelman kohdan A mukaisista tarkastuskäynneistä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksytyn taksan mukainen maksu.

8. VALVONTAOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:n mukaan valvontaohjelmassa tulee olla kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Vantaalla valvontaohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja se viedään ympäristölautakunnan tiedoksi.

VANTAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2017

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontasuunnitelma sekä luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niiden säännöllisestä valvonnasta.

Vantaan ympäristönsuojelun valvontaohjelmassa esitetään taulukkoina osassa A ympäristölupavelvollisten ja rekisteröitävien toimintojen valvontakohteiden lukumäärät sekä suunnitellut tarkastukset vuodelle 2017. Näiden kohteiden tarkastuksista on mahdollista periä maksu.

Osassa B esitetään muut säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvat kohteet. Näiden valvontakohteiden lukumäärä on arvioitu aiempina vuosina tulleiden ilmoitusten tai tehtyjen päätösten perusteella.

OSA A

YMPÄRISTÖLUPAKOhteet

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
energian tuotanto	2	1
kemikaalien ja polttoaineiden varastointi	33	8
orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta	5	3
kiven louhimo/murskaamo	8	3
betoniasema	4	2
tekstiilien vesipesula	1	1
elintarvikkeiden valmistus	3	1
eläinsuojat	1	0
liikenne	5	1
jätteen hyödyntäminen	5	1
jätteen käsittely	6	1
muu toiminta	1	0
YHTEENSÄ	74	22

Ympäristölupavelvollisten laitosten ympäristölupapäätöksissä on pääsääntöisesti määrätty toimittamaan vuosiraportti valvontaviranomaiselle. Kaikki vuosiraportit tarkastetaan.

REKISTERÖITÄVÄT KOhteet

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
energiantuotantolaitokset	1	0
asfalttiasemat	4	1
jakeluasemat	34	1
kemialliset pesulat	4	0
VOC-laitos	1	1
YHTEENSÄ	44	3

Osalla rekisteriin merkittyjen kohteiden vuosiraportointivelvoite perustuu toimialakohtaiseen asetukseen. Kaikki valvontaviranomaiselle toimitetut vuosiraportit tarkastetaan.

OSA B

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAAN ILMOITUSVELVOLLISTEN TOIMINTOJEN VALVONTA

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
meluilmoitukset	50	5
koeluontoinen toiminta	0	0
poikkeukselliset tilanteet	0	0
ilmoitus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa	10	*
YHTEENSÄ	60	5

*Valvontaa toteutetaan tarvittaessa

JÄTELAIN VALVONTA

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
roskaantuminen	80	60
yleisötapauhtumien jätehuolto	5-10	3
jätehuoltorekisteriin merkittävät	0-2	0
jätelaki 124 §	125	10
siirtoasiakirja		*
jätehuoltomääräysten valvonta		*
YHTEENSÄ	210-217	73

*Valvontaa toteutetaan muiden valvontakäyntien yhteydessä

VESILAIN VALVONTA

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
ojaerimielisyydet	5	5

VESIHUOLTOLAIN VALVONTA

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
------------	----------	--------------

vapautushakemukset liittymisvelvollisuudesta	20	20
---	----	----

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN MUKAISTEN TOIMINTOJEN VALVONTA

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöt	8	2
eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa	30	*
käytöstä poistetut öljysäiliöt	10	10
lumen vastaanottopaikat	3	3
rakennus- ja purkujätehuolto	5-10	*
YHTEENSÄ	56-61	15

*Valvontaa toteutetaan tarvittaessa

MUUT VALVOTTAVAT TOIMINNOT

kohderyhmä	kohteita	tarkastuksia
haja-asutusten vesihuolto	5	5
otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta		*
maa-aineslain mukaiset kohteet	3	2
MRL:n maisemalupatyökohteet	0-5	1
maastoliikennelaki	1-2	1
REACH-asetuksen valvonta		*
nitraattiasetuksen valvonta	47	10
leirintäalueiden valvonta	0	0
muut kohteet		**
YHTEENSÄ	56-62	18

*Valvontaa toteutetaan muiden valvontakäyntien yhteydessä

**Valvontaa toteutetaan projektiluontoisesti



8 § **Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Kuusakoski Oy, Vantaan palvelupiste, ympäristöluvan muuttaminen /**

VD/4350/11.01.01.09/2014

KR/SJU

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 2.12.2016 päätöksen nro 16/0628/3, joka koskee Kuusakoski Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksen 9 muutosta. Valitusaika päätöksestä loppui 2.1.2017.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen 27.10.2014 nro 208/2014/1, jossa muutettiin Kuusakoski Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräystä 9 siltä osin, että poikkeustilanteen tai rankkasateen aikana piha-alueen hulevedet voidaan johtaa käsittelyn jälkeen ojaan jätevesiviemäriin sijaan. Lisäksi määrättiin lupapäätöksen tarkistamishakemuksessa esittämään selvitys mm. hulevesien määrän vähentämisestä ja tasausallaskapasiteetin lisäämisestä sekä ilmoittamaan Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ohijuoksutustilanteista ja tarkkailemaan ohijuoksutettua vettä vähintään 2 krt/a. Kiilan omakotiyhdistys ry ja Kuutamotien Tiekunta, Seutulan kyläyhdistys ja yksi yksityishenkilö valittivat päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituksissa vaadittiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja Kuusakoski Oy:n hakemuksen hylkäämistä.

Vantaan ympäristökeskus on antanut 19.1.2015 vastineen valituksista Vaasan hallinto-oikeudelle. Vastineessa todetaan, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia uusia asioita, joilla olisi ollut vaikutusta päätöksentekoon. Lisäksi todetaan, että aluehallintoviraston vaatiman selvityksen määräaika ei ole tarpeen muuttaa valituksista huolimatta.

Vaasan hallinto-oikeus ei ole tutkinut Kiilan omakotiyhdistys ry:n ja Kuutamotien Tiekunnan valituksessa esitettyjä vaatimuksia, jotka koskivat toiminta-alueen vesien tarkkailua ja näytteenottoa sekä lupaehtojen rikkomisesta aiheutuvia sanktioita, koska ne ovat ympäristöluvan valvontaan liittyviä asioita.

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut aluehallintoviraston päätöksen. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa tarkoitettu muutos edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista ympäristölupaa, eikä asiaa olisi tullut käsitellä 58 §:n mukaisena luvan muuttamisena.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 8

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden 2.12.2016 antama päätös nro 208/2014/1, joka koskeen Kuusakoski Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksen 9 muutosta.

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden 2.12.2016 antama päätös nro 208/2014/1, joka koskeen Kuusakoski Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksen 9 muutosta.

Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh 09 8392 4193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 § **Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Rudus Oy, kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen ympäristölupa Helsingin Konalassa**

YM/2497/11.01.01.09/2013

KR/PL

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 28.12.2016 päätöksen Nro 16/0689/3 liittyen Rudus Oy:n Helsingin Konalan kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen ympäristölupa. Valitusaika päätöksestä päättyy 27.1.2017.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään 31.3.2014, nro 65/2014/1 myöntänyt ympäristöluvan Rudus Oy:n Konalan laitokselle. Laitoksella vastaanotetaan, välivarastoidaan ja murskataan pääkaupunkiseudun kohteista syntyvää ylijäämä- ja purkubetonia sekä tiiltä uusiokäyttötarkoitukseen. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja Uudenmaan ELY-keskus valittivat päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituksissa vaadittiin muutoksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen lupamääräyksiin 8 (ilmapäästöt, pölyntorjunta) ja 22 (jätteen käsittely- ja seurantasuunnitelma). Lisäksi vaadittiin erillisen jätteiden sijoitussuunnitelman laatimista ja vakuuden vaatimista toiminnanharjoittajalta.

Vantaan ympäristökeskus on antanut vastineen valituksista Vaasan hallinto-oikeudelle 18.6.2014. Vastineessa todetaan, että valitukset ovat aiheellisia ja myös Vantaan ympäristölautakunta voi yhtyä valituksen aiheisiin.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valitukset mutta muuttaa ajankulumisen johdosta lupamääräyksessä 22 asetettua päivämäärää jätteen käsittely- ja tarkkailusuunnitelman toimittamisesta.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 9

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 16/0689/3, joka koskee Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen valituksia liittyen Rudus Oy:n kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen ympäristölupa Helsingin Konalassa.

Päätös:

Päätettiin tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 16/0689/3, joka koskee Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen valituksia liittyen Rudus Oy:n kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen ympäristölupa Helsingin Konalassa.

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Ympäristötarkastaja Pyry Lundén, puh. 09 8392 3030, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 §

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös/Vantaan kaupungin Kulomäen maankaatopaikan ympäristölupapäätös

VD/7930/11.01.01.09/2014

KR/MRA

ASIA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 7.12.2016 päätöksen nro 304/2016/1, joka koskee Vantaan kaupungin Kulomäen maankaatopaikan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muuttamista.

Hakemus

Vantaan kaupungin ylläpitämä Kulomäen maankaatopaikka sijaitsee Korson kaupunginosassa ja Tuusulan Maan-tiekylässä rajautuen pohjoisessa Kulomäentiehen. Alueen koillisosassa on myös lumenkaatopaikka. Maankaato-paikalle sijoitetaan pilaantumaton maa-ainesta kuten kitkamaa-ainesta, savea ja silttiä enimmillään 300 000 m³/a. Tukipenkereissä käytetään louhetta, kiviä ja kivennäismaa-ainesta. Pinta-alaa esitetään laajennettavaksi kahdella hehtaarilla ja aineksia sijoitettavan 1,2 miljoonaa m³ enemmän kuin voimassaolevassa ympäristöluvassa on hyväksytty. Kokonaistäyttötilavuus olisi tällöin 9,2 milj. m³. Mäki rakennettaisiin siten, että siinä olisi kaksi huippua, joiden korkeustasot ovat + 90 m ja +100 m. Voimassaolevassa luvassa täyttö on sallittu tasoon +90 saakka. Täyttömäen valmistuttua alueelle on suunniteltu ulkoilu-, urheilu- ja virkistystarpeita palveleva viheralue.

Hulevesien virtaamien tasaamiseksi alueelle rakennetaan viivytyksaltaita luonnonmukaisina kosteikkoina. Lumen-vastaanottoalueen pohja tiivistetään savella tai asfaltoidaan, jotta sulamisvesien imeytyminen täyttömäkeen saa-daan estettyä. Hulevedet lumenvastaanottoalueelta kerätään sadevesikaivoilla ja johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta sulamisvesien käsittelyalalle, joka toteutetaan biosuodatusalana. Pohjavettä tarkkaillaan viidestä pohjavesiputkesta. Pintavettä tarkkaillaan aluksi kahdesta tarkkailupisteestä, myöhemmin täyttömäen ra-kentuksessa kolmesta purkuojasta ja lisäksi lumenkaatopaikan suotovesiä edustavista kahdesta pisteestä.

Päätös

Aluehallintovirasto on tarkastanut voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräykset ja myöntää ympäristöluvan toiminnan muuttamiselle.

Maankaatopaikan laajennus on hyväksytty hakemuksen mukaisena. Maa-ainestäytön ylin korkotaso ei saa kuiten-kaan missään vaiheessa ylittää +100 m, mukaan lukien työaikaiset koneet ja maisemointirakenteet. Toiminnasta ei saa aiheutua alueen tai ympäristön roskaantumista ja pölyhaitat on estettävä esimerkiksi ajoteiden kastelulla tai pesuharjauksella. Hulevesien hallintarakenteiden toteutusaikataulu sekä suunnitelma osa-alueiden vesienhal-lintarakenteista tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Vantaan ja Tuusulan ympäristönsuojeluviran-omaisille. Maankaatopaikan itäosan hulevesirakenteiden toteuttamiselle on annettu määräaika 29.6.2018, sisältäen lumen sulamisvesien käsittelyaltaan rakentamisen. Lupapäätöksessä on määräyksiä myös mm. polttoaineiden varastoinnista sekä tarkkailusta ja raportoinnista.

Päätös on luettavissa aluehallintoviraston internet-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Valitusaika päätöksestä päättyi 9.1.2017. Vantaan ympäristölautakunnan lausunnossa 18.3.2015 esitetyt seikat, mm. hulevesien hallinnasta, on otettu päätöksessä huomioon eikä ympäristökeskuksella ollut tarvetta hakea pää-tökseen muutosta.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 9

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kulomäen maankaatopaikalle myöntämä ympäris-tölupa, päätös nro 304/2016/1.

Päätös:



Päätettiin merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kulomäen maankaatopaikalle myöntämä ympäristölupa, päätös nro 304/2016/1.

Muutoksenhakuohje: 10. oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh. (09) 8392 6075, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



11 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvan tarkistamisesta / Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvan Teollisuuskatu 21 A, 02920 Espoo

VD/3012/11.01.01.09/2015

KR/PL

Asia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 27.12.2016 päätöksen Nro 343/2016/1 Kuljetus Team Virtanen Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta. Valitusaika päätöksestä päättyy 26.1.2017.

Hakemus

Kuljetus Team Virtanen Oy:n laitoksella Espoon Juvanmalmilla pestään kuljetusautoja ja kuljetuksissa käytettäviä säiliöitä. Kiinteistöllä pestään 3-8 säiliöautoa ja 4-10 kuljetussäiliötä vuorokaudessa. Toiminnassa syntyy jätevesiä, jotka puhdistetaan ultra- ja aktiivihilisuodatuksella ennen niiden johtamista viemäriverkostoon. Jäteveden laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä neljä kertaa vuodessa. Pesuissa syntyvät liuotinjätteet ja esipesuvedet kerätään talteen ja toimitetaan jatkokäsittelyyn.

Kiinteistöllä välivarastoidaan kiinteistöllä ja muualla tapahtuvassa pesutoiminnassa syntyviä jätteitä, jätevesiä ja vaarallisia jätteitä sekä pesuissa tarvittavia kemikaaleja. Varastointi tapahtuu pääasiassa IBC-konteissa ja betonipohjaisissa tai teräsrakenteisissa tynnyrivarastoissa. Pesutoiminnan lisäksi Kuljetus Team Virtanen Oy kuljettaa teollisuuden kemiantuotteita sekä poltto- ja voiteluaineita.

Normaali toiminta-aika kiinteistöllä on 14 tuntia/vrk klo 6-22 välisenä aikana. Pääosin laitos on toiminnassa klo 7-18. Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan jälkeen.

Vantaa ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon 15.4.2015, jossa laitoksen toiminta-alueen todettiin rajoittuvan Vantaan puolella sijaitsevan Timmermalmin luonnonsuojelualueeseen. Lautakunta katsoi, että toiminnasta tulee antaa sellaisia määräyksiä, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa suojelualueelle tai asutukselle. Koska pohjavedessä on havaittu hieman haitallisia aineita, toiminnanharjoittajan tulee jatkaa pohjaveden laadun seurantaa.

Ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut Kuljetus Team Virtanen Oy:n Espoon Juvanmalmin laitoksen säiliökonttien ja -autojen pesutoiminnan ympäristöluvan lupamääräykset. Vantaan ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu ympäristölupamääräyksissä.

Päätöksessä on kaikkiaan 31 lupamääräystä koskien esimerkiksi laitoksen toimintaa ja rakenteita, jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia sekä jätevesien johtamista ja käsittelyä. Lisäksi luvassa on annettu määräyksiä mm. polttonesteiden varastoinnista, melusta, poikkeuksellisista tilanteista, käyttötarkkailusta sekä kirjanpidosta ja raportoinnista. Kokonaisuudessaan päätös on luettavissa aluehallintoviraston internet-sivuilla: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Ympäristölautakunta 18.1.2017 § 11

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen Nro 343/2016/1, joka koskee Kuljetus Team Virtanen Oy:n säiliökonttien ja -autojen pesutoiminnan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista Espoon Juvanmalmilla, os. Juvan Teollisuuskatu 21 A, 02920 Espoo.

Päätös:

Päätettiin tyytyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen Nro 343/2016/1, joka koskee Kuljetus Team Virtanen Oy:n säiliökonttien ja -autojen pesutoiminnan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista Espoon Juvanmalmilla, os. Juvan Teollisuuskatu 21 A, 02920 Espoo.

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto



Lisätiedot:

Ympäristötarkastaja Pyry Lundén, puh. 09 8392 3030, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Muutoksenhakuohje 7. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle vesilain nojalla tehdystä päätöksestä

Tässä kokouksessa vesilain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Valitus tehdään **Vaasan hallinto-oikeudelle** kirjallisella valituksella. Myös päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä ja säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- vesitaloushankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ja hankkeen sijaintikunnan ja edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **30 päivän kuluessa** tämän päätöksen julkipäivästä päätöksen tehneelle **Vantaan kaupungin ympäristölautakunnalle**.

Valituksen sisältö ja toimittaminen

Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitetaan Vantaan kaupungin ympäristölautakunnalle.

Valitus on tehtävä kirjallisena. Valitukseen tulee liittää tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Kirjallinen valitus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä **valituskirjelmään valtakirja**, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Kirjelmässä on mainittava valituksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua **250 euroa**.

Yhteystiedot:

Vantaan ympäristölautakunnan osoite:
Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163



sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

10.1

Päätöksistä §:t 1-3 , jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

10.2.

Päätöksistä §:t, 4, 7-11 ei hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan saa tehdä hallintovalitusta, koska ne eivät sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.