



Vantaan kaupunki maankäytön
ja ympäristön toimiala
Viheralueyksikkö

8.2.2017

DNA Oy
Veikko Eerola
PL 10
01044 DNA

VIHERALUEYKSIKÖN LAUSUNTO MATKAPUHELINPYLVÄÄN, LAITEKAAPIN JA MAAKAAPELEIDEN SJOITTAMISESTA VANTAANLAAKSON HÖGBERG- NIMISELLE VL-ALUEELLE

Vantaan kaupungin Viheralueyksikkö puoltaa matkapuhelinpylvään 36m ja laitekaapin 0,8x2,5x2,2 sijoittamista ja 1.2 m leveän huoltoyhteyden rakentamista Martinkylän Högberg - nimiselle VP- alueelle, (kiinteistö 92-18-9903-2), asemapiirustuksen 01 (9.11.2016), julkisivupiirustuksen 02 (9.11.2016), pääpiirustuksen 03 (9.11.2016).

Laitekaapin katto, seinät, ovi, sokkeli, yläkehys ja päätykolmiot väri RAL 7024. Pylväs 36m, pylvään ristikko-osa sinkitty, pylvään putkiosat RAL 7024.

Rakentamisessa tulee huomioida seuraavaa:

- Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin aloituskatselmus on pidetty.
- Aloitus- ja loppukatselmukseen on pyydettävä viheralueyksikön edustaja piiripuutarhuri Marjo Huhtala (ks. Liite).
- Asemapiirustuksessa 01 kaadettavaksi esitetty koivu voidaan poistaa. Asiasta tulee sopia viheralueyksikön edustaja vastaavan puutarhurin Marjo Huhtalan kanssa. Hakija vastaa kustannuksellaan puun kaadosta aiheutuvat kustannukset.



Vantaan kaupunki maankäytön
ja ympäristön toimiala
Viheralueyksikkö

8.2.2017

- Hyväksytyn puistosuunnitelman puuttuessa täytön korkeustaso on määritettävä nykyisen maanpinnantason mukaisesti.
- Hakija vastaa kustannuksellaan kaikista haitoista, joita rakenteista/rakentamisesta aiheutuu puistoille. Rakentamisen jäljet maastossa viimeistellään alkuperäiseen tilaan koko töiden vaurioittamalta alalta.
- Laitekaappi suositellaan käsiteltävän grafitinpoisto-aineella. Matkapuhelinpylvään ja laitekaapin ylläpito, myös grafiittien poisto kuuluu DNA Oy:lle
- Hakija vastaa kustannuksellaan sovittujen puiden ja pensaiden poistamisesta. Säilytettävää kasvillisuutta tai niiden juuristoa ja latvustoa ei saa vaurioittaa.
- Puistoa ei saa käyttää muuna työmaa- tai varastoalueena.
- Hakijan tulee pystyttää työmaa-aita rakennettavalle työmaa-alueelle
- Hakijan on pyydettävä Vantaan kaupungin mittausosastoa kartoittamaan rakenteet.
- Puistomuuntamo ja MA189/185 maakaapelit jäävät hakijan omistukseen, hoitoon ja kunnossapitoon.



Vantaan kaupunki maankäytön
ja ympäristön toimiala
Viheralueyksikkö

8.2.2017

Vantaalla 22.11.2016

Satu Nätyнки
Suunnitteluhortonomi AMK
Viheraluesuunnittelija Länsi-Vantaa

Vantaan kaupunki/ Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus/ Viheralueyksikkö
Kielotie 13, 01300 Vantaa
Puh. 09 8392 2772, 0400-839762
e-mail: satu.natynki@vantaa.fi

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja
ympäristön toimiala

Kielotie 13
01300

satu.natynki@vantaa.fi
www.vantaa.fi

Puhelin 09 83922772
Matkapuhelin 0400 839762