

SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta pöytäkirja 23.08.2017

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat	5
4 § Ympäristölautakunnan ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen ja muu kokousmenettely	6
5 § Hallintosäännön mukaisen ratkaisuvallan delegoiminen talous- ja hallintojohtajalle	8
6 § Ympäristölautakunnan päätösvalan delegointi / Lausuntojen antaminen	9
7 § Ympäristölupahakemus/ Vantaan kaupunki, betonin, tiilen ja asfaltin hyödyntäminen maanrakentamisessa, Keimolan Ulkokaarre, 01750 Vantaa	10
- : Ulkokaarre ympäristölupa jätteen hyödyntämiseen, sijaintikartta	19
8 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös/kiviainesten vastaanotto- välivarastointi ja murskaus, Tuupakan toimipisteen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttaminen, Rudus Oy	20
9 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston ympäristölupa	21
10 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvassa määrätyn laskupurojen kunnostusselvityksen tarkastaminen	23
- : liite. Laskupurojen valuma-alueet, valuma-alueiden pinta-alat, velvoitetarkkailun mittauspisteet ja suunnitellut kosteikkorakenteet	25
11 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupa-asiassa / Lemminkäinen Infra Oy, Seutulan murskauslaitos, Bergkullantie 2, 01760 Vantaa	26
12 § Vantaanjoen yhteistarkkailuraportti, vedenlaatu vuonna 2014 - 2016	28
- : liite. Vantaanjoen yhteistarkkailun havaintopaikat ja pistekuormittajat -kartta	31
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus 30 pv	32
Muutoksenhakuohje 8. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristönsuojelulain nojalla tehdystä päätöksestä	33
Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	34



Ympäristölautakunnan kokous

Aika 23.8.2017 klo 16.15 – 17.20
Paikka Leija, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Rautavaara Maija, puheenjohtaja	x	Nylén Tiina	
Mölsä Jukka, varapuheenjohtaja	x	Suvenalmi Jouko	
Weckman Markku	x	Ellonen Antti	
Edelmann Jan	x	Lepistö Matti	
Ruotsalainen Susanna	x	Puusa-Ruohonen Hannele	
Vasarainen Merja-Liisa	x	Karhunen Anneli	
Kiljunen Kimmo	x	Hilden Joni	
Pääsukene Sonja	-	Pääkkönen Taru	-
Salasto Riitta	x	Kalliokanerva Marjo	
Tuormaa Ismo	x	Annala Antti	
Liinakoski Eija	x	Parkkima Marja	
Mäkinen Marja-Vuokko	x	Joensuu Juho	
Eerola Antero	x	Tilander Liisa	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Niikko Mika	x	Auvinen Timo	-
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Salo Veeti	x	Salan Ahmed	
Muut osallistujat			Läsnä
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä §:t 1-5	x klo 16.15-16.45 §:t 1-5	
Rautalahti Katariina, ympäristöjohtaja	esittelijä §:t 7-12	x	
Hiltunen Kirsi, 1. kaupungineläinlääkäri	esittelijä §:t -	-	
Hohti Jonna, talous- ja hallintojohtaja	esittelijä § 6	x	
Maidell-Münster Leena, ympäristöpäällikkö		x	
Hamari Milla, viestintäpäällikkö		x	
Rantataro Maarit, ympäristötarkastaja		x	
Jäntti-Hasa Päivi, ympäristötarkastaja		x	
Pasanen Eija, lautakunnan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä		x	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset



Puheenjohtaja Maija Rautavaara

Pöytäkirjanpitäjä Eija Pasanen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 25.8.2017, Ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Eija Liinakoski

Susanna Ruotsalainen

Pykälä 7, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 30.8.2017 Vantaan kaupungin internetsivuilla <http://paatokset.vantaa.fi>



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjataan läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjattiin läsnäolijat.



2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään,

- a) valita pöytäkirjantarkastajat ja
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan pe 25.8.2017 klo 14.00 mennessä.

Päätös:

Päätettiin,

- a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Eija Liinakoski ja Susanna Ruotsalainen
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan pe 25.8.2017 klo 14.00 mennessä.



3 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat/

80/00.02.02.00/2015

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 3

1. Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro selostaa asiaa 7. Ympäristölupahakemus/ Vantaan kaupunki, betonin, tiilen ja asfaltin hyödyntäminen maanrakentamisessa, Keimolan Ulkokaarre, 01750 Vantaa.

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus.



4 § Ympäristölautakunnan ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen ja muu kokousmenettely

VD/7429/00.02.02.00/2017

HP/JH/KK/EP

Vantaan kaupungin hallintosäännön luku 24 § 3 mukaan toimielimet pitävät kokouksensa päättämisen aikoina. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kokouskutsut toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta ja kutsun yhteydessä on jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitettavan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Jos toimielimen kokousasioita ei saada siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.

Hallintosäännön luku 24 § 6 mukaan toimielimen jäsenen (muun kuin kaupunginvaltuuston jäsenen) ollessa estynyt saapumasta kokoukseen, hänen tulee kutsua sijaansa kokoukseen henkilökohtainen varajäsenensä. Jäsenen ollessa esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkun asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen ko. asiaa käsittelemään.

Hallintosäännön luku 24 § 28 mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintojohtaja Hanna Ormio on 1.6.2017 päättänyt, että kaupungin viralliset ilmoitukset julkaistaan kuntalain 102 §:n edellyttämällä tavalla kaupungin internet-sivuilla sekä säädösten niin edellyttäessä, esimerkiksi eräissä kaava-asioissa, julkaistaan asianomaiset viralliset ilmoitukset myös sanomalehdessä. Kaupunginkansliassa laaditaan lisäksi yhteiskuulutus lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) toimittaa ympäristölautakunnan kokouskutsu, mikäli mahdollista, viimeistään kokousta edeltävänä torstaina, julkaisemalla esityslista liitteineen luottamushenkilöiden extranet -sivuilla ja ilmoittamalla sähköpostilla esityslistan julkaisemisesta tai tarvittaessa myös tekstiviestillä,
- b) pitää ympäristölautakunnan pöytäkirjat yleisesti nähtävillä kaupungin internet- ja intra -sivuilla ja luottamushenkilöiden extranet -sivuilla viimeistään pöytäkirjan tarkastusta seuraavana keskiviikkona tai mikäli tämä päivä on pyhäpäivä tai jouluaatto, seuraavana viraston aukiolopäivänä,
- c) merkitä tiedoksi, että toimialan viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin kirjaamossa ja luottamushenkilöiden extranet -sivuilla päätöksen tekemistä seuraavana perjantaina tai mikäli tämä päivä on pyhäpäivä tai jouluaatto, seuraavana viraston aukiolopäivänä,
- d) todeta, että kaupunginkansliassa laaditaan yhteiskuulutus lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä,
- e) valita joka kokouksessa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat kokouksessa laaditun pöytäkirjan viimeistään kokouksen jälkeisenä perjantaina klo 14 mennessä, ellei jonkin pöytäkirjan pykälän osalta toisin päätetä ja
- f) todeta, että tämä päätös on voimassa toistaiseksi.



Päätös:

Päätettiin apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: sihteeri, ote yhteiskuulutusta varten kaupunginkanslia / Marja Panula-Markelin

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 8268687, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5 § Hallintosäännön mukaisen ratkaisuvallan delegoiminen talous- ja hallintojohtajalle

VD/5332/00.01.01.02/2017

HP/JH/AL

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.5.2017 Vantaan kaupungin hallintosäännön joka astui voimaan 1.6.2017

Hallintosäännön luku 16 §:t 11 ja 13 kuuluvat seuraavasti:

11 § Osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntäminen julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta

Kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan:

1. julkisoikeudellisen maksun tai muun saatavan suorittamisesta,
2. yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta.

Kaupunginhallitus tai lautakunta voi siirtää edellä tässä pykälässä mainitun päätösvallan alaiselleen viranhaltijalle tai toimialan talous- ja hallintojohtajalle.

13 § Vahingon korvaamisesta päättäminen

Kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai sitä voidaan pitää korvausvelvollisena. Vahinkorahastosta korvattavien vahinkojen osalta määrätään erikseen vahinkorahaston säännössä.

Kaupunginhallituksella ja lautakunnalla alaisensa toiminnan osalta on oikeus päättää, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, ei kuitenkaan, jos asianosainen on korvausvelvollinen kuntalain tarkoittaman tilivelvollisuuden nojalla tai vahinko on aiheutettu tahallaan taikka törkeästä tuottamuksesta. Kaupunginhallitus tai lautakunta voi siirtää edellä tässä pykälässä mainitun päätösvallan alaiselleen viranhaltijalle tai toimialan talous- ja hallintojohtajalle.

Tämä päätös korvaa taloussäännön 1.5.2010 § 16 ja § 18 mukaisen ratkaisuvallan delegoinnin josta päätösvallan Tekninen lautakunta on päätöksellään 26.2.2013 § 9 delegoinut talous- ja hallintojohtajalle.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään delegoida hallintosäännön luku 16 §:t 11 ja 13 mukaista päätösvaltaa seuraavasti:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talous- ja hallintojohtajalla

a) Osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntäminen julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta (hallintosääntö § 11)

1. julkisoikeudellisen maksun tai muun saatavan suorittamisesta,
2. yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta.

b) vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai sitä voidaan pitää korvausvelvollisena (hallintosääntö § 13)

Päätös:

Päätettiin apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: Ympäristökeskuksen tulosaluejohtaja ja esimiehet

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Jonna Hohti 043 8268687, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



6 § Ympäristölautakunnan päätösvallan delegointi / Lausuntojen antaminen

VD/7341/00.01.01.02/2017

JH/AL

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.5.2017 Vantaan kaupungin hallintosäännön, joka astui voimaan 1.6.2017.

Hallintosäännön 10 luku 1 § toisen momentin 1. kohta on seuraava:

Lautakunta tehtäväalueellaan päättää:

1. kaupungin puhevallan käyttämisestä sekä esitysten ja lausuntojen antamisesta ulkopuolisille.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 6

Talous- ja hallintojohtajan esitys:

Päätetään delegoida hallintosäännön 10 luku § 1 toisen momentin 1. kohta seuraavasti:

Vantaalle merkitykseltään vähäiset ja aikaisempiin kaupungin linjauksiin perustuvat lausunnot antaa apulaiskaupunginjohtaja, siltä osin kun toimivaltaa ei ole siirretty ympäristöjohtajalle tai ympäristöpäällikölle.

Päätös:

Päätettiin talous- ja hallintojohtajan esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tulosalueet

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Jonna Hohti 043 8268687, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



7 § Ympäristölupahakemus/ Vantaan kaupunki, betonin, tiilen ja asfaltin hyödyntäminen maanrakentamisessa, Keimolan Ulkokaarre, 01750 Vantaa

VD/2486/11.01.01.00/2017

KR/MRA

ASIA

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämistä maanrakentamisessa.

Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 7

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään antaa seuraava päätös Vantaan kaupungin ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantumattomien purkujakeiden hyödyntämistä maanrakentamisessa:

HAKIJA

Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus
Kielotie 13, 01300 Vantaa

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa
Ulkokaarre, suojaviheralue
Vantaan kaupungin Keimolan kylä (406), tila 8-0 (Vauhti).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Toiminta on luvanvarainen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan, ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan (muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitospaikkaa).

Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin kohdan 12 b mukaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET

Kyseessä on uusi toiminta. Alueella ei ole voimassa olevia ympäristölainsäädäntöön liittyviä lupia tai päätöksiä. Vantaan kaupungininsinööri on hyväksynyt puistosuunnitelman 23.11.2016 § 91.

ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Sijainti ja kaavoitustilanne

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 26.1.2009 hyväksymä asemakaava Keimolanmäki nro 220200. Alueen kaavamerkintä on EV (suojaviheralue). Yleiskaavassa ja Uudenmaan maakuntakaavassa alue on merkitty liikennealueeksi (L).

Itäpuolella kulkee Hämeenlinnanväylä ja lännessä on Keimolan golfkenttä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Hämeenlinnanväylän toisella puolella Kivistössä noin 190 metrin etäisyydellä. Pohjois- ja länsipuolella on metsää sekä Mosabackan suoalue. Läheisyydessä ei ole päiväkotia, kouluja tai muita herkkiä häiriintyviä kohteita. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 2500 asukkaalle alueen eteläpuolelle.

Ympäristön laatu

Ilman laatu



Ilmanlaatu lähimmässä HSY:n mittauspisteessä Vantaan Kaivokselassa oli vuonna 2016 hyvä 60 % ja tyydyttävä 31 % vuoden tunneista. Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatuun vaikuttivat erityisesti katupöly ja pakokaasut. Toiminta-alueella ilman laatua voi heikentää ajoittain Hämeenlinnanväylän liikenne.

Maaperän tila

Maaperä on täyttömaata, jonka alla on hiekkaa ja silttiä. Maa-ainesta on mahdollisesti viety Ulkokaarten suojaviheralueelle Keimolan moottorirataa rakennettaessa. Maaperätutkimuksen perusteella Ulkokaarten keskiosat ovat luonnontilaisia eikä maaperässä havaittu haitta-aineita. Paikoittain alueelta löytyi kairausten yhteydessä jättejakeita (ämpäreitä, akkuja, heteka jne.). Jättejakeet viedään asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Vesistön /pohjaveden tila

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Piispankylä (0109208), joka sijaitsee noin 2,5 km kohteesta etelä-kaakkoon. Suojaviheralueella ei ole pintavesimuodostumia, alueen ympärillä on joitakin ojia. Keimolan alueen ojat laskevat lopulta Vantaanjokeen.

Natura- ja luonnonsuojelualueet

Lähin Natura 2000- alue on Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät (F1010064) noin 260 metrin etäisyydellä kohteesta. Vestran Natura-alue on määritelty erityisen suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Alue sisältää Isosuon luonnonsuojelualan pohjoisen osan.

Melu ja värinä

Keimolan alueen merkittävin melulähde on Hämeenlinnanväylän liikenne. Alue sijaitsee 2012 valmistuneen tieliikennemeluselvityksen mukaan päivällä meluvyöhykkeellä 65 -70 dB (LAeq klo 7-22) ja yöllä meluvyöhykkeellä 60 – 65 dB (LAeq klo 22-7).

TOIMINTA

Alueelle läjitetään Vantaan kaupungin purkukohteissa syntyviä betoni-, tiili- ja asfalttijakeita, jotka kuuluvat jäteluokkiin 170101 betoni, 170102 tiilet, 170302 muut bitumiseokset. Jätteet pyritään tuomaan lähialueilta Keimolanmäen ja Kivistön kaava-alueelta. Lisäksi täyttömäkeen voidaan läjittää Kulomäen täyttömäellä välivarastoitua betonia.

Täyttöalueen pinta-ala on 5170 m² ja täyttötilavuus 9200 m³. Mäkeen läjitettävän jätteen luokiteltavan maa-aineksen määrä on noin 2 900 tonnia ja mineraalisten jätteiden (betoni, tiili, asfaltti, lasi ja betoni rautoineen) määrä 11 760 tonnia. Hyödynnettävien jakeiden haitta-aineselvitykset tehdään jakeen syntykohteessa ja sijoituskelpoisuudesta teetetään riippumattoman asiantuntijan lausunto. Maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä alempia ohjearvoja.

Työmaalla ei tehdä jätteiden seulontaa. Läjitettäviä materiaaleja voidaan joutua varastoimaan väliaikaisesti kasoihin ennen läjitystä.

Rakentaminen

Täyttömäki rakennetaan vaiheittain. Rinteiden kaltevuus on 1:3 ja maksimikorkeus 6,5 m nykyisestä maanpinnasta tasoon +54. Täyttö tehdään kerroksittain ja pintamaata tulee 800 mm paksu kerros. Täyttömäen rakentaminen kestää muutaman vuoden. Kun täyttö on valmis, ryhdytään toteuttamaan puistosuunnitelmaa.

Polttoaineet ja energiankäyttö

Työkoneita varten alueelle sijoitetaan maanpäällinen kaksoisvaipallinen polttoainesäiliö. Säiliön koko on 2- 5 m³. Säiliö poistetaan alueelta töiden päätyttyä.

Vesienhallinta

Alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät ympäröivään maastoon ja sieltä ympärysojiin ja lopulta Vantaanjokeen. Alueella ei muodostu viemäritäviä vesiä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus sekä ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)

Suunnittelussa on huomioitu saavutettava luonnonvaratehokkuus, materiaalikierto, ympäristövaikutukset ja toteuttamiskelpoisuus sekä kustannukset. Uusiutumattomia luonnonvaroja säästetään ja materiaalikiertoa tehostetaan. Huolellisella ennakotestauksella varmistetaan materiaalien ympäristökelpoisuus. Purkujakeiden



hyödyntäminen säästää neitseellisiä mineraalisia kiviaineita ja vähentää kaatopaikalle sijoitettavan materiaalin määrää.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KUORMITUKSEN RAJOITTAMINEN

Päästöt vesiin ja viemäriin

Toiminnasta ei synny päästöjä vesistöön. Alueelle tuodaan vain pilaantumattomia purkujakeita, joten alueelta ei kulkeudu pintavesiin haitallisia aineita. Alueen sadevedet imeytyvät mäen rakenteiden läpi maaperään sekä ohjautuvat ympäröiviin ojiin ja niistä lopulta Vantaanjokeen. Juuri rakentamisen jälkeen, kun kasvillisuutta ei ole vielä tullut, voi alueen pintavalunta olla runsaampaa ja kiintoaineksen määrä saattaa ympäröivissä ojissa kasvaa hetkellisesti.

Melu ja pöly

Täyttömäen rakentamiseen käytettävät työkonet aiheuttavat tavanomaista maanrakentamiseen liittyviä ääniä. Meluhaittaa ehkäistään tekemällä rakennustyöt arkisin päiväsaikaan klo 7.00 – 20.00. Rakentaminen on lyhykestoinen eikä merkittävästi lisää melua alueelle. Hämeenlinnanväylä kulkee lähellä, joten maansiirtokoneiden äänet jäävät liikennemelun alle.

Pölyä syntyy työmaaliikenteestä ja kuormien purusta mäen rakentamisen aikana, erityisesti kuivalla säällä. Muita ilmapäästöjä aiheutuu kuorma-autojen ja työkonien pakokaasuista. Päästöt ovat paikallisia. Rakentamisen aikaista pölyämistä torjutaan puhdistamalla ja kastelemalla ajotietä. Lisäksi tarvittaessa kastellaan täytössä käytettäviä jakeita. Pölyntorjuntaan käytetty kasteluvesi tuodaan alueelle kontissa.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Alueella ei synny varsinaista jätettä. Purkujakeiden sisältämät mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan ennen jakeiden tuomista alueelle.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Alueella ei ole rakentamisen aikana eikä valmistumisen jälkeen merkittäviä vaikutuksia Natura 2000- alueeseen eikä muuhun luontoon tai rakennettuun ympäristöön.

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Rakentamisen jälkeen alue viimeistellään eikä siitä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Ulkokaarten suojaviheralue lisää Keimolan alueen viihtyvyyttä ja toimii jatkossakin asukkaiden virkistysalueena. Täyttömäen rakentaminen ja alueen puistosuunnitelman toteutuminen lisää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Samalla täyttömäki toimii tieliikennemelua vaimentavana elementtinä.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Alueelle tuotavat purkujakeet on testattu haitta-aineiden osalta jo syntykohteessa. Testaus tehdään eräkohtaisesti, kaksi näytettä/erä. Mikäli erän koko ylittää 1 000 tonnia, otetaan erästä neljä näytettä. Maa-aineseristä otetaan näytteet ennen kuormien tuomista, kaksi näytettä/erä aina 500 tonniin asti. Jos erä ylittää 500 tonnia, otetaan uudet näytteet (2kpl/erä).

Vastaanotettaessa jakeita tarkkaillaan silmämääräisesti mahdollisten epäpuhtauksien, kuten puun ja muovin määrää. Mikäli alueelle tuotava kuorma sisältää hyödynnettäväksi sopimatonta materiaalia yli 1 %, kuorma käännytetään pois.

Täyttömäen rakennetta tarkkaillaan rakentamisen aikana säännöllisesti ja mikäli rakennevaurioita havaitaan, korjataan ne välittömästi. Täyttömäen rakentamisesta tehdään erillinen rakennussuunnitelma.

Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu

Toiminnan päästöt ja vaikutukset ovat vähäiset eikä niille arvioida olevan tarvetta.

Raportointi

Toiminnan, tarkkailusta laaditaan rakennusvaiheittain yhteenvetoraportti, jossa esitetään alueelle läjitetty purkujakeiden määrä, laatu ja alkuperä. Raportit toimitetaan ympäristöviranomaiselle.



POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Ympäristöriskit

Täyttömäen valmistumisen jälkeen alueen toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Rakenteelliset vauriot ovat erittäin epätodennäköisiä. Sortumien syntymistä ehkäistään tiivistämällä täyttö huolellisesti. Rinteiden kaltevuus ei ylitä 1:3.

Rakentamisen aikana ympäristöriskin aiheuttaa alueelle liikkuvien työkonien polttoaine- tai hydraulikkavuoto, josta voi aiheutua maaperän paikallinen pilaantuminen. Vuotojen varalta alueella säilytetään imeytysmateriaalia. Ilkivalta voi aiheuttaa myös mahdollisen ympäristöriskin, jos koneita rikotaan. Polttoainetankit ovat lukittuja ja niissä on laponesto.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnalle haetaan aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 199 §:n perusteella. Päätöksen täytäntöönpanosta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Hakija katsoo, että aloituslupan myöntäminen ei tee muutoksenhausta hyödytöntä, koska jo toteutetulta osalta täyttömäki on mahdollista purkaa ja korvata muilla rakennusmateriaaleilla.

VAKUUS

Vakuutta ei esitetä tarvittavan. Jätteet hyödynnetään täyttömäen rakenteissa eikä toiminnan aikana tai sen jälkeen ole vakuutta vaativia toimenpiteitä. Vantaan kaupungilla on käytössään YSL 39 §:n mukainen tarvittava jätehuollon asiantuntemus.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille 8.3.2017. Hakemusta on täydennetty 28.3., 30.3. ja 7.6.2017.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vantaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 24.4. -23.5.2017. Naapurikiinteistöille ja asukasyhdistyksille on lähetetty 24.4.2017 tiedoksiannot.

Tarkastukset

Alueelle on tehty maastokäynti 4.7.2017.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Vantaan terveydensuojeluviranomaiselta.

Ympäristölautakunta on delegoinut ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisen terveydensuojeluviranomaisen lausunnon antamisen 1. kaupungineläinlääkärille (19.8.2015 § 14). Terveysuojeluviranomainen on todennut 2.6.2017, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on annettu yksi muistutus. Yksityishenkilö A:n muistutuksessa huomautetaan, että jätteitä saa sijoittaa vain yleiskaavassa tätä varten varatulle alueelle. Purkujätteet eivät ole puhtaita maita eikä puhtaiden maa-ainesten käytölle ole rajoitetta. Tiedoksiannossa ei ole tietoja purkujätteiden pitoisuuksista. Lisäksi muistuttaja toteaa, ettei ympäristölupamenettelyn toimintatapoja ole noudatettu ja että kaupungin tulee noudattaa samoja määräyksiä kuin muutkin maanrakennusalan toimijat.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijaa on kuultu 29.5. ja hakija on antanut muistutukseen vastineen 6.6.2017. Vastineessa todetaan, että alueen kaavamerkintä on EV (suojaviheralue), jolle kaavaselvityksen mukaan on tarkoitus läjittää aluerakentamisessa syntyneitä ylijäämämassoja. Näin ollen täyttömäen rakentaminen ylijäämämassoilla on kaavan mukaista toimintaa. Hyötykäytöllä voidaan vähentää neitseellisten maa- ja kiviainesten käyttöä rakentamisesta, vähentää kuljetuksesta syntyviä päästöjä sekä ehkäistä purkujakeiden sijoittamista kaatopaikoille.

Kyseessä on puhtaiden, purkukohteessa testattujen purkujakeiden hyödyntäminen täyttömäen rakentamisessa. Lisäksi kuormien purkujakeiden ja epäpuhtauksien laatua tarkkaillaan ja jokainen kuorma tarkistetaan



silmämääräisesti. Mikäli kuormassa on yli 1 % epäpuhtauksia, koko kuorma käännytetään pois. Työmaalla ei tehdä epäpuhtauksien seulontaa. Seulonnat tehdään jo purkukohteissa.

Läjitetävän maa-aineksen pilaantumattomuuden todentamiseksi otettavista maanäytteistä analysoidaan yleisimmät maa-ainesta pilaavat haitta aineet (alkuaineet, öljyt, PAH-yhdisteet) tai mahdollisesti muita haitta-aineita aistinvaraisten havaintojen perusteella tai kohteen historiatietojen perusteella.

RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskukselle betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntämiselle Keimolan Ulkokaarten alueella seuraavin lupamääräyksiin:

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Yksityishenkilö A:n muistutukseen vastataan, että alueen kaavamerkintä on EV (suojaviheralue), ja kaavaselostuksen mukaan EV aluevaraukselle on tarkoitus läjittää aluerakentamisessa syntyneitä ylijäämämassoja. Ylijäämämassojen sijaan täytön ytimessä hyödynnetään mineraalisia jättejakeita, joiden haitta-ainepitoisuudet selvitetään etukäteen. Jätteiden laatua ja määrää koskevat määräykset 1-4. Määräyksillä 9-13 varmistetaan, että jätteiden laatua ja määrää tarkkaillaan koko toimintakauden ajan.

Lupamääräykset

Toiminta (YSL 48, 52 ja 58 §, JL 8 §, JA 12 §)

1. Keimolan Ulkokaarten suojaviheralueen rakentamisessa saa hyödyntää seuraavia jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 jäteluettelon mukaisia seuraavia jätteitä:

- 170101 betoni
- 170102 tiilet
- 170302 muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset

Joukossa saa olla tilavuusprosenttina korkeintaan 1 % muita jättejakeita. Lisäksi alueella saa hyödyntää maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot.

Puhtaat asfalttijäte-erät tulee ensisijaisesti ohjata uusio- ja kierrätyskäyttöön raaka-aineena.

2. Jätettä saa hyödyntää vain sen verran, mitä puistosuunnitelman toteuttaminen edellyttää.

3. Hyödynnettävän betonin pitoisuus- ja liukoisuusarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa) liitteessä 1 annettuja raja-arvoja ja laadunhallinnan osalta on noudatettava mitä asetuksen liitteessä 2 on säädetty.

4. Hyödynnettävä mineraalinen jäte on peitettävä riittävän paksulla pintamaakerroksella niin, että peittorakenteen paksuus on vähintään 800 mm. Peittorakenteesta ylin osa, vähintään 400 mm, tulee tehdä pilaantumattomista maa-aineksista, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat korkeintaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten kynnysarvojen tasolla tai alueellisten taustapitoisuuksien tasolla.

5. Kiinteistöllä saa harjoittaa tämän luvan mukaista toimintaa maanantaista perjantaihin, pois lukien arkipyhät, klo 7.00 – 20.00

Päästöt ilmaan (YSL 52 §, NaapL 17 §)

6. Toiminnasta ja siihen liittyvästä työmaaliikenteestä ei saa aiheutua pölyhaittaa. Pölyävät alueet ja Ulkokaarten alueelle johtavat tiet on tarvittaessa kasteltava tai pölyäminen on estettävä muulla asianmukaisella menetelmällä.

Varastointi (YSL 7, 16, 17 ja 52 §)

7. Alueella säilytettävän polttoainesäiliön on oltava 2-vaippainen tai polttoainesäiliö on sijoitettava katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä. Työkoneiden tankkaukset on suoritettava siten, että vuodot maaperään estetään. Polttoainesäiliöön täyttöputken on oltava lukittu, kun alueella ei työskennellä.



Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 7, 15, 16, 17, 52 ja 134 §)

8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. Polttoaine- tai öljyvuodoista tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja Vantaan ympäristökeskukselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja

Tarkkailu- ja raportointimääräykset (YSL 62 §, JL 29, 31, 118 ja 120 §)

9. Luvan saajan on laadittava jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, joka pitää sisällään jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 25 §:n mukaiset tiedot sisältäen mm. hyödynnettävien jätteiden laadunvarmistuksen. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa Vantaan ympäristökeskukseen ennen toiminnan aloittamista.

10. Mikäli hyödynnettävässä maa-aineksessa on viitteitä mahdollisesta pilaantuneisuudesta, esimerkiksi poikkeava haju tai ulkonäkö, tulee maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ja hyötykäyttökelpoisuus selvittää.

11. Hyödyntämiseen tuotavat jäte-erät on tarkastettava kuormia vastaanotettaessa ja purettaessa ja niistä on pidettävä kirjaa. Jos jäte-erän laatu ei ole tässä ympäristölupapäätöksessä hyväksytyn mukainen, on jäte viipymättä toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto tai käsittely on hyväksytty, tai jäte on palautettava jätteen haltijalle.

12. Laitoksen toiminnasta, päästöistä ja jätteistä on pidettävä kirjaa. Vantaan ympäristökeskukseen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava vuosiraportti, josta käy ilmi vähintään seuraavat asiat:

- Maarakentamisessa hyödynnetyn betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä jätteeksi luokitellun maa-aineksen määrä
- Toiminnassa syntyneiden tavanomaisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät, jätenimikkeet, toimittajat, toimituspaikat ja toimitusajankohdat
- Häiriöt, poikkeukselliset tilanteet ja onnettomuustilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja otetut tarkkailunäytteet
- Tulokset hyödynnettävän betonin laadunvarmistustutkimuksista

13. Työn valmistumisen jälkeen on Vantaan ympäristökeskukseen toimitettava raportti, josta ilmenee työn kesto, hyödynnetyn jätteen määrä ja laatu, hyödyntämisalueelta pois vietyjen jätteiden määrä ja laatu, merkittävät päästöt, häiriötilanteet ja onnettomuudet. Raportti on toimitettava kuukauden kuluessa työn päättymisestä Vantaan kaupungin ympäristökeskukseen. Jätteiden mahdolliset siirtoasiakirjat on esitettävä pyydettyäessä.

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja (YSL 7, 16, 17, 52 ja 58 §, JL 141 §, NaapL 17 §)

14. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu melu- tai hajuhaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista, viihtyisyyden vähenemistä tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle.

15. Luvan saajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta- ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnan lopettaminen (YSL 52, 94 ja 170 §, JL 141 §, JL 13 §)



16. Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja puhdistettava, ja saatettava alue sellaiseen kuntoon, ettei se toiminnan päätyksen jälkeen aiheuta terveyshaittaa tai muuta merkittävää maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava Vantaan ympäristökeskukselle.

Vakuus

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisesta tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Vakuutta ei vaadita toiminnan laatu huomioon ottaen ja kunnan ollessa toiminnan harjoittaja.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakemuksen mukainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuimella voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuutta ei vaadita, kun hakijana on kunta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toiminnalla rakennetaan asemakaavan suojaviheraluetta eikä se näin ollen ole asemakaavan vastaista.

Suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Vantaan ympäristölautakunta katsoo, että annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset.

Lupamääräysten perustelut

Alueen rakentamisessa voidaan hyödyntää mineraalista jätettä ja pilaantumaton maa-ainesta korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. (Määräys 1)

Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 12 §:n mukaan sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on käytettävä jätettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyskannalta tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. (Määräys 2)

Ympäristönsuojelulaissa on säädetty maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot. Maarakentamisessa ei saa käyttää pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa jätettä tai ainetta. (Määräys 3)

Pintarakenteen on oltava riittävän paksu, jotta puistosuunnitelmassa esitetyt puut pystyvät juurtumaan. Ylin kerros on rakennettava puhtaista maa-aineksista, jotta täyttörakenteen jättejakeista ei aiheudu vaaraa tai haittaa virkistysalueen käyttäjille. (Määräys 4)

Toiminta-aika on hyväksytty hakemuksen mukaisena. Arkipyhisiin toiminta ei ole sallittua. (Määräys 5)

Pölyhaittoja on ehkäistävä, jotta toiminta ei huononna lähialueen ilmanlaatua. (Määräys 6)

Polttoaineet ja vaaralliset jätteet on varastoitava siten, että päästöt maaperään ja pohjaveteen voidaan estää. (Määräys 7)



Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytymateriaalia. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan polttonesteen leviäminen ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä sitä siihen tarkoitukseen suunniteltuun materiaaliin. (Määräys 8)

Jätelain 120 §:ssä on annettu velvoitteet jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. (Määräys 9)

Maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet on jo kertaalleen selvitetty, ei ole edellytetty tutkimaan uudelleen hyödyntämisen yhteydessä. Jos maa-aineksen haju tai ulkonäkö on kuitenkin epäilyttävä, on hyödyntäjä tai jätteen haltija velvollinen selvittämään maa-aineksen hyötykäyttökelpoisuuden. (Määräys 10)

Kuormien tarkistamisella varmistetaan, ettei laitokselle tuoda muita kuin tässä päätöksessä hyväksytyjä jätejakeita. Vastaanotettavien kuormien kirjanpidolla seurataan tuotavien materiaalien määrää ja alkuperää. Vastaanotettavaksi soveltumattomien jätteiden poistamisella varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. Jätelain 31 §:n mukaan kuljetuksen suorittajan on palautettava jäte sen haltijalle, jos jätettä ei oteta paikassa vastaan. (Määräys 11)

Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Jätelain 118 §:ssä on säädetty kirjanpitovelvollisuudesta, joka koskee mm. ympäristöluvanvaraista jätteen käsittelytoimintaa. (Määräykset 12, 13)

Jätelain 13 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, haju- tai meluhaittaa, viihtyisyyden vähenemistä, maaperän pilaantumista, ympäristön roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle toiminnalle ominaista haittaa. (Määräys 14)

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuuhenkilön riittävästä koulutuksesta. (Määräys 15)

YSL 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Lopettamisesta ilmoittaminen on tarpeen, jotta voidaan varmistua luvan velvoitteiden täyttämisestä. (Määräys 16)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31.12.2023 saakka.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 29 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920, muutos 90/2000)



Hallintolaki (434/2003)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 18.4.2016 § 10. Toiminnan pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle ympäristölupamaksu on 4 900 euroa.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.8.2017

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle on liitteenä.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään siten, että lupamääräyksen 1 viimeiseksi lauseeksi lisätään: *Puhtaat asfalttijäte-erät tulee ensisijaisesti ohjata uusio- ja kierrätyskäyttöön raaka-aineena.*

Asian käsittely keskeytettiin siten, että esityslistan asiat 8-12 käsiteltiin ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja tähän asiaan palattiin ja päätös tehtiin viimeisenä asiana.

Päätös:

Päätettiin antaa ympäristöjohtajan esityksen mukainen päätös Vantaan kaupungin ympäristölupahakemuksesta, joka koskee pilaantumattomien purkujakeiden hyödyntämistä maanrakentamisessa.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet:

- sijaintikartta

Täytäntöönpano: Ote hakijalle

Päätös tiedoksi:

- Vantaan terveydensuojeluviranomainen
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki

Ilmoitus päätöksestä:

- tiedoksiannon saaneille

Julkipano ilmoitustaululla

Ympäristölupamaksun periminen:

Vantaan kaupunki, Kielotie 13, 01300 Vantaa


Y-tunnus: 0124610

OVT-tunnus 003701246106, verkkolaskun välittäjä Opus Capita Group Oy, välittäjä-tunnus 003710948874, kustannuspaikka 514320035/Heikki Kangas

Muutoksenhakuohje: 8. valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh. 0400 458 017, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi





8 § **Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös/kiviainesten vastaanotto- välivarastointi ja murskaus, Tuupakan toimipisteen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttaminen, Rudus Oy**

VD/2519/11.01.01.09/2016

KR

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 19.6.2017 päätöksen 126/2017/1 (Dnro ESAVI/8522/2015), joka koskee Rudus Oy:n kierrätyskiviaineksen vastaanottoa, välivarastointia ja murskausta koskevan ympäristöluvan muuttamista. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hakemus

Laitos sijaitsee Tuupakassa osoitteessa Nuolitie 16. Ympäristölupahakemus koskee nykyisen luvan muuttamista lupamääräysten 1 ja 3 osalta, jotka koskevat varastomääriä ja louheen vastaanottoaikoja. Vantaan ympäristölautakunta ei antanut lausuntoa hakemuksesta.

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen 28.1.2008 myöntämän ympäristöluvan no YS 91 lupamääräykset 1, 3, 17 ja 18 sekä lisää uuden lupamääräyksen 29.

Päätöksellä poistetaan murskattua ja murskaamatonta louhetta koskeva kertavarastointimäärä hakemuksen mukaisesti, sillä puhdasta kiviainesta ei katsota jätelain mukaiseksi jätteeksi. Murskaamattoman betoni-, tiili- ja asfaltointijätteen sekä tuhkan kertavarastointimääriä on sen sijaan rajoitettu, vaikka hakemuksessa oli esitetty kertavarastointimäärien poistamista kokonaisuudessaan.

Toimintaa saa harjoittaa vanhan luvan mukaisesti ma-pe klo 6.00 – 22.00 poislukien arkipyhät. Määräykseen lisättiin louheen vastaanottoa koskeva määräys, jota saa tehdä 24 h poislukien arkipyhät. Louheen vastaanottopaikan on oltava vähintään 500 m päässä melulle alttiista kohteista. Louhetta on jo otettu ELY-keskuksen suostumuksella vastaan yöaikaan eikä siitä ole tullut yhteydenottoja naapurustolta. Louheen vastaanotto yöaikaan on tärkeää mm. tunnelityömailla, joista louhetta kuljetetaan pois ympäri vuorokauden.

Muut muutokset koskevat luvan vastuuhenkilön yhteystietojen ilmoittamista viranomaisille, häiriö- ja poikkeustilanteista ilmoittamista, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä tuhkan vastaanoton aloittamisesta ilmoittamista sekä vakuutta.

Päätös on luettavissa aluehallintoviraston internet-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu (Klikkaa linkki Lupa-tietopalveluun > rajaa hakua valitsemalla alavetovalikosta: "Vesi- ja ympäristölupahakemus, joista on annettu päätös" sekä anna hakija "Rudus" ja kunta "Vantaa" ja lopuksi klikkaa "hae").

Valitusaika päätöksestä on päättynyt 19.7.2017 eikä ympäristökeskuksella ollut tarvetta hakea päätökseen muutosta.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 8

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston Rudus Oy:lle myöntämä ympäristöluvan muutos, joka koskee kierrätyskiviaineksen vastaanottoa, välivarastointia ja murskausta Tuupakan tuotantoalueella Nuolitie 16:ssa, päätös nro 126/2017/1 (Dnro ESAVI/8522/2015).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot:

Marja-Liisa Liedes-Wilenius, puh. (09) 8392 2333, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston ympäristölupa

YM/3690/11.01.01.09/2005

KR/MRA

ASIA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 2.8.2017 päätöksen 154/2017/1, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista.

Toiminta ja sen muutos

Kierrätyslaitos sijaitsee Savion jätehuoltoalueella Keravan eteläosassa Vantaan rajan tuntumassa Saviolla. Kierrätyspuistossa otetaan vastaan ja käsitellään kierrätettäviä jätelajeja (paperi, pahvi, metalli, muovi, lasi), energijätettä, rakennusjätettä, puujätettä, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Lisäksi kierrätyspuiston yhteydessä toimii pienjäteasema. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti kierrätyspuistossa saa ottaa vastaan ja käsitellä jätettä yhteensä 460 000 tonnia vuodessa. Kierrätyspuisto toimii kolmessa vuorossa kuutena – seitsemänä päivänä viikossa. Melua aiheuttavaa murskaustoimintaa ja renkaiden leikkausta harjoitetaan ulkotiloissa 6-18. Toiminnan vaikutus- ja päästötarkkailuun ovat sisältyneet pinta- ja pohjavesien seuranta, melumittaukset ja ilmanlaadun seuranta.

Toimintaan on haettu muutosta siten, että biojätteistä olisi sallittu ottaa vastaan puutarhajätettä sekä kyllästettyä puuta pienimuotoisesti. Kevyiden jakeiden vastaanottoa (paperi, pahvi, muovi, erilliskerätty energijäte) voitaisiin tehdä tarvittaessa piha-alueella ja kierrätyspolttoainetta varastoida irtotavarana. Toiminta-aikaa esitetään muutettavaksi siten, että jätteen vastaanottoa voisi olla tarvittaessa myös viikonloppuisin klo 6–22, lisäksi kierrätyspolttoaineen ja puuhakkeen pois kuljetuksia viikonloppuisin klo 6–22 ja öisin klo 22–6. Melua aiheuttavan toiminnan (murskaus ja renkaiden leikkaus) toiminta-aikaa halutaan pidennettävän klo 22 saakka. Ilmanlaatumittauksia tehtäisiin jatkossa toiminnan laajentuessa, käsiteltävien jakeiden tai toimintojen muuttuessa pölyävimmiksi tai mikäli lähiasuinalueilla havaitaan toiminnan aiheuttamia haju- tai pölyhaittoja.

Asian aiempi käsittely

Vantaan ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon 12.10.2016. Lausunnossa todettiin muun muassa, että Vantaan puolelle on toiminnasta aiheutunut hajuhaittaa. Seula-alite on yksi mahdollinen hajun lähde, joten sen varastointiaika on pidettävä mahdollisimman lyhyenä. Toiminta-aikojen pidentämiseen lautakunta suhtautui kielteisesti mahdollisesti lisääntyvien meluhaittojen myötä eikä yöaikaista toimintaa tule sallia ainakaan meluisimpien jätelajien osalta. Kevyiden jakeiden vastaanotto ja varastointi piha-alueella voi aiheuttaa roskaantumista ja pienet jätelajeet päätyä hulevesiverkostoon. Toiminnan vaikutusten seuraamiseksi olisi säännöllinen ilmanlaadun seuranta edelleen tarpeen.

Aluehallintoviraston päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän kierrätyspuiston toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen No YS 1359, 28.9.2006 lupamääräykset ja myöntää ympäristöluvan toiminnan olennaisille muutoksille.

Kierrätyspuiston toimintoja saa harjoittaa ma-pe klo 6-22, mutta jätteiden vastaanotto on sallittu tarvittaessa myös viikonloppuisin klo 6–22. Kierrätyspolttoaineen ja puuhakkeen edelleen toimittamista saa harjoittaa tarvittaessa myös ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Viikonloppuisin ja yöaikana harjoitettavasta toiminnasta on erikseen ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Keravan ja Vantaan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille. Melua aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa kenttäalueilla ma-to klo 7–20 ja perjantaisin 7–18. Vastaanotettaviin jätelajeisiin lisätään puutarhajäte ja kyllästetty puu.

Roskaantumista aiheuttavat kevyet jätelajeet on varastoitava ensisijaisesti hallissa. Luvassa annetaan mahdollisuus lyhytaikaisesti kokeilla kevyiden jätelajien varastointia ulkona kentällä ja jos siitä ei aiheudu roskaantumista, hulevesijärjestelmän vedenvälityskyvyn tai huleveden laadun oleellista heikkenemistä eikä muuta ympäristöhaittaa, saa ulkavarastointia jatkaa. Varastointi on kuitenkin tehtävä seinämin suojatussa tilassa ja verkolla, peitteellä tai muutoin katettuna. Haisevat jätteet tulee vastaanottaa ja varastoida sisätiloissa. Seula-alitteelle on asetettu suurin sallittu kertavarastointimäärä.



Aluehallintovirasto pitää hakemuksessa esitettyjä avo-ojaan johdetun huleveden laadun raja-arvoja osin riittämättöminä ja on velvoittanut selvittämään maastoon johdettavan huleveden laadun ja kuormituksen seikkaperäisesti. Selvityksen perusteella on tehtävä esitys huleveden tarkennetuista raja-arvoista. Toiminnan vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun on selvitettävä vain tarvittaessa, kuten hakemuksessa oli esitetty. Käsittelyhallien poistoilman hiukkasten kokonaispitoisuudet on kuitenkin mitattava suodattimen jälkeen olevista mittauspisteistä vähintään kerran vuodessa.

Päätös on luettavissa aluehallintoviraston internet-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Valitusaika päätöksestä päättyy 1.9.2017.

Vantaan ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat on lupapäätöksessä otettu pääosin huomioon. Kevyiden jätejakeiden ulkovarastointi on mahdollista vasta kokeilukauden jälkeen ja haisevien jätejakeiden hajuhaittoja pyritään vähentämään sisätiloissa tapahtuvalla varastoinnilla. Kenttäalueilla tehtävän melua aiheuttavan toiminnan toiminta-aikaa on rajattu esitetystä. Muut esitetyt toiminta-aikamuutokset on hyväksytty, koska jätteiden toiminnot sijaitsevat pääosin halleissa eikä yöaikana ole tarkoitus kuljettaa meluisimpia jätejakeita.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 9

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 154/2017/1 Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan kierrätyspuiston ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje: 10. oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh. 0400 458 017, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös / Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvassa määrätyn laskupurojen kunnostusselvityksen tarkastaminen

VD/9017/11.01.01.09/2016

KR, PJH

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.7.2017 tehnyt päätöksen Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvassa määrätyn (läntisten ja eteläisten) laskupurojen kunnostusselvityksen tarkastamisesta (Dnro ESAVI/1981/2016, nro 155/2017/1). Ympäristönsuojelulain mukainen päätös on lähetetty Vantaan ympäristökeskukseen nähtäville asetettavaksi sekä mahdollisia muistutuksia ja vaatimuksia varten. Päätös on nähtävillä Vantaan ympäristökeskuksessa 2.8. – 1.9.2017. Kylmäojasta on jo aikaisemmin tehty erillinen kunnostusselvitys.

Aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä tarkastanut Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (nro 49/2011/1, jota Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään 13/0230/1 muuttanut, lupamääräyksen 12.1 mukaisen) selvityksen Kirkonkylänojan (itähaara ja länsihaara), Veromiehenkylänpuuron (Krakanoja), Mottisuonojan, Viinikanmetsänojan ja Brändoninojan (Viinikkalanoja) kunnostustarpeesta.

Päätöksellään aluehallintovirasto hyväksyi selvityksen ja lisäsi selvityksen perusteella ympäristölupapäätökseen nro 49/2011/1 seuraavan, uuden lupamääräyksen 12.4:

”Finavia Oyj:n on 31.3.2022 mennessä toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sekä tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys Kirkonkylänojaossa, Veromiehenkylänpurossa, Mottisuonojassa, Viinikanmetsänojaossa ja Brändoninojaossa tehtävistä kunnostustoimenpiteistä.

Selvityksen tulee sisältää esitys näiden viiden laskupuron uomien ja elinympäristökunnostuksista. Selvitykseen tulee tarvittaessa kartoittaa virtaamien hallintaan liittyvien rakenteiden, kuten kosteikoiden ja laskeutusaltaiden, potentiaaliset paikat valuma-alueitasolla.

Esitettyjen toimenpiteiden lisäksi selvitykseen tulee sisältyä ajantasainen kartta ja listaus Finavia Oyj:n aiemmin tekemistä kunnostustoimenpiteistä Kirkonkylänojaossa, Veromiehenkylänpurossa, Mottisuonojassa, Viinikanmetsänojaossa ja Brändoninojaossa ja niiden valuma-alueilla sekä arvio aiemmin tehtyjen kunnostustoimenpiteiden tehosta.

Osana elinympäristökunnostusten esitystä tulee olla selvitys kalojen ja pohjaeläinten esiintymisestä näissä viidessä laskupurossa, joka on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Esitys tulee toimittaa kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi 31.12.2017 mennessä. Selvitys voidaan tehdä osana Vantaanjoen yhteistarkkailua. Aluehallintovirasto voi antaa lisämääräyksiä selvityksen johdosta”.

Vantaan ympäristölautakunta oli antanut lupahakemuksesta lausunnon 9.11.2016 § 7. Lausunnossa esitetyt seikat on otettu oleellisilta osin huomioon päätöksessä. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu (Klikkaa Linkki Lupa-tietopalveluun> Rajaa hakua valitsemalla alavetovalikosta: ”Vesi- ja ympäristölupahakemus, joista on annettu päätös” sekä anna hakija ”Finavia” ja kunta ”Vantaa” ja lopuksi klikkaa hae).

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 10

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman laskupurojen ympäristöluvassa määrätyn selvityksen kunnostuksesta (Dnro ESAVI/1981/2016, nro 155/2017/1).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liite:




- Laskupurojen valuma-alueet, valuma-alueiden pinta-alat, veloitettarkkailun mittauspisteet ja suunnitellut kosteikkorakenteet

Täytäntöönpano: Ote: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue,
kirjaamo.etela@avi.fi

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Päivi Jäntti-Hasa p. 040 8419973, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



HELSINKI-VANTAAN LASKUPUROJEN
KUNNOSTUSTARPEEN SELVITTÄMINEN,
TÄYDENNYKSET
Liite 1. Suunniteltujen rakenteiden sijainti
1 : 25 000 (A3)
23.8.2016

Kartta esittää tulevaa tilannetta

MERKINNÄT

- Putkitettu uoman osuus
- Avouoma
- Hulevesiviemäri
- Päävaluma-alueen raja
- Osavaluma-alueen raja
- Pohjavesialueen raja
- Pohjaveden muodostumisalueet
- Rakenteiden suurpiirteinen sijainti

SITO



11 § **Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupa-asiassa / Lemminkäinen Infra Oy, Seutulan murskauslaitos, Bergkullantie 2, 01760 Vantaa**

VD/11076/11.01.01.00/2015

KR/KAM

Asia

Vaasan hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon Seutulan kyläyhdistys ry:n valitukseen Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä. Ympäristölautakunta myönsi 15.3.2017 § 7 ympäristöluvan Lemminkäinen Infra Oy:n Seutulan kivenmurskaamon toiminnalle osoitteessa Bergkullantie 2, 01760 Vantaa. Lausunto tulee antaa 30.8.2017 mennessä.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 11

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään antaa seuraava lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Seutulan kyläyhdistys ry:n valitukseen ympäristölupapäätöksestä.

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Vantaan ympäristölautakunnan lausuntoa ympäristölupa-asiassa (dnro 00516/17/5109) koskien Seutulan kyläyhdistys ry:n valitusta Vantaan ympäristölautakunnan 15.3.2017 § 7 antamasta ympäristölupapäätöksestä.

Seutulan kyläyhdistys ry on valituksessaan esittänyt muun muassa laitoksen toimintaan liittyviä seikkoja kuten meluun, pölyyn, pohja- ja pintavesiin, luontovaikutuksiin sekä toiminnan vaikutusten tarkkailuun. Valituksessa on esitetty, että käyttö- ja päästötarkkailu, pohja- ja pintavesien tarkkailu, raportointi ja vaikutusten tarkkailu pitää kuvata tarkemmin ja selkeämmin.

Ympäristölautakunta toteaa, että Lemminkäinen Infra Oy:n Seutulan murskauslaitos sijaitsee Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymässä yleiskaavassa alueella, joka on varattu moottorirata- ja ajokoulutusalueeksi (EM). Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä Lavangon asemakaavassa toiminta-alue on merkitty erityistoimintojen korttelialueeksi, joka on varattu kunnan tarpeisiin palvelemaan moottoriurheilua ja siihen liittyvää toimintaa. Tällä hetkellä alueella on käynnissä asemakaavan mukainen esirakentaminen. Toiminta-alueella tuotettava kiviaines murskataan ja hyödynnetään alueen rakentamisessa ja kehittämisessä.

Seutulan kivenmurskauslaitos sijaitsee moottorirata-alueelle, jonka pohjoispuolella on moottorirataa varten rakennettu korkea meluvalli. Meluvallin harjan korkeus on noin 20 metriä maanpintaa korkeammalla. Meluvallin takia on epätodennäköistä, että laitoksen murskausmelu aiheuttaisi melun ohjearvojen ylityksiä lähimpien asuinrakennusten luona, koska ne sijaitsevat yli 500 metrin etäisyydellä laitoksen sijaintipaikasta meluvallin toisella puolella. Lisäksi toiminta-alue sijaitsee lentomeluvyöhykkeillä, joiden melutasot ovat L_{DEN} 55 dB ja 60 dB. Lupapäätöksessä on annettu meluntorjuntaan liittyviä määräyksiä (määräykset 12, 13, 14), joilla on pyritty varmistamaan, ettei murskaustoiminnasta aiheutuva melutaso vähennä asuinalueiden viihtyisyyttä tai aiheuta terveyshaittaa. Laitoksen toiminta-aikoja on myös rajoitettu antamalla valtioneuvoston asetusta (800/2010) tiukempia toiminta-aikoja melua aiheuttaville työvaiheille (määräys 1). Lisäksi toiminnan aiheuttamia pölyhaittojen ehkäisemiseksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä murskaamon pölyntorjuntajärjestelmästä, toiminnan keskeyttämisestä ja kastelusta (määräykset 8, 9, 10).

Ympäristölautakunta toteaa vesien tarkkailusta, että pohja- ja pintaveden pinnankorkeutta ja laatua seurantaan erillisen hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti (määräys 28) erityisesti Päijännetunnelin läheisyyden takia. Pinnantarkkailun ja näytteiden oton suorittaa Suomen ympäristökeskuksen sertifioima näytteenottaja. Näytteet analysoidaan standardien mukaisesti akkreditoidussa laboratoriossa ja tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille. Päijännetunnelin suojelemiseksi on annettu lisäksi erityisiä määräyksiä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueista (määräykset 20, 21).

Ympäristölautakunta katsoo, että Lemminkäinen Infra Oy:n Seutulan murskauslaitoksen toiminnalle annetun ympäristölupapäätöksen määräyksissä pilaantumisen ehkäisemiseksi on riittävässä määrin otettu huomioon valituksessa esille tuodut asiat, eikä valituksessa ole esitetty sellaisia seikkoja, että lupamääräyksiä tulisi muuttaa. Ympäristölautakunta esittää, että Seutulan kyläyhdistys ry:n valitus tulee hylätä.



Päätös:

Päätettiin antaa ympäristöjohtajan esityksen mukainen lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Seutulan kyläyhdistys ry:n valitukseen ympäristölupapäätöksestä.

Täytäntöönpano: Lausunto ja asiakirjat Vaasan hallinto-oikeuteen
Lausunto sähköisesti Vaasan hallinto-oikeuteen

Muutoksenhakuohje: 10. oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:
ympäristötarkastaja Kaisa Mäntylä, puh.(09) 8392 3032, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § Vantaanjoen yhteistarkkailuraportti, vedenlaatu vuonna 2014 - 2016

VD/6883/11.03.04.04/2014

KR/PJH

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on lähettänyt tiedoksi Vantaan ympäristökeskukselle Vantaanjoen yhteistarkkailu, vedenlaatu vuonna 2014 - 2016 – raportin (VD/6883/11.03.04.04/2014).

Vantaanjoen vesistöalueen jokien tilaa tarkkaillaan yhteistarkkailuna. Tarkkailu perustuu Riihimäen, Hyvinkään ja Nurmijärven yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden sekä Rinnekoti-Säätiön ja Metsä-Tuomelan jäteaseman puhdistamoiden jätevesien laskulupiin sekä Versowood Oy:n Riihimäen sahan hule- ja kasteluvesien johtamislupiin. Myös Finavia Oyj osallistuu piilevätarkkailuun. Tarkkailuun osallistuivat myös Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, jolla on lupa Päijänne-veden johtamiseen Keravanjoen alueelle sekä useat vesistöalueen kunnat.

Vuonna 2016 yhteistarkkailuun osallistuneet pistekuormittajat johtivat vesistöalueelle käsiteltyjä jätevesiä 31 300 m³/d. Vantaanjoen vesistön pistekuormituksen perusteella tarkkailtuja jokialueita olivat Vantaanjoki, Luhtajoki, Keravanjoen yläjuoksu ja Lakistonjoki. Keravanjokeen jätevesien johtaminen loppui syyskuussa 2016, kun Kaukasten puhdistamon toiminta loppui ja alueen jätevedet ohjattiin siirtoviemäriin. Riihimäellä saneerattu puhdistamo saatiin kokonaisuudessaan käyttöön loppusyksystä 2014.

Lepsämänjokea, Palojokea, ja Kytäjokea tarkkailtiin sekä hajakuormituksen ja vesien käyttökelpoisuuden arvioimiseksi että pistekuormituksen vertailualueina. Ridasjärven ja Keravanjoen tarkkailu liittyi virkistyskäyttöödellytysten arviointiin alueelle Päijänne -tunnelista johdettavan lisäveden takia. Vantaanjoen alajuoksulla tietoa vesistön tilasta tarvitaan monipuolisen virkistyskäytön tueksi. Edellä mainittujen jokien vedenlaatua on tarkkailtu vuosittain yhteensä 39 havaintopaikalla 2-12 kertaa vuodessa. Lisäksi kolmen vuoden välein (viimeksi 2015) on tarkkailtu Paalijokea, Keihäsjokea, Härkälänjokea, Tuusulanjokea ja Ohkolanjokea.

Vantaanjoen yhteistarkkailun näytteenotto on painottunut kesä- ja ylivirtaamakausiin jokien merkittävästä virkistyskäytöstä ja kuormituksesta johtuen. Kuormitetuimmilla paikoilla tarkkailua on tehty ympäri vuoden. Analysoitavat vedenlaatumuuttujat ovat antaneet tietoa veden happitilanteesta, rehevyydestä ja hygieniasta, mikä on auttanut arvioimaan myös kuormituksen alkuperää.

Vuodesta 2011 alkaen vesinäytteiden oton lisäksi vedenlaatureuranta on tehty kesällä myös jatkuvatoimisilla mitta-antureilla. Kesällä 2016 anturiasemat sijaitsivat Vantaanjoessa Arolamminkoskessa ja Ylikylässä, Luhtaanmäenjoessa ja Keravanjoessa, Viertolanrannassa.

Vantaanjoen yhteistarkkailusta ilmestyy vuosittain vedenlaaturaportti. Nyt tehtyyn koosteraporttiin on koottu vuoden 2016 tarkkailutulokset, joita on verrattu aikaisempaan tarkkailuohjelmakauden vedenlaatatietoon. Tämän tarkkailun rinnalla Vantaanjoen yhteistarkkailussa tehdään kalatalous- ja pohjaeläintarkkailua. Vuonna 2016 vuorossa oli kalataloustarkkailu, jonka keskeisimpiä tuloksia on myös liitetty koosteraporttiin. Kokonaisuudessaan kalataloustarkkailun tulokset on raportoitu erillisessä julkaisussa (Haikonen, 2017).

Sääolosuhteet

Tarkkailuvuosi 2016 oli keskimääräistä lämpimämpi, vaikka kesä- ja heinäkuu olivat epävakaissa. Sademäärissä esiintyi vesistöalueella suurta vaihtelua, etenkin kesällä, jolloin voimakkaita sadekuuroja saatiin sekä vesistön länsi- että itäosissa. Vantaalla sadanta (742 mm) ylitti selvästi tavanomaisen. Helsingin ja Vantaan tavanomaista suurempi sadesumma kertyi kesä-elokuussa. Syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin oli vähäsateista, mikä vähensi valuntaa ja hajakuormitusta vesiin. Vantaanjoen vuosikeskivirtaama Helsingin Oulunkylässä oli 14,9 m³/s, mikä oli kymmenyksen keskimääräistä pienempi.

Kuormitusta puhdistamoilta ja pelloilta

Vuodet 2015 ja 2016 ovat olleet Riihimäen uusitun puhdistamon ensimmäiset toimintavuodet. Vantaanjokeen johdettu ravinnekuorma on tehostuneen jäteveden puhdistuksen ansiosta pienentynyt. Vantaanjoen typpipitoisuus on laskenut selvästi, aina joen alajuoksulle asti. Veden hygieeninen laatu on parantunut Vantaanjoen yläjuoksulla. Hyvinkään Kaltevan puhdistamon purkualueella jokiveden hygieeninen laatu oli usein huonoa.



Vesistöalueen puhdistamoilla fosforipoisto on tehokasta, mutta vesistöön jätevesien mukana tuleva liukoinen fosfaatti ylläpitää voimakkaasti hajakuormitetun joen reheviä kasvuolosuhteita jokien pistekuormitetuilla alueilla. Voimakkaiden sateiden aiheuttamat ravinnehuuhtoumat (mm. kevään peltotöiden jälkeen) ovat tosinaan olleet myös todennettavissa jokien vedenlaadussa. Runsaiden sateiden jälkeen jokivesien ajoittain voimakas sameneminen rajoittaa perustuotantoa.

Vantaanjoen vedenlaatu

Kesällä 2014 Vantaanjoessa, Pikkukosken uimarannalla, todettiin juhannuksen jälkeisellä viikolla sinilevien massaesiintymä. Tilanne poikkesi aikaisemmasta, sillä sinileväesiintymiä joessa ei ollut todettu vuosikymmeniin. Vuosina 2015 ja 2016 a-klorofyllipitoisuudet olivat merkittävästi matalampia kuin kesällä 2014, eikä joessa todettukaan levien massaesiintymistä.

Vesistöalueen jokien happipitoisuus on ollut viime vuosina vesieliöstölle riittävällä tasolla. Kesien 2015 ja 2016 jatkuvatoiminen happipitoisuuden seuranta on osoittanut Riihimäen Arolamminkoskessa happitilanteen selvää paranemista. Vantaanjoen alajuoksulla, sateiden jälkeen, ulostebakteeripitoisuudet nousivat korkeiksi ja rajoittivat joen virkistyskäyttöä.

Vuonna 2016 Vantaanjoesta Vanhankaupunginlahteen virtaavassa vedessä kokonaisfosforipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 86 µg/l ja kokonaistypipitoisuuden 1800 µg/l. Typpipitoisuus on 2000-luvun matalimpia, fosforipitoisuus viime vuosien tasoa. Fosforista runsas viidennes oli liukoista fosfaattia, vaikka vesi oli kiintoaineiden (37 mg/l) samentamaa.

Kunnostuksia Keravanjoella ja joen vedenlaatu

Keravanjoen Kellokosken padolla aloitettiin kunnostustyöt kesällä 2016. Padon länsireunaan tehtiin pohjakynnys ja tekokoski, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa kalatien rakentamisen koskeen. Haarajoen padon yli valmistui kesällä myös uusi silta. Töiden takia Keravanjokeen johdettiin lisävettä vain puolella teholla eli 400 l/s. Epävakaisen kesän aikana joen vesimäärä pysyi silti hyvällä tasolla. Syksyn kuivana aikana joen pinta laski hyvin alas. Joen veden vaihtuvuutta parannettiin vielä johtamalla lisävettä syys- ja lokakuussa viikon ajan.

Keravanjoen veden hygieeninen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset toukokuusta syyskuulle joen ylä- ja keskijuoksulla. Kun vettä käytetään esim. vihannesviljelmien kasteluun, hygieniavaatimukset ovat uimavesirajoja tiukemmat. Myös nämä rajat alittuivat joen ylä- ja keskijuoksulla. Joen alajuoksulla, Vantaalla, veden hygieeninen laatu oli heinä- ja elokuun näytekerroilla huono, eikä vesi täyttänyt hyvän uimaveden laatuvaatimuksia. Kesäsateiden vaikutuksesta Keravanjoki oli ajoittain myös hyvin samea ja jatkuvatoimiset mittaukset nostivat esiin heinäkuun sadejaksolla säännöllistä sameusvaihtelua, joka saattoi liittyä esimerkiksi työmaavesien johtamiseen jokeen.

Vantaanjoen yhteistarkkailu, vedenlaatu 2014 - 2016 -raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen internetsivuilla www.vhvsy.fi → vedenlaatu → Vantaanjoen yhteistarkkailu.

Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 12

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi edellä esitelty vuoden 2014 - 2016 Vantaanjoen yhteistarkkailu vedenlaaturaportti.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liite:

-

Vantaanjoen yhteistarkkailun havaintopaikat ja pistekuormittajat -kartta

Muutoksenhakuohje: 10. muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Päivi Jäntti-Hasa p. 040 841 9973, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi





Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus 30 pv

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin, ellei pöytäkirjassa ole päätöksen osalta erikseen toisin mainittu, tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään **Vantaan ympäristölautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta.

- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Vantaan ympäristölautakunnan osoite:
Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163
sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 8. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristönsuojelulain nojalla tehdystä päätöksestä

Tässä kokouksessa ympäristönsuojelulain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Valitus tehdään **Vaasan hallinto-oikeudelle** kirjallisella valituksella. Myös päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **30 päivän kuluessa** tämän päätöksen julkipanosta **Vaasan hallinto-oikeudelle**.

Valituksen sisältö ja toimittaminen

Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus on tehtävä kirjallisena. Valitukseen tulee liittää tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Kirjallinen valitus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä **valituskirjelmään valtakirja**, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Kirjelmässä on mainittava valituksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua **250 euroa**.

Yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Faksi: 029 5642760

sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

aukioloaika ma-pe klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

10.1

Päätöksistä §:t , jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

10.2.

Päätöksistä §:t, ei hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan saa tehdä hallintovalitusta, koska ne eivät sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.