

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
002305	11.6.2018	684491, 683491

Vantaan kaupunki

VIRTAKUJA

Kaupunginosa 15, Myyrmäki


Asemakaavan muutos

Osat kortteleista 15657 ja 15661 sekä katualuetta.

Tonttijaon muutos

Osa korttelia 15661.

1:2000



Vanda stad

FLODGRÄNDEN

Stadsdel 15, Myrbacka



Ändring av detaljplanen

Delar av kvarteren 15657 och 15661 samt gatuområde.


Ändring av tomtindelningen

Del av kvarteret 15661.

1:2000



7 15 MY Y 15661 VIRTA KUJA 12000 V kl t le O ssk pp <












ISTUTUKSET	Tieteellinen nimi	suomalainen nimi	taimikoko	kpl
Puut:		Acer platanoides 'Faassen's Black'	hurmevaahtera	10 - 12
		Sorbus hybrida	suomenpihlaja	8 - 10
		Alnus glutinosa f. pyramidalis 'Sakari'	piilantervaleppä	6 - 8
				14
Pensaat:				
Mic dec	Microbiota decussata	tuivio		
Phy Lit	Physocarpus opulifolius Mindia/ Diable d'or	purppuraheisiangervo		
Spi cha	Spiraea chamaedryfolia	idänvirpiangervo		
Spi den	Spiraea densiflora	rinnenangervo		
Spi Gre	Spiraea 'Grefsheim'	norjanangervo		
Spi Gol	Spiraea japonica Golden Princess	keltajapaninangervo		
Syr Tam	Syringa x henryi 'Tammelan Kaunotar'	puistosyreeni		
Ste Cri	Stephanandra incisa 'Crispa'	seppelvarpu		
Köynnökset:				
	Parthenocissus inserta	säleikkövilliini		
	Parthenocissus quinquefolia	imukärhivilliini		
PINNOITTEET JA RAKENTEET				
	Asfaltti			
	Betonikiveys, harmaa, liilladonta, 115 x172 x 80			
	Granittinoppa 100x100x100, punainen			
	Nurmi kivi esim. 140x140x80, hamaa, Golfkivi, Rudus Oy. nurmisauhaus			
	Kivihiekka, punainen, 0-6 mm			
	Niitty, esim. Pihaniitty Suomen Niittysiemen Oy			
	Seinänvienuuspeeli, punainen			
	Istutusten suojaa-aita, malli VRT			
	Aita, kts. ark. suun.			
	Pergola, kts. ark. suun.			
	Tukimuur, betoninen elementti, hamaa, esim. Aitakivi, Rudus Oy			
	Tukimuri, L-tukimuri elementti h=1050			
VARUSTEET				
Merkintä	Valmistaja ja malli			
HL	Hiekkalaatikko,			1
JE	Jousieläin,			1
LT	Lipputanko,			1
PE	Penkki + pöytä			1
PÖ	Pöytä			-
TT	Tomutusteline			1
PR	Piharokkori,			5
PR	Pyöräteline			1
KATTO- JA PINTAVESIEN KÄSITELY				
Kattovedet viemäroidään				
	Sadevesikaivo + kannen korko			

Tasausviiva +korko

P-alueelle istutettaville köynnöksille (3+5kpl) tehdään kasvualusta rajaamalla 8 cm reunakivellä 50x50cm ruutu asfaltista. Istutuspaikka sijoittuu sijoittuu kahteen pysäköintiruutuun. Kasvualusta erotetaan rakennuskerroksista 40 cm korkealla patolevykaistalla. Patolevyllä erotetaan myös tukimuri ja kasvualusta. Kasvualustaa noin 50 cm paksuudelta jokaiseen istutusapikkaan.

Uomapolun varessa kolme nostopaikan levennystä. Rakennetaan Uomapolun mukaisesti asfaltti ja hamaa garaniittireunakivi V170 h80 mm. Uomapolun olemassa olevat reunakivet voi käyttää nostopaikan reunakivenä.


KAUPUNKI / K. OSA	KORTTELI / TILA	TONTTI / RNO	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
15	661	8, 9		
RAKENNUSLOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS. NO
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
KIINTEISTÖ OY VANTAAN VIRTAKUJA 6 VIRTAKUJA 4/6 01600 VANTAA			PINTAVESISUUNNITELMA PIHASUUNNITELMA	1 : 200 1 : 200
Kirkkonummi 13.1.2020				
Aarit Pihasuunnittelu Anne Pohjatalo anne.pohjatalo@gmail.com puh. 0400 - 243 295			Anne Pohjatalo Anne Pohjatalo, Hortonomi (AMK)	



The architectural site plan shows a residential development with the following features:

- Plots:** Numbered plots 1 through 7 are outlined in red and blue. Plot 1 is a rectangular area at the top left. Plots 2, 3, 4, and 6 are along a central corridor. Plot 5 is at the bottom right. Plot 7 is on the far left.
- Buildings:** Several building footprints are shown, including:
 - As. Oy Virtakatu 6:** Located at the top right, with a list of units: 9 krs +70.200, 7 krs +67.200, 7 krs +64.200, 6 krs +61.200, 5 krs +58.200, 4 krs +55.200, 3 krs +52.200, 2 krs +49.200, 1 krs +46.200, and a total of +43.200.
 - As. Oy Virtakatu 4:** Located in the center right, with a list of units: 8 krs +84.200, 7 krs +81.200, 6 krs +78.200, 5 krs +75.200, 4 krs +72.200, 3 krs +69.200, 2 krs +66.200, 1 krs +63.200, and a total of +60.40.
 - VII 2490:** Located in the center right, with a list of units: 8 krs +84.200, 7 krs +81.200, 6 krs +78.200, 5 krs +75.200, 4 krs +72.200, 3 krs +69.200, 2 krs +66.200, 1 krs +63.200, and a total of +60.40.
 - Virtakatu:** Located at the bottom right, with a list of units: 8 krs +84.200, 7 krs +81.200, 6 krs +78.200, 5 krs +75.200, 4 krs +72.200, 3 krs +69.200, 2 krs +66.200, 1 krs +63.200, and a total of +60.40.
- Infrastructure:** The plan includes a network of streets (e.g., Keskikatu, Keskikatu, Keskikatu), a railway line (Rautatie), and a canal (Kanava). It also shows various landmarks, trees, and utility lines.

KYNNÄOSA	KORTTEI	TONTTI	RAKENNUSKUNNUS	YRMAKMASTEN MERKINTÖJÄ	
15. Myymäki	661	8+9	7890		
RAKENNUSLOMAKIPPE				PÄRISTÖJÄ	JOKIN NRO
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIRUSTUSLIITE	
KORKE				SISÄ	MITTAUKSIA
VIRTAUKUJA 4 JA 6				PERGOLAT, AIDAT JA TUKIMUURIT:500, 1:100, 1:50, 1:5	
VIRTAUKUJA 4 / 6					
01600 Vantaa					
OSUITE					
VAIKKAA SUUN. NIM. JA TUNTO (ETÄNÄ SUKUNIM. OPIIPAIN) /	ALLERKORTUS		SUUN. NRO	TERHOJALLI / TESOOTO	
Jouini Mäkinen Arkkitehti PS			7227	7227 Virtakujaja6	
SUUNNITTELU	PAUNAMAA		SUUN. ALA	PÄR. NRO	MUOTO
MAKULU	5.12.2019		ADK	A 000000 004	



KOKO RAKENNUSTA KOSKEVAA:

- HUONEISTOJEN VÄLISET SEKÄ HUONEISTON JA PORRASHUONEEN VÄLISET SEINÄT:

VS1; kantava betoniväliseinä, R'w>55dB
- teräsbetoni 200 mm

VS4; kevyt kipsilevyväliseinä, R'w>55dB
- 2x13mm kipsilevy 26 mm
- teräsranka k600+mineraalivill 66 mm
- ilmarako 20 mm
- teräsranka k600+mineraalivilla 66 mm
- 2x13mm kipsilevy 26 mm

YHTEENSÄ 204 mm

- ASUNTOJEN KEVYET VÄLISEINÄT KIPSILEVYSEINIÄ
- PESUHUONEET TEHDASVALMISTEISIA TYYPPIHYVÄKSYTTYJÄ MÄRKÄTILELEMENTTEJÄ
- KELLARIN JA 1. KERROKSEN YHTEISTILOJEN KEVYET VÄLISEINÄT KIVIAINEISIA

- IKKUNAT 3-LASISET, IKKUNOIDEN JA OVIENTEN U-ARVO = 1,00 W/m²K.
- ASUINTILOJEN KAIKKIEN IKKUNOIDEN ÄÄNENERISTÄVYYS R_w = 42 dB, PARVEKEOVIENTEN R_w = 30...33 dB ON ESITETTY OVIKOHTAISESTI POHJAPIIRUSTUKSISSA JULKISIVUN ÄÄNENERISTYSELVITYKSEN MUKAISESTI
- IKKUNA-AUKON ALAREUNAN KORKEUS LATTIAPINNASTA ON ESITETTY IKKUNAKOHTAISESTI POHJAPIIRUSTUKSISSA, LASITUKSEN ALAREUNAN KORKEUS = AUKON ALAREUNAN KORKEUS + n. 85 mm
TURVALASITUS TOTEUTETAAN TOPTEN RAVA KORTIN 117 d 03C MUKAAN.

- PORRASHUONEEN ELEMENTTIPORRASMITOITUS YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN KÄYTTÖ-
TURVALLISUUDESTA §4 MUKAAN. PORTAAN NOUSU MAX.180mm JA ETENEMÄ MIN.270mm.
- KAIDEKORKEUDET YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA §7 MUKAAN.

- OVIENTEN KULKUAUKOT VN ASETUS 241/2017 4§ MUKAAN. ASUINHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN OVIENTEN VAPAA KULKUAUKKO 800 mm. YLEISTEN TILOJEN OVET, ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET JA PARVEKKEEN OVIENTEN LEVEYS 10M (VAPAA LEVEYS MIN.850mm).

- ALAKATTOJEN VÄHIMMÄISKORKEUS ASUNTOJEN ETEIS-, PESU-, WC-, JA VAATEHUONE TILOISSA SEKÄ POISTUMISTEILLÄ 2230 mm.

- PARVEKKEISSA LASITUS KIRKKAIN KEHYKSETTÖMIN LIUKULASEIN

PALO-OSASTOINTI:

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1. OSASTOINTI ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA.
- ASUNNOT PALO-OSASTOITU HUONEISTOITTAIN LUOKASSA EI60.
- PARVEKEKATTOJEN PALO-OSASTOINTI LUOKKAAN EI 30 JA PARVEKEVÄLIPOHJIENTEN LUOKKAAN REI30
- RAKENNUKSEN PYSÄKÖINTIHALLIT (KELLARI + 1.-KER. YHT. = 568 m²) VARUSTETAAN KÄSISAMMUTTIMILLA.
- ASUNNOT VARUSTETAAN MÄÄRÄYSTEN MUKAISILLA SÄHKÖVERKKOTOIMISILLA
PALOVAIROITTIMILLA 1 KPL ALKAVAA 60 HUONEISTO-m² KOHTI.

- KERROSTASONUMEROINTI KAIKKIIN KERROKSIIN, KIRJASIN MIN. 300 mm, YLÄREUNA LATTIASTA 1000 mm

- VARASTOTILOJEN SAVUNPOISTOLUUKUT ON ESITETTY PIIRUSTUKSISSA (SP)

- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTO:

- Porrashuoneen ylin ikkuna on sisäntulotolasolta sähköisesti avattava.

- AUTOHALLIEN SAVUNPOISTO:

- Autohalleissa painovoimainen savunpoisto.
- Savunpoiston korvausilma otetaan nosto-ovista.

- ULKOVAIPAN, VÄLIPOHJIENTEN JA -SEINIEN SEKÄ ROILOJEN ÄÄNENERISTÄVYYS, KONEASENNUKSET YM. ASETUKSEN RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ 1.1.2018 MUKAAN. PORRASHUONEIDEN KATTOPINNOISSA JÄLKIKAIUNNAN VAIMENNUSLEVY.

- RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETTYLLÄ KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA RAKENNUSVALVONTAVIRASTON SOVELTAMIA ILMANVAIHDON SUUNNITTELU KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA NOUDATTAEN.


- RAKENNUS LIITETÄÄN VESIJUOTO-, VIEMÄRI- JA KALKOLÄMPÖVERKKOON
- HULEVESIEN VIIVITYS: KS. ERILLINEN HULEVESISUUNNITELMA


ULKOKSEINÄRAKENTEET ULKOAPÄIN LUKIEN:

US1 U=0,17 W/m²K, R60
ulkoseinä sandwich-elementti
- ulkokuori (uritus < 10 mm) 80 mm
- mineraalivilla, urlitettu 220 mm
- kantava sisäkuori 150 mm
YHTEENSÄ 450 mm

KS1 U=0,17 W/m²K,
kellarin seinä
(maapinnan alla EPS routa + kosteudeneristys) 50 mm
- ulkokuori teräsbetoni 100 mm
- lämmöneristys pöyretaanii 100/150 mm
- sisäkuori teräsbetoni 200/250 mm
YHTEENSÄ 450 mm


KUNNAN OSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
15. Myyrmäki	661	8	7890		
RAKENNUSTOIMENPIDE				PIIRUSTUSLAJI	JUOKS. NRO
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS	2
KOHDIE				SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4				KELLARI / 4A	1:100
VIRTAKUJA 4					
01600 Vantaa					
OSOITE				SUUNN. NRO	TIETOMALLI / TIEDOSTO
VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)				7227	7227 Virtakuja4ja6
Jouni Mäkinen Arkkitehti PS				SUUNN. ALA	PIIR. NRO
SUUNNITTELUJÄ				PAIVAMAARA	MUUTOS
MAKIJS				31.10.2019	
				HOVEM2	
				TARK.	
				MAKIJS	
optiplan				ARK	A-003A-001
MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48				00281 HELSINKI	PUH 010 507 6000
HELSINGINKATU 15 / PL 124				20101 TURKU	PUH 010 507 6000
ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431				33101 TAMPERE	PUH 010 507 6000
UUSIKATU 35				90100 OULU	PUH 010 507 6000
Y-TUNNUS 0775337-1					





KUNNAN OSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
15. Myyrmäki	661	8	7890		
RAKENNUSLOMAKIRJA				PIIRUSTUSLAJI	JUOKS. NRO
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS	4
KOHDEN				SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4				2. KERROS / 4A	1:100
VIRTAKUJA 4					
01600 Vantaa					
OSOITE				SUUNN. NRO	TIETOMALLI / TIEDOSTO
VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)				7227	7227 Virtakuja4ja6
Jouni Mäkinen Arkkitehti PS				SUUNN. ALA	PIIR. NRO
SUUNNITTELIJA				31.10.2019	MUUTOS
MAKIJS				HOVEM2	
				TARK.	
				MAKIJS	
				ARK	A-003A-003
				MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48	00281 HELSINKI
				HELINGINKATU 15 / PL 124	20101 TURKU
				ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431	33101 TAMPERE
				UUSIKATU 35	90100 OULU
				Y-TUNNUS 0775337-1	PUH 010 507 6000
					PUH 010 507 6000
					PUH 010 507 6000


optiplan




KUNNAN OSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
15. Myyrmäki	661	8	7890	
RAKENNUSTOIMENPIDE				PIIRUSTUSLAJI
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS
KOHDE				SISÄLTÖ
ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4				4. KERROS / 4A
VIRTAKUJA 4				
01600 Vantaa				
OSOITE				
VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)	SUUNN. NRO			TIETOMALLI / TIEDOSTO
Jouni Mäkinen Arkkitehti PS	7227			7227 Virtakuja4ja6
SUUNNITTELIJA	PAIVÄMÄÄRÄ			SUUNN. ALA
MAKIJS	31.10.2019			PIIR. NRO
	PIIRT.			MUUTOS
	HOVEM2			
	TARK.			
	MAKIJS			

optiplan

MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48	00281 HELSINKI	PUH 010 507 6000	X
HELSINGINKATU 15 / PL 124	20101 TURKU	PUH 010 507 6000	
ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431	33101 TAMPERE	PUH 010 507 6000	
UUSIKATU 35	90100 OULU	PUH 010 507 6000	
Y-TUNNUS 0775337-1			






KUNNAN OSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
15. Myyrmäki	661	8	7890	
RAKENNUSLOMA				PIIRUSTUSLAJI
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS
KOHDE				SISÄLTÖ
ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4				7. KERROS / 4A
VIRTAKUJA 4				
01600 Vantaa				
OSOITE				
VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)	SUUNN. NRO	TIETOMALLI / TIEDOSTO		
Jouni Mäkinen Arkkitehti PS	7227	7227 Virtakuja4ja6		
SUUNNITTELIJA	PAIVÄMÄÄRÄ	SUUNN. ALA	PIIR. NRO	MUUTOS
MAKIJS	31.10.2019			
	PIIRT.			
	HOVEM2			
	TARK.			
	MAKIJS			


optiplan

MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48	00281 HELSINKI	PUH 010 507 6000	X
HELSINGINKATU 15 / PL 124	20101 TURKU	PUH 010 507 6000	
ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431	33101 TAMPERE	PUH 010 507 6000	
UUSIKATU 35	90100 OULU	PUH 010 507 6000	
Y-TUNNUS 0775337-1			



KUNNAN OSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
15. Myyrmäki	661	8	7890		
RAKENNUSLOINENPIDE				PIIRUSTUSLAI	JUOKS. NRO
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS	10
KOIIDE				SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
ASUNTO OY VANTAA VIRTAKUJA 4				VESIKATTO JA IV-KONEHUONE / 4A	1:100
VIRTAKUJA 4					
01600 Vantaa					
OSOITE				SUUNN. NRO	TIETOMALLI / TIEDOSTO
VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)				7227	7227 Virtakuja4ja6
Jouni Mäkinen Arkkitehti PS				SUUNN. ALA	PIIR. NRO
SUUNNITTELIJA					MUUTOS
MAKIJS					
				31.10.2019	
				PIIRT.	
				HOVEM2	
				TARK.	
				MAKIJS	
				ARK	A-003A-009
				MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48	00281 HELSINKI
				HELINGINKATU 15 / PL 124	20101 TURKU
				ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431	33101 TAMPERE
				UUSIKATU 35	90100 OULU
				Y-TUNNUS 0775337-1	
				PUH 010 507 6000	
				PUH 010 507 6000	
				PUH 010 507 6000	

optiplan




RAKENNETYYPIIT RAKENNESUUNNITTELIJAN
RAKENNETYYPIPIIRUSTUSTEN MUKAAN

KUNNAN OSA	KORTTELI	TONKTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
15. Myyrmäki	661	8	7890		
RAKENNUSLOMAKIRJE				PIIRUSTUSLAI	JUOKS. NRO
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS	11
KOHDE				SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4				LEIKKAUS A-A_4A	1:100
01600 Vantaa					
OSOITE				SUUNN. NRO	TIETOMALLI / TIEDOSTO
VASTAAVA SUUNNITTELIJA (ETUNIMI SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)				7227	7227 Virtakuja4ja6
Jouni Mäkinen Arkkitehti PS				SUUNN. ALA	PIIR. NRO
SUUNNITTELIJA				PAIVÄMÄÄRÄ	MUUTOS
MAKIJS				31.10.2019	
				PIIRT.	
				HOVEM2	
				TARK.	
				MAKIJS	
				Y-TUNNUS 0755337-1	
				ARK	A-004A-001
				MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48	00281 HELSINKI
				HELSINGINKATU 15 / PL 124	20101 TURKU
				ÄKERIINDINKATU 11 C / PL 431	33101 TAMPERE
				UUSIKATU 35	90100 OULU
					PUH 010 507 6000
					PUH 010 507 6000
					PUH 010 507 6000

optiplan





opti**plan**



JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	KÄYTETYT VÄRIKARTAT:
1. Henrotyökalut, valkoinen	- Ulkovaivat Tikkurii
2. Ulkonäkö-käsitöni	- Metallisall / RR
3. Maalattu betoni	
a1-55. punertavat värit	U151/U159/U143/U107/U149
b1-73 keltaisen värit	U120/Q648/U106
c1-400 harmaan värit	Q876/Q874/Q872/Q844
4. Betoni harmaa (eri väryä tekstureja)	Q360/Q366/Q367
5. Kulkualia	
6. Metallisall, peillykset	
d1. punanen j.s. väry	RR29/RR750
d2. keltainen j.s. väry	RR226/RR1 003
d3. harmaa	RAL 7024 / RR23
d4. vaaleenharmaa	RAL 7040 / RR21
7. Parvekadit	
a. Lasi, valkoinen opaallia	
b. Metallisall, valkoinen harmaa	RAL 7040
c. parvekalit, kirkas	
8. Graafinen betoni	
9. Maalattu puu	Kuultomaalattu harmaa 5089




KUNNAN OSA	KORTTELI	TONTTI	RAKENNUKSEN TUNNUS	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
15. Myyrmäki	661	8	7890	
RAKENNUSOIKEUS UUDISRAKENNUS				PIIRUSTUSLII PÄÄPIIRUSTUS
KOHDEN ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4 VIRTAKUJA 4 01600 Vantaa OSOITE VASTAAVA SUUN. NIEMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI) ALLEKIRJOITUS Jouni Mäkinen Arkkitehti PS				SISÄLTÖ JULKISIVU ITÄÄN
SUUNNITTELUJA  PÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2019 PIIRIT.				SUUNN. NRO 7227 SUUNN. ALA ARK
 TARK.				TETOMALLI / TIEDOSTO 7227 Virtakuja4ja6 PIIR. NRO A-005A-002
MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48 HELSINGINKATU 15 / PL 124 ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431 UUSIKATU 35 Y-TUNNUS 0775337-1				00281 HELSINKI 20101 TURKU 33101 TAMPERE 90100 OULU PUH 010 507 6000 PUH 010 507 6000 PUH 010 507 6000 PUH 010 507 6000




JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1. Hienopesty betoni, valkoinen
2. Umбра-käsittely betoni
3. Maalattu betoni
 - a1-a6. punertavat sävyt
 - b1-b4 keltaisen osan tehostevärit
 - c1-c5 harmaan sävyt
4. Betoni harmaa (eri sävyjä /tekstuureja)
5. Ikkunalasi
6. Metalliosat, pellitykset
 - d1. punainen js. sävyyn
 - d2. keltainen js. sävyyn
 - d3. harmaa
 - d4. vaaleanharmaa
7. Parvekaide
 - a. Lasi, valkoinen opaalilasi
 - b. Metalliosat, vaalean harmaa
 - c. parvekelasi, kirkas
8. Graafinen betoni




Ilmakuva kaakosta.



Ilmakuva lounaasta.



Ilmakuva luoteesta.



Ilmakuva koillisesta.












JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	KÄYTETYT VÄRIKARTAT:
1. Hienopesty betoni, valkoinen	- Ulkovärit Tikkurila
2. Unbra-käsittely betoni	- Metalliosat RAL / RR
3. Maalattu betoni	
a1-a5. punertavat sävyt	U151/U159/U143/U170/U149
b1-b3 keltaisen sävyt	U120/Q648/U106
c1-c4 harmaan sävyt	Q676/Q674/Q672/Q844
4. Betoni harmaa (eri sävyjä heikstuureja)	Q360/Q866/Q867)
5. Ikkunalaasi	
6. Metalliosat, pellitykset	
d1. punainen js. sävyyn	RR29/RR750
d2. keltainen js. sävyyn	RR26/RAL 1003
d3. harmaa	RAL 7024 / RR23
d4. vaaleanharmaa	RAL 7040 / RR21
7. Parvekaide	
a. Lasi, valkoinen opaailasi	
b. Metalliosat, vaalean harmaa	RAL 7040
c. parvekeläsi, kirkas	
8. Graafinen betoni	
9. Maalattu puu	Kuultomaaalattu harmaa 5089



KUNNAN OSA 15. Myyrmäki	KORTTELI 661	TONTTI 8	RAKENNUKSEN TUNNUS 7890	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS				PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS. NRO LIITE 3
KOHDEN ASUNTO OY VANTAAN VIRTAKUJA 4 VIRTAKUJA 4 01600 Vantaa				SISÄLTÖ VÄRIJULKISIVU ITÄÄN	MITTAAVA
OSOITE VASTAAVA SUUN. NIEMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI) ALLEKIRJOITUS Jouni Mäkinen Arkkitehti PS				SUUNN. NRO 7227	TIETOMALLI / TIEDOSTO 7227 Virtakuja4ja6
SUUNNITTELUJA  PÄIVÄMÄÄRÄ 31.10.2019 PIIRT.				SUUNN. ALA ARK	PIIR. NRO A-005A-002V
 TARK.				MANNERHEIMINTIE 103a / PL 48 00281 HELSINKI PUH 010 507 6000 HELSINGINKATU 15 / PL 124 20101 TURKU PUH 010 507 6000 ÄKERLUNDINKATU 11 C / PL 431 33101 TAMPERE PUH 010 507 6000 UUSIKATU 35 90100 OULU PUH 010 507 6000 Y-TUNNUS 0775337-1	