Kaava-alueen numero / Planområdets nummer	Päiväys / Datum	Pohjakartanhoitoon numerot / Baskartetekniska nummer
002299	19.4.2017	686500, 687502

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 61

TIKKURILA

Asemakaavan muutos
Osa korttelia 61136 sekä katualuetta.
(Osa kumoutuvan asemakaavan korttelia 61136)

1:2000

Vanda stad *Kv 8.5.2017*
Stadsdel 61

DICKURSBY

Ändring av detaljplanen
Del av kvarteret 61136 samt gatuområde.
(Del av kvarteret 61136 i den plan som upphävs.)

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MÄRÄYKSIÄ:

- - - - - - 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AK — Asuinkerrostalojen korttelialue.

Yleistä
Korttelialueesta tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus, joka tuo visuaalisesti monimuotoista kiinteää ympäristöä.

Kielotien varteen, maantiazokerrokseen tulee rakentaa liiketiloja vähintään 250 k-m².

Liiketilojen tulee soveltua ravintolakäyttöön, mikä tulee ottaa huomioon IV-suunnittelun yhteydessä.

Liiketiloja voidaan väliaikaisesti käyttää myös asukkaiden yhteisinä tiloina.

Asumista palvelevat yhteistilat, tekniset tilat, pysäköintilaitokset, ajoluiskat sekä pomashuoneiden 15 k-m?/pomassatoa ylittävän osan saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Nämä tilat eivät mitoita autopaikkoja.

Rakennuksiin saa sijoittaa seilasta toimisto- ja työtiloja, joka ei häiritse asumista.

Pomashuoneita tulee olla luonnonvaloisia.

Väestönsuojatilat saa sijoittaa tontilljan estämättä.

Melu
Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden Ai, on ol-tava tie- ja tontiliikennemelua vastaan vähintään 28 dB ellei kartamerkinnöin muuta osoiteta.

Rakennukset
Rakennusten ja rakentaiden tulee olla arkkitehtuuritaan ja materiaaleiltaan korkeatasoikasia.

Kielotien ja Lummetien ristoykeissä, rakennuksen kulmaa tulee maantiazokerroksessa viistää vähintään 2,5 m.

Pääasiallisia julkisivumateriaaleja ovat muuratlu tiili ja rappaus. Puuta ja teisia saa käyttää.

Sandwich- elementtirakennetta saa käyttää vain parvekkeiden taustaseinelssä.

Katutason julkisivun tulee olla vaihtelevaa ja runsaasti aukotettu. Maantiazokerroksen julkisivun tulee kadun puolella olla pääosain luonnonkivipintainen.

Kielotien ja Lummetien kulmassa sijaitsevan rakennuksen maantiazokerroksen vähimmäiskorkeus tulee olla noin 4 metriä.

Kielotien ja Lummetien kulman aukoituksen tulee jatkua kulmen yli. Liiketilojen julkisivut on käsiteltävä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti näyteikkuja/ikkunoina. Näyttelkkunapinnat on säilytettävä läpinäkyvinä eikä niitä saa peittää.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns. — 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kvartersområde för flervåningshus. — AK Asuinkerrostalojen korttelialue.

Allmänt
Kvartersområdet ska byggas så att det med avseende på stadsbilden utgör en högklassig helhet som bildar en visuellt mångfacetterad promenadmiljö.

Invid Korvuallyigan ska minst 250 m²-v-y affärslokaler byggas i marklplansvåningen.

Affärslokalerna ska vara lämpade för restaurangbruk, vilket ska beaktas i planeringen av ventilation.

Affärslokalerna kan också tillfälligt användas som gemensamma utrymmen för invånarna.

Gemensamma utrymmen som bostjänar boendet, tekniska utrymmen, parkeringsanläggningar, förrampar samt en del av trappuppgångarna som överskrider 15 m²-vy/lägenhet får byggas utöver den våningsyta som anges i detaljplanen. Dessa utrymmen nämnas inte med i dimensioneringen av bilplatser.

I byggnaderna får sådana kontors- och arbetslokaler placeras som inte stör boendet.

Trapphusen ska ha dagsljusintag.

Skyddsrummen får placeras oberoende av tomtindelningen.

Buller
Ljudisoleringen mot väg- och flygtrafikbuller Ai, ska vara minst 28 dB i bostadsrummens ytterväggar om annat anges genom markeringar på kartan.

Byggnader
Byggnaderna och konstruktionerna ska vara högklassiga till sin arkitektur och till sina material.

I konstruktionerna får användas endast återvinningsbara byggnadens hörn i marklplanet avfasas åtminstone 2,5 m.

De huvudsakliga julkisivumaterialen är murat tegel och puts. Trä och glas får användas.

Sandwich- elementkonstruktioner får användas endast på balkongernas bröstningar.

Gatuplanets fasad ska vara varierande och ha riklgt med öppningar. Marklplansvåningens fasad mot gatan ska till största delen ha en yta av natursten.

Minimihöjden hos marklplansvåningen i byggnaden i hörnet av Korvuallyigan och Näckrosvägen ska vara ca 4 meter.

Fasadens öppningar i hörnet av Korvuallyigan och Näckrosvägen ska gå över hela hörnet. Affärslokalernas fasader ska både arkitektoniskt och stadsbildsmässigt anlikaleras som skyltfönsterfasader. Skyltfönsterlyrorna ska förbli transparenta och får inte täckas in.

Gatufasadema ska hålla en färgmättad färgskala i brutna nyanser. Det är delvis tillåtet att använda vit färg.

För varje lameil ska man ordna eller färgsättning i en eller två kulörer. Kraftig fasadartikulering i olika färg- eller materialfält ska undvikas.

I fasadema mot gatan får elementfogar får inte synas.

Balkonger och burspråk får byggas, så att de skjuter ut över gränsen för byggnadsytan. På gatuområdet ska den fria gånghöjden vara minst 4 meter.

Balkongerna ska inglasas.

I fasaderna mot Korvuallyigan och Näckrosvägen ska man genom tekniska lösningar söka förhindra att bullernivån vid användningarna inte överskrids på områdena för utevistelse.

Entréerna ska framhävas med arkitektoniska medel: genom skärmtak, material och indragna partier.

Byggnaderna ska ha ett omvändande taklandskap. På byggnadernas tak får solpaneler och grönlak anläggas.

Ventilationsmaskinrummen ska anpassas till att utgöra en del av byggnadernas arkitektur och material.

I området ska tillräckliga utrymmen reserveras för avfallssortering. Avfallshanteringsutrymmena ska placeras i byggnadernas marhjlan. Sophanteringen ordnas planområdesvis.

Gårdsrum
Gårdsplanen ska vara högklassig. Gårdsplanen ska behandlas med högklassigt material. Asfalt får endast användas på körvägar.

På insidan av kvartsret ska balkongerna i det nedersta våningsplanet byggas i form av terrasser som på ett naturligt vis ansluter till gårds-/gatunivån.

På den del av området som ska planteras ska det finnas träd och buskar. Vid planteringen av träd ska trädarter som blir högvlaxta användas.

Ytterväggen till det parkeringsdäck som är synligt mot Violstigen ska till största delen vara täckt med vegetation.

Parkeringsdäckets ytterväggi mot vlester ska hålla hög klass med beaktande av dess betydelse för stadsbilden och stödja gatumiljön.

I planeringen av gårdsområdena intill Violstigen ska räddningsförbrinens tjänstlläen beaktas.

På gårdsområdet ska ett tlll hela planområdet gemensamt område för utevistelse och lek reserveras.

Gränserna mellan tomtarna får inte inhägnas.

Den områdesdel som reserverats för gångtrafik ska stenläggas och avgränsas från planteringsområdena med kantsten.

Räddningsvägen på gårdsdäcket ska tydligt märkas ut och dimensioneras så att vagn bil räddningsmaterial kan vlet, om man inte löser räddningen på något annat sätt.

Det behöver inte byggas någon brandmur på tomtgränsen i parkeringsutrymmen under gårdsdäcket.

Gårdsdäckets planteringar ska vara av hög kvalitet.

För området ska utarbetas en separat dagvattenplan.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

I samband med tomtindelningen ska en gemensam lednlngsgata för byggande av kommunaltekniek reserveras för de tomter som inte gränsar till Korvuallyigens gatuområde.

Bil- och cykelplatser
Vi planeringen av bilplatser ska bestämmelser för laddningsställen för elbilar.

Minimiantalet bilplatser:

Bostäder	1 bp/ 130 m²-v-y
Affärs- och servicelokaler	1 bp / 60 k-m²
Kontor	1 bp / 50 m²-v-y

Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst tvåbostadsrum. Minst hälften av platserna ska vara lättillgängliga.

Bil- och motorcykelparkering
Bostäder 1 bp/ 130 m²-v-y
Affärs- och servicelokaler 1 bp / 60 m²-v-y
Kontor 1 bp / 50 m²-v-y

Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst tvåbostadsrum. Minst hälften av platserna ska vara lättillgängliga.

Övriga bestämmelser
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN RE/60
- ASUINOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- POIRRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA. EI/60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 § 67-9 MUKAAN
- TURVALAITIT: MRA 1007/2017 § 11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TONTTILUAKO

Tämän asemakaavan aluella olevin korttelelhin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Asta Tirkkonen
Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Kielujärjestelyjen tulee olla valmiusmaltaan murrettuja ja värikylläisiä. Valkoisen värin käytöstä on osittain salittu.

Lameikorttelissä tulee pyrkiä pääosin yksi- tai kolmekerroksisyyteen ja -aineissuuteen. Julkisivujen tehosteiden, kuten vari- ja materiaalivaihteluiden tulee olla maltillisia ja tukea yhtenäisen kaupunkikuvan muodostumista.

Kadunpuoleisissa julkisivuissa ei saa olla näkyvissä elementtisaumoja.

Parvekkeet ja erkkerit saa rakentaa rakennualan rajan yli. Katualueella vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 4 metriä.

Parvekkeet tulee lasittaa.

Kielo- ja Lummetien puolelle avautuvilla julkisivuilla tulee teknisin ratkaisuin huolehtia siitä, että ohjaiden meluarvien metutaso ei ylity ulko-oleskelualueilla.

Sisäänkäynneiltä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin: katoksin, materiaalein ja sisäänvedoin.

Rakennusten kattomateriaalen tulee olla vaihtelleva. Rakennusten katolle saa rakentaa aurinkopaneeleja ja viherkattoja.

Ilmastointikonehuoneet tulee sovittaa osaksi rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja.

Aluelle on varattava riittävät tilat jätteiden lajitelulun. Jätehuollon tilat tulee sijoittaa rakennusten maantasokerrokseen. Jätehuolto toteutetaan kaava-alueen ulkopuolelta.

Pihat
Pihan tulee olla korkeatasoinen. Piha tulee käsitellä korkeatasoisesti materiaalein ja kasvein. Asvaltlla saa käyttää vain ajoreiteillä.

Kortteli- ja pihakatoilla, alimman kerroksen parvekkeet tulee rakentaa terassellksi jotka liittyvät luontevasti piha/katutasoon.

Istutettavalle alueen osalle on istutettava puita ja pensaita. Puukalusteiksi on käytettävä suurikoi kasvavia puulajeja.

Onvelkipolun suuntaan näkyvä pysäköintikannen ulkoosien tulee pääosin olla kasvillisuuspeitteinen.

Pysäköintikannen ulkoseinä lähinnä tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja tulisa vihreällä pinnallsyön syntyttäviä.

Onvelkipolun vieresten piha-alueiden suunnittelussa tulee huomiocta pelastustaajoon nostopaikat.

Piha-alueella on varattava kaava-alueen yhteinen kelke- ja oleskelukatos.

Tontllen välisiä rajoja ei saa aidata.

Jalankulkulle varattu alueen osa on kevättävä ja rajattava reunakivellä istutusalueista.

Pihakannen pelastusreitit tulee merkitä selvästi. Pihakansi on mitoitettava niin, että se kestää pelastuksikuormituksen, mikäli pelastustumesta ei ratkaista muilla keinoin.

Pihakannen alla olevän pysäköintitilohin ei tarvitse rakentaa pilon- tai tuentien välisellle rajalle.

Pihakannen istutusten on ottava korkeatasoiset.

Aluelle tulee laatia erillinen hulevesisuunnitelma.

Aluella ilman kiinteistöä hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesi järjestelmään.

Tontlljaon yhteydessä Kielotien katualueeseen rajautumattomille tonteille on varattava riittävä johtokuja kunnallisteknlikan rakentamista varten.

Auto- ja polkupyöräpaikat
Autopaikkojen suunnittelussa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot	1 ap. / 130 k-m²
Liike-, myymälä- ja palvelutilat	1 ap / 60 k-m²
Toimistotilat	1 ap / 50 k-m²

Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 ap/asuinhuone. Vähintään puolet paikoista on oltava helposti käytettävissä.

Gårdsrum
Gårdsplanen ska vara högklassig. Gårdsplanen ska behandlas med högklassigt material. Asfalt får endast användas på körvägar.

På insidan av kvartsret ska balkongerna i det nedersta våningsplanet byggas i form av terrasser som på ett naturligt vis ansluter till gårds-/gatunivån.

På den del av området som ska planteras ska det finnas träd och buskar. Vid planteringen av träd ska trädarter som blir högvlaxta användas.

Ytterväggen till det parkeringsdäck som är synligt mot Violstigen ska till största delen vara täckt med vegetation.

Parkeringsdäckets ytterväggi mot vlester ska hålla hög klass med beaktande av dess betydelse för stadsbilden och stödja gatumiljön.

I planeringen av gårdsområdena intill Violstigen ska räddningsförbrinens tjänstlläen beaktas.

På gårdsområdet ska ett tlll hela planområdet gemensamt område för utevistelse och lek reserveras.

Gränserna mellan tomtarna får inte inhägnas.

Den områdesdel som reserverats för gångtrafik ska stenläggas och avgränsas från planteringsområdena med kantsten.

Räddningsvägen på gårdsdäcket ska tydligt märkas ut och dimensioneras så att vagn bil räddningsmaterial kan vlet, om man inte löser räddningen på något annat sätt.

Det behöver inte byggas någon brandmur på tomtgränsen i parkeringsutrymmen under gårdsdäcket.

Gårdsdäckets planteringar ska vara av hög kvalitet.

För området ska utarbetas en separat dagvattenplan.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

I samband med tomtindelningen ska en gemensam lednlngsgata för byggande av kommunaltekniek reserveras för de tomter som inte gränsar till Korvuallyigens gatuområde.

Bil- och cykelplatser
Vi planeringen av bilplatser ska bestämmelser för laddningsställen för elbilar.

Minimiantalet bilplatser:

Bostäder	1 bp/ 130 m²-v-y
Affärs- och servicelokaler	1 bp / 60 m²-v-y
Kontor	1 bp / 50 m²-v-y

Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst tvåbostadsrum. Minst hälften av platserna ska vara lättillgängliga.

Bil- och motorcykelparkering
Bostäder 1 bp/ 130 m²-v-y
Affärs- och servicelokaler 1 bp / 60 m²-v-y
Kontor 1 bp / 50 m²-v-y

Övriga bestämmelser
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN RE/60
- ASUINOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- POIRRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA. EI/60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 § 67-9 MUKAAN
- TURVALAITIT: MRA 1007/2017 § 11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Osa - alueen raja.	Gräns för delområde.
Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
Kaupunginosan nimi.	Stadsdelens namn.
Korttelin numero.	Kvartersnummer.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.	Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.
Alleviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.	Understreckningen anger planbestämmelse som ovillkorligen skall tillämpas.
Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku liikehuoneistojen kerrosalan neliömetrimäärän.	Talserie vars första tal anger bostadsvåningsytan i kvadratmeter och andra tal våningsytan i kvadratmeter för affärslokaler.
Rakennusala.	Byggnadsyta.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintiä pihakannen alle.	Byggnadsyta där parkering får placeras under gårdsdäck.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall fängsera.
Merkintä osoittaa rakennuksan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.	Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner skall vara minst 35 dB mot denna sida av byggnadsytan.
Istutettava alueen osa. Alueella on järjestettävä hulevesien viivytys.	Del av område som bör planteras. Fördröjning av dagvatten ska ordnas i området.
Säilytettävä / istutettava pensasaita.	Häck som skall bevaras / planteras.
Yhtenäiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue.	Område som byggs som ett enhetligt stadsrum.
Katu.	Gata.
Ajoyhteys.	Körförbindelse.
Alueella oleva ohjeellinen ajoyhteys.	Riktgivande körförbindelse inom området.

Tilavuudet
A 7629 m³
B 8767 m³
C 6291 m³
D 5732 m³
E 6637 m³
AH 5848 m³

Suunnitelmassa on 65 autopaikkaa, joista kaksi on leap.
Kaikki paikat sijaitsevat pihakannen alla autohallissa.

huoltotaljo 3 611
n. +17,700
33,58
24,105
2,450
3 266
9 064
13 784
11 7,57 12 15,61 15
n. +18,230
45,89
29,29
29,91
29,99
TALO C VI
TALO B VII
TALO D V
TALO A VI
TALO E V
AH I
+18,200
+18,400
+18,580
+17,800
+18,100
+21,900
+22,100
+22,000
+22,066
+18,150
+18,450
+17,700
+17,350
+17,000
+18,250
+18,300
+18,580
+18,100
+18,000
+17,350
+17,100
+18,100
+18,300
+18,580
+18,100
+18,300
+18,100
+18,300
+18,100
+18,100
+18,300
+18,100
+18,300
+18,100
+18,100
+18,300
+18,100
+18,300
+18,100

PUUT		koko/cm	määrä
ALA	Amelanchier laevis	rym. 4-6	
	- sirotumipihlaja		
APL	Acer platanoides	rym. 10-12	
	- metsävaahtera		
BPE	Betula pendula	rym. 8-10	
	- rauduskoivu		
MAM	Malus 'Makamik '	rym. 6-8	
	- purppuraomenapuu		
MAR	Malus 'Rixi'	rym. 6-8	
	- purppuraomenapuu		
QRO	Quercus robur	rym. 12-14	
	- metsätammi		
SOK	Sorbus koehneana	rym. 4-6	
	- helmipihlaja		

PERENNAT JA HEINÄT		koko/cm	määrä
Cmu	Carex muskingumensis	astiat.	
	- palmusara		
Mca	Molina caerulea	astiat.	
	- siniheinä		
She	Sedum 'Herbstfreude'	astiat.	
	- isomaksaruoho		
Tco	Tiarella cordifolia	astiat.	
	- rönsytiarella		
Wte	Waldsteinia ternata	astiat.	
	- rönsyansikka		
maksaruo-homatto	Sedum -sekoitus		

PENSAAT JA KÖYNNÖKSET		koko/cm	määrä
CGR	Crataegus grayana	aita-astiat.	
	- aitaorapihlaja		
DLO	Diervilla lonicera	30-50	
	- keltavuohenkuusama		
HPW	Hydrangea paniculata 'Wim's Red'	astiat.	
	- syyshortensia		
JCN	Juniperus communis 'Norrback'	astiat.	
	- pilarikataja	80-100	
JCR	Juniperus communis 'Repanda'	astiat.	
	- kääpiökataja		
PLT	Philadelphus lewisii 'Tähtisilmä'	50-70	
	- loistojasmike		
POL	Physocarpus opulifolius 'Little Devil'	astiat.	
	- purppuraheisiangervo, matala		
PQU	Parthenocissus quinquefolia	astiat.	
	- imukärhivilliviini		
SBA	Spiraea betulifolia var. Aemiliana	30-50	
	- verhoangrvo		
SDE	Spiraea densiflora	30-50	
	- rinneangervo		
SIC	Stephanandra incisa 'Crispa'	30-40	
	- seppelvarpu		
SJA	Spiraea japonica 'Albiflora'	astiat.	
	- valkoruusuangervo		
SJM	Spiraea japonica 'Manon'	30-40	
	- tummakeijuangervo		

VARUSTEET

1. Liukumäki **1 kpl**
Lappset 137150M Tornileikki
sävy: Tuttifrutti (vaaleanruskeat tolpat, siniset puuseinät)
kansiperustus

2. Kilpeily **1 kpl**
Lappset 137073M 3D Kiipeilyteline
sävy: Tuttifrutti (vaaleanruskeat tolpat, siniset puuseinät)
kansiperustus

3. Karuselli ja tasapainoilu **1 kpl**
Lappset 220037 Union
kansiperustus

4. Karuselli **1 kpl**
Lappset 137003M Idione
sävy: harmaa metalliosa, fuksia istuin
kansiperustus

5. Hiekkalaatikko **1 kpl**
Lappset 137400M Hiekkalaatikko
sävy: Tuttifrutti (vaaleanruskeat puuosat, sininen korkeapainelaminaatti)

6. Tasapainoilu **1 kpl**
Lappset 096319 Kaalimato
kansiperustus

7. Pesäkeinu **1 kpl**
Lappset 137417M Linnunpesäkeinu
sävy:Ttuttifrutti (vaaleanruskeat puuosat)
kansiperustus

8. Selkä- ja vatsapenkki **1 kpl**
Lappset 081210M Back'n abs
sävy: solid (vaaleanruskea puu, harmaat metalliosat)
kansiperustus

9. Push-up **1 kpl**
Lappset 081225M Push-up tanko
sävy: solid (vaaleanruskea puu, harmaat metalliosat)
kansiperustus

10. Dippi **1 kpl**
Lappset 081220M Dip bar
sävy: solid (vaaleanruskea puu, harmaat metalliosat)
kansiperustus

11a. Pöytä ja penkki **2 kpl**
Falco Falcofare piknik istuin
kansiperustus

11b. Penkki **2 kpl**
Falco Falcobloc penkki
sävy: puu istuin, siniset metalliosat

11c. Istuintasot **7 kpl**
Elpac NUSSER KH 55 istuinelementti

12. Tomutus **1 kpl**
Lappset 060321 House tomutusteline

13. Istuinreunus **1 kpl**
Elpac NUSSER Bad Canstatt kaaripenkki

14. Pyöräpaikat **64 pp**
Elpac ELPARK Kaari pyöräteline, runkolukittava 32 telinettä
kannella kansiperustus

15. Roska-astia **6 kpl**
Elpac BECK PROFIndura Sarja A13
kannella kansiperustus

16. Lipputanko varusteineen **1 kpl**
vakiovarusteet, korkeus 12 m
kansiperustus rakennesuunnittelijan mukaan

MERKINNÄT

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

LEIKATTAVA PENSASAITA

LEHTIPENSASISTUTUS / YKSITTÄINEN PENSAS

HAVUPENSASISTUTUS / YKSITTÄINEN PENSAS

PERENNA- / HEINÄISTUTUS

ISTUTETTAVA KÖYNNÖS

n SIIRTONURMIKKO

VIHERKATTO (maksaruohomatto), hätäpostumistein betonilaatat 398x398x50 mm, harmaa

ASF KT ASFALTTI / KIVITUHKA

BL1 BL2 BETONILAATOITUS, BL1 = betonilaatta 698x348x80 mm, harmaa
BL2 = betonilaatta 418x208x80 mm, harmaa, 1/2-kiven tiililadonta

BK BETONIKIVEYS, betonisauvakivi 278x138x80 mm, harmaa, 1/2-kiven tiililadonta

NK NURMIKIVEYS, Golf-kivi, harmaa 165/140X165/140X80 mm, nurmisaumat

TA TURVA-ALUSTA, hiekkatekonurmi, välineiden putoamisalueella jousto maksimiputoamis-korkeuden mukaan, TA/b = beigen ruskea , TA/s= turkoosin sininen esim. Saltex Oy

HK LEIKKIHIEKKA, raekoko 0-4 mm, syvyys 500 mm

PUURITILÄ, asuntoterassit, vilvoittelu ja oleskelut ks. arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat

SINGELÖNTI, seinänvierustoilla lev. 300-500 mm

SEULANPÄÄKIVEYS, seulanpääkivi halk. 150-200 mm

HULEVESIAIHE, luonnonsora, raekoko16-32 mm / luonnonkivi tai louhoskivi halk. 400-600 mm

TM yp.+22.25 TUKIMUURI, muurikivi, musta, 560x200x100 (aita h=1,4 m / kaide)

BRK BETONIREUNAKIVI, upotettava 110x300x500-1000 tyyppi J

bkr bkr2 BETONIKIVIRAITA, bkr2= kahden kiven raita, harmaa betonisauvakivi 138x278x80 mm

BETONIKIVIKOURU, kolmen kivenraita, harmaa betonisauvakivi 138x278x80 mm, kourun syvyys 20 mm

PYLVÄSVALAISIN
POLLARIVALAISIN, Ketonen XS Lite 1000, ks. sähkösuunnitelma

SVK +17.35 LK SADEVESIKAIVON KANSI JA KANNEN KORKO, ks. LVI-suunnitelma
KAIVON KANNEN YMPÄRÖINTI BETONIKIVELLÄ
LK = LINJAKOURU JA -KAIVO, ks. LVI-suunnitelma

Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

KAUPUNGINOSA / KYLÄ	KORTTELI / TILA	TONTTI / RNO	VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN
61	61136		

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA NO
UUDISRAKENTAMINEN	PÄÄPIIRUSTUSLIITE	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
AS OY VANTAAN KIELOTIE 34 KIELOTIE 34 01300 VANTAA	PIHA- JA ISTUTUSSUUNNITELMA	1:200

VIREO OY
VIHER- JA YMPÄRISTÖKONSULTOINTI
TEHTAANKATU 40 B 18
00150 HELSINKI
KONSULTOINTI@VIREO.FI
PUH 09-347 6915

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS	SUUNNITTELIJA	TIEDOSTO
HELSINKI, 10.06.2020	Kirsi Laatunen	

SUUNNITTELUALA, TYÖN NO JA PIIRUSTUKSEN NO	MUUTOS
VIH 2019-33	

MERKINNÄT:

SVK +17.35 — **SADEVESIKAIVON KANSI JA KANNEN KORKO, ks. LVI-suunnitelma**
KAIVON KANNEN YMPÄRÖINTI BETONIKIVELLÄ

BETONIKIVIKOURU, kolmen kivenralta, harmaa betonisauvakivi 138x278x80 mm, kourun syvyys 20 mm

+18.30 — **OLEVA MAANPINNAN KORKO**

+22.00 — **SUUNNITELTU PIHAN KORKEUSASEMA / PIHAKORKEUDET TASAUSVIIVOIN**

Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

KAUPUNGINOSA / KYLÄ: 61	KORTTELI / TILA: 61136	TONTTI / RNO:
VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN		
RAKENNUSTOIMENPIDE: **UUDISRAKENTAMINEN**	PIIRUSTUSLAJI: **PÄÄPIIRUSTUSLIITE**	JUOKSEVA NO
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: **AS OY VANTAAN KIELOTIE 34 KIELOTIE 34 01300 VANTAA**	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: **PINNANTASAUS-SUUNNITELMA**	MITTAKAAVAT: **1:200**
VIREO OY, VIHER- JA YMPÄRISTÖKONSULTOINTI — TEHTAANKATU 40 B 18, 00150 HELSINKI, KONSULTOINTI@VIREO.FI, PUH 09-347 6915	SUUNNITTELUALA, TYÖN NO JA PIIRUSTUKSEN NO: **VIH 2019-33.1**	MUUTOS
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS: **HELSINKI, 10.06.2020**	SUUNNITTELIJA: **Kirsi Laatunen**	TIEDOSTO


LEAP
AH7
AH O
PRSH
46,5 m²
A-A2
L-L
A
DB-E1
+18,350
+18,330
+18,300
+18,380
EI90
EI60
EI120
EI2 30 TL
EI2 60 TL
EI2 60
EI2 30
RAPPU
LUKETILA A
15,0 m²
KUIV
11 m²
IVKH
9 m²
SAUNA
6 m²
LPH
20 m²
SAVUSULKU
11 m²
JÄTE
39 m²
SPI kaisin
ar. 1 365
PRH SP-painike
974 mm aloitus 300 mm etenemä
SAVUSULKU TL
SPI 0,55
PKHT 0,55
TL PKHT
US1
US2
US3
US4
US5
US6
US7
US8
US9
US10
US11
US12
US13
US14
US15
US16
US17
US18
US19
US20
US21
US22
US23
US24
US25
US26
US27
US28
US29
US30
US31
US32
US33
US34
US35
US36
US37
US38
US39
US40



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

L-L

A

DB-ET

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 590/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A 2.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnittelualla, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1003
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

L-L

A

DB-E1

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 591/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A 3.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tähdetiedosto: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1004
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

L-L
A
DB-E1

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA

31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o 592/67

Piirustuksen sisältö: TALO A 4.KRS POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava 1:100

Piirustuksen tähdetiedosto: Kielotie34_a

Suunnitelualla, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1005** — Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

L-L

A

DB-ET

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 593/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A 5.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tähdetiedosto: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1006
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

L-L

A

DB-E1

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Korttel/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY, KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO, TEL 020-7 430 060, GSM 050-370 4470, e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com, ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000	
Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	Juoks.n:o: 594/67
Piirustuksen sisältö: TALO A 6.KRS POHJAPIIRUSTUS	Mittakaava: 1:100
Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a	
Suunnitelualla, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1007	Muutos
Suunnittelija	Piirtäjä / Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 595/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A IVKH POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tähdetiedosto: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1008
Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 596/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A VESIKATTO POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunnitelualia, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos

ARK 0120 - 1009

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustusaiji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 597/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO B 1.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunniteltava, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1010
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 598/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO B 2.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunniteltavalla, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1011** — Muutos

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA

31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o 599/67

Piirustuksen sisältö: TALO B 3.KRS POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava 1:100

Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1012** — Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji	Juoks.n:o
RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	600/67

Piirustuksen sisältö: TALO B 4.KRS POHJAPIIRUSTUS

Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunniteltaulala, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1013**

Muutos

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 601/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO B 5.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunniteltualla, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1014** / Muutos

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 | Juoks.n:o 602/67

Piirustuksen sisältö: TALO B 6.KRS POHJAPIIRUSTUS | Mittakaava 1:100

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunniteltaula, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120- 1015 | Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o 603/67

Piirustuksen sisältö: TALO B 7.KRS POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava 1:100

Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a

Suunniteltaulaja, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1016** — Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.





K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34
Juoks.n:o: 604/67

Piirustuksen sisältö: TALO B IVKH POHJAPIIRUSTUS
Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1017
Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Korttel/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset:		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 605/67

Piirustuksen sisältö: TALO B VESIKATTO POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostonimi: Kielotie34_a

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1018 — Muutos

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

Autohal

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA
KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

BC-PO ▼

E-E ▲



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA

31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o 606/67

Piirustuksen sisältö: TALO C 1.KRS POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava 1:100

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunnitelualue, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1019** — Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA
KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

Autohal

BC-PO ▼

E-E ▲


26 555
13 755
10 400
2 450
455
450
885
1 815
4 556
615
585
1 035
C6
C7
C8
C9
C10
CA
CB
CC
CD
CE
AH A
AH B
3 745
455
10 100
15 210
455
C79
2H+KT
41 m²
C80
3H+KT
63 m²
C81
1H+KT
30 m²
C77
1H+KT
28 m²
C78
3H+KT
59 m²
MH 9,9 m²
MH1 10,3 m²
MH1 10,7 m²
MH2 7,6 m²
MH2 12,8 m²
PRSH 43,1 m²
PARVEKE
TERASSI
+22,200
+22,180
AH1
AH2
AH3
AH4
AH5
EI60
EI30
EI15
EI120
EI90
EI60
EI15
EI60
EI15
EI60
EI15

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

Autohal

BC-PO ▼

E-E ▲



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 608/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO C 3.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a

Suunniteltava, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1021** Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

Autohal

BC-PO ▼

E-E ▲



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 609/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO C 4.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a

Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1022**

Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA
KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

Autohal

BC-PO ▼

E-E ▲



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

Autohalli

BC-PO ▼

E-E ▲



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 611/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO C 6.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnittelualla, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1024
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 612/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO C IVKH KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunniteltava, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1025** Muutos

Suunnittelija Piirtäjä Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 613/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO C VESIKATTO POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1026**

Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 614/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO D 1.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunnittelualla, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1027** / Muutos

Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

D-Po
G-G
L-L
DB-Et



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 615/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO D 2.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnittelualla, työn numero ja piirustuksen numero Muutos ARK 0120 - 1028
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija Piirtäjä Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 616/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO D 3.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnittelualla, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1029
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 § 7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

D-Po ▼

G-G ▲

L-L ▲

DB-Et ▲



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA

31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 617/67

Piirustuksen sisältö: TALO D 4.KRS POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunniteltaula, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1030** — Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

D-Po

G-G

L-L

DB-Et

T

H



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 618/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO D 5.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunniteltava, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1031
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 619/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO D IVKH POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY

KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a

Suunnitelualia, työn numero ja piirustuksen numero — Muutos

ARK 0120 - 1032

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 620/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO D VESIKATTO POHJAPIIRUSTUS 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1033
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.


A-A
I-I
J-J
B-B
E AJO-tiä1
A-Län
E
PRSH
38,9 m²
E123
3H+KT
66 m²
E124
2H+KT
45 m²
E122
1H+KT
29 m²
AH1
AH2
AH3
AH4
AH5
AH6
AH M
AH N
EI60
EI30
EI2 30
EI2 60 TL
EI90 A120
EI120
EI2 60 Ryömintätilan luukku
TL PKHT
PKHT
SPK
14 m²
MUUNTAMO
13 m²
IRT.VAR
103 m²
IRT.VAR
104 m²
LÄMMÖN-VAIHDIN-TILA
3 m²
SIIV.
2 m²
LVV
11 m²
KUIV
10 m²
RYÖMINTÄTILAN KÄYNTILUUKKU
UVV E1 38 pp
29 m²
UVV E2 22 pp
32 m²
Rullaovi
6 200x2 400
180 mm riisuu 300 mm etenemä
130 mm riisuu 390 mm etenemä
TERASSI
+18,600
+18,580
+18,550
+18,450
+18,400
+18,350
+18,250
+18,240
+18,220
+18,180
+17,500
27 040
27 965
16 050
16 960
16 070
15 515
10 400
3 600
4 470
3 780
2 080
3 770
4 100
8 800
11 000
11 880
7 770
7 400
8 300
5 700
2 800
1 250
2 200
1 850
1 030
570
3 530
330
2 470
3 760
2 403
4 200
1 492
1 665
6 000
1 815
1 335
455
700
373
1 860
1 010
585
1 815
1 185
1 665
300
310
1 510
675
505
200
470
859
1 010
5 700
100
120
6 200
1 260
1 180
1 440
2 400
4 535
1 415
2 080
2 000
1 200
1 910
1 715
910
440
2 470
4 969
2 810
2 280
1 190
1 180
1 397
1 397
1 180
1 397
1 397
1 180
1 397
1 397

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 622/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO E 2.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunniteltava, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1035
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 623/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO E 3.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: Kielotie34_e
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos ARK 0120 - 1036
Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 624/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO E 4.KRS POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_e

Suunniteluala, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1037**

Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 625/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO E 5.KRS POHJAPIIRUSTUS / 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060, GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_e

Suunniteltavuus, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1038** / Muutos

Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 626/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO E IVKH POHJAPIIRUSTUS 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_e

Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos

ARK 0120 - 1039

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA; SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Korttel/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys		

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 627/67

Piirustuksen sisältö: TALO E VESIKATTO POHJAPIIRUSTUS — Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostotiedosto: Kielotie34_e

Suunniteltava, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1040 — Muutos

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 § §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL2L TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA, SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600.
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

K-vuosiKuk	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennuspaikkaosoite			Piirustustiedot — Juoksu nro
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — 628/67
Rakennuspaikan nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö — Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			AUTOHALLI 1.KRS POHJAPIIRUSTUS — 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tilaaja(t) / Hakijan nro
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA FÄNTÄNNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02100 ESPOO TEL 020 7 430 650, 0294 050 670 4470 E-mail: mika.fantanne@mfa.inet, www.mfa.inet			Suunnittelussa, työn numero ja piirustuksen numero — Muutos ARK 0120 - 1041
	ARKKITEHTI SAFA	31.3.2020	Suunnittelija — Piirtäjä — Tark

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN REI60
- ASUNNOT VARUSTEET SÄHKÖVERKKOON LIITETTÄVÄLLÄ PARISTO- TAI AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOLUUKKUJEN LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA
- RAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA
- LVIS -LÄPIVIENNIT JA -HORMIT ELEMENTTIRAKENTEISIA, EI60
- VESIKATON VARUSTEET MRA 1007/2017 6 §25 MUKAAN.
- KAITEET: MRA 1007/2017 2 §7-9 MUKAAN
- TURVALASIT: MRA 1007/2017 3 §11 MUKAAN
- MÄRKÄTILAT: MRA 787/2017 7 MUKAAN
- ALAPOHJA ON TUULETTUVA, TUULETUSPUTKET LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN

TL= TURVALASI KARKAISTU, TL2 TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN, TL3: TURVALASI LAMINOITU IKKUNAN KOHDALTA ULKOPUOLELTA, OVEN KOHDALLA RIITTÄÄ KARKAISTU, KS. PKS RAVA 117 D

ST= SYÖKSYTORVI
SPI= SAVUNPOISTOIKKUNA, SPI kl.= SAVUNPOISTOIKKUNA KAUKOLAUKAISTAVA SISÄÄNKÄYNTITASOLTA, SPL= SAVUNPOISTOLUUKKU AVATTAVISSA ULKOPUOLELTA
PKHT=PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

PYÖRÄHDYSYMPYRÄ 1300 MM HUONEISTOISSA, 1500 MM MUUALLA

- RAKENNUS LIITETÄÄN LV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI KUNNALLISIIN VERKOSTOIHIN
- ALIN VIEMÄRÖITY KERROSTASO ON A-&B-TALOISSA +18,350 JA C-, D- & E-TALOISSA +18,600
- VESIMITTARI SIJAITSEE LÄMMÖNJAKOHUONEESSA.

K-osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Teoskoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennuspaikan osoite			Piirustuksen nimi / Ritningens namn
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34
Rakennushankkeen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Ritningens innehåll
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			AUTOHALLI 2.KRS PIHAKANSI POHJAPIIRUSTUS
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Mittakaava / Skala 1:100
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILARANNANTIE 1, 02100 ESPOO TEL 020 7 430 280, GSM 050-570 4470 E-MAIL: mikaela.paivarinne@pp.inet.fi			Piirustuksen tarkastus- ja hyväksymismerkintä / Granskning och godkännande av ritning
			Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero / Projekteringsområde, arbetsnummer och ritningsnummer
			ARK 0120 - 1042
Suunnittelija / Projektör	ARKKITEHTI SAFA	31.3.2020	Suunnittelija / Projektör — Tark / Granskad — Muutos / Ändring

EA-E1



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 630/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A LEIKKAUS A-A 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA

31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunniteltuala, työn numero ja piirustuksen numero — Muutos

ARK 0120 - 1044

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark

K.osa/Kylä 61 Tikkurila	Kortteli/Tila 61136	Tontti/Rn:o 3	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34
Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			Piirustuksen sisältö TALO A LEIKKAUS B-B
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Juoks.n:o 631/67 Mittakaava 1:100 Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero ARK 0120 - 1045 Muutos Suunnittelija Piirtäjä Tark



K.osa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Jucks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 632/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO B LEIKKAUS C-C / 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tähtitietotyyppi: Kielotie34_e
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos
			ARK 0120 - 1046
Suunnittelija: ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020	Piirtäjä	Tark	

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten		
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 633/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		Piirustuksen sisältö: TALO B LEIKKAUS D-D — Mittakaava: 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1047 — Muutos Suunnittelija — Piirtäjä — Tark



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji	Juoks.n:o
RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	634/67

Piirustuksen sisältö: TALO C LEIKKAUS E-E

Mittakaava: 1:100

Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a

Suunnittelualan, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1048**

Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys		

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 | Juoks.n:o: 635/67

Piirustuksen sisältö: TALO C LEIKKAUS F-F | Mittakaava: 1:100

Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1049** | Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA		Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 636/67
		Piirustuksen sisältö: TALO D LEIKKAUS G-G — Mittakaava: 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY, KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO, TEL 020-7 430 060, GSM 050-370 4470, e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com; Laura Orelma, ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a Suunnittelualan, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1050 Muutos
		Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys		

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 | Juoks.n:o: 637/67

Piirustuksen sisältö: TALO D LEIKKAUS H-H | Mittakaava: 1:100

Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a

Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1051 | Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Korttel/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 638/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA			Piirustuksen sisältö: TALO E LEIKKAUS I-I — Mittakaava: 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY, KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO, TEL 020-7 430 060, GSM 050-370 4470, e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com; ARKKITEHTI SAFA; 31.3.2020			Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_e Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1052 Muutos Suunnittelija / Piirtäjä / Tark



K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys		

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000	
Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	Juoks.n:o: 639/67
Piirustuksen sisältö: TALO E LEIKKAUS J-J	Mittakaava: 1:100
Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a	
Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1053	Muutos
Suunnittelija	Piirtäjä / Tark

Kohde/Kylä	Kortteli/Tila	Tontin/Rn:o
61 Tikkurila	65136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennusinformaatio

UUDISRAKENNUS

Rakennuspaikan osoite ja sijainti

As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, yhteystiedot ja pätevyys

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA-PEKKA RÄIKKÖNEN OY

KEILARANNANTIE 4 02100 ESPOO
PUH. 09 - 1 455 340 GSM 050 575 1475
mika-pekka.raikkonen@kolumbus.fi

ARKISTOITU DATA 31.3.2009

Viranomaisen arkistoinnin/kirjaamisen/kirjaamisen varten

Tieto/koordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä

ETRS-GK25 / N2000

Piirustuksen sisältö

AUTOHALLI LEIKKAUS K-K

Piirustuksen sisältöteksti jatkuu

Suunnittelualue, kylän numero ja piirustuksen numero

ARK 0120 - 1054

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

Päiväys	Mittakaava
640/87	
	1:100
	Muutos



K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 641/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			AUTOHALLI LEIKKAUS L-L 1:100

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1055**

Muutos

Suunnittelija / Pirrtäjä / Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT/JA-VÄRIT	SÄVYNÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI TIILENPUNAINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI JA PELLAVA TILET 280X130X70 SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUNAISHARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARMAUNA MAKASIINI	GRANITHARMAUNA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIMITYS, SUOMUS MUSTA SAUMA, VAIHDASAUMA UPOTETTU N. 5MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKURUSK. TILET 280X130X70 SEKOITUSSUHTEESSA 30/70 SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5 MM TASOON, SAUMA UPOTETTU 0 MM TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1G	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0716 ORANGE	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0716 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0858 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 235	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2050-B20G	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELIKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEA BETONI	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE Q818	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALIMMALTA PAIN.: 20 MM HIEKKAPUHALLETTU BETONI, 20 MM HIMMEA EI MM KIRKASTA, LOPUT KIRKASTA HIMMEÄ PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON I008	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0008 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAOIVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLINTT	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE Q818	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREIKÖTTÖ			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HARJATTU	
25	PIENAALTOMAIN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VACKVAL SATINOITU MATE 5681	
27	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILNA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOIKKUNA

, PIENURITETTU BETONI, VAIHKAIRITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASAISTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, TEL 020-7 430 060, e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com 02150 ESPOO GSM 050-372 4470 ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji	Juoks.n:o
RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	642/67
Piirustuksen sisältö	Mittakaava
TALO A JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN	1:100

Piirustuksen tiedostotiedot: Kielotie34_a

Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - 1056** — Muutos

Suunnittelija — Pirrtäjä — Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISALAMATYYPPI
14	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO	SKANDILASTI MATTAKIS RETRO 280X120X70, SKANDILASTI MATTAKIS HALKONEN	
18	TIILIJULKISIVU	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 2A PELLAVA TILET 280X120X70, SKANDILASTI MATTAKIS HALKONEN, SKANDILASTI KELAS HARMAA	
10	TIILIJULKISIVU	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X120X70, SKANDILASTI MATTAKIS HALKONEN	
13	TIILIJULKISIVU	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI 280X120X70, SKANDILASTI MATTAKIS HALKONEN	
16	TIILIJULKISIVU	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X120X70, SKANDILASTI MATTAKIS HALKONEN	
17	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKOMUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKOMUSKEA 30/70 SKANDILASTI RAPPI RUSKEA	
10	TIILIJULKISIVU	KAAKKOMUSKEA RETRO	KAAKKOMUSKEA RETRO 280X120X70, SKANDILASTI RAPPI RUSKEA	
14	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X120X70, SKANDILASTI RAPPI RUSKEA	
11	TIILIJULKISIVU	GRAFITIMUSTA RETRO	GRAFITIMUSTA RETRO 280X120X70, SKANDILASTI RAPPI RUSKEA	
12	TIILIJULKISIVU	KAAKONMUSKEA HOLKKA	KAAKONMUSKEA RETRO 280X120X70, SKANDILASTI RAPPI RUSKEA	
19	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X120X70, SKANDILASTI RAPPI RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUINTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUINTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5030 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUINTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5040 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUINTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5037 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUINTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5056 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 035	
20	RAPPAUS	VIHERIÖN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARITETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MUREETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PIENARITETTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VIHERIÖN SININEN	NCS S 3520-B30G	
30	PIENARITETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G60Y	
30	PIENARITETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 3570-Y40R	
38	PIENARITETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 3565-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KIELOKAVIO ERILLISJUURATELMA	VALAISEMENTTI + FINNGEMENTTI 10R	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURELA FACADE QE03	
9	PARVEKEAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LAL 40 KAL/ 5 A PAN-SAHATAVARA 40 MM KAL/ 5 A PAN-SAHATAVARA 20 MM MAMMUT-20 MM KIRKASSIN, TAMMER PUOLI, SISÄRAPPAA	
7	PARVEKEAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLOTIN	HARMAA	RKO	
12	RÄYSTÄRPELLOTIS	HARMAA	RKO	
12	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKUINTIKATOS TERÄSTÄHT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
25	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURELA FACADE QE03	
18	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIHYLLY		
17	MUUT OVIMATERIAALIT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X120X30, SAUMA LAATAN SEVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHERKATTO			
22	KATTOVALAISTEET, SADEVEDENJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	4 KERROS, LUONNONKIVI		RST	
26	PIENARATORNIN TERÄSPROFIILI, VIENCE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICOOL, POLAR WHITE 0006	
21	5 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X120X30, SAUMA LAATAN SEVYYN	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT 15-20 MM

TL= TUPAVILAS, TLL=TUPAVILAS LAMMOTTU, TLT=TUPAVILAS KAKKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPOISTOKAISNA, SPI ALI = SAHAPOISTO ALAOSLAUKEILU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPOISTOIKKUNA
=PIENARITETTU BETONI, HAHAURIITIUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA



Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen arkistoinmerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnukset			Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Julkis.h:ki
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 643/67
Rakennuspaikan nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO A JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: Rak0624_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1 01150 ESPOO P. 040 5 777 888 FAX 09 8121 4000 E-Mail: arkkitehtitoimisto@mikapaivarinne.com			Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero: Muutos **ARK 0120 - 1057**
	ARKKITEHTI SAFA	31.3.2020	Suunnittelija / Piirsijä / Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTEISJULKAISTAVYYPPI
14	TIILIJULKISIJ	TUOHI RETRO	SKANDILASTO 080X135X70, SKANDILASTO MATTAS HALKOINEN	
18	TIILIJULKISIJU	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET 295X125X70, SKANDILASTO MATTAS HALKOINEN	
10	TIILIJULKISIJU	PELLAVA RETRO	SKANDILASTO KELVI HARMAA PELLAVA RETRO 295X125X70,	
13	TIILIJULKISIJU	GRANITTIMUSTA MAKASIINI	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA GRANITTIMUSTA MAKASIINI 295X135X70,	
16	TIILIJULKISIJU	TERVA MAKASIINI	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA TERVAMAKASIINI 295X135X70,	
17	TIILIJULKISIJU	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKOMUSKEA 70%	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA PUNAINEN RETRO JA KAAKKUSKI TILET 295X125X70	
10	TIILIJULKISIJU	KAAKKOMUSKEA RETRO	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA KAAKKOMUSKEA RETRO 295X125X70,	
14	TIILIJULKISIJU	PUNAINEN RETRO	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA PUNAINEN RETRO 295X125X70,	
11	TIILIJULKISIJU	GRAFIITINMUSTA RETRO	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA GRAFIITINMUSTA RETRO 295X125X70,	
12	TIILIJULKISIJU	KAAKKOMUSKEA HOLKKA	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA KAAKKOMUSKEA RETRO 295X125X70,	
19	TIILIJULKISIJU	PUNAINEN HOLKKA	SKANDILASTO RIPPE RUSKEA SKANDILASTO RIPPE RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 5152 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 5054 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 5040 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 5152 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 5554 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
20	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y48R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G90Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y48R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2065-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALAISEMENTTI + PINNGEMENTTI 10R	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
9	PARVEKEAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LAL 40 MM LTA PAIN-TAMATON, 40 MM MAALATTU KIRKAS, 20 MM MAARA 20 MM KIRKAS2X, 40 MM LAL 40 TAMMEA PUOLI SISÄPAINTAA	
7	PARVEKEAIDE RUNKO OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 8388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	IKKUNA- JA IKKUNANVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSTÄHT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
25	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
18	PORRASKUONE PIHALAJO-OVET	TAMMIHYLLY		
17	MUUT OVIMAINTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAITAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	GABBRA GRANITTI 600X200X80, TASAPINTAKATAN SEVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREAPTO			
23	KATTOVAALIKSTEET, SADEVEDENJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	KIVIJALKOJEN OTSAT		RKO1	
26	PIENMALTOINEN TERÄSPROFIILI, VIENCE S10	HARMAA	HAKUHTU	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	RKO1	
27	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	LIMON UNICEUL, POLAR WHITE 0006 GABBRA GRANITTI 600X135X300, TASAPINTAKATAN SEVYYN	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT N 33 MM

TL= TUPAVILAUS, TLL=TUPAVILAUS LAAKASTU, TLO=TUPAVILAUS KAAKASTU MOLEMMIN PUOLIN
SP= = SAKAPIDOSTRAKSIN, SP-KL= SAKAPIDOSTA KAJOLLA AUKIOLLI
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAKAPIDOSTOIKKUNA

=PIENARETTU BETONI, HANKAURITUS, PARVEKELAITAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistonmerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennuslohmeyoje			Piirustuksiä Jukka Ilvo
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 644/67
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO B JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN 1:100
Suunnittelijan nimi, alkeirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: Rakenta_a Muutos
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1, 20100 ESPOO P. 040 5111 888, FAX 09 2727 2727 E-Mail: arkkitehti.paivarinne@saunalahti.com			Suunnittelusta, työn numerru ja piirustuksen numero ARK 0120 - 1058
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija Piirsiljä Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISILMÄYTYVYYS
14	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKONEN	
18	TIILIJULKISIVU	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET 285/420/570 SAUMALAASTI MATTAS HALKONEN SAUMALAASTI KELAS HARMAA	
10	TIILIJULKISIVU	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 285/420/570, SAUMALAASTI MATTAS HALKONEN	
13	TIILIJULKISIVU	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI 285/420/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	10 JUKOLA-MITOS, 80 MM KIVIVILLA, VAHVUUSLUKU UPOTTO-N, SMM, PYSTYSUMA UPOTTO-N, 0 MM
16	TIILIJULKISIVU	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 285/420/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	PYSTYSUMA UPOTTO-N, 0 MM, TIIVISTEVILLA, SAUMA UPOTTO-N, 0 MM, KOHDISTE-N
17	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO 30%, KANAONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KANA RUSK TILET 285/420/570 SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
10	TIILIJULKISIVU	KANAONRUSKEA RETRO	KANAONRUSKEA RETRO 285/135/170, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
04	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 285/135/170, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
11	TIILIJULKISIVU	GRAFITIMUSTA RETRO	GRAFITIMUSTA RETRO 285/420/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
12	TIILIJULKISIVU	KANAONRUSKEA HOLKKA	KANAONRUSKEA RETRO 285/135/170, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
05	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 285/135/170, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 SIZZ ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 SIZZ SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 SIZZ SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 SIZZ ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 6556 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 035	
25	RAPPAUS	VIHERIÄIS SINIMAILA	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y48R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VIHERIÄIS SINIMAILA	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G60Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 3570-Y48R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 3565-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALAISEMENTTI + FINNGEMENTTI 10Ø	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURELA FACADE QE03	
9	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LEV. 40 MM LTA PAIN-NUSLEVY 40 MM + RAIDALEVY 20 MM MMMM-25 MM KIRKASTE, TAUSTALEVY 40 MM, VIIMMEE PUOLI, OSAMAARAA	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASTUS	KIRKAS	LUMON 8388	
8	JULKISIVULASTUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RIKO	
12	RÄYSTÄSPELLITYS	HARMAA	RIKO	
12	IKKUNA- JA IKKUNAKIINNITEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSTÄHT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURELA FACADE QE03	
16	PORRASKUORI PÄÄALLE-OVET	TAMMIHYLLY		
17	MUUT OVIMATERIAALIT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X1200, SAUMA LAATAN SEVYTYS	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHERKATTO		RAL 7040	
23	KATTOVALAISTEET, SADEVEDENJÄRJESTELMÄT JA KOURUSYÖTÖT	HARMAA	RAL 7040	
24	KASVIKSET		REIT	
26	PIENMALTOINEN TERÄSPROFIILI, VIENCE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASTUS	OPAALI	LUMON UNICEUL, POLAR WHITE 0000	
21	4 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X1200X30, PYSTYSAUMAT PUISKUN, SAUMA LAATAN SEVYTYS	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT 15-30 MM

TL= TUPPALASI, TLL=TUPPALASI LAMMOITU, TLV=TUPPALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPOISTOKAISNA, SPI kl = SAHAPOISTO KAJISTUS KUKSILLÄ
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPOISTOKAISNA

=PIENARETTU BETONI, HAKKAUKIITOS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rlo:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Julkis.kno
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 645/67
Rakennuspaikan nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			TALO B JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: Asemak_A
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1 01150 ESPOO P. 040 5 777 777 FAX 09 4 777 777 E-MAIL: mika.paivarinne@saunalahti.com			Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos
			ARK 0120 - 1059
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
14	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI 080 (LIMITYS), SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
18	TIILIJULKISIVU	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI JA PELLAVA TILET 280x520x70, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
10	TIILIJULKISIVU	PELLAVA RETRO	SAUMALAASTI KELAS HARMAA PELLAVA RETRO 280x120x70, SAUMALAASTI KELAS HARMAA	
13	TIILIJULKISIVU	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO MUSTA	
16	TIILIJULKISIVU	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO MUSTA	
17	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKORUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKORUSKEA TILET 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
10	TIILIJULKISIVU	KAAKKORUSKEA RETRO	KAAKKORUSKEA RETRO 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
04	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
11	TIILIJULKISIVU	GRAFITINMUSTA RETRO	GRAFITINMUSTA RETRO 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO MUSTA	
12	TIILIJULKISIVU	KAAKKORUSKEA HOLKKA	KAAKKORUSKEA RETRO 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
19	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280x120x70, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 9332 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 9334 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 9335 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 9332 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 9336 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
20	RAPPAUS	VIHERIN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA A	MUREETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA B	VIHERIN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G60Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA E	TURKOOSI	NCS S 2060-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KOLEOKAISO ERILLISJUHANTELMA	VALAISEMENTTI + FINNGEMENTTI 10#	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE/LS	
9	PARVEKEAIDE, HEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LEVY, 40 KPL/ 3,75 PAIN-NUSTA, 20 MM LEVYN PAKSUUS KIRKAS/20, 20 MM AMMIKO 20 MM KIRKAS/20, TIIKURILA FACADE YAMMER PUOLI QE/AMMIRA	
7	PARVEKEAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
4	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
01	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	RÄYSTÄSPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	IKKUNA- JA IKKUNANVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSTÄHT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE/LS	
16	PORRASKUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIHYLLY		
17	MUUT OVIMAINTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X300X80, SAUMA LAATAN SEVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHERKATTO			
23	KATTOVALAISTEET, SADEVEDENJÄRJESTELMÄT JA KOURUSTEET	HARMAA	RAL 7040	
24	KIVIJOHTEET		KEIT	
26	PIENARATOMEN TERÄSPROFIILI, VEHICE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICEL, POLAR WHITE 0000	
21	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X300X80, SAUMA LAATAN SEVYYN	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT 15-20 MM

TL= TUPAVILAS, TLL=TUPAVILAS KAIKKIASTU MOLEMMIN PUOLIN
SP= I SAHAPOISTOKAUNA, SP ALI = SAHAPOISTO KAUKO AUKIOLI
SPI KÄSIN- KÄSIN AVATTAVA SAHAPOISTOKUKUNA

=PIENARETTU BETONI, HAKKAURITUS, PARVEKKEILLA TASASTA

Julkisivu länteen

Julkisivu etelään

01

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136
Tontti/Rn:o: 3	
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustunnus/Rakennustunnukset:	
Rakennuspaikkamerkki: UUDISRAKENNUS	
Rakennuspaikkojen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA	
Suunnittelijan nimi, alkeistyötuja ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1 01150 ESPOO P. 040 5111 000 FAX 09 4567 890 E-MAIL: etunimi.sukunimi@arkkitehtitoimisto.com ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020	

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten:	
Tasokoordinaatti/korjaustaso/Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000	
Piirustuksiä: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	Jurkka Inc 646/67
Piirustuksen sisältö: TALO C JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN	Mittakaava 1:100
Piirustuksen tiedostonimi: Rakenne_A Suunnittelusta, työn numerosta ja piirustuksen numerosta: **ARK 0120 - 1060**	Muutos
Suunnittelija:	Piirsi/ja: Tark:

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTEISSAUMATYYPPI
14	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI MATTAKS HALKOMEN	
18	TIILIJULKISIVU	TUOHI 60% PELLAVA-TILET 280x52(60)67S	TUOHI JA PELLAVA-TILET 280x52(60)67S SAUMALAASTI KELASHARMAA	
10	TIILIJULKISIVU	PELLAVA RETRO 280x52(60)67L	SAUMALAASTI KELASHARMAA PELLAVA RETRO 280x52(60)67L	
13	TIILIJULKISIVU	GRANITTIMUSTA MAKASIINI 280x52(60)67L	GRANITTIMUSTA MAKASIINI 280x52(60)67L SAUMALAASTI TERVAMAKASIINI	2/2 JUKOLA-MITAT: RAPPAUS, SILEÄ BETONI, KIVIVILLA, VAAKASAUMA: UPOTETTU N. 30MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 21MM
16	TIILIJULKISIVU	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280x52(60)67S	
17	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO 50%, KAAKKOMUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKOMUSKEA 50/70 SAUMALAASTI RAPPAUS SILEÄ BETONI, KIVIVILLA, VAAKASAUMA: UPOTETTU N. 30MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 21MM	
10	TIILIJULKISIVU	KAAKKOMUSKEA RETRO	KAAKKOMUSKEA RETRO 280x52(60)67L	
14	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280x52(60)67L SAUMALAASTI RAPPAUS SILEÄ BETONI, KIVIVILLA, VAAKASAUMA: UPOTETTU N. 30MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 21MM	
11	TIILIJULKISIVU	GRAFIITINMUSTA RETRO	GRAFIITINMUSTA RETRO 280x52(60)67L	
12	TIILIJULKISIVU	KAAKONMUSKEA HOLKKA	KAAKONMUSKEA HOLKKA RETRO 280x52(60)67L SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
19	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA RETRO 280x52(60)67L SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 9332 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 9334 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 9335 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 9332 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA N7 9334 ATLANTIS	
26	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
22	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MUREETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G40Y	
32	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2005-B20G	
7	GRAAPPAPLIBETONI	KELOKAVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALAISEMENTTI + PANGEMENTTI 23R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE/LS RAIDALINEN LAI, 40 MM LS, 40 MM LS PAIN-TED, 40 MM LS, 40 MM LS, 40 MM KIRKASTE, 20 MM MIMMEX-OS MM KIRKASTE, 20 MM MIMMEX-OS TIIMINEN PUOLI, SISÄPAINPAN	
8	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA			
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
6	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON E68	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO1	
11	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO1	
13	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
33	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSTÄHT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
1	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
35	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE/LS	
39	PORRASKUOREPAKULAISI-OVET	TAMMIVILLI		
37	MUUT OVIMAINTEISTÖT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
29	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
21	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X300, SAUMA LAATAN SEVYYN	
23	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHERKATTO			
27	KATTOVAALIKSEGET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	KASVUKERROS		RST	
26	PIENMALTOINEN TERÄSPROFIILI, VEHICE S10	HARMAA	RAL7040	
28	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICEL, POLAR WHITE 0026	
21	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X300, SAUMA LAATAN SEVYYN	PYSTYSAUMAT PUOLILIN, VAAKASAUMAT N 20 MM

TL = TUPPILEVY, TLL = TUPPILEVYLASI LAMINOITU, TLT = TUPPILEVYLASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPOISTOKAIVA, SR1-KI = SAHAPOISTO KAUKSI-AUKIOSU
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPOISTOIKKUNA

=PIENARETTU BETONI, HAHAURATTUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASAISTA

+42,350
+38,503
+23,050
+22,200
+21,800
+19,105
+18,600
+18,400
+18,300
+18,200

Julkisivu pohjoiseen

+38,503
+37,110
+18,600
+18,400
+18,200
+18,150

Julkisivu itään

K-osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennuksen numerot/Rakennuksumus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS

Rakennuspaikkeen nimi ja osoite
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, alkeistyötus ja päiväys
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY
KELAMENTIE 1 01150 ESPOO
P. 040 5000 400 FAX 09 4344 2000
E-MAIL: etunimi.sukunimi@arkkitehtitoimisto.com

ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

Piirustuksiä
RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 | Julkis.n:o 647/67

Piirustuksen sisältö
TALO C JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN | Mittakaava 1:100

Piirustuksen tiedostonimi: Asemat_A

Suunnitteluvaihe, työn numero ja piirustuksen numero
ARK 0120 - 1061 | Muutos

Suunnittelija | Piirsijä | Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNÄIN	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI NEXTGEN VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 2A PELLAVA TILET 280X130X70, SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITTIHARJAVA MAKASIINI	GRANITTIHARJAVA MAKASIINI 280X130X75, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIIMATYS, SUOMUS MUSTA SAUMA, VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKAONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. 280X130X70, SEKOITUSSUHTEESSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM TASOON, SAUMA UPOTETTU 0 MM
1G	TIILIMURAUS	KAAKAONRUSKEA RETRO	KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKAONRUSKEA HOLKKA	KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT NCS S 2050-Y40R	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0726 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0956 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 225	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 650	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B350	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2055-B250	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALUSEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE8 RAIDALLINEN LASI, ALHAALTA PAIN.:	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		1100 MM+RAIDE+1100 MM+RAIDE+ 20 MM HIMMEA+20 MM KIRKASSUL LOPUT KIRKASTA HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELAATAN OTSA	KIRKAS	LUMON I038	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAOIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPLAATT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE8	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HIKIJATTU	
25	PIENAALTOMAINEN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL VALKOINEN TAITE 5MM	
27	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILUN, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUILUN

-, PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennusvaltuuksien nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELANIEMENTIE 1, TEL 020-7 430 060, e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustustyyppi	Juoks.n:ro
RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	648/67

Piirustuksen sisältö	Mittakaava
TALO D JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN	1:100

Piirustuksen tähdetietosto: Kielotie34_a

Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
ARK 0120 - 1062	

Suunnittelija	Piirtäjä	Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNÄIN	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI OKTAGON VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 60% 280X130X70, SEKOITUSSIJOITTEISSA 60/40 PELLAVA 40% 280X130X70,	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARJUAVA MAKASIINI	GRANITHARJUAVA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIMITYS, SUOMUS MUSTA SAUMA, VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKAONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. 280X130X70, SEKOITUSSIJOITTEISSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM TASOON, SAUMA UPOTETTU 0 MM
1G	TIILIMURAUS	KAAKAONRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKAONRUSKEA HOLKKA	KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEA RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0725 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0958 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 225	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 650	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2055-B20G	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALJEINA, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE QE18	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALHAALTA PAIN.: 20 MM HIEKKAPUHALLETTU RAITA, 20 MM HIMMEA EI MM KIRKASTA, LOPUT KIRKASTA HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELAATAN OTSA	KIRKAS	LUMON I038	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAOIVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLAATT	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE QE18	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILU		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HIKIJATTU	
25	PIENAALTOMAINEN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL VALKOINEN TAITE 5MM	
27	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILUN, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUILUN

, PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136
Tontti/Rn:o: 3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset:	
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA	
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, TEL 020-7 430 060 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com 02100 ESPOO GSM 050-372 4470 ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020	
Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Tasokoordinaatti/ajotietolmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000	
Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	Juoks.n:ro: 649/67
Piirustuksen sisältö: TALO D JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN	Mittakaava: 1:100, 1:60,34
Piirustuksen tähdetietosto: Kielotie34_a	
Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1063	Muutos
Suunnittelija	Pirrtäjä / Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNÄÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI TIILITEX VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 60% 280X130X70, SEKOITUSSIJOITTEISSA 60/40 PELLAVA 40% 280X130X70,	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARJUAVA MAKASIINI	GRANITHARJUAVA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIIMATYS, SUOMUS MUSTA SAUMA,
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKAONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. 280X130X70, SEKOITUSSIJOITTEISSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM VAAKASAUMA UPOTETTU N.5MM, TASOON, SAUMA UPOTETTU 5 MM,
1G	TIILIMURAUS	KAAKAONRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKAONRUSKEA HOLKKA	KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0725 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0958 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 225	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 650	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2055-B20G	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSIJUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALJEINA, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE18	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALHAALTA PAIN.: 20 MM HIEKKAPUHALLETTU RAITA, 20 MM HIMMEA (0 MM KIRKASTA), LOPUT KIRKASTA HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELAATAN OTSA	KIRKAS	LUMON I038	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAOVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLINTT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE18	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILU		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HIKIJATTU	
25	PIENAALTOMAINEN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL VALKOINEN TIIVISTE 5MM	
27	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUVA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKASSU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUVA

(PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

01

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennusvalvottaen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELANIEMENTIE 1, 00100 ESPOO TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaatti/ajoitelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:ro: 650/67

Piirustuksen sisältö: TALO E JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN — Mittakaava: 1:100

Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a

Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1064 — Muutos

Suunnittelija | Pirrtäjä | Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNÄÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMUURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI OKTAGON VALKOINEN	
1B	TIILIMUURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 60% 280X130X70, SEKOITUSSIJOITTEISSA 60/40 PELLAVA 40% 280X130X70,	
1C	TIILIMUURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMUURAUS	GRANITHARJUAVA MAKASIINI	GRANITHARJUAVA MAKASIINI 280X130X75, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIIMATYS, SUOMUS MUSTA SAUMA,
1E	TIILIMUURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM,
1F	TIILIMUURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKAONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. 280X130X70, SEKOITUSSIJOITTEISSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM VAAKASAUMAT N. 10 MM PUSKUUN TASOON, SAUMA UPOTETTU 0 MM
1G	TIILIMUURAUS	KAAKAONRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMUURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
1I	TIILIMUURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMUURAUS	KAAKAONRUSKEA HOLKKA	KAAKAONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
1K	TIILIMUURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT NCS S 2050-Y40R	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0726 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0956 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 225	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 650	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B350	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2055-B250	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSIJUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALJEINA, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE18	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALHAALTA PAIN.: 20 MM HIEKKAPUHALLETTU RAITA, 20 MM HIMMEA EI MM KIRKASTA, LOPUT KIRKASTA HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELAATAN OTSA	KIRKAS	LUMON I038	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	IRÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAOIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPLAATT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE18	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILU		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HIKIJATTU	
25	PIENAALTOINEN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL VALKOINEN TAITE V800	
27	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILUN, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUILUN

, PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä / Kortteli/Tila / Tontti/Rn:o: 61 Tikkurila / 61136 / 3		Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 651/67
Rakennusvalvottaven nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34, Kielotie 34, 01300 VANTAA		Piirustuksen sisältö: TALO E JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN — Mittakaava: 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY, KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO, TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470, e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com, ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		Piirustuksen tähdetiedosto: Kielotie34_a Suunnittelualia, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1065 Muutos
		Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

2 Autohalli julkisivu länteen 1:100

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNSIN	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISALAMATTYYPPI
14	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	PELLAVA RETRO 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
18	TIILIMURAUS	TUOHI 60% PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET 280X135X75 SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN SAUMALAASTI KELAS HARMAA	
10	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
13	TIILIMURAUS	GRAAFITINMUSTA MAKASIINI	GRAAFITINMUSTA MAKASIINI 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
16	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
17	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKOMUSKA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKOMUSKA 280X135X75, TILET 280X280X75 SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	2/2 JUKOLA MATYL MUSTA MATTA 2/2 JUKOLA VANHOJEAN UPOTETTU N. 30MM, PYSTYSUMA UPOTETTU N. 21MM TIILIEN TAUSTALLE ASENNETTAVA TIIVISTE, TEKEVÄ SUMA UPOTETTU N. 24MM TIILIEN TAUSTALLE ASENNETTAVA TIIVISTE, KOHDASTA
10	TIILIMURAUS	KAAKKOMUSKA RETRO	KAAKKOMUSKA RETRO 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
14	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
11	TIILIMURAUS	GRAFIITINMUSTA RETRO	GRAFIITINMUSTA RETRO 280X135X75, SAUMALAASTI MATTAS VALKOINEN	
12	TIILIMURAUS	KAAKKOMUSKA HOLKKA	KAAKKOMUSKA RETRO 280X135X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
19	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X135X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9232 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9232 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9232 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9232 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9232 TURKOOSI	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
20	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PESÄKIRTTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MUREETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PESÄKIRTTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PESÄKIRTTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G60Y	
30	PESÄKIRTTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
38	PESÄKIRTTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2060-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISSIJAINTEILMA	VALAISEMATTY + FINNGEMENTTI 23R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE63	
9	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LEV. 40 MM/ 75 PAIN-NUSVÄLI 40 MM/ 40 MM KIRKAS/ 20 MM MIMMEN/ 20 MM KIRKAS/25, TUMMA RAITA/ TUMMA PUOLI SISÄRAPPAA	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON E68	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO	
12	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO	
13	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSTÄHT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE63	
16	PORRASHUONE PÄÄLAUDO-OVET	TAMMIHYLLY		
17	MUUT OVIMATERIAALIT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SIILEKKO	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X120X30, SAUMA LAATAN SEVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄTTÖ			
23	KATTOVAHVISTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	4 KERROSTA	KIVI	HIEKATTU	
26	PIENMALTOMEN TERÄSPINOPILI, VENICE S32	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICOOL, POLAR WHITE 0006	
21	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	SARANA GRANITTI 600X120X30, SAUMA LAATAN SEVYYN	PYSTYSAUMAT PUOLILLA, VAAKASAUMAT N. 20 MM

TL= TUPPILASI, TLL=TUPPILASI LÄMMÖNTIL, TLV=TUPPILASI KIINNIASTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPINTOSTIIKKUNA, SPI ALL = SAHAPINTOSTIIKKUNA ALAPUOLI,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPINTOSTIIKKUNA

=PIENMURTETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA



1 Autohalli julkisivu etelään 1:100

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rlh:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnukset		Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		Piirustuksiä: 652/67 Jukka Ilvis
Rakennuspaikan nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		Piirustuksen sisältö: AUTOHALLI JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN 1:100
Suunnittelijan nimi, alkeistyötuja ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1, 20100 ESPOO P. 040 5111 000, FAX 09 4543 2000 E-MAIL: etunimi.sukunimi@arkmika.com		Piirustuksen tiedostonimi: Asemak.P_a Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - 1066 Muutos
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		Suunnittelija: Piirtäjä: Tark:

Vieranomaisen arkistonmerkintöjä varten

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTEISJULMATTYYPPI
14	TIILIJULKISIJ	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN TUOHI 24 PELLAVA TILET 295X125X70; SAUMALAASTI KELKKAHIRMAA	
18	TIILIJULKISIJ	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	SAUMALAASTI KELKKAHIRMAA PELLAVA RETRO 295X125X70;	
10	TIILIJULKISIJ	PELLAVA RETRO	SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA GRANITTIMUSTA MAKASIINI 295X125X70;	
13	TIILIJULKISIJ	GRANITTIMUSTA MAKASIINI	SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA TERVAMAKASIINI 295X125X70;	22 JUKOLA-MATVI, BASALTIVILLA-MATVI,
16	TIILIJULKISIJ	TERVA MAKASIINI	SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA PUNAINEN RETRO JA KAAKELIRUSKI	VAAKASAUMA UPOTTO N. 30MM, PYSTYSAUMAT UPOTTO N. 21MM
17	TIILIJULKISIJ	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKONRUSKEA 70%	TILET 295X125X70; SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA	PYSTYSAUMA UPOTTO N. 21MM TASOSAUMA UPOTTO N. 21MM
10	TIILIJULKISIJ	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 295X125X70; SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA	TASOSAUMA UPOTTO N. 21MM TIIVISTEMASTIKKA SAUMOIHIN KOHDASTA
14	TIILIJULKISIJ	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 295X125X70; SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA	
11	TIILIJULKISIJ	GRAFIITINMUSTA RETRO	GRAFIITINMUSTA RETRO 295X125X70; SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA	
12	TIILIJULKISIJ	KAAKONRUSKEA HOLKKA	KAAKONRUSKEA RETRO 295X125X70; SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA	
19	TIILIJULKISIJ	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 295X125X70; SAUMALAASTI ROPPI RUSKEA	
24	JULKISVALKEVYYTYS	SISÄMAKUYHTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9332 ORANSSI	
28	JULKISVALKEVYYTYS	SISÄMAKUYHTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9334 SININEN	
20	JULKISVALKEVYYTYS	SISÄMAKUYHTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 9335 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISVALKEVYYTYS	SISÄMAKUYHTI D-TALO, PUNAORANSSI	EUROPANEL PUOLAMATTA NT 9332 ORANSSI	
25	JULKISVALKEVYYTYS	SISÄMAKUYHTI E-TALO, TURKOOSI	EUROPANEL PUOLAMATTA NT 9334 TURKOOSI	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
20	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y48R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G90Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA D	PUNAORANSSI	NCS S 3070-Y48R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUTA E	TURKOOSI	NCS S 2060-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALAISEMENTTI + FINNGEMENTTI 23R	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURELA FACADE QE03	
9	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LEV. 40 MM, 5 % PIEN-RAUTAINEN LEV. 40 MM, 5 % KIRKAS 20 MM AMMER-25 MM KIRKAS25, 20 MM AMMER TAMMER PUOLI SISÄRAPAN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 8388	
9	JULKISVALASITUS	TURKOOSI	LUMON 3066 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO1	
17	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKUYHTIÖTALOJEN TERASSITSAT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
25	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURELA FACADE QE03	
34	PORRASKAIDE PAKALAJO-OVET	TAMMIHALU		
17	MUUT OVIMENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
14	PARVEKELASTAN OTSA	HARMAA LUMON PROFILI	RAL 7040	
29	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
25	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X120X30; SAUMA LAATAN SEVYYN	
23	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
23	VIHREÄTTÖ			
23	KATTOVALAISTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	KATOKSET			
25	PIENMALTOINEN TERÄSPROFIILI, VIIVICE S32	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISVALASITUS	OPAALI	LUMON VINCES-SL, POLAR WHITE 0000	
21	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	SARANA GRANITTI 600X120X30; PYSTYSAUMAT PUOLILAN, SAUMA LAATAN SEVYYN	VAAKASAUMAT N 30 MM

TL= TUPPILASI, TLL=TUPPILASI LAMMOTU, TLO=TUPPILASI KIARASTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPOISTOKAIVA, SPI ALI = SAHAPOISTO KAUKO ALAPUOLI,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPOISTOKUILUN

PIENARETTU BETONI, HAKAMURTOS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA



2 Autohalli julkisivu pohjoiseen 1:100



1 Autohalli julkisivu itään 1:100

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rtn.o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustunnus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Julkis.kno
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 653/67
Rakennuspaikan nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			AUTOHALLI JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN 1:100
Suunnittelijan nimi, alkeistyötus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: RAMSK.P_a
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENNTIE 1, 231 02 ESPOO P. 09 - 81 41 44 00, FAX 09 - 81 41 44 01 E-MAIL: ARKKITEHTUURI@PAIVARINNE.COM			Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero: Muutos **ARK 0120 - 1067**
	ARKKITEHTI SAFA	31.3.2020	Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o
61 Tikkurila	61136	3

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite
As Oy Vantaan Kielotie 34
Kielotie 34
01300 VANTAA

Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1 02150 ESPOO
TEL 020 7 430 060 GSM 050 372 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com
ARKKITEHTI SAFA

31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji — Juoks.nro
RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — 654/67

Piirustuksen sisältö — Mittakaava
JULKISIVUOTE — 1:1,82

Piirustuksen tiedostonimi Kielotie34_a

Suunnitelmatunnus, työn numero ja piirustuksen numero — Muutos
ARK 0120 - LIITE5

Suunnittelija — Pirtäjä — Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT/JA-VÄRIT	SÄVYNÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X180X70, RUNKOMUURI 380X180X70, VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI JA PELLAVA TILET 280X180X70, SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA TILET 280X180X70, PELLAVA RETRO 280X180X70,	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARMAA MAKASIINI	SAUMALAASTI RUDAS HARMAA SAUMALAASTI SUOMUS 280X180X70,85X180X70,	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA TERVAMAKASIINI 280X180X70,	1/2 JUOKSULIMITYS SUOMUSLAASTISAUMA,
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKONRUSKEA 70%	SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. SEKOITUSSUHTEESSA 30/70	VAAKASAUMA UPOTETTU N. 6MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 6 MM TASOSIN, SAUMA UPOTETTU 6 MM
1G	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI ROPS RUSKEA KAAKONRUSKEA RETRO 280X180X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	TASOSIN, SAUMA UPOTETTU 6 MM TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X180X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMUSTA RETRO	GRAFIITIMUSTA RETRO 280X180X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 280X180X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X180X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0116 ORANGE	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0716 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0956 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 235	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2050-B20G	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEA BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE Q818	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALIMAALTA PAIN.: 20 MM HIMMEA 60 MM VÄLEIN, 20 MM LASI, 20 MM HIMMEA 60 MM VÄLEIN, 20 MM KIRKASLASI. LOPUT KIRKASTA. HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON I008	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAKIVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLINTT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE Q818	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HIKIGUTU	
25	PIENAALTOMAIN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL SATINATE SAND MBU	
27	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILNA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUILNA

, PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA



Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PAIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060 GSM 050-372 4470 e-mail: arkmin.kalusto@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		

Viranomaisen arkistoimamerkintöjä varten

Tiedonsiirtosisältöjärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 6 LIITE

Piirustuksen sisältö: Mittakaava
TALO A VÄRILLINEN JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN — 1:100

Piirustuksen tähdellisistä. Kielotie34_a

Suunnittelualda, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - LIITE6** — Muutos

Suunnittelija: Pirrtäjä: Tark

+38,653
+39,350
+18,330
+18,800
+18,500
+18,800
TL2
TL2
TL2

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISALAMATTYYPPI
14	TILIMUURAUS	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI MATTAS HALKOMEN	
18	TILIMUURAUS	TUOHI 60% PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET 295X125X75 SAUMALAASTI KELKKI HARMAA	
10	TILIMUURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 295X125X75, SAUMALAASTI KELKKI HARMAA	
13	TILIMUURAUS	GRAAFTIMUURAUS MAKASIINI	GRAAFTIMUURAUS MAKASIINI 295X125X75, SAUMALAASTI KELKKI HARMAA	
16	TILIMUURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 295X125X75, SAUMALAASTI KELKKI HARMAA	
17	TILIMUURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKOMUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKOMUSKEA TILET 295X125X75 SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
10	TILIMUURAUS	KAAKKOMUSKEA RETRO	KAAKKOMUSKEA RETRO 295X125X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
04	TILIMUURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 295X125X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
11	TILIMUURAUS	GRAFITINMUSTA RETRO	GRAFITINMUSTA RETRO 295X125X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
12	TILIMUURAUS	KAAKKOMUSKEA HOLKKA	KAAKKOMUSKEA RETRO 295X125X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
19	TILIMUURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 295X125X75, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKASIINI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 4300 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKASIINI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 4300 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKASIINI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 4300 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKASIINI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5232 CINNAMON	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKASIINI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 4556 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 035	
20	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIALOITA A	MUREETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y48R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIALOITA B	VAALEAN SININEN	NCS S 3532-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIALOITA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G80Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIALOITA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y48R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIALOITA E	TURKOOSI	NCS S 3565-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISJUHANTELMA	VALAISEMENTTI + PANGEMENTTI 10R	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE QE/LS RAIDALINEN LEVY, 40 MM LS- PAN- NELIN VÄLISELLÄ 40 MM KIRKASTE, 20 MM AMMER-OS MM KIRKASTE, 20 MM AMMER-OS TAMMER PUOLI, SISÄMAKPAN	
8	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA			
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
6	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 8388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3066 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO	
12	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO	
12	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKIVITAITOTOS TERÄSSITAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE QE/LS	
16	PORRASKÄDEN PÄÄLAUDOITUKSET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIMAINTEISTÖT JA ULKOOVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAITAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	GABBRO GRANITTI 600X300X80, TASAPINTAISTAAN LEVITYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄTTÖ			
23	KATTOVAALIKSEGET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA KOURUPUTKET	HARMAA	RAL 7040	
24	KIVIJOHTEET		RST	
26	PIENARATOMEN TERÄSPROFIILI, VEHICE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON ONDOLIN, POLAR WHITE 0000	
27	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	GABBRO GRANITTI 600X300X80, TASAPINTAISTAAN LEVITYN	PYSTYSAUMAT PUOLILIN, VAAKASAUMAT N 33 MM

TL= TUPAVILLAS, TLL=TUPAVILLAS LAAKASTU, TLV=TUPAVILLAS KARKEASTU MOLEMMIN PUOLIN
SR= I SAKARPOISTOKAUNA, SR1&2= SAKARPOISTO KAUKO AUKIOLLI
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAKARPOISTOIKKUNA

=PIENARETTU BETONI, HAKAMURTOS, PARVEKELAITAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

K.osa/Kylä 61 Tikkurila	Kortteli/Tila 61136	Tontti/Rlo:o 3
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS		
Rakennushankkeen nimi ja osoite As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1 20100 ESPOO P. 040 5100 100 FAX 09 5100 100 E-MAIL: arkkitehti.paivarinne@saunalahti.com ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä ETRS-GK25 / N2000	
Piirustuslaji RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	Jukka Ilvo 6 LIITE
Piirustuksen sisältö TALO B VÄRILLINEN JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN	Mittakaava 1:100
Piirustuksen tiedostonimi: Kielotie34_a Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero **ARK 0120 - LIITE8**	Muutos
Suunnittelija / Piirtäjä / Tark	

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISALAMATTYYPPI
14	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN	
18	TIILIJULKISIVU	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET 285/415/570, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN, SAUMALAASTI KELAS HARMAA	
10	TIILIJULKISIVU	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 285/415/570, SAUMALAASTI KELAS HARMAA	
13	TIILIJULKISIVU	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
16	TIILIJULKISIVU	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
17	TIILIJULKISIVU	PUHAREN RETRO 50%, KAAKKIMUSKEA 50%	PUHAREN RETRO JA KAAKKIMUSKEA TILET 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
10	TIILIJULKISIVU	KAAKKIMUSKEA RETRO	KAAKKIMUSKEA RETRO 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
14	TIILIJULKISIVU	PUHAREN RETRO	PUHAREN RETRO 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
11	TIILIJULKISIVU	GRAFITIMUSTA RETRO	GRAFITIMUSTA RETRO 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
12	TIILIJULKISIVU	KAAKKIMUSKEA HOUKA	KAAKKIMUSKEA RETRO 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
19	TIILIJULKISIVU	PUHAREN HOUKA	PUHAREN RETRO 285/415/570, SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5032 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5002 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5012 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5032 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKUSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5004 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 035	
26	RAPPAUS	VIHERIN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y48R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VIHERIN SININEN	NCS S 3510-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G90Y	
32	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 3570-Y48R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 3560-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISJUHANTELMA	VALAISEMENTTI + PANGEMENTTI 10R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
6	PARVEKEAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LEV. 40 MM/ LTA PAIN-ETTU TERÄSPUTKIKAIDE, KORKEUS 1070 MM MIMMIKOSKI 20 MM MIMMIKOSKI 20 MM KIRKASTE, TAMMEA PUOLI SISÄMAKUNA	
7	PARVEKEAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO1	
13	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
33	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSTÄSAT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
16	PORRASKÄDEN PÄÄLAUDO-OVET	TAMMIHYLLY		
17	MUUT OVIMAINTEISTÖT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X1200, SAUMA LAATAN SEUTTYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHERKATTO			
23	KATTOVALMISTEET, SADEVEDENJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	KASVUKERROS		REIT	
25	PIENMALTOINEN TERÄSPROFIILI, VENCE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICEVOL, POLAR WHITE 0026	
27	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X1200, SAUMA LAATAN SEUTTYN.	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT 15-20 MM

TL = TUPPALASI, TLL=TUPPALASI LAAKASTU, TLO=TUPPALASI KARKEASTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPOISTOKAISNA, SPI kl = SAHAPOISTO KAUKSI AUKIOLL
SPI kiisiin- KIISIIN AVATTAVA SAHAPOISTOKUKUNA
=PIENARETTU BETONI, HAKKAUKSITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julksivu pohjoiseen

Julksivu itään

K.osa/Kylä 61 Tikkurila	Kortteli/Tila 61136	Tontti/Rn:o 3	Viranomaisen arkistonmerkintöjä varten
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuksiä 6 LIITE
Rakennuspaikan nimi ja osoite As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			Piirustuksen sisältö TALO B VÄRILLINEN JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN
Suunnittelijan nimi, alkeistyötuu ja päiväys ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1, 03100 ESPOO P. 040 5111 000, FAX 09 4344 0100 E-MAIL: ARKKITEHTI@MIKAPAIVARINNE.COM ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Piirustuksen tilaaja, työn numero ja piirustuksen numero ARK 0120 - LIITE9
Suunnittelija	Piirtäjä	Tark	Muutos

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LISÄTYSLAATOSSAUMATYYPPI
14	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN	
18	TIILIJULKISIVU	TUOHI RETRO, PELLAVAN 40%	TUOHI 24 PELLAVA-TILET 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN, SAUMALAASTI KELVÄ HARMAA	
10	TIILIJULKISIVU	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN	
13	TIILIJULKISIVU	GRAAFITINKUIVA MAKASIINI	GRAAFITINKUIVA MAKASIINI 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN	10 JUKOLA-MITAT: RAPPAUS, SILEÄ BETONI, VAAKASAUMA UPOTETTU N. 30MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 21MM
16	TIILIJULKISIVU	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 080/135/170, SAUMALAASTI MATTAS HALKOINEN	
17	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO 50%, KAAKKOMUSKEA 50%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKOMUSKEA 50/50 080/135/170, SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	TIILIEN SAUMALEVEYS 10MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 21MM, VAAKASAUMA UPOTETTU N. 30MM, TIILIEN KOKO 52 X 240 X 120 MM, KOHDISTE
10	TIILIJULKISIVU	KAAKKOMUSKEA RETRO	KAAKKOMUSKEA RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	
04	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	
11	TIILIJULKISIVU	GRAFIITINMUSTA RETRO	GRAFIITINMUSTA RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	
12	TIILIJULKISIVU	KAAKKOMUSKEA HOUKA	KAAKKOMUSKEA RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	
19	TIILIJULKISIVU	PUNAINEN HOUKA	PUNAINEN RETRO 080/135/170, SAUMALAASTI RAPPI RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 9332 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 9334 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 9335 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 9332 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMITTA NT 9356 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
26	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G40Y	
32	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2060-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISJUHANTELMA	VALAISEMENTTI + PANGEMENTTI 10R	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
9	PARVEKEAIDE, HEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALINEN LEV. 40 MM LTA PAIN-TAVA PUU, RAIDAN KORKEUS 20 MM RAIMEN VÄ. 20 MM KIRKKAUDE, TIIKURILA FACADE QE03 TAMMEA PUUU, OSAMAARA	
7	PARVEKEAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RKO1	
11	RÄYSTÄRPELLITYS	HARMAA	RKO1	
12	IKKUNA- JA IKKUNANVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTÄTYÖTE TERÄSTOIAT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
16	PORRASKUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVIILU		
17	MUUT OVIMAINTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAITAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X120X30, SAUMA LAATAN SEUTTYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄTTÖ			
23	KATTOVALMISTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA KATTOKAIDE	HARMAA	RAL 7040	
24	KIVIJAUHEISTUS	KIVI	HIEKATTU	
25	PIENARATOINEN TERÄSPROFIILI, VIENCE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICEVAL, POLAR WHITE 0000	
27	4 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X120X30, SAUMA LAATAN SEUTTYN	PYSTYSAUMAT PUOKAUN, VAAKASAUMAT N 20 MM

TL= TUPAVILAUS, TLL=TUPAVILAUS KAIKKIASTU MOLEMMIN PUOLIN
SP= I SAKARPOISTRAKENNE, SP ALI = SAKARPOISTU KAUKSI AUKIOLI,
SPI KÄSIN- KÄSIN AVATTAVA SAKARPOISTORAKUNA
=PIENARETTU BETONI, HAKKAURITUS, PARVEKELAITAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu länteen

Julkisivu etelään

01

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennuksen numerot/Rakennusnumero/Rakennustunnukset:		Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		Piirustuksiä: 6 LIITE
Rakennuspaikan nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		Piirustuksen sisältö: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 Mittakaava: TALO C VÄRILLINEN JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN
Suunnittelijan nimi, alkeistyötus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KELAMENTIE 1, 20100 ESPOO PUH. 040 5000 000, FAX 09 5000 000 E-MAIL: etunimi.sukunimi@arkmika.com		Piirustuksen tiedostonimi: Asemak_A Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - LIITE10 Muutos:
	ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020	Suunnittelija: Pvm/pja: Tark:

Visa Vakona

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTEISJULKAISTAVUUS
14	TIILIJULKISIJ	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI MATTAS RETRO (SBX1/2)S70, SAUMALAASTI MATTAS HALKONEN	
18	TIILIJULKISIJ	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET (SBX1/2)S70, SAUMALAASTI MATTAS HALKONEN	
10	TIILIJULKISIJ	PELLAVA RETRO	SAUMALAASTI KELAS HARMAA PELLAVA RETRO (SBX1/2)S70,	
13	TIILIJULKISIJ	GRANITTIMUSTA MAKASIINI	SAUMALAASTI GRANITTIMUSTA MAKASIINI (SBX1/2)S70,	
16	TIILIJULKISIJ	TERVA MAKASIINI	SAUMALAASTI TERVA MAKASIINI TERVAMAKASIINI (SBX1/2)S70,	
17	TIILIJULKISIJ	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKIRUSKEA 70%	SAUMALAASTI PUNAINEN RETRO JA KAAKKIRUSKEA TILET (SBX1/2)S70	10 JULKISIJLAATIOL: SAUMALAASTI MATTAS RETRO, VAAKASAUMA UPOTETU N. 30MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 01MM
10	TIILIJULKISIJ	KAAKKIRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI RÖPSI RUSKEA KAAKKIRUSKEA RETRO (SBX1/2)S70,	TIEDOLLISIA SAUMALAASTEITA VOI KOHDISTUA TARKEMMIN VAIHEESSA
14	TIILIJULKISIJ	PUNAINEN RETRO	SAUMALAASTI RÖPSI RUSKEA PUNAINEN RETRO (SBX1/2)S70,	
11	TIILIJULKISIJ	GRAFIITIMUSTA RETRO	SAUMALAASTI RÖPSI RUSKEA GRAFIITIMUSTA RETRO (SBX1/2)S70,	
12	TIILIJULKISIJ	KAAKKIMUSKEA HOLKKA	SAUMALAASTI RÖPSI RUSKEA KAAKKIRUSKEA RETRO (SBX1/2)S70,	
19	TIILIJULKISIJ	PUNAINEN HOLKKA	SAUMALAASTI RÖPSI RUSKEA PUNAINEN RETRO (SBX1/2)S70,	
24	JULKISVALEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 6556 ORANSSI
28	JULKISVALEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 6556 KYLMÄ SININEN
20	JULKISVALEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5152 LIMA
23	JULKISVALEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5152 ORANSSI
25	JULKISVALEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 6556 ATLANTIS
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 035	
20	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y48R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G40Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y48R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2005-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISJUHANTELMA	VALAISEMATTY + FINNGEMENTTI 23R	
9	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
9	PARVEKEAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAVELINEN LEL 40 KALTA 25 RAN-NOITETTU RAITA 40 MM KIRKAS 25 MM MIMMEN 25 MM KIRKAS25, 25 MM MIMMEN	
7	PARVEKEAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISVALASITUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLOTIS	HARMAA	RKO1	
12	RÄYSTÄRPELLOTIS	HARMAA	RKO1	
12	IKKUNA- JA IKKUNANVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIKATOS TERÄSSÄIT A JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
25	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
24	PORRASKÄDE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVALU		
17	MUUT OVIMATERIAALIT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
14	PARVEKELAITAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
25	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X1200X30, SAUMA LAATAN SEUTTYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHERKATTO		RAL 7040	
22	KATTOVALAISTEET, SADEVEDENJUOKSUTETTU MAT KATTOPINTA	HARMAA	RAL 7040	
24	KASVUKERROS		RST	
25	PIENARA TORKEN TERÄSPROFIILI, VIENCE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISVALASITUS	OPAALI	LUMON VINCENTIL, POLAR WHITE 0000	
21	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X1200X30, SAUMA LAATAN SEUTTYN	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT N 20 MM

TL = TUPPILEVY, TLL = TUPPILEVYLASI LAMINOITU, TLT=TUPPILEVYLASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPINTOJEN KOKOINEN, SPI ALI = SAHAPINTOJEN KAUTUS ALAPUOLELLE
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPINTOSYKKUNA

=PIENARETTU BETONI, HIAKKAURITUS, PARVEKELAITAN KOHDALLA TASAISTA

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY, KELAMENTIE 1, 02150 ESPOO, P. 040 5111 000, FAX 09 4543 2000, E-MAIL: etunimi.sukunimi@arkmika.com, ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Laatukoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuksiä: 6 LIITE, Julkis.luok.

Piirustuksen sisältö: TALO C VÄRILLINEN JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN, Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostonimi: Asemak.A

Suunnittelusta, työn numerosta ja piirustuksen numerosta: **ARK 0120 - LIITE11**, Muutos

Suunnittelija: Piirtäjä: Tark:

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNÄÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI NEXTGEN VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 60% TUOHI 2A PELLAVA TILET 280X130X70, SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARJUAVA MAKASIINI	GRANITHARJUAVA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIIMATYS, SUOMUS MUSTA SAUMA, VAAKASAUMA UPOTETTU N. 5MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKIVIRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. SEKOITUSSUHTEESSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 0 MM VAAKASAUMA UPOTETTU N. 0 MM
1G	TIILIMURAUS	KAAKKIVIRUSKEA RETRO	KAAKKIVIRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	TASOON, SAUMA UPOTETTU 0 MM. TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKKIVIRUSKEA HOLKKA	KAAKKIVIRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI HOPEI RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0725 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0958 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 225	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 650	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2055-B20G	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE QE18	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALHAALTA PAIN.: 20 MM HIEKKAPUHALLETTU BETONI 20 MM HIMMEA EI MM KIRKASTA LOPUT KIRKASTA HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON I038	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAOVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLAATT	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE QE18	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILU		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HARJATTU	
25	PIENAALTOMAINEN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL LUMON WHITE MIRR	
27	1-KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X300, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN. VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI. TLL=TURVALASI LAMINOITU. TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUVA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUVA

(PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaatti/korkeusjärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustustilaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 6 LIITE

Piirustuksen sisältö: TALO D VÄRILLINEN JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN — Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tähtitietotunnus: Kielotie34_a

Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - LIITE12** — Muutos:

Suunnittelija: — Pirstäjä: — Tark.

	JULKISIVUMATERIAALIT/JA-VÄRIT	SÄVYNÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI TIILIMURAUS VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 60% TUOHI JA PELLAVA TILET 280X130X70 SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI RUSKA HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARMAA MAKASIINI	GRANITHARMAA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIMITYS, SUOMUS MUSTA SAUMA,
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. 70/30 SEKOITUS SEKOITUSSUHTEESSA 30/70	VAAKASAUMA UPOTETTU N. 6MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 6 MM SAUMOJEN VÄLIT 1200 MM JA 600 MM TASSON, SAUMA UPOTETTU 6 MM TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1G	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMUSTA RETRO	GRAFIITIMUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT NCS S 2050-Y70R	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0726 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0858 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 235	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B350	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2050-B250	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELOKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEA BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE Q818	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALIMMALTA PAIN.: 20 MM HIMMEA 20 MM LASIA 20 MM HIMMEA, 20 MM HIMMEA 20 MM KIRKASLASI, LOPUT KIRKASTA HIMMEA PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON I008	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAKIVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLINTT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE Q818	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X90, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HARJATTU	
25	PIENAALTOMAIN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL OPAALI WHITE MIST	
27	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X90, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILNA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLUKASILLI,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOIKKUNA

, PIENURITETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset:		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennusvalvottaven nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaatti/ajoitelaitmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustustaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Juoks.n:o: 6 LIITE

Piirustuksen sisältö: TALO D VÄRILLINEN JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN — Mittakaava: 1:100

Piirustuksen tiedostotunnus: Kielotie34_a

Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - LIITE13** — Muutos:

Suunnittelija: — Pirrtäjä: — Tark:

	JULKISIVUMATERIAALIT/JA-VÄRIT	SÄVYNÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI TIILIMURAUKSEN VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI JA PELLAVA TILET 280X130X70 SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARJUNA MAKASIINI	GRANITHARJUNA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIMITYS, SUOMUS MUSTA SAUMA, VAIHDASAUMA UPOTETTU N. 6MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKURUSK. TILET 280X130X70 SEKOITUSSUHTEESSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 6 MM VAAKASAUMAT N. 10 MM ETÄLÄ TASOON, SAUMA UPOTETTU 6 MM
1G	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI ROPS RUSKEA KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFITIMUSTA RETRO	GRAFITIMUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA HOLKKA	KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0726 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0958 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 235	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B350	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2050-B250	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELIKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALJEINA, SILEA BETONI	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE Q818	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALHAALTA PAIN.: 20 MM HIMMEA 20 MM KIRKASTA, 20 MM, 20 MM HIMMEA 20 MM KIRKASTA, LOPUT KIRKASTA HIMMEÄ PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON I008	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0008 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAKIVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLINTT	VALKOINEN	TIKKURILA FACADE Q818	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X90, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KÄSIJUHTEET	RST	HARJATTU	
25	PIENAALTOMAIN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VINCEVAL VALKOINEN MATE 5661	
27	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X90, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUSKUUN, VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILNA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUILNA

, PIENURITETTU BETONI, VAIHKAIRITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASAISTA

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen

01

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		Piirustustaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 — Jukks.n:o: 6 LIITE
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		Piirustuksen sisältö: TALO E VÄRILLINEN JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN — Mittakaava: 1:100
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020		Piirustuksen tähdetietosto: Kielotie 34 Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - LIITE14 Muutos Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

	JULKISIVUMATERIAALIT/JA-VÄRIT	SÄVYNÄRI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
1A	TIILIMURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI TIILIMURAUS VALKOINEN	
1B	TIILIMURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 2A PELLAVA TILET 280X130X70, SEKOITUSSUHTEESSA 60/40	
1C	TIILIMURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO 280X130X70, PELLAVA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI PUDAS HARMAA	
1D	TIILIMURAUS	GRANITHARMAA MAKASIINI	GRANITHARMAA MAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1E	TIILIMURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	1/2 JUOKSULIMITYS, SUOMUS MUSTA SAUMA, VAIHDASAUMA UPOTETTU N. 6MM
1F	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKONRUSKEA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAK.RUSK. 280X130X70, SEKOITUSSUHTEESSA 30/70	PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 6 MM VAAKASAUMAT N. 10 MM ALAREUNA TASOON, SAUMA UPOTETTU 6 MM
1G	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	SAUMALAASTI ROPS RUSKEA KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	TILEN PIENEMMÄN SYVYYDEN KOHDALTA
1H	TIILIMURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1I	TIILIMURAUS	GRAFIITIMAUSTA RETRO	GRAFIITIMAUSTA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI SUOMUS MUSTA	
1J	TIILIMURAUS	KAAKONRUSKEA RETRO	KAAKONRUSKEA RETRO 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
1K	TIILIMURAUS	PUNAINEN HOLKKA	PUNAINEN HOLKKA 280X130X70, SAUMALAASTI ROPS RUSKEA	
2A	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0716 ORANGE	
2B	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0717 ATLANTIC	
2C	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0716 YELLOWISH GREEN	
2D	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 5032 CINNAMON	
2E	JULKISIVULEVYTYS	SISÄÄNKÄYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLIMATTA NT 0958 ATLANTIS	
2F	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 235	
2G	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
3A	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2050-Y40R	
3B	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
3C	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1075-G90Y	
3D	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
3E	PIENURITETTU BETONI PARVEKETAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2050-B20G	
4	GRAAFINEN BETONI	KIELIKUVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALKOSEMENTTI + FINNSEMENTTI 33R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEA BETONI	VALKOINEN	TIIKKIRILA FACADE Q818	
6	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAIDALLINEN LASI, ALIMMALTA PAIN.: 20 MM HIMMEÄ 20 MM LASI 20 MM HIMMEÄ, 20 MM HIMMEÄ 20 MM KIRKASLASI, LOPUT KIRKASTA HIMMEÄ PUOLI SISÄÄNPÄIN	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON I008	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 0006 SAPHIRE	
10	IKKUNAPELLOTYS	HARMAA	RR21	
11	RÄYSTÄSPELLOTYS	HARMAA	RR21	
12	IKKUNA- JA IKKUNAKIVIRAKENTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄÄNKÄYNTIKATOS TERÄSOSAT A-JA B-TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONVÄRINEN		
15	BETONIPLINTT	VALKOINEN	TIIKKIRILA FACADE Q818	
16	PORRASHUONE PÄÄULKO-OVET	TAMMIVILLI		
17	MUUT OVIRAKENTEET JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFIILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA	HARMAA GRANITTI 600X180X90, SAUMA LAATAN SÄVYYN	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREKATTO			
23	KATTOVARUSTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT JA SYÖKSYTORVET	HARMAA	RAL 7040	
24	KASUISTEET	RST	HARJATTU	
25	PIENAALTOMAIN TERÄSPROFIILI, VENICE S10	HARMAA	RAL 7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON VACKVAL OPAALI WHITE MIST	
27	1-KERROS, LUONNONVIVI	HARMAA, VAALEA	VAALEAN HARMAA GRANITTI 600X180X90, SAUMA LAATAN SÄVYYN	PYSTYSAUMAT PUDASJUOL VAAKASAUMAT N 10 MM

TL= TURVALASI, TLL=TURVALASI LAMINOITU, TL2=TURVALASI KARKAISTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAVUNPOISTOKUILNA, SPI KL= SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISU,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAVUNPOISTOIKKUNA

, PIENURITETTU BETONI, VAIHKAIRITUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136
Tontti/Rn:o: 3	
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset:	
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA	
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys: ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02150 ESPOO TEL 020-7 430 060, GSM 050-372 4470 e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com ARKKITEHTI SAFA, 31.3.2020	
Viranomaisen arkistoimiemerkintöjä varten	
Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000	
Piirustustyyp: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34	Juoks.n:o: 6 LIITE
Piirustuksen sisältö: TALO E VÄRILLINEN JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN	Mittakaava: 1:100
Piirustuksen tähdetiedosto: Kielotie34_a	
Suunnittelualue, työn numero ja piirustuksen numero: ARK 0120 - LIITE15	Muutos:
Suunnittelija:	Piirtäjä: Tark

3 Autohalli julkisivu länteen 1:100

	JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	SÄVYNSIN	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
14	TIILIMUURAUS	TUOHI RETRO	SAUMALAASTI RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI MATTAKS HALKOINEN	
16	TIILIMUURAUS	TUOHI 60%, PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET (SBX120X70) SAUMALAASTI MATTAKS HALKOINEN SAUMALAASTI KELKKI HARMAA	
10	TIILIMUURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI MATTAKS HALKOINEN	
13	TIILIMUURAUS	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI (SBX135X75), SAUMALAASTI MATTAKS HALKOINEN	
18	TIILIMUURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI (SBX135X75), SAUMALAASTI MATTAKS HALKOINEN	22 JUKOLA MATVI, SAUMALAASTI RETRO HARMAA,
17	TIILIMUURAUS	PUNAINEN RETRO 30%, KAAKKIMUSKA 70%	PUNAINEN RETRO JA KAAKKI RUSKA, TILET (SBX120X70) SAUMALAASTI MATTAKS SEITI	VAAKASAUMA UPOTETTU N. 30MM, PYSTYSAUMA UPOTETTU N. 21MM TASOON SAUMAN UPOTETTU N. 5MM TASOON SAUMAN UPOTETTU N. 10MM
10	TIILIMUURAUS	KAAKKIMUSKEA RETRO	KAAKKIMUSKEA RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	KOHDASTA
14	TIILIMUURAUS	PUNAINEN RETRO	PUNAINEN RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
11	TIILIMUURAUS	GRAFITIMUSTA RETRO	GRAFITIMUSTA RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
12	TIILIMUURAUS	KAAKKIMUSKEA HOUKA	KAAKKIMUSKEA RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
19	TIILIMUURAUS	PUNAINEN HOUKA	PUNAINEN RETRO (SBX135X75), SAUMALAASTI ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	PUNDERMIX PUOLIMATTA NT NCS S 2060-R80B	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	PUNDERMIX PUOLIMATTA NT NCS S 4050-R90B	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	PUNDERMIX PUOLIMATTA NT NCS S 0570-G50Y	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	PUNDERMIX PUOLIMATTA NT NCS S 2060-Y80R	
21	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	PUNDERMIX PUOLIMATTA NT 9252 CYAANION 4004-KLAVISI	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
20	RAPPAUS	VAALEAN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MURRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VAALEAN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G50Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 2070-Y40R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2050-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KELOKAVIO ERILLISSUUNNITELMA	VALAISEMENTTI + PANKEMENTTI 10R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03 RAIDALINEN LEVY, 40 MM LTA PAN- EELIN PYSTYSUUNNASSA, LEVEYS 20 MM AMMEN 20 MM KIRKASTE, 20 MM AMMEN TAMMEA PUOLI SSAARAPAN	
9	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA			
7	PARVEKEKAIDE RUNKO OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASITUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISIVULASITUS	TURKOOSI	LUMON 9066 SAHARE	
31	IKKUNAPELLITYS	HARMAA	RIEGI	
12	RAYSTARPELLITYS	HARMAA	RIEGI	
17	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIRATOS TERASSITAIT A JA B TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
16	PORRASKAIDE PAKLAILO-OVET	TAMMIPALU		
17	MUUT OVIMAINTEISTÖT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X300X80, SAUMA LAATAN SEVITYS	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREMTTO			
23	KATTOVAALIKSEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	KASVUSTOT			
25	PIENMALTOINEN TERASSIPROFIILI, VENCE S10	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASITUS	OPAALI	LUMON UNICOOL, POLAR WHITE 0SM	
27	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VAALEA	SARANA GRANITTI 600X300X80, PYSTYSAUMAT PUSKUUN, SAUMA LAATAN SEVITYS	VAAKASAUMAT N 30 MM

TL= TUPPILAUDAS, TLL=TUPPILAUDAS KAIKKIASTU MOLEMMIN PUOLIN
SR= SAVUNPOISTOKAIVA, SR1=ALI SAVUNPOISTO KAUKO AUKIOLLI
SP=ASEIN KIEGIN AVATTAVA SAVUNPOISTOKUVUMA
=PIENARETTU BETONI, VAAKAURITUS, PARVEKKEIN KOHDALLA TASASTA

1 Autohalli julkisivu etelään 1:100

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennuksen/numero/Rakennusturvunumero			Tasokoordinaatti/järjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji / Julkis.luok
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 / 6 LIITE
Rakennuspaikan nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			AUTOHALLI VÄRILLINEN JULKISIVU ETELÄÄN JA LÄNTEEN
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys			Piirustuksen tiedostonimi: Asemapiirros_A
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02100 ESPOO PUH. 09-4543 4500, FAX 09-4543 4510 E-MAIL: ARKKITEHTUURI@PAIVARINNE.COM			Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero / Muutos
			ARK 0120 - LIITE16
ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020			Suunnittelija / Piirtäjä / Tark

3 Autohalli julkisivu pohjoiseen 1:100

1 Autohalli julkisivu itään 1:100

	JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT	SÄVYNIMI	VÄRIKOODI	LIMITYSLAASTISAUMATYYPPI
14	TIILIMAURAUS	TUOHI RETRO	TUOHI RETRO (SBX135X75), SAUMALAasti MATTAS HALKONEN	
18	TIILIMAURAUS	TUOHI 60% PELLAVA 40%	TUOHI 24 PELLAVA TILET (SBX235X75) SAUMALAasti MATTAS HALKONEN SAUMALAasti KELAS HARMAA	
10	TIILIMAURAUS	PELLAVA RETRO	PELLAVA RETRO (SBX135X75), SAUMALAasti MATTAS HALKONEN	
13	TIILIMAURAUS	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI	GRAAFTIMUSTA MAKASIINI (SBX135X75), SAUMALAasti MATTAS HALKONEN	
16	TIILIMAURAUS	TERVA MAKASIINI	TERVAMAKASIINI (SBX135X75), SAUMALAasti MATTAS HALKONEN	
17	TIILIMAURAUS	PUHAREN RETRO 50%, KAAKKIMUSKEA 50%	PUHAREN RETRO JA KAAKKIMUSKEA TILET (SBX235X75) SAUMALAasti ROPO RUSKEA	
10	TIILIMAURAUS	KAAKKIMUSKEA RETRO	KAAKKIMUSKEA RETRO (SBX135X75), SAUMALAasti ROPO RUSKEA	
04	TIILIMAURAUS	PUHAREN RETRO	PUHAREN RETRO (SBX135X75), SAUMALAasti ROPO RUSKEA	
11	TIILIMAURAUS	GRAFITIMUSTA RETRO	GRAFITIMUSTA RETRO (SBX135X75), SAUMALAasti ROPO RUSKEA	
12	TIILIMAURAUS	KAAKKIMUSKEA HOLKKA	KAAKKIMUSKEA RETRO (SBX135X75), SAUMALAasti ROPO RUSKEA	
19	TIILIMAURAUS	PUHAREN HOLKKA	PUHAREN HOLKKA (SBX135X75), SAUMALAasti ROPO RUSKEA	
24	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI A-TALO, ORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5032 ORANSSI	
28	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI B-TALO, SININEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5000 SININEN	
20	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI C-TALO, SITRUUNAN KELTAINEN	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5040 SITRUUNAN KELTAINEN	
23	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI D-TALO, PUNAORANSSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5037 ORANSSI	
25	JULKISIVULEVYTYS	SISÄMAKSYNTI E-TALO, TURKOOSI	FUNDERMAX PUOLAMATTA NT 5556 ATLANTIS	
29	RAPPAUS	VALKOINEN	FESCON 030	
20	RAPPAUS	VIHJELIN SININEN	FESCON 630	
34	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA A	MUIRETTU ORANSSI	NCS S 2060-Y40R	
36	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA B	VIHJELIN SININEN	NCS S 2010-B30G	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA C	SITRUUNAN KELTAINEN	NCS S 1070-G60Y	
30	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA D	PUNAORANSSI	NCS S 3570-Y40R	
38	PIENARETTU BETONI PARVEKETIAUSTA E	TURKOOSI	NCS S 2565-B20G	
7	GRAAFINEN BETONI	KIELOKAS/ ERILLISJUHANTELMA	VALAISEMENTTI + FINNGEMENTTI 23R	
5	PARVEKEVALISEINÄ, SILEÄ BETONI	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
9	PARVEKEKAIDE, HIEKKAPUHALLETTU RAITA		RAKLI-/NEN LEL 40 KN/LTA PAN-ELIKIINNITYSKOHDAT 40 MM KIRKAS/N, 20 MM AMMIKO-/S MM KIRKAS/N, 1 MM KIRKAS/N TAMMEA PUOLI SISÄRAPAA	
7	PARVEKEKAIDE RUNKO-OSAT	HARMAA	RAL7040	
8	PARVEKELASTUS	KIRKAS	LUMON 9388	
9	JULKISIVULASTUS	TURKOOSI	LUMON 3666 SAPHIIRE	
31	IKKUNAPELLOTIS	HARMAA	RKO	
12	RÄYSTÄRPELLOTIS	HARMAA	RKO	
13	IKKUNA- JA IKKUNAVIIMEISTEET	HARMAA	RAL7040	
13	SISÄMAKSYNTIKOTOS TERÄSTÄHT A JA B TALOT	HARMAA	RAL 7040	
14	SOKKELI, SILEÄ BETONI	LUONNONHARMAA		
15	BETONIPILARIT	VALKOINEN	TIIKURILA FACADE QE03	
16	PORRASHUONE PÄÄLAUO-OVET	TAMMIHALU		
17	MUUT OVIMATERIAALIT JA ULKO-OVET	HARMAA	RAL 7040	
18	PARVEKELAATAN OTSA	HARMAA LUMON PROFILI	RAL 7040	
19	IV-SÄLEIKKÖ	HARMAA	RAL 7040	
20	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA	SARANA GRANITTI 600X300X80, TAUSTA LAATAN SEVYTYS	
21	TIKKAAT, TERÄS	HARMAA	RAL 7040	
22	VIHREÄTTÖ			
23	KATTOVALMISTEET, SADEVESIJÄRJESTELMÄT	HARMAA	RAL 7040	
24	KASVIKOMPOSTI			
25	PIENMALTOINEN TERÄSPROFIILI, VIIVACE 510	HARMAA	RAL7040	
26	JULKISIVULASTUS	OPAALI	LUMON VINCENTIL, POLAR WHITE 0000	
27	3 KERROS, LUONNONKIVI	HARMAA, VHALEA	SARANA GRANITTI 600X300X80, TAUSTA LAATAN SEVYTYS	PYSTYSAUMAT PUISKUN, VAAKASAUMAT 15-20 MM

TL= TUPPALASI, TLL=TUPPALASI LAMAKOTO, TL2=TUPPALASI KAKKASTU MOLEMMIN PUOLIN
SPI = SAHAPOISTOKAISNA, SPI ALI = SAHAPOISTO KAJISTA ALAPUOLI,
SPI KÄSIN= KÄSIN AVATTAVA SAHAPOISTOSKUVA

=PIENARETTU BETONI, HAKKAUKSTUS, PARVEKELAATAN KOHDALLA TASASTA

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistonmerkintöjä varten
61 Tikkurila	61136	3	
Rakennuksen numero/Rakennuksen numerot/Rakennuksen/nus/Rakennustunnukset			Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä
			ETRS-GK25 / N2000
Rakennustoimenpide			Piirustuksiä Jurkka n:o
UUDISRAKENNUS			RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 6 LIITE
Rakennuspaikkaan nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaava
As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA			AUTOHALLI VÄRILLINEN JULKISIVU POHJOISEEN JA ITÄÄN
Suunnittelijan nimi, alkeistyötus ja päiväys			Piirustuksen tekijänoikeudet: Pääsivä A
ARKKITEHTITOIMISTO MIKA PÄIVÄRINNE OY KEILANIEMENTIE 1, 02100 ESPOO P. 050 5111 400, FAX 09 4543 4100 E-MAIL: ARKKITEHTI@MIKAPAIVARINNE.COM			Suunnittelusta, työn numero ja piirustuksen numero Muutos
			ARK 0120 - LIITE17
	ARKKITEHTI SAFA	31.3.2020	Suunnittelija Piirtäjä Tark

Kielotie / Lummetie kulma

K.osa/Kylä: 61 Tikkurila	Kortteli/Tila: 61136	Tontti/Rn:o: 3
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: As Oy Vantaan Kielotie 34 Kielotie 34 01300 VANTAA		
Suunnittelijan nimi, allekirjoitus ja päiväys		

ARKKITEHTITOIMISTO
MIKA PÄIVÄRINNE OY
KEILANIEMENTIE 1. 02150 ESPOO
TEL 020-7 430 060 GSM 050-370 4470
e-mail: etunimi.sukunimi@paivarinne.com

Laura Orelma ARKKITEHTI SAFA 31.3.2020

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Tasokoordinaattijärjestelmä / Korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

Piirustuslaji: RAJA aineisto + 23.6.2020 Kielotie 34 | Juoks.n:o: 6 LIITE

Piirustuksen sisältö: HAVAINNEKUVIA | Mittakaava

Piirustuksen lähdetiedosto: Kielotie34_a

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero: **ARK 0120 - LIITE32** | Muutos

Suunnittelija | Piirtäjä | Tark