






Merkkien selitykset

ISTUTUKSET			
Puiden symboliset pensaat:			
	Acer negundo	saarnivahtera	8 - 10
	Amelanchier laevis	siroutompihaja, run	150
	Crataegus x mordanensis 'Toba'	helmiorapihaja	150
	Picea omorika	serbiankuusi	125 - 150
	Quercus robur 'Fastigiata'	karitammii	8 - 10
Hoidon vaativat pensaat:			
	Juniperus sp.	plarikataja	80 - 100
	Syringa x josifexa 'Veera'	kaarisyreeni	80 - 100
	Monarda decussata	tuono	asta si
	Ribes sp.	marjapensas, eri lajeja	1, 8
	Thuja occidentalis 'Smaragd'	tuhatruutuja	100-120
Köynnökset:			
	Celastrus orbiculatus	japaninkelasköynnös	
Ryhmäpensaat:			
	Desfontainia frutescens 'Abbottwood'	persaashahki valk	30-50
	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'	ketahelisiangervo	50-70
	Ribes glandulosum	lancheerukka	asta si
	Spiraea betulifolia 'Tor'	kovangervo	30-50
	Spiraea japonica 'Goldmound'	ketajapaniangervo	20-30
	Spiraea 'Grefheime'	notkangervo	50-70
	Spiraea japonica 'Odense'	loistangervo	20-30
Perennat:			
	Fragaria vesca	ahomansikka	
	Geranium x cantabrigense	pellitorijungeloihi	
	Waldsteinia ternata	rönysänikka	
PINNOITTEET			
	Kiveysruutujen rajoitukset, kartanokivi, hamaa h=80, kiveykset, ks. detaljokuva		
	Betonikiveykset seinän vierustalla, kartanokivi hamaa h=80, tilialue		
	Tasainen ruutut (pennat, perennat, puutot), ei kulkua tai auneita		
	Vihersaumaiset betonirunkikivet, ks. kiveydetalji		
	Seulapalkkiveys		
	Turve-astut, heikkokorumi hamaa, ruskea		
RAKENTEET			
TM	tökmuri, HG ISOvalkoi, hamaa, sileä pöytä ulopain, ohut kartanokivi ihm 400		
VARUSTEET			
HL	Heikkosaatiko		
JK	Joukko		
KE	Katu (yhten. luterava)		
LT	Lippukatu varustetun + lipu		
PE	Penkki		
PP	Pokkuryönteine		
PR	Piharokkoti		
PT	Pihatuoli		
PO	Pöytä		
TT	Tornusteline		
VALAISTUS			
	Osa valaistuksesta seinissä		
	Pylväisvalaisin		

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2


KÄYTTÄVÄ KORJAUSTEHTÄVÄ			
N2000			
Koko / Koko	Kortti / Tila	Tontti / Rinta	Viranomaisen merkintä
MYYRMÄKI	15673	11	
Rakennusmuutokset	Uudisrakennus	Pääpiirustus	Maastokuva
Rakennusmuutokset nro ja osat		Piirustuksen sisältö	1:200, 1:1
VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI			
Myyrmäentie 2C			
01600 Vantaa			
Valmistuksen suunnittelu			
Suunnittelusta			
Työn n:o			
Pir.nro			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiirustus			
Maastokuva			
Pääpiir			



 + 15,36	MAAMINNAN KORKO (MATTARISTE + MERON KOKIALLA)
 + 21,64	AVOKALLION KORKO
 + 17,42	RAKENTEEN KORKO
 0,2357 17,78	UMPIKAIVO, KANNEN KORKO
 0,1778	RITILÄKAIVO, KANNEN KORKO
 10,15,78	KOURU, POHJAN KORKO
	LEHTIPUU, PUULAJI
	HAVUPUU, PUULAJI
	PENSAS
 + x	PYLÄS, VALAISINPYLÄS
 ♀ ♀	VENTTIILI, IV-VENTTIILI
	PALOPOSTI
 2,110	HARJAN/RÄYSTÄN KORKO

[illegible]

1. krs.




Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 95,5 m²
brm2 426,4 m² + 17,3 m² + 24,9 m²

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJARJESTELMÄ N2000			
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / R.no 11	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Uudisrakennus	Piirustustaji PÄÄPIIRUSTUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa	Piirustuksen sisältö Mittakaava 1:100 1. kerros		
Vastuullinen suunnittelija: Jukka Lahtinen, toim.johdaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA	Suunnitteluala ARK	Työn n:o 887	Piir.n:o 301
ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTEE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi		Muutospäiväys Revisio Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020	

1/2 krs.




Katantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120, A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180, A2 EI90
 ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
 *irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
 *parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
 *viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
 *katokset R15
 *portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250)	34,9 m ²
brm2	370,5 m ²


VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI		Kortti / Tila 15673		Tontti / Rn:o 11		Viranomaisien merkintöjä							
Rakennustoimenpide Uudisrakennus						Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS							
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myymäentie 2C 01600 Vantaa						Piirustuksen sisältö Mittakaava 1:100 1/2. kerros							
Vastuullinen suunnittelija:  Jukka Lahtinen, toim.johdaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA						Suunnitteluala ARK		Työn n:o 887		Piir.n:o 302		Muutospäiväys	
												Revisio	
												Aikuperäinpäiväys 27.3.2020	
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARINTEITIE 11 A, 00130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi						puh. +35883121440 mobile +358405411164							

2. krs.



- Katantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
- *ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
- *irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
- *parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
- *vieraisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
- *katokset R15
- *portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250)	559,1 m ²
brm2	619,9 m ²


VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

Kosa / Kylä MYYRMÄKI		Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisen merkintöjä	
Rakennustoimipide Uudisrakennus		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa		Piirustuksen sisältö 2. kerros			Mittakaava 1:100
Vastuullinen suunnittelija: 				Suunnitteluala ARK	Työn n:o 887
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA				Piir.n:o 303	Muutospäiväys Revisio Alkuperäinenpäiväys 27.3.2020
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTEI 11 A, 00130 OULU E-mail etunimi.sukunimi@hml.fi				puh. +35883121440 mobile +358405411164	

3. krs.




Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/EI30, loput EI60/EI60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/EI45, loput EI90/EI90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 559,1 m²
brm2 619,9 m²

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000			
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö 3. kerros
Vastuullinen suunnittelija: 			Mittakaava 1:100
Jukka Lahtinen, toim.johdaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA			
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi			
puh. +35883211440 mobile +358405411164			

4. krs.



- *kattavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
- *ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
- *irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
- *parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
- *viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
- *katokset R15
- *portaat ja tasanteet R30


kem2 (us250)	559,1 m ²
brm2	619,9 m ²

[illegible]

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI		Korttieli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisen merkintöjä	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus				Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite				Piirustuksen sisältö	Mittakaava 1:100
VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmaentie 2C 01600 Vantaa				4. kerros	
Vastuullinen suunnittelija: 				Suunnitteluala	Työn n:o
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA				ARK	Piir:n:o
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTE 11 A, 00130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi					305
puh. +35883121440 mobile +358405411164					Alkuperäinenpäiväys 27.3.2020

5. krs.




Katantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60,
irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45,
loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden
välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60,
osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta
ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250)	559,1 m ²
brm2	619,9 m ²


VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kyla MYYRMÄKI		Kortti / Tila 15673		Tontti / Rn:o 11		Vironomaisten merkintöjä					
Rakennustoimenpide Uudisrakennus						Piirustustaji PÄÄPIIRUSTUS					
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myymäentie 2C 01600 Vantaa						Piirustuksen sisältö Mittakaava 1:100 5. kerros					
Vastuullinen suunnittelija:  Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA						Suunnittelualue ARK		Työn n:o 887	Piir.n:o 306	Muutospäiväys Revisio Alkuperäisenpääväs 27.3.2020	
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi						puh. +35883121440 mobile +358405411164					

6. krs.




- *kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
- *ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
- *irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
- *parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjajalaatat EI60
- *vieraisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
- *katokset R15
- *portaat ja tasanteet R30


kem2 (us250)	559,1 m ²
brm2	619,9 m ²

[illegible]

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI		Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisen merkintöjä
Rakennustoimenpide Uudisrakennus		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa		Piirustuksen sisältö 6. kerros		
Vastuullinen suunnittelija: 		Suunnitteluala	Työn n:o	Muutospäiväys
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA		ARK 887		Revisio
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTE 11 A, 00130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi		puh. +35883121440 mobile +358405411164		Alkuperäinenpäiväys 27.3.2020


7. krs.




Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/EI30, loput EI60/EI60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/EI45, loput EI90/EI90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaait ja tasanteet R30

kem2 (us250) 559,1 m²
brm2 619,9 m²

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000				
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa	Piirustuksen sisältö Mittakaava 1:100 7. kerros			
Vastuullinen suunnittelija: 	Suunnitteluala	Työn n:o	Piir.n:o	
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA	ARK	887	308	
 KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi				Muutospäiväys Revisio Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020
puh. +35883121440 mobile +358405411164				

8. krs.



- *kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120, A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180, A2 EI90
- *ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
- *irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
- *parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
- *vieraisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
- *katokset R15
- *portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250)	555,8 m ²
brm2	619,7 m ²

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

Kosa / Kylä MYYRMÄKI	Kortitelli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisen merkintöjä		
Rakennustoimenpide Uudisrakennus	Piiustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		Piiustuksen sisältö		
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrämäentie 2C 01600 Vantaa		Mittakaava 1:100			
Vastuullinen suunnittelija:  Jukka Lahtinen, toimitusjohtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA		Suunnitteluala ARK	Työn n:o 887	Piir.n:o 309	Muutospäiväys Revisio Alkuperäinenpäiväys 27.3.2020
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTEI 11 A, 00130 OULU E-mail etunimi.sukunimi@hml.fi		puh. +35883121440 mobile +358405411164			

9. krs.

Leikkaus A-A

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS


Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS



Leikkaus A-A

Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/EI30, loput EI60/EI60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 561,3 m²
brm2 619,7 m²


VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJARJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn.o 11	Viranomaisten merkintöjä			
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö 9. kerros			Mittakaava 1:100
Vastuullinen suunnittelija:  Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA  ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi puh. +35883121440 mobile +358405411164			Suunnitteluala	Työn n:o	Piir.n:o	Muutospäiväys
			ARK	887	310	Revisio
						Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020

10. krs.




Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 561,3 m²
brm2 619,7 m²

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000		Viranomaisten merkintöjä	
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa		Piirustuksen sisältö 10. kerros	
Vastuullinen suunnittelija: <i>Jukka Lahtinen</i>		Suunnitteluala	Muutospäiväys
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA		Työn n:o	Piir.n:o
ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi		ARK	887
puh. +35863121440 mobile +358405411164		311	Revisio
			Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020

11. krs.




Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/EI30, loput EI60/EI60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 469,0 m²
brm2 516,8 m²

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000		Viranomaisten merkintöjä	
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa		Piirustuksen sisältö 11. kerros	
Vastuullinen suunnittelija: Jukka Lahtinen, toim.johdaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA		Suunnitteluala ARK	Työn n:o 887
ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi		Piir.n:o 312	Muutospäiväys Revisio Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020

12. krs.



Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI60

- *ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
- *irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
- *parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
- *viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
- *katokset R15
- *portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250)	469,0 m ²
brm2	516,9 m ²

Leikkaus A-A ✓


REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI		Kortteli / Tila 15673		Tontti / Rn:o 11		Viranomaisien merkintöjä		
Rakennustoimenpide Uudisrakennus				Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS				
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa				Piirustuksen sisältö 12. kerros Mittakaava 1:100				
Vastuullinen suunnittelija:  Jukka Lahtinen, toim.johdaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA				Suunnitteluala ARK		Työn n:o 887	Piir.n:o 313	Muutospäiväys Revisio Aikuperänpäiväys 27.3.2020
 ARKITEHTITOIMISTO HML OY KASARIMIE TI 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi				puh. +35883121440 mobile +358405411164				

Tiedoston sijainti: BIMcloud: BIM21 - BIMcloud Basic ARCHICADia 23 varten/887 VAV Myyrmäki5 AKT

13. krs.



Katantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60,
irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45,
loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden
välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60,
osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta
ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30


kem2 (us250)	469,0 m ²
brm2	516,8 m ²

[illegible]

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä		
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö Mittakaava 1:100		
13. kerros					
Vastuullinen suunnittelija: 			Suunnitteluala	Työn n:o	Piir.n:o
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINTIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi			Suunnitteluala ARK	Työn n:o 887	Piir.n:o 314
KASARMINTIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi puh. +35883121440 mobile +358405411164			Muutospäiväys Revisio Aikuperäpäiväys 27.3.2020		

14. krs.



Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/EI30, loput EI60/EI60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 362,8 m²
brm2 407,6 m²

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000			
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Mittakaava 1:100
14. kerros			
Vastuullinen suunnittelija: 		Suunnitteluala	Työn n:o
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi		ARK	Piir. n:o
			Muutospäiväys Revisio
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA		887	Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020
puh. +35883121440 mobile +358405411164			315

15. krs.

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS

16 220 200 2 845 200 440

200 1 600 200

Leikkaus A-A


Leikkaus A-A

Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/EI30, loput EI60/EI60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/EI45, loput EI90/EI90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 362,8 m²
brm2 407,6 m²

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000					
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä		
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö 15. kerros		
Vastuullinen suunnittelija: 			Suunnitteluala	Työn n:o	
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA			ARK	887	
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi					316
puh. +35883121440 mobile +358405411164					
			Muutospäiväys Revisio Aikuperäinpäiväys 27.3.2020		

16. krs.

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS

Leikkaus A-A

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS

200 2 845 200 16 220 440

200 2 640 200

200 1 600 200

Leikkaus A-A

Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30


kem2 (us250) 362,8 m²
brm2 407,6 m²

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000				
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö 16. kerros	
Vastuullinen suunnittelija: <i>Jukka Lahtinen</i> Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA			Suunnitteluala ARK	Työn n:o 887
ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi			Piir.n:o 317	Muutospäiväys Revisio Alkuperäisenpäiväys 27.3.2020
Tiedoston sijainti: BIMcloud: BIM21 - BIMcloud Basic ARCHICADia 23 varten\887 VAV Myyrmäki\5 AKT				

Ullakko



Kantavat ja osastoivat rakenteet yleisesti R120,A2 EI60, irtaimistovarastojen palo-osasto R180,A2 EI90
*ovat, ikkunat (alle 7 m2) EI30/E30, loput EI60/E60
*irtaimistovarastojen ovet, ikkunat (alle 7 m2) EI45/E45, loput EI90/E90
*parvekkeiden väliset seinät EI30 ja parvekkeiden välipohjalaatat EI60
*viereisten rakennusten vastaiset ulkoseinät EI60, osastointi ulotetaan lisäksi 5m alemman tason katosta ylöspäin
*katokset R15
*portaat ja tasanteet R30

kem2 (us250) 100,8 m²
brm2 398,4 m²

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ N2000			
K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö Ullakko
Vastuullinen suunnittelija: <i>Jukka Lahtinen</i>			Mittakaava 1:100
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA			Suunnitteluala ARK
ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi			Työn n:o 887
puh. +35863121440 mobile +358405411164			Piir.n:o 318
			Alkuperäisenpäävitys 27.3.2020

selitteet:

kp = kattopollari
sp = seinäpollari
vk = vesikouru
st = syöksytorni
svk = sadevesikaivo
kl = kattoluukku
→ = laskunuoli

Vesikate: bitumikermi,
väri: harmaa

Kaikilla parvekkeilla sisäpuolinen vedenpoisto

Parvekkeiden sisäpuolinen vedenpoisto ja
parvekkeiden kattokaivot: Vesivek-järjestelmä


Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E

Leikkaus D-D

Leikkaus VSS



Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Leikkaus E-E


Leikkaus D-D

Leikkaus VSS

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2


REV.	PVM	SELITE

KÄYTETTÄVÄ KORKOJÄRJESTELMÄ
N2000

K.osa / Kylä MYYRMÄKI	Kortteli / Tila 15673	Tontti / Rn:o 11	Viranomaisten merkintöjä			
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennuskohteen nimi ja osoite VAVASUNNOT OY MYYRMÄKI Myyrmäentie 2C 01600 Vantaa			Piirustuksen sisältö Kattokuva			
			Mittakaava 1:100			
Vastuullinen suunnittelija: 			Suunnitteluala	Työn n:o	Piir.n:o	
Jukka Lahtinen, toim.johtaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, FISE AA			ARK	887	319	
 ARKKITEHTITOIMISTO HML OY KASARMINNIE 11 A, 90130 OULU E-mail: etunimi.sukunimi@hml.fi						Revisio
puh. +35883121440 mobile +358405411164						Alkuperäinenpäiväys 27.3.2020



Leikkaus A-A



Leikkaus B-B

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]

1. Graafinen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkosementti+22R Parastein valkoharmaa kalkkiviivi+33R Kalanin harmaa graniitti
2. Graafinen betoni, kuvio Graphic Concrete Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivina
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
6. Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
7. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
8. Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
9. Vesikatto, bitumikermi harmaa
10. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohte tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirkas
13. Parvekkeen katto, ylimässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänajoportti, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
17. Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puoli kiiltävä
18. Räystäspellitktykset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVKH:n tuloilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010



VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]



1. Graafinen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkoisementi+22R Paraisten valkoharmaa kalkkikivi+33R Kalannin harmaa graniitti
2. Graafinen betoni, kuvio Graphic Concreten Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivina
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
6. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
7. Vesikatko, bitumikermi harmaa
8. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohte tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirkas
13. Parvekkeen katto, ylimmässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänajoportti, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puoli kiiltävä
17. Räystäspellitellykset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVK:n tuloilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2


[illegible]

1. Graaфинen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkosementti+22R Paraisten valkoharmaa kalkkikivi+33R Kalannin harmaa graniitti
2. Graaфинen betoni, kuvio Graphic Concreten Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivinen
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
6. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
7. Vesikatko, bitumikermi harmaa
8. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohte tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrasuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrasuoneen lasiseinä lasi, kirkas
13. Parvekkeen katko, ylimässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänjoportti, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puoli kiiltävä
17. Rästäspestellykset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVKHN: tuloilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010



WAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]



1. Graafinen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkoisemmat+22R Paraisien valkoharmaa kalkkiviivi+33R Kalannin harmaa graniitti
2. Graafinen betoni, kuvio Graphic Concreten Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivina
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puolikiiltävä
6. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puolikiiltävä
7. Vesikatto, bitumikerami harmaa
8. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohte tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirkas
13. Parvekkeen katto, ylimmässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänajoportit, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puolikiiltävä
17. Räystäspellitukset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVKH:n tuloilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]

1. Graafinen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkosementti+22R Parastein valkoharmaa kalkkiviivi+33R Kalanin harmaa graniitti
2. Graafinen betoni, kuvio Graphic Concrete Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivina
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
6. Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
7. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
8. Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
9. Vesikatto, bitumikermi harmaa
10. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohte tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirkas
13. Parvekkeen katto, ylimässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänajoportti, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
17. Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puoli kiiltävä
18. Räystäspellitktykset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVKH:n tuloilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010




VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV.	PÄIV.	SILTE.			
KOTITEHTÄVÄ KORJAUSKÄSIKIRJA N2000					
Kuusi / Kuja MYRMÄKKÄ	Kortti / Tila 15673	Tavari / Koko 11	Väestömerkintä merkintä		
Käsitte / Käsitte Uusi / Uusi			Puhdistus / PÄHPÄRISTUS		Mittaus 1,100, 1,200
Käsitte / Käsitte Uusi / Uusi			Puhdistus / Puhdistus		
VAVASUNNOT OY MYRMÄKKÄ			Julkisiksi lanteen		
Myynti / Myynti 01000 Vanta					
Välittämättä / välittämättä			Suunnittelu		Yhteys
Käsitte / Käsitte Uusi / Uusi			Työ / Työ		Pää / Pää
Käsitte / Käsitte Uusi / Uusi			ARK		887
Käsitte / Käsitte Uusi / Uusi			323		27.3.2020



1. Graafinen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkosementti+22R Paraisten valkoharmaa kalkkikivi+33R Kalannin harmaa graniitti
2. Graafinen betoni, kuvio Graphic Concreten Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivinen
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
6. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puoli kiiltävä
7. Vesikatko, bitumikermi harmaa
8. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohde tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirkas
13. Parvekkeen katto, ylimmässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänajoportti, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puoli kiiltävä
17. Räystäspellitukset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVK:n tuloilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

REV. / PAIN.	DELTA				
AVUSTETUN KOKONKOKUSTUKSEN A2000		Koko / KPL MYRÄKKI	Korot / Tila 10673	Työt / R:n o 11	Vuorokausen merkitys
Rakenne Vuorokausenmerkitys Uudellekorrektio		Pääasiallinen PAAPIRUSTUS			Mikäaika 1.100, 1.200
VAVASUUNNITTELUN Myyntimäärä 2,20 01000 Vastuu		Pääasiallinen Julkisivu etelään			1.100, 1.200
Vuorokausen merkitys 		Suunnitelmasta 	Työn n:o 	P:n n:o 	Mikäaika 27.3.2020
Jukka Lahti, tontin johtaja, julkisivu, ulkoinen, FISE AA 		ARK	887	324	Mikäaika 27.3.2020

-
- The image displays architectural drawings for the Casalgrande Padana building facade. It includes three main elevation views: a large vertical section on the left showing a grid-like window pattern with various dimensions (e.g., 89,750, 87,280, 84,910, 82,600, 73,600, 64,100, 35,150) and material callouts; a smaller horizontal section in the middle showing a different facade treatment; and a perspective view on the right showing the building's overall form and material palette. A detailed list of materials and components is provided on the far right.
- 6. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tumma
 - Casalgrande Padana: Meteor Nero, pu
 - 7. Vesikatto, bitumikermi harmaa
 - 8. Parvekekaide, lasi kirkas
 - 9. Parvekekaide käsijohde tummanha
 - 10. Parvekelaistus, kirkas
 - 11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoine
 - 12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirl
 - 13. Parvekkeen katto, ylimmässä kerro
 - 14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alu
 - 15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa va
 - 16. Sisäänajoportti, keraaminen laatoi
 - Casalgrande Padana: Meteor Bianco,
 - 17. Räystäspellitykset, valkoinen RAL 9
 - 18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1
 - 19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, p
 - 20. Kaide, lasi kirkas
 - 21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 90
 - 22. IVKH:n tuloilmasäleikko, alumiini,
 - 23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö
 - 24. Arkadipilareiden valaisin, tummar
 - 25. Arkadipilareiden valaisin, valkoine
 - 26. Poistoilmahormi, rosteri
 - 27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010

[illegible]

1. Graafinen betoni, kuvio: Graphic Concrete: Vertex, sävy vaaleanharmaa, esim. valkosementti+22R Parainen valkoharmaa kalkkikivi+33R Kalannin harmaa graaniittiva
2. Graafinen betoni, kuvio Graphic Concrete Vertex Nega -> julkisivumateriaali 1 negatiivina
3. Alumiinipelti, sileä valkoinen RAL 9010
4. Alumiinipelti, sileä vaaleanharmaa RAL 9006
5. Keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puolikiiltävä
6. Sokkeli, keraaminen laatoitus, tummanharmaa, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Nero, puolikiiltävä
7. Vesikatto, bitumikermi harmaa
8. Parvekekaide, lasi kirkas
9. Parvekekaide käsijohde tummanharmaa RAL 7024
10. Parvekelasitus, kirkas
11. Porrashuoneen lasiseinä, valkoinen RAL 9010
12. Porrashuoneen lasiseinän lasi, kirkas
13. Parvekkeen katto, ylimmässä kerroksessa valkoinen
14. Ikkunat ja ovet, 1-2 kerroksissa alumiini tummanharmaa RAL 7024
15. Ikkunat ja ovet, 3-18 kerroksissa valkoinen RAL 9010
16. Sisäänajoportti, keraaminen laatoitus, valkoinen, 300x600mm
Casalgrande Padana: Meteor Bianco, puolikiiltävä
17. Räystäspellitukset, valkoinen RAL 9010
18. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, 1-2 kerroksissa tummanharmaa RAL 7024
19. Sisäpuoliset vedenpoistoputket, parvekkeissa valkoinen RAL 9010
20. Kaide, lasi kirkas
21. Alumiinisäleikkö, valkoinen RAL 9010
22. IVKH:n tuulilmasäleikkö, alumiini, valkoinen RAL 9010
23. Savunpoisto-/korvausilmasäleikkö RAL 9010
24. Arkadipilareiden valaisin, tummanharmaa RAL 7024
25. Arkadipilareiden valaisin, valkoinen RAL 9010
26. Poistoilmahormi, rosteri
27. Pinnakaide, valkoinen RAL 9010



Pattern print sizes
Height: 3200 mm
Width: Continous

Details
Vertical stripe thickness:
25 mm


Lähde: <https://www.graphicconcrete.com/product/patterns/vertex>




Pattern print sizes
Height: 3200 mm
Width: Continous

Details
Vertical stripe thickness:
25 mm


Lähde: <https://www.graphicconcrete.com/product/patterns/vertex-negative>



1:50



1:50



DET A 1:50

VAVASUNNOT OY MYYRMÄENTIE 2

[illegible]









