

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 7500 kem²
josta käytetään 7497 kem²
jäljelle jää 3 kem²

Kokonaisala 11225 m²
Kerrosala 11190 m²

RAK 1 (Asuinrakennus A)
Kokonaisala 3879 m²
Kerrosala 3879 m²
Rakennusoikeudellinen kerrosala 2842 kem²

RAK 2 (Asuinrakennus B)
Kokonaisala 3033 m²
Kerrosala 3033 m²
Rakennusoikeudellinen kerrosala 2226 kem²

RAK 3 (Asuinrakennus CD)
Kokonaisala 2883 m²
Kerrosala 2848 m²
Rakennusoikeudellinen kerrosala 2429 kem²

RAK 4 (Pysäköintilaitos)
Kokonaisala 1430 m²
Kerrosala 1430 m²

AUTOPAIKKALASKELMA

Asemakaavan mukainen mitoitusperuste: 1 ap / 130 kem²
Porrashuoneet ja lisäkerrosalaa kuuluvat tilat eivät mitoita pysäköintipaikkoja.
Autopaikoista saa vähentää 15% silloin, kun autopaikat ovat nimeämättömiä,

Autopaikkoja mitoittava asuinkerrosala: 7137 kem2
Autopaikkatarve: 55 ap
Nimeämättömät autopaikat: -15%
Autoapikkatarve: 47 ap
Suunnitelmassa yhteensä 47 ap


POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA

pp-paikat 1 kpl / asuinhuone, yht. 296 kpl
paikoista 50% helposti käytettäviä 148 kpl
suunnitelmassa yhteensä: 306 kpl
helposti käytettäviä paikkoja: 150 kpl



TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Asemapiirustus		MITTAKAAVA 1:500
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020

Kaava-alueen numero Planområdets nummer 002352	Päiväys Datum 10.6.2019	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer 686502, 687502
Vantaan kaupunki KIELOTIE 15 Kaupunginosa 61, Tikkurila  Vanda stad KONVALJVÄGEN 15 Stadsdel 61, Dickursby Asemakaavan muutos Korttelit 61208 ja 61209 sekä katu- ja virkistysaluetta. Tonttijako Osa korttelia 61209. Tonttijaon muutos Kortteli 61208 ja osa korttelia 61209. 1:2000 Ändring av detaljplanen Kvarteren 61208 och 61209 samt gatu- och rekreationsområde. Tomtindelning Del av kvarteret 61209. Ändring av tomtindelningen Kvarteret 61208 och del av kvarteret 61209. 1:2000		

[illegible]



PINNOITEMATERIAALI

- luonnonkivi
- betonikivi
- nurmikivi
- kituhka
- hiekkatekonurmi

KALUSTEET JA VARUSTEET

- roska-astia
- polkupyöräteline
- penkki
- pöytä
- tomutusteline
- pergolakatos, erillisen suunnitelman mukaan
- liukumäet, esim. Lappset Tornileikki 137031M, väri Candy Fuchsia
- linnupesäkeinu ja juoksuesteaidat, esim. Lappset 137417_M ja 137091M
- keinulauta, esim. Lappset 137237M, väri Candy Fuchsia
- sienet, esim. Lappset sienen hattu:908866, eri väriyhdistelmiä sekä sienen jalat: 1 kpl 20 cm (904344), 1 kpl 30 cm (903261), 2 kpl 40 cm (904346) ja 1 kpl 50 cm (904347)
- kauppaleikki, esim. Kompan Kauppa & Keittiö MSV60300-0201
- jousikeinu, esim. Lappset Pico J51511M, väri keltainen

KASVILLISUUS

- maksaruohokatto
- niittyvierkatto
- istutusalue, corten-reunus
- pensasryhmä / -aita
- istutettava puu
- istutettava pensas
- istutettava köynnös

VIHERTEHOKKUUS

Korttelin 61209 vihertehokkuuskerroin: 0,8 (tontti 7 ei sis. laskelmaan).

A - Muuntamon edestä poistettu istutuskaisla.
- Muuntamon katosta poistettu pergola.
- Autohallin ajoluiskan pintamateriaali vaihdettu asvaltiksi.

HS 23.06.2020

muutos	muuttanut	päiväys
kaupunginosa, kyla 61 Tikkurila	kortteli, tila 61209	tontti, nro 8
rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	viranomaisen merkintä	piirustustyyli TYÖPIIRUSTUS
rakennuskohteen nimi ja osoite A-Kruunu Lummetie Lummetie 6a, 01300 Vantaa	piirustuksen sisältö PIHASUUNNITELMA	juokseva nro mittakaava 1:200
päiväys ja allekirjoitus 05.06.2020	suunnitteluala ARK	työn numero - piir. numero - muutos 19059 - 102
ARKKITEHTITOIMISTO HELAMAA & HEISKANEN OY Häkiläpolku 3, 33100 TAMPERE		
p +358 (0)20 198 0050 toimisto@hh-ark.com www.helamaaheiskanen.fi		








ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi




TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
MITTAKAAVA		
I. Pohjakerros ja autohalli	I:300	
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020






ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
2. Kerros	MITTAKAAVA	I:300
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020












ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
5. Kerros	MITTAKAAVA	I:300
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020







ARK
OPEN


ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
7. Kerros	MITTAKAAVA	I:300
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020



TYÖ	PIIRI NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
		MITTAKAAVA
9. Kerros		1:300
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen	arkkitehti SAFA	5.6.2020









ARK
OPEN

ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ 230	A-Kruunu Lummetie	PIIR NO	SIVU
Leikkaus A-A		MITTAKAAVA 1:200	
SUUNNITTELIJA Juha Kämäräinen	arkkitehti SAFA	MUUTOS	PÄIVÄYS 5.6.2020







JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava

B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto

ARK
OPEN

ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Julkisivut länteen ja itään A-lamelli		MITTAKAAVA 1:200
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Wienerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava

B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

MRK = Maksaruohokatto



TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Julkisivut pohjoiseen AB-lamellit		MITTAKAAVA 1:200
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020



JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

- T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava

- B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

- L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanuskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

- M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanuskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto



ARK
OPEN



JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava

B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto



ARK
OPEN

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Julkisivut länteen BCD-lamellit		MITTAKAAVA 1:200
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava


B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kultanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta


M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kultanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto



TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Julkisivut itään BCD-lamellit		MITTAKAAVA 1:200
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020



JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava

B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto

ARK
OPEN

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Julkisivut etelään CD-lamellit		MITTAKAAVA 1:200
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava


B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto



TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Julkisivut pohjoiseen CD-lamellit		MITTAKAAVA 1:200
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

T = Paikalla muurattu tiili, TL = tiililaatta
T-U / TL-U, vaaleanruskea, Wienerberger Vuolu Utu
T-K / TL-K, vaaleankeltaruskea, Winerberger Vuolu Kajo
T-SW / TL, SW, valkoinen, Wienerberger Retro Superwhite
T-P / TL-P, vaalea harmaanruskea, Wienerberger Retro Pellava

B = Betoni
B-PR punaruskea, rautaoksidi- tai lasuurivärjätty betoni
B-H, harmaa
B-M, maalattu musta

L = Lasi
L-V, metalliosat valkoinen
L-R, metalliosat vaalea kullanruskea
L-K, metalliosat kuparin ruskea
L-M, metalliosat musta

M = pinnoitettu tai maalattu teräs tai alumiini
M-V, valkoinen
M-R, metalliosat vaalea kullanruskea
M-K, kuparinruskea
M-M, musta

M-CR = Corten-teräs

MRK = Maksaruohokatto



TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
Aluejulkisivu Lummetielle		MITTAKAAVA 1:300
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020



ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ	PIIR NO	SIVU
230	A-Kruunu Lummetie	
MITTAKAAVA		
Perspektiivi Lummetieltä		
SUUNNITTELIJA	MUUTOS	PÄIVÄYS
Juha Kämäräinen arkkitehti SAFA		5.6.2020



ArkOpen Oy | Töölönkatu 6, 00100 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

TYÖ 230	A-Kruunu Lummetie	PIIR NO	SIVU
Perspektiivi Kirjastopuistosta		MITTAKAAVA	
SUUNNITTELIJA Juha Kämäräinen	arkkitehti SAFA	MUUTOS	PÄIVÄYS 5.6.2020