

VANTAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2021–2023

**YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU**



**Vantaa
Vanda**

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO	5
2. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET VANTAALLA	5
3. VALVOTTAVAT KOHTEET	6
3.1 Ympäristöluvut	6
3.2 Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnot	7
3.3 Ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävät kohteet	7
3.4 Ilmoitukset	8
3.4.1 Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot	8
3.4.2 Koeluonteinen toiminta	8
3.4.3 Poikkeukselliset tilanteet	8
3.5 Jätelain valvonta	8
3.5.1 Rekisteröitävä jätteen keräystoiminta	8
3.5.2 Jätelain 124 §:n mukaiset tarkastukset	9
3.5.3 Jätelain yleinen valvonta	9
3.6 Vesilain valvonta	10
3.7 Vesihuoltolain valvonta	10
3.8 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta	10
3.8.1 Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöt	10
3.8.2 Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa	10
3.8.3 Käytöstä poistetut öljysäiliöt	11
3.8.4 Lumen vastaanottopaikat	11
3.8.5 Rakennus- ja purkujätehuolto	11
3.9 Muut valvottavat toiminnot	11
3.9.1 Haja-asutuksen jätevesien valvonta	11
3.9.2 Otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta	11
3.9.3 Maa-ainelain mukaiset kohteet	12
3.9.4 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupakohteet	12
3.9.5 Maastoliikennelain mukainen valvonta	12

3.9.6 REACH-asetuksen valvonta.....	12
3.9.7 Nitraattiasetuksen valvonta	12
3.9.8 Leirintäalueiden valvonta.....	12
3.9.9 Muut kohteet	12
4. TOIMINTOJEN RISKINARVIOINTI	13
4.1 Toimialakohtainen riskinarviointi.....	13
4.2 Laitoskohtainen riskinarviointi	13
4.3 Otantamenetelmä	13
5. VALVONTAOHJELMA	14
5.1 Valvontaohjelman laatiminen ja päivittäminen	14
5.2 Valvontaohjelman toteutumisen arviointi.....	14
6. VALVONTATOIMENPITEET JA VALVONNAN MAKSULLISUUS	14
6.1 Tarkastukset	14
6.1.1 Määräaikaistarkastukset.....	14
6.1.2 Muut tarkastukset.....	15
6.2 Luvan muuttamisen tarpeen arviointi	15
6.3 Raporttien ja selvitysten tarkastaminen	15
6.4 Tarkkailutulosten seuranta.....	15
6.5 Haitan kärsijän tai toiminnanharjoittajan ilmoituksesta vireille tulleet valvonta- asiat	15
6.6 Hallintopakko ja tutkintapyynnöt.....	16
6.7 Jätelain laiminlyöntimaksu.....	16
6.8 Valvontaprojektit	16
6.9 Valvonnan maksullisuus	16

7. VALVONNAN ORGANISOINTI	17
7.1 Valvonnan resurssit	17
7.2 Tehtävien delegointi viranhaltijoille	17
7.3 Viranomaisten välinen yhteistyö	18
7.4 Tietojärjestelmät	18
7.5 Valvontasuunnitelman seuranta ja päivitys	19

1. JOHDANTO

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 167 §:n mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti.

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, jossa on tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti. Siihen voidaan kerätä myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät.

Jätelain (646/2011) 124 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten suunnitelma. Suunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista. Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle.

Tämä valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2021–2023 ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Suunnitelma pitää sisällään ympäristönsuojelulain ja jätelain suunnitelmallisen valvonnan sekä muiden ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien ympäristön pilaamisriskiä aiheuttavien toimintojen valvonnan. Suunnitelmassa esitetään Vantaan ympäristönsuojelun säännöllisen valvonnan kohteet sekä periaatteet muusta valvonnasta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava myös valvontaohjelma luvan- ja ilmoitustenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelmassa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma tarkistetaan vuosittain aina kalenterivuoden lopussa.

2. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET VANTAALLA

Vantaalla on tiiviisti rakennettuja kaupunkikeskuksia, pientaloalueita sekä laajat haja-asutusalueet Luoteis- ja Itä-Vantaalla. Asukasluku oli lokakuun 2020 lopussa 236 974. Ennusteen mukaan väestö kasvaa vuosittain keskimäärin 1,9 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä vastaa noin 4 700 uutta vantaalaista vuodessa.

Luonnon ympäristön tyypillisimpiä piirteitä ovat jääkaudella muotoutuneet jyrkät kallio- ja moreeniselänteet sekä niiden väliin jääneet saviset jokilaaksot. Kaupungin läpi virtaavat Vantaanjoki ja Keravanjoki sivu-uomineen. Jokien tila on Suomen ympäristökeskuksen tietojen mukaan tyydyttävä. Virtavedet korostuvat vesistökohteina järvien vähäisyyden vuoksi.

Vantaan läpi kulkee suuria valtaväyliä sekä raideliikennettä. Raideliikenteelle on myös kaksi pitkää tunnelia, Savion tunneli idässä ja Kehärata Keski-Vantaalla. Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentokenttä sijaitsee Vantaalla Aviapoliksessa ja läheisyyteen on sijoittunut paljon logistiikkaa.

Ympäristövalvonnan kannalta merkittävimpiä ympäristöolosuhteita ovat pohjavesialueet, pintavesialueet sekä muut ympäristön erityispiirteet kuten arvokkaat luontokohteet. Luonnonsuojelulailla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita on noin 1500 ha. Vantaalla on yhdeksän 1-luokan pohjavesialuetta, joista kolmessa on vedenottamoita käytössä, sekä yksi 2-luokan pohjavesialue. Lisäksi Päijännetunnelin sisempi suojavyöhyke rinnastetaan 1-luokan pohjavesialueeksi.

Vantaalle on sijoittunut paljon jätteenkäsittelyä: metallin, betonin ja puun käsittelyä, bioetanolin valmistusta, jätevoimala. Vanhan teollisen toiminnan perintönä on edelleen alueita, joiden maaperässä on haitta-aineita tai jätetäyttöä. Nämä on huomioitava suunnittelussa ja rakentamisessa.

Rakentaminen on kiivainta Kivistön, Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueilla, mutta myös muualla asutuksen tiivistyminen tuo paineita muun muassa hulevesien hallintaan. Pientaloalueilla ilman laatua heikentää puun pienpoltto. Liikennealueiden läheisyydessä ongelmia ovat melu ja erityisesti keväisin pöly. Melu häiritsee myös monia teollisuuslaitosten läheisyydessä asuvia. Haja-asutusalueilla on edelleen noin 900 kiinteistöä, jotka eivät ole liittyneet vesihuoltoon.

3. VALVOTTAVAT KOHTEET

3.1 Ympäristöluvut

Vantaalla on 38 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvaa ympäristölupalaitosta tai -toimintaa. Jokaiselle laitokselle on nimetty vastuuvälvoja ja sijainen. Kohteille on tehty riskinarvio, jonka perusteista kerrotaan myöhemmin valvontasuunnitelman kappaleessa 4. Tarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä on kerrottu kappaleessa 6.

Taulukossa 1 on esitetty toimialoittain valvontakohteiden määrä sekä ympäristöriskien arvioinnin perusteella määritelty valvontaluokka. Lakimuutoksessa rekisteröitäviin tai ilmoitusmenettelyyn siirtyneillä ympäristölupalaitoksilla osalla on edelleen voimassa oleva ympäristölupa, joten nämä on laskettu mukaan lupalaitoksiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontaan kuuluvia ympäristöluvanvaraisia laitoksia tai toimintoja on Vantaalla myös 38.

Toimiala	Kohteiden määrä	Valvontaluokka
Metalliteollisuus	1	VL 3
Energian tuotanto	2	VL 3
Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi ja käsittely	9	VL 3
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta	3	VL 3 - VL 4
Malmien tai mineraalinen kaivaminen tai maaperän ainesten otto	4	VL 1 - VL 3

Toimiala	Kohteiden määrä	Valvontaluokka
Betoniasema	3	VL 2 – VL 3
Elintarvikkeiden valmistus	2	VL 3
Liikenne	3	VL 2 - VL 3
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely	11	VL 1 – VL 4
Yhteensä	38	

TAULUKKO 1. Ympäristöluvallisten kohteiden määrä ja valvontaluokka toimialoittain.

3.2 Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnot

Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvia toimintoja ovat muun muassa osa kemikaalivarastoista, elintarvikelaitoksista ja eläinsuojista, varikot sekä pienet ampumaradat. Ympäristölupaa pitää edelleen hakea, jos toiminta sijoittuu pohjavesialueelle tai se on luvanvaraista muusta, laissa mainitussa syystä. Joitakin nykyisiä ympäristölupalaitoksia siirtyy uuteen ilmoitusmenettelyyn, kun lupaa on tarpeen muuttaa esimerkiksi toiminnan olennaisen muuttamisen perusteella. Tähän luokkaan kuuluvia valvontakohteita ei toistaiseksi ole. Vireillä on yksi varikkoa koskeva ilmoitus.

3.3 Ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävät kohteet

Pienet energiantuotantolaitokset, asfalttiasemat, polttonesteiden jakeluasemat, kemialliset pesulat, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät laitokset ja betoniasemat rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, elleivät ne sijaitse pohjavesialueella. Toimintojen tulee täyttää asetuksissa säädetyt minimivaatimukset. Tietojärjestelmään rekisteröityjä kohteita on 74. Kohteiden valvonnassa toimitaan samoin kuin ympäristölupien kohdalla.

Toimiala	Kohteiden määrä	Valvontaluokka
Energiantuotantoyksikkö	3	VL 3 – VL 4
Asfalttiasema	4	VL 2 – VL 3
Polttonesteiden jakeluasema	61	VL 4
Kemiallinen pesula	4	VL 4
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos	1	VL 3 – VL 4
Betoniasema	1	toimintaa ei ole aloitettu
Yhteensä	74	

TAULUKKO 2. Rekisteröitävien kohteiden määrä ja valvontaluokka toimialoittain.

3.4 Ilmoitukset

3.4.1 Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot

Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty tarkemmin toiminnot, joista ainakin tulee tehdä ilmoitus. Suurin osa ilmoituksista koskee maarakentamista (louhinta, paalutus, murskaus) tai muuta rakentamista ja loput erilaisia huvitapahtumia. Ilmoituspäätöksessä voidaan antaa melua koskevien määräysten lisäksi määräyksiä jätelain ja ympäristönsuojelumääräysten noudattamiseksi. Pääsääntöisesti käydään tarkastamassa purkutyömaat ja murskaamot, jotka ovat erityisen häiritseviä lähiympäristölle tai sijaitsevat pohjavesialueella. Tarkastuksia tehdään myös valitusten perusteella.

3.4.2 Koeluonteinen toiminta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Tällöin toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaan ilmoitus toimivaltaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle. Koeluontoisen toiminnan paikka, tilat ja tekniikka sekä ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen tarkastetaan ilmoitusta käsiteltäessä.

3.4.3 Poikkeukselliset tilanteet

Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaan poikkeuksellisesta tilanteesta on ilmoitettava viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeukselliseksi tilanteeksi katsotaan onnettomuus, ennakoimaton tuotantohäiriö tai muu vastaava yllättävä, toiminnasta riippumaton poikkeuksellinen syy taikka rakennelman tai laitteen purkamisen toiminta, josta aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa. Tämän lainkohdan tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee muuta kuin luvan- tai ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa. Poikkeuksellisen tilanteen tapahtuessa tehdään kohteeseen aina tarkastus.

3.5 Jätelain valvonta

3.5.1 Rekisteröitävä jätteen keräystoiminta

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Ammattimainen keräys tarkoittaa esim. kunnan, tuottajayhteisön tai muun palveluyrityksen järjestämää alueellista vastaanottopaikkaa. Ilmoituksenvaraista ei ole lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa, myymälöiden kulutustuotteiden

vastaanotto tai vapaaehtoiset keräystapahtumat. Valvonnassa priorisoidaan sellaiset kohteet, joissa kerätään vaarallista jätettä.

3.5.2 Jätelain 124 §:n mukaiset tarkastukset

Jätelain 124 §:n mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä, syntyy vaarallista jätettä, harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä, toimitaan jätteen välittäjänä tai toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Valvonnasta suurin osa tapahtuu muiden valvontasuunnitelmassa mainittujen valvontakohteiden tarkastusten yhteydessä, mm. jätelain valvonta on yksi osa-alue ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastuksella. Vaarallista jätettä syntyy myös esimerkiksi moottoriajoneuvojen korjaamoissa ja metalliteollisuudessa. Tällaisia toimintoja tarkastetaan projektiluontoisesti tai valvontaviranomaiselle tulleiden yhteydenottojen perusteella. Jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevaa valvontaa tehdään lupalaitosten ja muiden valvontakohteiden tarkastusten yhteydessä.

3.5.3 Jätelain yleinen valvonta

Jätelain yleinen valvonta kohdistuu muun muassa jätehuoltoon liittymisen valvontaan, jätehuoltomääräysten valvontaan ja roskaantumisasioihin. Jätelain perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ei-luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksissä on suuria, yli 500 henkilön yleisötapahtumia koskeva velvoite jätehuoltosuunnitelmasta. Suunnitelmasta on käytävä ilmi mm. arvioidut jätemäärät ja niiden lajittelu, jäteastioiden sijoittelu sekä selvitys tapahtuma-alueen ja lähialueen siivoamisesta tilaisuuden jälkeen. Suunnitelma tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, samoin kuin loppuraportti toteutuneista jätemääristä. Tarkastuksia tehdään tarvittaessa tapahtuman aikana ja/tai heti tapahtuman jälkeen.

Muita jätehuoltomääräyksiä on mm. lajiteltavista jätteistä, jätteiden keräysvälineistä, jätteiden kuljettamisesta sekä jätteiden käsittelystä kiinteistöllä. Jätehuoltomääräysten valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä ja ympäristökeskukseen tulleiden yhteydenottojen perusteella.

Roskaantumisen valvonta perustuu pääosin yleisöilmoituksiin. Roskaantuneelle alueelle tehdään yleensä valvontakäynti. Valvontakäynnin perusteella roskaajalle tai toissijaisesti alueen haltijalle ja/tai maanomistajalle lähetetään siivouskehoitus tai ilmoitus alueen roskaantumisesta.

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisen jätteen, saostus- ja umpikaivolietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivon lietteen, rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantuneen maa-aineksen siirrosta ja luovutuksesta jätelain 29 §:ssä tarkoitettulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjojen valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä.

3.6 Vesilain valvonta

Vesilain mukainen lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), valvontaviranomaisia ovat valtion valvontaviranomaisena Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvaltaan vesilaissa kuuluvat ne ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta.

Vesilain mukaista valvontaa ja tarkastuksia tehdään kirjallisten vireillepanojen perusteella. Valvonta painottuu ojitusta koskeviin erimielisyyksiin sekä ojan kunnossapitoasioihin. Vesilain mukaisessa vesistörakentamisessa valvontaviranomainen arvioi hankkeiden lupatarvetta ja tekee laittomasta vesistörakentamisesta päätöksen hallintopakon hakemiseksi aluehallintovirastosta.

3.7 Vesihuoltolain valvonta

Vesijohto- ja viemäriverkostoa laajennetaan vuosittain. Vantaan kaupungin kadut ja puistot -yksikkö tiedottaa kiinteistön omistajia, kun vesijohto- ja viemäriverkostoa aletaan rakentaa. Verkostoon liittymättömistä kiinteistöistä tulee ympäristökeskukseen tieto yleensä ilmoitusten ja valitusten perusteella, ja jos liittymisvelvollisuus on laiminlyöty, kiinteistöä kehoitetaan liittymään. Lisäksi vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon liittymättömiä kiinteistöjä kartoitetaan projektiluontoisesti alueittain.

Kiinteistölle voidaan myöntää vapautus liittymisvelvollisuudesta hakemuksen perusteella, jos vesihuoltolain edellytykset täyttyvät. Hakemusten määrä on kasvanut viime vuosina ja hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Vapautushakemuksia käsiteltäessä kiinteistöllä tehdään aina tarkastus. Jos vapautus on myönnetty määräaikaisena, ympäristökeskus velvoittaa kiinteistöä liittymään verkostoon määräajan päätyttyä. Hulevesiviemäri vapautuspäätökset ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi.

3.8 Ympäristönsuojelumääräysten valvonta

3.8.1 Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöt

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostustyöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kohteissa tehdään tarvittaessa tarkastus.

3.8.2 Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita mineraalisia jättejakeita ja muita jätte-eriä korvaamaan luonnonaineksia tietyin edellytyksin, ei kuitenkaan pohjavesialueella. Pienimuotoisesta hyötykäytöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti Vantaan ympäristökeskukseen. Suurempien määrien hyödyntämisestä tulee tehdä ns. MARA-ilmoitus ELY-keskukselle. Ilmoituksen tehneisiin kohteisiin tehdään tarvittaessa tarkastus.

3.8.3 Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Maanalaisen käytöstä poistetun öljysäiliön voi jättää maahan, mikäli sen poistaminen on teknisesti vaikeaa tai poistamisesta aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle ominaisuudelle. Säiliön maahan jättämisestä on tehtävä kirjallinen hakemus. Kaikki kohteet tarkastetaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä ennen päätöstä.

3.8.4 Lumen vastaanottopaikat

Lumen vastaanottopaikkojen ja välivarastointipaikkojen toiminnasta ei saa aiheutua haittaa asutukselle tai muulle maankäytölle. Vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen. Lumen vastaanottopaikat tarkastetaan vuosittain keväällä lumien sulamisen jälkeen tai viimeistään syksyllä ennen uuden kauden alkua.

3.8.5 Rakennus- ja purkujätehuolto

Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Vantaan kaupungin rakennusvalvonta lähettää ympäristökeskukselle tiedoksi purkuilmoitukset. Valvonta kohdistetaan suuriin purkukohteisiin, joista pyydetään tarkempi selvitys purkujätteiden käsittelystä. Tarvittaessa purkukohteisiin tehdään tarkastus.

3.9 Muut valvottavat toiminnot

3.9.1 Haja-asutuksen jätevesien valvonta

Vesilaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai ovat pohjavesialueella, jätevesien käsittelyjärjestelmän oli täytettävä perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muualla haja-asutusalueilla sijaitsevilla kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava vain korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Noin 900 ranta- ja pohjavesialueella olevalla kiinteistöllä jätevesiä käsitellään edelleen puutteellisesti. Ympäristökeskuksella ei ole resursseja tehdä suunnitelmallista valvontaa kaikille kiinteistöille, vaan valvonta kohdistetaan riskiperusteisesti herkimmille alueille. Myös yhteydenottojen perusteella tehdään vuosittain joitakin tarkastuksia. Jätevesijärjestelmän uudistamiselle on mahdollista hakea lykkäystä korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lykkäystä hakeneille kiinteistöille tehdään tarkastus.

3.9.2 Otsonikerrosta heikentävien aineiden valvonta

Valvontaa tehdään Suomen ympäristökeskuksen laatiman valvontaohjeen mukaan. Valvottaviin laitteisiin kuuluvat jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet sekä sammutuslaitteistot. Tyypillisiä valvottavia laitteita ovat esimerkiksi isojen rakennusten ilmastointilaitteet ja lämpöpumput sekä elintarviketeollisuuden ja kauppojen kylmälaitteet. Valvontaa toteutetaan muiden valvontatoimien yhteydessä.

3.9.3 Maa-aineslain mukaiset kohteet

Valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta (926/2005) säädetään ottotoiminnan valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista. Tarkastukset maa-ainesten ottamisalueelle tehdään lupahakemuksen käsittelyn aikana, ottotoiminnan aikana vuosittain sekä ottotoiminnan loputtua.

3.9.4 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupakohteet

Maisematyöluvut koskevat lähinnä puunkaatoa ja muita maisemaan vaikuttavia toimenpiteitä asemakaava-alueen ulkopuolella. Kohteita tarkastetaan lupahakemuksen käsittelyvaiheessa, toimenpiteen valmistuttua ja tarvittaessa luvan voimassaoloaikana.

3.9.5 Maastoliikennelain mukainen valvonta

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastoliikennelain lupia valvotaan tarvittaessa tai vähintään kerran lupakaudessa. Luvatonta maastoliikennettä valvoo poliisi.

3.9.6 REACH-asetuksen valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo yhdessä ELY-keskuksen kanssa kemikaalien käyttöolosuhteita kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi kemikaalilain sekä REACH-, biosidi- ja POP-asetusten nojalla. Valvontaa toteutetaan ympäristönsuojelulain muiden valvontatoimien yhteydessä.

3.9.7 Nitraattiasetuksen valvonta

Nitraattiasetuksen valvonta kohdistuu Vantaalla eläinsuojien lannanvarastointiin. Eläinsuojia valvotaan sekä suunnitelmallisesti että valitusten perusteella. Tarkastuksia tehdään myös uuden eläinsuojan rakentamisen sekä vanhan eläinsuojarakennuksen laajentamisen yhteydessä. Eläinsuojatarkastuksilla käydään myös yhdessä eläinlääkärin kanssa.

3.9.8 Leirintäalueiden valvonta

Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle. Vantaalla ei ole pysyvää leirintäaluetta. Tilapäiset leirintäalueet tarkastetaan tarvittaessa.

3.9.9 Muut kohteet

Muita valvottavia kohteita ovat muun muassa isohkot jätevedenpuhdistamot, painolaitokset ja mullan valmistus. Kohteita tarkastetaan projektiluontoisesti sekä alueittain.

4. TOIMINTOJEN RISKINARVIOINTI

4.1 Toimialakohtainen riskinarviointi

Ympäristöriskien arvioinnissa arvioidaan riskien todennäköisyyttä ja vaikutuksia toimialoittain ja laitoksittain. Tuloksena määritetään valvontakohteen valvontaluokka, jonka mukaan määräytyy määräaikaistarkastusten tiheys.

Arvioitavat toimialat jakautuvat ympäristönsuojelulain lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintiperusteen tai muuhun säännöllisen valvontaan kuuluvan toimialan mukaan. Toimialakohtaiseen ympäristöriskien arviointiin on valittu arvioitaviksi muuttujiksi riskejä, jotka eivät ole sidonnaisia yksittäisen laitoksen sijaintiin tai toimintatapoihin. Arvioitavia muuttujia ovat melu ja värinä, pöly, haju, roskaantuminen ja epäsiisteys, onnettomuusriski, toimialan riski pilata ympäristö sekä päästöt ilmaan, viemäriin, maaperään ja vesistöihin.

4.2 Laitoskohtainen riskinarviointi

Laitoskohtainen ympäristöriskien arviointi tehdään toimialakohtaisen ympäristöriskien arvioinnin jälkeen ympäristöluvallisille, yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluville, ilmoitusvelvollisille ja rekisteröidyille toiminnoille/laitoksille. Laitoskohtaisella ympäristöriskien arvioinnilla tarkennetaan toimialakohtaisesta ympäristöriskien arvioinnista saatua tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon laitoksen sijainti, paikalliset ympäristöolosuhteet, toimintatavat, valvontatoimenpiteet sekä yhteydenotot toiminnan johdosta.

Olemassa olevien laitosten riskinarviointi käydään läpi laitoksen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, uusille laitoksille riskinarviointi tehdään ensimmäisen tarkastuskäynnin jälkeen. Laitoksen toimintaa ja sen riskejä arvioidaan myös vuosiraporttien ja tarkkailutulosten perusteella.

Toimiala- ja laitoskohtaisissa ympäristöriskien arvioinneissa riskit pisteytetään ja lasketaan lopuksi yhteen. Yhteispistemäärän perusteella määräytyy toimialalle tai laitokselle valvontaluokka. Vantaalla on käytössä neljä valvontaluokkaa, jotka ilmaisevat määräaikaistarkastusten tiheyden.

Valvontaluokka	Tarkastustiheys
VL 4	7–10 vuotta
VL 3	5 vuotta
VL 2	3 vuotta
VL 1	1 vuosi

TAULUKKO 3. Valvontaluokat ja tarkastustiheydet

4.3 Otantamenetelmä

Käytössä ei ole otantamenetelmää ympäristölupalaitosten ja rekisteröityjen tai ilmoituksenvaraisten toimintojen tarkastuksille. Otantaa voidaan käyttää projektiluonteisissa muiden kohteiden valvonnassa.

5. VALVONTAOHJELMA

5.1 Valvontaohjelman laatiminen ja päivittäminen

Valvontaohjelma pitää sisällään suunnitelman kunakin vuonna toteutettavista luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista sekä tiedot muista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä. Laadinnassa käytetään laitospoikkeista ympäristöriskien arviointia. Valvontaohjelman mukaiset kohteet tarkastetaan järjestelmällisesti niille määritellyn tarkastustiheyden mukaan. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Olemassa olevat, uudet ja poistuvat kohteet päivitetään sisäiseen käyttöön tarkoitettuun kohdeluetteloon. Lupalaitosten, yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvien toimintojen ja rekisteröityjen toimintojen tiedot viedään myös tietojärjestelmiin.

5.2 Valvontaohjelman toteutumisen arviointi

Valvontaohjelmaan sisällytetään kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenveto valvontaohjelmasta ja edellisen vuoden toteutumasta viedään tiedoksi ympäristönsuojeluviranomaisena toimivana toimielimelle, nykyisellään ympäristölautakunnalle ja 1.6.2021 lähtien kaupunkiympäristölautakunnan lupajaostolle. Valvontaohjelman yhteenveto on julkinen asiakirja.

6. VALVONTATOIMENPITEET JA VALVONNAN MAKSULLISUUS

6.1 Tarkastukset

6.1.1 Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksella tarkoitetaan riskinarvioon perustuvaa suunnitelmallista määräajoin tehtävää tarkastusta lupa-, ilmoitus- tai rekisteröityyn laitokseen. Siitä sovitaan etukäteen toiminnanharjoittajan kanssa. Tarkastuksella käydään läpi laitoksen toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia ja siitä tehdään tarkastuskertomus. Tarkastuksella varmistetaan, että toiminta on lainsäädännön mukaista. Ensimmäinen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus tehdään luvanvaraisen toiminnan aloittamisen jälkeen tai ensimmäisen raportointivelvollisen vuoden päättyessä toiminnasta riippuen. Valvontaohjelman mukaiset kohteet tarkastetaan muutoin niille määritellyn tarkastustiheyden mukaan.

Jälkitarkastus tehdään kohteisiin, joiden toiminnoissa havaitaan puutteita tarkastuksilla. Tarkastuksella käydään läpi vain havaittujen puutteiden korjaukset. Luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan säännölliseen valvontaan kuuluu myös toiminnan lopettamiseen liittyvä tarkastus, jossa käydään läpi lopettamiseen liittyvät velvoitteet.

6.1.2 Muut tarkastukset

Muita tarkastuksia tehdään tarpeen mukaan häiriö-/poikkeustilanteiden, kuntalaisten tekemien yhteydenottojen sekä ympäristöluvassa asetettujen määräysten rikkomistapauksissa. Näitä voidaan tehdä etukäteen ilmoittamatta. Onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa tehdään tarkastus tarvittaessa. Uusiin luvitettuihin laitoksiin tehdään paikalla käynti ennen luvanvaraisen toiminnan aloittamista, jos se on tarpeen luvassa määrättyjen rakenteiden tai toimenpiteiden tarkistamiseksi. Rekisteröidyt kohteet pyritään tarkastamaan rekisteröinnin yhteydessä tai vuoden kuluttua rekisteröinnistä.

6.2 Luvan muuttamisen tarpeen arviointi

Luvan muuttamisen tarve arvioidaan määräaikaistarkastuksilla tai muussa valvonnassa havaittujen seikkojen perusteella. Lupaa on muutettava laissa määritetyin perustein, mm. jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet

6.3 Raporttien ja selvitysten tarkastaminen

Ympäristölupapäätösten lupamääräyksiin kuuluu yleensä vuosiraportin toimittaminen valvovalle viranomaiselle. Vuosiraportti on vapaamuotoinen ja se on tullut toimittaa valvovalle viranomaiselle yleensä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Lupapäätöksissä voidaan edellyttää tehtäväksi myös selvityksiä tai suunnitelmia määräaikaan mennessä. Vastuuvälvoille kuuluu selvitysten, suunnitelmien ja vuosiraporttien asianmukaisuuden arviointi sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen arviointi.

6.4 Tarkkailutulosten seuranta

Ympäristöluvuissa voi olla tarkkailumääräyksiä koskien käyttötarkkailua, kuten tuotantomääriä tai toimintapäiviä, sekä päästö- ja vaikutustarkkailua, kuten vesi-, melu- tai hiukkaspitoisuuksien tarkkailua. Lisäksi toimialakohtaisissa asetuksissa on toiminnan tarkkailuun velvoittavia säännöksiä. Laitoksen vastuuvälvoja tarkistaa tarkkailutulokset ja tarvittaessa pyytää tarkentavia selvityksiä tai kehottaa korjaustoimenpiteisiin.

6.5 Haitan kärsijän tai toiminnanharjoittajan ilmoituksesta vireille tulleet valvonta-asiat

Ympäristönsuojelulain 169 §:n mukaan valvontaviranomaisen tarkastettava toiminta tai selvitetävä asia muulla asianmukaisella tavalla, jos onnettomuuden, haitasta tehdyn ilmoituksen, luvan noudattamatta jättämisen tai muun seikan vuoksi on aihetta olettaa, että toiminnasta aiheutuu merkittävää terveyshaittaa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Asianosaisilla, yhdistyksillä, kunnalla sekä viranomaisilla on myös oikeus panna asia kirjallisesti vireille. Kirjallisesta vireillepanosta tehdään valituskelpoinen päätös.

6.6 Hallintopakko ja tutkintapyynnöt

Valvontaviranomaisen on ryhdyttävä toimiin, jos havaitaan säännösten tai määräysten vastaista menettelyä. Laillisen tilan palauttamiseksi annetaan ensin yleensä kehoitus. Jos kehotusta ei noudateta, niin seuraavana vaiheena on rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta annettava määräys, jota tehostetaan uhkasakolla tai teettämishallalla. Ennen hallintopakkopäätöstä on toiminnanharjoittajaa kuultava.

Valvontaviranomaisen on tehtävä ympäristön turmelemisesta tai ympäristönsuojelulain rikkomisesta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Jätelaissa on vastaava säännös.

6.7 Jätelain laiminlyöntimaksu

Jätelain laiminlyöntimaksu voidaan määrätä joissakin jätelain rikkomistilanteissa, esimerkiksi jos siirtoasiakirjan laatiminen on laiminlyöty. Maksu on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa ottaen huomioon laiminlyönnin laatu ja laajuus sekä sillä saavutettu taloudellinen etu.

6.8 Valvontaprojektit

Valvontaprojekteja toteutetaan alueellisesti tai tiettyyn toimialaan kohdistettuna resurssien mahdollistaessa. Aiempina vuosina on tarkastettu projektiluonteisesti pohjavesialueilla sijaitsevia yrityksiä pohjaveden suojelusuunnitelmien päivityksen yhteydessä. Poliisin kanssa yhteistyössä on tarkastettu autokorjaamoja. Valvontaohjelmaa laadittaessa tiedossa olevat valvontaprojektit kirjataan ohjelmaan.

6.9 Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun valvontaohjelmaan perustuvista luvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisen valvonnan toimenpiteistä. Maksun suuruus ja sen perusteet määritetään kunnan hyväksymässä taksassa.

Vantaalla peritään valvontamaksu ohjelman mukaisista määräaikaistarkastuksista sekä vuosiraportin ja tarkkailutulosten tarkistamisesta. Lupahakemusten tai ilmoitusten käsittelyyn kuuluvista tarkastuksista peritään maksu osana luvan tai ilmoituksen kokonaismaksua. Muita maksullisia valvontatoimenpiteitä ovat ympäristönsuojelulain 175 ja 176 §:n mukainen tarkastus hallintopakkomääräyksen valvomiseksi sekä 181 § mukainen tarkastus toiminnan keskeyttämisen noudattamiseksi. Maa-ainesluvan valvonnalle on ottomäärään perustuva valvontamaksu.

7. VALVONNAN ORGANISOINTI

7.1 Valvonnan resurssit

Ympäristökeskuksessa työskentelee seitsemän ympäristötarkastajaa johtava tarkastaja mukaan lukien. Henkilöstösuunnitelmassa on yhden uuden tarkastajan viran perustaminen vuonna 2021.

Valvontavastuita on jaettu eri tarkastajille. Ympäristölupia valvovat kaikki tarkastajat. Jätelakia, vesihuoltolakia ja haja-asutuksen jätevesiä valvoo kolme tarkastajaa. Muissa valvontatehtävissä päävastuu on yhdellä tarkastajalla ja sivuvastuu nimetyllä sijaisella. Puunhakkuiden maisematyölupien osalta valmistelu ja valvontavastuu on ympäristösuunnittelijoilla.

Resursseja käytetään lupa- ja lausuntovalmisteluun, neuvontaan ja muihin asiantuntijatehtäviin sekä toimenpidepyyntöjen johdosta tehtävään valvontaan. Ympäristölupavelvollisten ja muiden toimintojen valvontaan jää vähäisempi osa resursseista.

7.2 Tehtävien delegointi viranhaltijoille

Valvontatehtävien tehokas järjestäminen edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan osittaista delegointia viranhaltijoille, jotta esimerkiksi välitöntä reagointia edellyttävissä valvontatoimenpiteissä voidaan antaa määräyksiä tai keskeyttää toiminta välittömästi. Vantaan ympäristölautakunta on päätöksellään 12.6.2019 § 5 siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille seuraavasti.

- a) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö allekirjoittaa muille kunnille annettavat lausunnot ympäristölupahakemuksista ja maa-aineslupahakemuksista sekä muille viranomaiselle annettavat lausunnot ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista,
- b) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö allekirjoittaa kiireellisessä tapauksessa aluehallintovirastolle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annettavat lausunnot sekä vastineet, vastaselitykset ja lausunnot hallinto-oikeudelle tehtyihin valituksiin,
- c) ympäristöjohtaja, ympäristöpäällikkö tai johtava ympäristötarkastaja antaa kiireellisessä tapauksessa ympäristönsuojelulain 182 §:n nojalla ympäristönsuojelulain 175 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen tai 181 §:ssä tarkoitetun keskeyttämisen,
- d) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisista päätöksistä ympäristönsuojelulain 118–120 §:n tarkoitetun ilmoituksen johdosta sekä tapauksessa, että ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty,
- e) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää ympäristökeskukselle toimitetun ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä,
- f) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää haetun vapautuksen myöntämistä kiinteistölle vesihuoltolain 11 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen verkostosta ja 17 c §:n nojalla hulevesiviemäristä,

- g) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n poikkeuksesta öljy-, polttoaine- tai muun kemikaalisäiliön jättämisestä maahan,
- h) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää hakemuksesta luvanvaraisen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta silloin, hakemus toimitetaan lupahakemuksesta erillisenä päätöksen antopäivän jälkeen,
- i) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö antaa ulkoilulain 21 §:n mukaisen määräyksen, 24 §:n mukaisen huomautuksen tai 25 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen leirintäaluetta koskien,
- j) ympäristöjohtaja, ympäristöpäällikkö tai johtava ympäristötarkastaja antaa kiireellisessä tapauksessa jätelain 126 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen jätelain rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi,
- k) ympäristöjohtaja, ympäristöpäällikkö tai johtava ympäristötarkastaja antaa kiireellisessä tapauksessa vesilain 14 luvun 11 §:n nojalla määräyksen lainvastaisen toiminnan keskeyttämisestä.
- l) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää ympäristönsuojelulain 156 d §:n poikkeamisen myöntämisestä perustason puhdistusvaatimuksista,
- m) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö päättää luvanvaraisen toiminnan lopettaessa ympäristölupapäätöksen raukeamisesta,
- n) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö laittaa lupaviranomaiselle vireille vesilain 14 luvun 2 §:n mukaisen hallintopakkoasian
- o) o) ympäristökeskuksen viranhaltijat tekevät ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten
- p) ympäristöjohtaja tai ympäristöpäällikkö allekirjoittaa kiireellisessä tapauksessa hallinto-oikeuksille tehtävät valitukset muiden viranomaisten päätöksistä.

7.3 Viranomaisten välinen yhteistyö

Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen tekee aktiivisesti yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen, jätehuoltoviranomaisen (HSY), poliisin, pelastusviranomaisten, kunnan terveydensuojeluviranomaisen, kunnan muiden viranomaisten ja naapurikuntien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti Suomen ympäristökeskuksen, Tullin ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa koostuu mm. tietojen välittämisestä, lausuntojen antamisesta sekä virka-avusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön kuuluu ELY-keskuksen valvomien lupalaitosten valvontayhteistyö. Ympäristökeskuksessa on nimetty yhteyshenkilö jokaiselle Uudenmaan ELY-keskuksen valvomalle ympäristölupalaitokselle Vantaalla. Yhteyshenkilö osallistuu pääsääntöisesti Uudenmaan ELY-keskuksen tekemiin tarkastuksiin laitoksessa. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa koostuu myös havaintojen ja ilmoitusten välittämisestä valvovalle viranomaiselle.

7.4 Tietojärjestelmät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee tallettaa valtionhallinnon ympäristönsuojelun tietojärjestelmään lupa- ja valvontatehtäviin liittyvät päätökset sekä tiedot niiden muutoksenhaun johdosta tehdyistä Vaasan hallinto-oikeuden ja

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä, tiedot rekisteröitävistä toiminnoista sekä valvontavastuulle kuuluvan ympäristöluvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan seuranta- ja tarkkailutiedot ja muut vastaavat tiedot, jotka toiminnanharjoittaja on velvollinen toimittamaan valvontaviranomaiselle. Järjestelmää kehitetään koko ajan.

Valvontakohteiden tietoja on vuodesta 2020 lähtien tallennettu kaupungin omaan tietojärjestelmään (MATTI), josta ne arkistoidaan sähköisesti asiakirjahallintajärjestelmään.

7.5 Valvontasuunnitelman seuranta ja päivitys

Valvontasuunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Siihen voidaan tehdä tarvittaessa tarkistuksia kauden aikana esimerkiksi muuttuneen lainsäädännön tai toimintaympäristön johdosta. Toteutumista ja päivitystarvetta seurataan valvontaohjelman laadinnan yhteydessä.