



Svar på Eva Tawasolis och Eve Rämös samt 19 andra ledamöters motion om att anlägga sprutande fontäner och plaskdammar i lekparkerna i Vanda

VD/4508/00.02.00.03/2023

TeA/HW/JV/PK/MT/AP

Eva Tawasoli och **Eve Rämö** samt 19 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”I Vanda stad finns det många lekparkar som erbjuder barn och familjer mångsidiga möjligheter att koppla av och njuta av att vara ute. På sommaren ökar lekparkernas popularitet ytterligare, och många barn behöver svalka sig i värmen.

Vi som undertecknat motionen föreslår att Vanda stad utreder möjligheterna att bygga och underhålla sprutande fontäner och plaskdammar i lekparkerna under sommaren. Sprutande fontäner är roliga och lättskötta vattenelement som inte kräver övervakning eller personalresurser. De är också säkra och hygieniska eftersom de inte innehåller stillastående vatten. De sprutande fontänerna kunde vara antingen fasta eller flyttbara och deras design kunde vara kreativ och lekfull. Plaskdammar är ett annat alternativ eller tillägg till sprutande fontäner.

Exempelvis i grannstaden Helsingfors har man satsat på plaskdammar som är gratis och öppna under vardagar i lekparkerna på sommaren. Plaskdammarna är lekparkernas dragplåster eftersom de lockar barn och familjer att tillbringa tid tillsammans och njuta av vattnet på ett tryggt sätt.

Man sörjer för plaskdammarnas hygieniska kvalitet genom regelbundna prover och direktiv. På det här sättet kan vi öka välbefinnandet och livskvaliteten för barn och familjer och främja ett fysiskt aktivt liv. Sprutande fontäner och plaskdammar kunde ingå i Vanda stads strategiska mål om att vara en attraktiv barn- och familjevänlig stad.

Vi föreslår att staden utreder förutsättningarna och kostnaderna för att bygga och underhålla sprutande fontäner och plaskdammar, och konsekvenserna av dessa, och rapporterar om utredningarna till stadsfullmäktige.”

Stadsfullmäktige 19.6.2023 § 33

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Serviceområdet för gator och parker inom stadsmiljöns verksamhetsområde konstaterar följande som sitt svar:

Serviceområdet för gator och parker konstaterar att motionen är bra och förståelig. Till följd av klimatförändringen är somrarna allt oftare hetare och torrare. I Vanda finns det väldigt få badplatser utomhus i relation till stadens areal. I flera av de nuvarande lekplatserna finns det inte heller träd som tillför skugga, varvid barnen och föräldrarna utsätts för stekande sol.



I staden har en servicenätverksplan för grönområdena färdigställt och godkänts år 2023 som vi i princip följer. Huvudprincipen är att nivån på lekplatsernas utrustning och underhåll ska vara lika god överallt i Vanda.

Planering och byggande

De nuvarande lekplatserna har planerats effektivt med tanke på användningen av utrymmet, vilket innebär att det inte är möjligt att lägga till en bassäng eller fontän som tar upp mycket utrymme i den färdiga strukturen utan att göra stora förändringar i parkhelheten. Att bygga en bassäng eller fontän i en befintlig park skulle i praktiken innebära ett omfattande ombyggnadsprojekt, under vilket parken inte kan användas.

Byggekostnaderna för en plaskdamm eller fontän kan beräknas exakt först efter att byggnadsplanerna har slutförts, men byggekostnaderna per objekt torde ligga kring 250 000–600 000 euro. Dessutom tillkommer byggekostnader för andra konstruktioner, t.ex. byggekostnader för vistelseområden och omklädningshytter samt parkeringsområden som den ökade användningen av parken förutsätter. Plaskdammar och sprutande fontäner kräver dessutom vatten- och avloppsanslutningar och plaskdammarna också reningsanläggningar. De nuvarande parkerna är i regel inte utrustade med vatten- och avloppsanslutningar, och därför måste anslutningarna till tomterna byggas från fall till fall på stadens bekostnad, även över långa avstånd.

Underhåll

Det har tidigare funnits plaskdammar i två parklekplatser i Vanda. Dessa plaskdammar måste ändå rivas, eftersom vattnet i de grunda bassängerna inte kunde hållas på den nivå som krävs enligt bestämmelserna om badvattnens renhet, trots kontinuerlig rengöring och användning av kemikalier i enlighet med bestämmelserna. Även en grund bassäng krävde ständig badövervakning, vilket inte var möjligt på grund av personalresurser. Underhållskostnaderna ökade också på grund av felaktig användning av bassängerna (t.ex. hundar som badade i bassängerna) och grov skadegörelse av bassängerna och vattnet (avsiktlig nedsmutsning och nedskräpning av bassängen och vattnet).

Underhåll av bassänger i öppna utomhusområden är rätt så krävande och dyrt. På grund av användarsäkerheten måste vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt och plaskdammarna ska rengöras flera gånger per vecka. Sprutande fontäner och plattkonstruktioner kräver också kontinuerlig rengöring och underhåll för att mikrobiltillväxt och alger inte täpper till munstyckena och gör gångytorna halare. Och liksom i plaskdammarna ökar underhållskostnaderna också tyvärr på grund av felaktig användning, skadegörelse och nedsmutsning.

I plaskdammarna i lekplatserna i Helsingfors som också nämns i motionen avlägsnas vattnet från plaskdammarna helt och hållet under sommaren då lekparkerna är stängda, och på veckosluten finns det inget vatten i bassängerna. Även detta ökar underhållets arbetsmängd och kostnader.

I stället för parklekplatserna kunde det vara mer praktiskt om plaskbassängerna skulle ligga i närheten av simhallar eller eventuella friluftsbad, där användningen av bassängerna kunde regleras genom öppettider och rengöringen av vattnet och övervakningen kunde sammanslås med rengöringen och övervakningen av övriga bassänger.

Personal

Det finns inga övervakade lekparker i Vanda till skillnad från Helsingfors, där det finns personal på plats som övervakar barnens verksamhet under dagen. Om denna typ av verksamhet önskas bör kunnig



personal anvisas till parkerna i fråga för att övervaka barnens säkerhet. Det finns inte heller så kallad parktantsverksamhet i Vanda.

Slutsatser

Serviceområdet för gator och parker undersöker om plaskdammar eller sprutande fontäner kan genomföras i lekplatser som redan ingår i ombyggnadsprogrammet och i helt nya lekplatser som anläggs. Investeringar som är så här dyra och konstruktioner som måste underhållas intensivt kan genomföras under nästa 10-årsperiod endast i 1–3 parker inom ramen för nuvarande personal- och anslagsresurser. Byggandet av plaskdammar och sprutande fontäner förutsätter i vilket fall som helst att man reserverar en tillräckligt stor investeringsfinansiering för projekten på förhand och utför en teknisk specialplanering.

Stadsstyrelsen 11.12.2023 § 37

Förslag av biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Eva Tawasoli och Eve Rämö samt 19 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 29.1.2024 § 16

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Eva Tawasolis och Eve Rämös samt 19 andra ledamöters undertecknade motion om att anlägga sprutande fontäner och plaskdammar i lekparkerna i Vanda

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Henry Westlin, stadsingenjör, tfn 0400 417436
(fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)