



Ympäristölupahakemus / Suomen Paalauskeskus Oy, jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja käsittely, Hanskallionkuja 1, 01760 Vantaa /SSK

VD/5135/11.01.01.00/2014

SSK/SF

ASIA

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen lupahakemus, joka koskee jätteiden vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä.

Hakemus sisältää anomuksen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 17.9.2014 § 10

Ympäristöjohtajan esitys

Päätetään antaa seuraava päätös Suomen Paalauskeskus Oy:n jätteiden vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä koskevasta lupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta:

HAKIJA

Suomen Paalauskeskus Oy
Rauhalammentie 133, 37500 Vilppula

LAITOS /TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Suomen Paalauskeskus Oy
Hanskallionkuja 1, 01760 Vantaa
Vantaan kaupungin Kiilan kaupunginosassa (34), Seutulan kylässä (418) kiinteistöllä 92-418-7-148.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

Jätteiden vastaanotto ja käsittely on luvanvaraista ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 § 2 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § kohdan 13 f mukaan.

Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 7 §:n kohdan 13 c mukaan.

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 229 §:n mukaan hallintoviranomaisessa uuden lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään ja ratkaistaan uuden lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Asia käsitellään vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesti.

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitoksen sijainti ja kaavoitustilanne

Suomen Paalauskeskus Oy:n toiminta sijoittuu noin 3 kilometriä Helsinki-Vantaan lentoasemasta pohjoiseen/luoteeseen Seutulan vanhalle kaatopaikalle. Liikenne alueelle kulkee Katriinantien ja Hanskalliontien kautta. Toimipaikka on vuokrattu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä.

Toiminta sijaitsee Seutulan suljetulla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla. Toiminnan sijoitusalue on asemakaavassa merkitty erityisalueeksi (E). Naapurikiinteistöt ovat asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), varastorakennusten korttelialuetta (TV-1) sekä lähivirkistysaluetta (VL).

Vantaan kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymän ja 25.2.2009 voimaan tulleen Vantaan yleiskaavan mukaisesti toimipaikka sijaitsee jätteenkäsittelyalueella (EJ).

Ympäristön laatu

Ilman laatu

Pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaimpia metropolialueita Euroopassa. Ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla yleensä melko hyvä, mutta erityisesti keväisin katupölyhiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet kohoavat ajoittain haitallisen korkeiksi etenkin vilkkaasti liikennöityjen



katujen ja teiden ympäristössä. Otsonipitoisuudet ovat myös ajoittain korkeita keväisin ja kesäisin, erityisesti taajamien ulkopuolella. Puunpoltosta peräisin olevan bentso(a)pyreenin pitoisuudet ylittävät tavoitearvon paikoitellen pientaloalueilla. Rikkidioksidin, lyijyn ja hiilimonoksidin pitoisuudet eivät yleensä enää aiheuta ilmanlaatuongelmia pääkaupunkiseudulla. Myös arseenin, kadmiumin ja nikkelin sekä bentseenin pitoisuudet ovat alhaisia.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla oli vuonna 2013 melko hyvä, mutta ajoittain ilmanlaatua heikensivät paikalliset ilmansaasteet eli katupöly, pakokaasujen typpidioksidi, pienpolton päästöt ja satama-alueiden lähellä laivojen päästöt. Kaukokulkeumien vaikutus oli hyvin vähäinen. Indeksiluokittelun perusteella ilmanlaatu oli vuonna 2013 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli edellisvuotta hieman enemmän vilkasliikenteisillä alueilla ja vähemmän tausta-asemilla. Huonot ilmanlaatatunnit aiheutuivat suurimmaksi osaksi keväisestä katupölystä. Vantaalla ilmanlaatu oli vuonna 2013 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä.

Hanskallionkujan alueella ilmanlaatuun vaikuttaa Helsinki-Vantaan lentoasema, läheiset teollisuuslaitokset ja tieliikenne.

Maaperän tila

Toimipaikan maaperä on pääosin täyttömaata.

Vesistön /pohjaveden tila

Toimipaikka ei sijaitse pohjavesialueella. Myöskään vesistöjä ei ole toimipaikan läheisyydessä.

Melu ja tärinä

Toimipaikka sijoittuu lentomelualuevyöhykkeelle (L_{den} 50 dB).

Häiriintyvät kohteet

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Kevätkuulentiellä noin 400 metrin päässä toimipaikasta luoteeseen. Lähialueella ei ole päiväkotia, vanhainkoteja, sairaaloita tai muita häiriintyviä kohteita.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Suomen Paalauskeskus Oy vastaanottaa, välivarastoi ja käsittelee muovia ja pahvia sekä vastaanottaa ja välivarastoi paperia. Kiinteistöllä sijaitsee kevyt pressuhalli, jossa paalataan muovia ja pahvia sekä välivarastoidaan paalattavaksi tulevaa materiaalia ja valmiita paaleja. Valmiita paaleja välivarastoidaan myös piha-alueella kunnes ne toimitetaan hyödynnettäväksi eteenpäin. Lisäksi kiinteistöllä on pienempi peltihalli, jossa sijaitsee muun muassa toimisto- ja sosiaalitilat.

Keskeiset tiedot toiminnasta

Tuotteet, tuotanto, prosessit ja kapasiteetti

Laitoksella vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään pahvia ja muovia sekä vastaanotetaan ja välivarastoidaan paperia yhteensä enintään 9500 t/a. Tontilla on 883 m² suuruinen kevyt pressuhalli, jossa on paalattavan materiaalin vastaanotto ja paalauslinja. Paalain on sähkökäyttöinen. Valmiit paalit välivarastoidaan pressuhallissa tai piha-alueella kunnes ne kuljetetaan hyödynnettäväksi materiaalina. Valmiita paaleja siirretään tontilla pyöräkuormaajalla.

Laitoksella paalataan pahvia enintään 5000 t/a ja muovia enintään 1500 t/a. Valmiina paaleina välivarastointiin laitokselle tulee pahvia enintään 2000 t/a ja muovia enintään 500 t/a. Paperia otetaan vastaan enintään 500 t/a.

Laitos on avoinna arkisin klo. 8.00–16.00. Työntekijöitä laitoksella on kolme.

Polttoaineet

Pyöräkuormaajassa käytettävää polttoöljyä varastoidaan polttoainesäiliössä, jossa on ylitäytön estolaite.

Raakaveden otto ja jätevedenpuhdistus

Peltihalli on liitetty kunnallisen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon.

Varastointi



Paalattava materiaali varastoidaan pressuhallissa. Valmiita paaleja varastoidaan pressuhallissa ja piha-alueella.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa pyritään soveltamaan käyttämällä paalainta, joka toimii sähköllä. Pyöräkuormaajaa huolletaan ja tarkkaillaan säännöllisesti vuotojen ja muiden haittojen ehkäisemiseksi. Pyöräkuormaajassa käytetään ympäristöystävällistä hydrauliikkaöljyä sekä sillä tehtävät työsuoritteet pyritään minimoimaan.

Ympäristöjärjestelmä

Yrityksellä ei ole ympäristöasioiden hallintajärjestelmää.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Vaikutus yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Laitoksen toiminnasta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai yleiselle viihtyisyydelle. Laitosalueetta siistitään päivittäin ja se siivotaan kokonaisuutena viikoittain.

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön. Peltihalli on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon.

Päästöt ilmaan

Toiminta itsessään ei aiheuta päästöjä ilmaan. Ilmapäästöjä syntyy kuitenkin jätteiden kuljetuksista ja koneiden käytöstä. Laitoksella on kuormien purkutapahtumia noin 20 kpl viikossa ja jatkokuljetuksia 3 kpl viikossa.

Melu

Pressuhallin sisällä sijaitsevan paalaimen melutasoksi on arvioitu 80 dB.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Toiminnassa syntyy energiajätettä arviolta noin 1000 kg/a. Energiajätettä syntyy pressuhallin siivouksen yhteydessä sekä toimistossa.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Alueella käsiteltävät jätteet ovat liukenemattomia, joten laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella ja toiminta rajoittuu lähes kokonaisuudessaan sisätiloihin. Laitosalue on asfaltoitu.

Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin

Ei vaikutuksia.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Laitokselle tulevat kuormat kirjataan taulukkoon. Kerran vuodessa laitoksella käsiteltyt määrät toimitetaan pahvin osalta Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:lle ja muovin osalta Suomen Uusiomuovi Oy:lle.

Henkilökunta seuraa laitteiden ja kaluston toimivuutta.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Laitostoiminnassa riskinä on tulipalo, mihin on varauduttu uudella vesipostijärjestelmällä sekä henkilökunnan koulutuksella.

Laitosalueella paalaimen ja pyöräkuormaajan mahdollisiin öljyvuotoihin on varauduttu imeytysaineella.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa aloittaa toiminnan muutoksenhausta huolimatta, koska luvan täytäntöönpano ei tee luvan mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija perustelee toiminnan aloittamista ennen luvan lainvoimaisuutta seuraavasti: "Haluamme aloittaa toiminnan, koska meillä on jo voimassa olevat hankintasopimukset ja tuotantolaitteemme ovat toimintakunnossa."



LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille 2.6.2014. Hakemusta on täydennetty 11.6.2014, 29.7.2014, 22.8.2014 sekä 27.8.2014.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vantaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 16.6.–15.8.2014. Naapurikiinteistöille ja asukasyhdistyksille on lähetetty 13.6.2014 tiedoksiannot.

Tarkastukset

Kiinteistölle on tehty tarkastus 19.5.2014.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Vantaan kaupungin kaupunkisuunnitteluyksiköltä. Vantaan kaupungin kaupunkisuunnitteluyksikkö esittää lausunnossaan 12.8.2014, että toiminta on voimassaolevan asemakaavan mukaista ja se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti, eikä sillä ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Finavia Oyj toteaa muistutuksessaan 14.8.2014, että Suomen Paalauskeskus Oy:n lupahakemuksesta ei ole huomautettavaa.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Suomen Paalauskeskus Oy:tä ei ole ollut tarvetta kuulla.

RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Suomen Paalauskeskus Oy:lle jätteiden vastaanottoon, välivarastointiin ja käsittelyyn osoitteessa Hankallionkuja 1, 01760 Vantaa seuraavin lupamääräyksiin:

Lupamääräykset

Jätteiden vastaanotto ja niiden varastointi (YSL 43 §, 45 §, 46 §, JL 6 §, 15 §, 51 §, JA 8 §)

1. Laitoksella saa vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä paperia, pahvia ja muovia yhteensä enintään 9500 t/a.
2. Laitoksella ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa tai käsittelyä ei ole ympäristöluvassa sallittu, on jäte mahdollisimman pian toimitettava laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen.
3. Vastaanotettavat jätejakeet on varastoitava ja käsiteltävä pääsääntöisesti sisätiloissa. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle.
4. Uudelleen käyttöön ja kierrätykseen soveltuvat jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomatta jätteet saa toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. Eri jätejakeet ovat varastoitava erillään.
5. Vastaanotetut ja lajitellut jätejakeet sekä toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä.

Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja (YSL 4 §, 7 §, 43 §, 45 §, 46 §, JA 8 §, 10 §)

6. Polttoainesäiliön on oltava kaksoisvaipallinen tai katetulla suoja-altaalla varustettu. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään 100% säiliön tilavuudesta. Työkoneiden tankkaukset on suoritettava niin, että vuodot maaperään estetään. Polttoainesäiliössä on oltava lapon- ja ylitäytön estolaite ja sen täyttöputki on oltava lukittu. Polttoainesäiliön täyttöpistooli on lukittava, kun alueella ei työskennellä.
7. Laitoksella varastoitavat nestemäiset kemikaalit ja mahdolliset vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä allastetulla alustalla, jossa on kemikaaleja läpäisemätön pinnoite.
8. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva laitoksen vastaava hoitaja. Laitoksen hoitajan nimi ja yhteystiedot on



ilmoitettava Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta. Mikäli laitoksen hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava vastaavasti.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 43 §, 62 §, JA 8 §)

9. Polttoainevahingon varalle laitoksella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuvasta polttoaineesta on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle ja Vantaan ympäristökeskukseen. Lisäksi muista ympäristön kannalta merkittävistä häiriötilanteista tulee ilmoittaa viipymättä Vantaan ympäristökeskukseen.

Toiminnan keskeyttäminen, muutokset toiminnassa ja toiminnan lopettaminen (YSL 43 §, 81 §, 90§)

10. Toiminnassa tapahtuvista pysyivistä muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti ympäristönsuojelunviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvanhaltijan ilmoitettava vaihtumisesta.

Toiminnan lopettamista koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan lopettamisen ajankohta sekä mahdolliset suunnitelmat toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimenpiteistä, joilla ympäristön pilaantuminen ehkäistään.

Tarkkailu- ja raportointi (YSL 45 §, 46 §, JL 51 §, 52 §)

11. Toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin vastaanotettujen jätejakeiden määrä, laatu ja alkuperä. Lisäksi on pidettävä kirjaa hyödynnettäväksi toimitettujen ja hyödyntämiskelvottomien jätteiden määrästä, laadusta ja toimituspaikoista. Yhteenveto edellisen kalenterivuoden kirjanpidosta tulee toimittaa Vantaan ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vakuus (YSL 42 §, 45 §)

12. Suomen Paalauskeskus Oy:n tulee asettaa Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle 2000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi kyseisessä toimipisteessä toiminnan mahdollisesti loppuessa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakemuksen mukainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ja hakija on esittänyt toiminnan aloittamiselle perustellut syyt. Hakijan on kuitenkin asetettava 2000 euron suuruinen vakuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuutena hyväksytään pankin antama omavelkainen takaus. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Vakuusasiakirjat on ennen toiminnan aloittamista toimitettava Vantaan kaupungin kirjaamoon. (YSL 101 §).

Lupapäätöksen tullessa lainvoimaiseksi mainittu 2000 euron vakuus muutetaan kohdassa 12 määrätyksi YSL 42 §:n mukaiseksi vakuudeksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toiminta sijaitsee asemakaavan mukaisesti erityisalueella. Yleiskaavassa alue on jätteenkäsittelyaluetta.

Suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annettussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.



Vantaan ympäristölautakunta katsoo, että annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja käsittely täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Rajoittamalla jätteiden varastointimääriä voidaan ennakolta ehkäistä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten liikavarastoinnista aiheutuvaa roskaantumista. (määräys 1)

Jos laitokseen tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 §:n perusteella velvollinen toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelyyn. (määräys 2)

Jätteitä ei saa levitä varastoinnin, käsittelyn tai kuljetuksien aikana ympäristöön. Mikäli jätettä pääsee ympäristöön, ne on poistettava säännöllisesti siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. (määräys 3)

Jätteestä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään sen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätelain 4 §:n mukaan kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. (määräys 4)

Jätelain 15 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä. (määräys 5)

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maaperään ei saa päästää jätettä eikä muutakaan ainetta, joka voi pilata maaperän tai aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Polttoaineet, kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava siten, että päästöt maaperään, pohjaveteen ja viemäriin voidaan estää. (määräys 6-7)

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on hyödyntämis- ja käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hoitaja. (määräys 8)

Laitoksella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan esim. polttoaineen leviäminen ympäristöön estää tehokkaasti käyttämällä imeytysmateriaalia. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaarasta on viipymättä ilmoitettava viranomaisille. (määräys 9)

Määräys on annettu toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. Hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista. (määräys 10)

Toiminnanharjoittaja on jätelain 51 §:n nojalla velvollinen pitämään kirjaa jätemääristä.

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnanharjoittajalta valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarvittavat tiedot. (määräys 11)

Vakuuden suuruus on arvioitu tontilla kerrallaan varastoituna olevan jätemäärän kuormauksen, poiskuljetuksen ja jatkokäsittelyn aiheuttamista kustannuksista. (määräys 12)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 §)

Lupamääräysten tarkistaminen

Luvan saajan on toimitettava hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2024 mennessä.

Hakemuksessa on esitettävä seuraavat selvitykset:

- arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa
- selvitys toiminnan aikana mahdollisesti tapahtuneista olennaisista muutoksista
- selostus toiminnan aikana tapahtuneista vahingoista. (YSL 55 §)

Asetuksen noudattaminen



Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (1390/193)

Hallintolaki (434/2003)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vantaan kaupungin ympäristönsuojelu- ja kemikaaliviranomaisen taksan 17.12.2012 § 9.

Ympäristölupamaksutaksan mukainen ympäristölupamaksu on 2900 euroa. Taksan 5 §:n mukaan mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia perusmaksun mukaista maksua pienemmäksi.

Tällöin ympäristölupamaksu on 1450 euroa.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.9.2014.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle on liitteenä.

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Suomen Paalauskeskus Oy:lle jätteiden vastaanottoon, välivarastointiin ja käsittelyyn osoitteessa Hankallionkuja 1, 01760 Vantaa mainituin lupamääräyksin.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liite

1. Sijaintikartta, Suomen Paalauskeskus Oy

Täytäntöönpano:

Ote hakijalle

Tiedoksi:

Uudenmaan ELY-keskus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Ilmoitus päätöksestä:

- muistutuksen tehneille

- tiedoksiannon saaneille

- Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnitteluyksikkö

Julkipano ilmoitustaululla

Ympäristölupamaksun periminen:



Vantaa

Suomen Paalauskeskus Oy
Rauhalammintie 133, 37500 Vilppula
Y-tunnus 2501470-8

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 7

Lisätiedot:

vs. ympäristötarkastaja Salla Finnilä, p. 8392 2411, 050 302 4259, [etunimi.sukunimi\(at\)vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi)