

SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristölautakunta pöytäkirja 17.06.2015

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
4 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat	6
5 § Tiedoksi merkittävät asiat	7
6 § LVI-tarkastusinsinöörin viran perustaminen	8
7 § Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle ympäristölautakunnan päätöksestä tehtyyn valitukseen / maastoliikennelain mukainen lupa, Vantaan Moottorikerho VMK ry	9
- : Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle maastoliikennelain mukaisesta luvasta tehtyyn valitukseen	10
8 § Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kehäradan rautatietunnelin käytönaikaisesta seurantaohjelmaehdotuksesta	15
- : Kehäradan tunnelin vesien ja painumien tarkkailu, yleiskartta	19
- : Kehäradan tunneli, pohjavesitarkkailupisteet	20
- : Kehäradan tunneli, pintaveden tarkkailupisteet	21
9 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Vantaan Energia Oy, Långmossebergenin jätevoimala, lupamääräyksen 4 (poltettavaksi sallitut jätteet) muuttaminen / KHI	22
10 § Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Vantaan Energia Oy, Långmossebergenin jätevoimala, toiminnan oleellista muuttamista koskeva päätös / KHI	24
11 § Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / MP-IT Computers Oy, Karhunkierros 3, 01640 Vantaa/ KHI	26
12 § Palvelukoti VantaanHelmi, Metsolantie 4, 01450 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta / KHI	28
13 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa, Vihertie	30
14 § Tiedoksi merkittävät asiat	32
- : 1. kaupungin eläinlääkärin päätösluettelo 14.5.-9.6. §:t 54-69	33
- : Ympäristöpäällikön päätösluettelo 14.5.-9.6. §:t 19-27	35
15 § Tiedoksi merkittävät asiat	37
16 § Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta / YIT Rakennus Oy, Backas Östergård pellonparannushanke, Keimolan kylä /KHI	38
17 § Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Circulation Oy, jätteiden siirtokuormausta ja lajittelu sekä betonimurskeen hyödyntäminen, Rajamyllyntie 3, 01760 Vantaa / KHI	40
- : Sijaintikartta, Circulation Oy, Rajamyllyntie 3	49
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus 30 pv	50
Muutoksenhakuohje 5. Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle terveydensuojelulain/ elintarvikelain/ kuluttajaturvallisuuslain nojalla tehdystä päätöksestä	51
Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	52



Ympäristölautakunnan kokous

Aika 17.6.2015 klo 17.00 – 17.45
Paikka Leija, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Weckman Markku, puheenjohtaja	x	Edelmann Jan	
Mölsä Jukka, varapuheenjohtaja	x	Merelä Mikko	
Herranen Birgitta	x	Puusa- Ruohonen Hannele	
Kuula Markku	x	Kaukonen Pekka	
Patshijew Ann-Mari	-	Karasjoki Riitta	-
Halonen Jukka	§:t 8-17 klo 17.09-18.45	Pokki Väinö	
Pääsukene Suve	x	Sillanmäki Soile	
Salasto Riitta	x	Kasvinen Maria	
Haukka Sami	-	Kärkkäinen Hannu	x
Parkkima Marja	x §:t 1-6, 8-17	Länsiharju Ulla	
Ranta Juhis	-	Pietikäinen Jarkko	-
Valtanen Hanna	x	Tuohimaa Pirjo	
Bäckström Arto	-	Tilander Liisa	-
Silventoinen Pekka	§:t 9-17 klo 17.16-18.45	Pentikäinen Jorma	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Nieminen Johannes	x	Ranto Esko	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Ålander Veera	-	Vartiainen Viljami	-
Muut osallistujat			Läsnä
Hiltunen Kirsi, apulaiskaupunginjohtaja vs., ympäristöjohtaja va.	esittelijä §:t 1-17		x
Virkamäki Pekka, rakennusvalvontajohtaja			-
Maidell-Münster Leena, ympäristöpäällikkö			-
Hamari Milla, viestintäpäällikkö			x
Saara Juopperi, johtava ympäristötarkastaja			x
Pasanen Eija, lautakunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä			x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin



Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Markku Weckman

Pöytäkirjanpitäjä Eija Pasanen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 22.6.2015, Ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Suve Pääsukene

Hanna Valtanen

Pykälät 7 ja 8, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 24.6.2015 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjataan läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirjattiin läsnäolijat.



2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Hyväksytään kokouksen osanottajille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen osanottajille lähetetty esityslista ja jatkolista (§:t 16 ja 17) kokouksen työjärjestykseksi.



3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta/

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään,

- a) valita pöytäkirjantarkastajat ja
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan maanantaihin 22.6.2015 klo 14.00 mennessä.

Päätös:

Päätettiin

- a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Suve Pääsukene ja Hanna Valtanen ja
- b) että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan maanantaihin 22.6.2015 klo 14.00 mennessä.



4 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat/

80/00.02.02.00/2015

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Merkitään tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi asiantuntijoiden ja esittelijöiden selostukset sekä apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat.



5 § Tiedoksi merkittävät asiat

KHI

Kaupunginvaltuusto on 11.5.2015 § 4 myöntänyt Tuija Simille eron ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valinnut täydennysvaalissa Ann-Mari Patshijewin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Karasjoen.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätös valita Riitta Karasjoki Ann-Mari Patshijewin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätös valita Riitta Karasjoki Ann-Mari Patshijewin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Muutoksenhakuohje: 10

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja vs. Kirsi Hiltunen, puh. 040 724 8590, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



6 § LVI-tarkastusinsinöörin viran perustaminen

VD/5248/01.01.00.00/2015

PVI

Vantaan kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan asianomainen lautakunta päättää uusien virkojen perustamisesta.

Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan lupamäärät ovat olleet jatkuvassa nousussa. Rakentamisen määrä on vakiintuneesti kasvanut yli 20 %. Rakennusvalvonnassa on tällä hetkellä kaksi lvi-tarkastusinsinöörin virkaa ja yksi määräaikainen lvi-tarkastusinsinöörin virka. Toiminnan volyymin kasvun vuoksi määräaikainen lvi-tarkastusinsinöörin tehtävä tulisi muuttaa pysyväksi.

Lvi-tarkastusinsinöörin päätehtävänä on lvi-suunnitelmien läpikäynti ja energia-asiat, rakennustyömaan seuranta ja lvi-työnjohtajien hyväksyntä, asiantuntijaneuvonta ja -ohjaus lvi-asioissa sekä yhteistyö- ja kehittämistehtävät asiantuntijaryhmissä alan järjestöissä.

Virka on henkilöstösuunnitelman mukainen. Rakennusvalvonnan henkilömäärä ei lisäännä viran perustamisesta ja täyttämisestä vakinaisesti.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään

- a) perustaa lvi-tarkastusinsinöörin virka 1.11.2015 alkaen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan rakennusvalvonnan tulosalueelle ja
- b) vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi: "Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto sekä kokemusta virkaan liittyvissä tehtävissä".

Päätös:

Päätettiin

- a) perustaa lvi-tarkastusinsinöörin virka 1.11.2015 alkaen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan rakennusvalvonnan tulosalueelle ja
- b) vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi: "Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto sekä kokemusta virkaan liittyvissä tehtävissä".

Täytäntöönpano: rakennusvalvonta
henkilöstöpalvelut

Muutoksenhakuohje: 1

Lisätiedot:

Pekka Virkamäki, p. 09-8392 2477, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



7 §

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle ympäristölautakunnan päätöksestä tehtyyn valitukseen / maastoliikennelain mukainen lupa, Vantaan Moottorikerho VMK ry

VD/315/11.01.04.00/2015

KHI/SJU

Vantaan ympäristölautakunta myönsi 18.3.2015 § 12 maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan Vantaan Moottorikerho VMK ry:lle trial-, mönkijä- ja enduroharjoituksia ja kilpailuja varten Hanskallion alueelle. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa annetusta valituksesta 9.7.2015 mennessä.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 7

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan Moottorikerho VMK ry:n maastoliikennelain mukaisesta luvasta tehtyyn valitukseen.

Käsittely:

Ympäristölautakunnan jäsen Marja Parkkima poistui kokouksesta jäävinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätettiin antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Vantaan Moottorikerho VMK ry:n maastoliikennelain mukaisesta luvasta tehtyyn valitukseen.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet: Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Täytäntöönpano: ote ja lausunto Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 000520 Helsinki

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh. 09 8392 4193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Viite Lausuntopyyntöne 25.5.2015, 9119/15, 02574/15/5156

Asia Lausunto Kiilan Omakotiyhdistyksen/alueen asukkaiden valituksen johdosta koskien Vantaan ympäristölautakunnan päätöstä (18.3.2015 § 12) myöntää Vantaan Moottorikerho VMK ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa harjoitus ja kilpailutoimintaa varten

Valituksen kohteena oleva päätös

Vantaan ympäristölautakunnan päätös 18.3.2015 § 12, Vantaan Moottorikerho VMK ry:n maastoliikennelain mukainen lupahakemus (VD/315/11.01.04.00/2015)

Lausunnon antaja

Vantaan kaupungin ympäristölautakunta, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Kaupungin vaatimukset hallinto-oikeudessa

Pyydämme, että valitus hylätään aiheettomana ja ympäristölautakunnan päätös pidetään voimassa

Taustaa

Vantaan ympäristölautakunta on 18.3.2015 myöntänyt Vantaan Moottorikerho VMK ry:lle maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaisen luvan kilpailuihin ja harjoituksiin. Lupa koskee trial-, monkijä- ja enduroharjoituksia ja kilpailuja Kiilan kaupunginosassa Hanskallion pohjoispuoleisella alueella. Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä muun muassa sallituista ajoajoista, ajo-alueesta ja sen merkitsemisestä sekä säännöllisestä toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja kilpailuista ilmoittamisesta ja tiedottamisesta.

Helsingin hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Vantaan Moottorikerho VMK ry:lle myönnetystä maastoliikennelain mukaisesta luvasta tehtyihin valituksiin 9.7.2015 mennessä.



Valituksen perustelut

Kiilan Omakotiyhdistys on valituksessaan vaatinut toiminnan ajoaikojen muuttamista arkipäivisin kello 12–20 lupapäätöksessä sallittujen ajoaikojen sijaan. Valittajan valituksen mukaan liian aikaisin alkava ajoaika aiheuttaa kohtuutonta melua alueen asukkaille. Perusteluina valituksessa esitetyille vaatimuksille valittaja toteaa muun muassa, että lähistön asukkaissa on vuorotyöläisiä sekä vanhuksia, joille moottoriurheilijat aiheuttavat liian aikaisella ajolla kohtuutonta melua.

Valituksessa tuodaan esille myös toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, muun muassa pakokaasupäästöjen typenoksideista, pienhiukkasista, polttoaineiden haihtumisen ja jarrujen kulumisen aiheuttamista ilmapäästöistä, sekä väite alueella kasvaneesta harvinaisesta kasvista ja sen tuhoamisesta.

Lisäksi valituksessa mainitaan, että toiminnasta aiheutuvaa maaston kulumisen osalta valvonta on merkityksetöntä. Lisäksi valittaja tuo esille alueen asukkaiden huomioimiseen liittyviä näkökohtia.

Perustelut valituksen hylkäämiselle

Vantaan kaupungin ympäristölautakunta toteaa valituksen johdosta seuraavaa:

Yleistä:

Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan johtosäännön (kaupunginvaltuusto, 19.11.2012) 1 §:n kohdan 3 mukaan ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja huolehtii kunnalle kuuluvista ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaistehtävistä.

Lupahakemus on tullut vireille 9.1.2015 ja hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vantaan kaupungin ilmoitustaululla 29.1.2015–20.2.2015. Naapureille, naapurikunnalle sekä alueen kylä- ja omakotiyhdistykselle on lähetetty tiedoksianto hakemuksesta 29.1.2015. Hakemuksesta on saapunut kolme muistutusta määräaikaan mennessä.



Maastoliikennelain 30 §:n 1 momentin mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Pykälän 3 momentin mukaan luvan myöntämisen edellytyksinä ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, sekä että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Toiminnan asutukselle aiheuttama meluhaitta ja sallitut ajoajat:

Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä muun muassa toiminta-ajoista, ajoalueesta sekä tiedottamiseen liittyvistä seikoista.

Lupamääräysten mukaan sallitut ajo-ajat ovat arkisin kello 8.00–20.00 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 10.00–18.00. Lupamääräyksissä on määrätty erikseen, että kesäaikana ajoaika päättyy arki-iltaisin kello 18.00, jolloin 15.6.–15.8. välisenä aikana sallittu ajoaika on arkisin kello 8.00–18.00. Säännöllisestä toiminnasta poikkeavista, suuremmista kilpailuista on lupamääräysten mukaan ilmoitettava Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle sekä Vantaan Sanomissa tai muussa alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Lisäksi lupamääräyksissä on määrätty, että harjoittelu ja kilpailutoiminta tulee keskittää Hanskallion pohjoispuoliselle alueelle. Kallion laella ajamista tulee lupamääräysten mukaan välttää läpiajoa lukuun ottamatta.

Toiminnasta aiheutuva meluhaitta on ennustettavasti suurin iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin alueen asukkaat oleskelevat eniten ulkona. Viikonloppuajon rajaaminen loppumaan klo 18.00 on näin ollen perusteltua. Lisäksi ympäristölautakunta on päätöksessään katsonut, että kesäaikana, 15.6.–15.8. väliseen aikaan sijoittuva, ajo on aiheellista rajata loppumaan iltaisin jo klo 18.00. Lupamääräyksissä annetuilla ajoalueen rajoituksilla ja ajoaikoja koskevilla määräyksillä pystytään ohjaamaan lupahakemuksen mukaista toimintaa sekä vähentämään toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa siten, ettei meluhaittaa voida pitää kohtuuttomana.

Ympäristövaikutukset



Päätöksen mukainen lupa ja siinä sallitut ajoalueet eivät ole luonnonsuojelualueella eivätkä suojeltujen luontotyyppien alueilla. Päätöksen mukaisella toiminnalla ei hävitetä tai heikennetä erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeitä esiintymispaikkoja. Ympäristölautakunnalla ei ole tiedossa, mikä valituksessa esitetty ”yksi Suomen harvinaisimmista kasveista” on alueella tuhottu.

Maastoajo alueella on vakiintunutta toimintaa. Lupamääräysten mukaan ajaminen sallitaan ainoastaan maastoon selkeästi merkityillä reiteillä. Vantaan Moottorikerhon on lupamääräysten mukaisesti valvottava, ettei ajamista tapahdu reittien ulkopuolella. Edellä esitetyt lupamääräykset huomioiden toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle.

Yhteenveto

Lupamääräyksissä annetuilla ajoalueen rajoituksilla ja ajoaikoja koskevilla määräyksillä pystytään ohjaamaan ajoa sekä vähentämään toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa siten, ettei meluhaittaa voida pitää kohtuuttomana ja siten luvan epäämisen perusteena. Lupamääräysten määräys ilmoittaa säännöllisestä toiminnasta poikkeavista, suuremmista kilpailuista tai muista tapahtumista mahdollistaa asutukselle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten huomioimisen jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Etukäteen tapahtuvalla tiedottamisella voidaan niin ikään vähentää asukkaille ja virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa. Lupamääräyksillä on varmistettu, että myös muut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Vantaalla 17. päivänä kesäkuuta 2015

VANTAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Liitteet hakemus moottorikäyttöisellä ajoneuvoilla ajoon maastossa kuulutukset (suomen ja ruotsinkielisinä)



tiedoksianto hakemuksesta (suomen ja ruotsinkielisinä)
muistutukset hakemuksesta 3 kpl
maankäyttölupa, viranhaltijapäätös 19.1.2015
sopimus maankäyttöluvasta
ympäristölautakunnan päätös 18.3.2015 § 12



8 §

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kehäradan rautatietunnelin käytönaikaisesta seurantaohjelmaehdotuksesta

VD/4828/11.03.03.03/2015

KHI/MRA

Asia

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Vantaan ympäristölautakunnan lausuntoa Kehäradan käytönaikaisesta pintavesien, pohjavesien ja painumien tarkkailuohjelmaehdotuksesta. Lausunto tulee antaa 30.6.2015 mennessä.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Ratahallintokeskukselle (nyk. Liikennevirasto) luvan 23.12.2008 (Nro 127/2008/3) Kehäradan rautatietunnelin rakentamiselle ja pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen sekä Kylmäojan johtamiseen putkessa radan ali sekä töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Lupaa on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden 3.6.2009 antamalla päätöksellä (Dnro 00426/09/5201). Kehäradan linjausta muutettiin syksyllä 2009 Viinikkalan alueella siirtämällä linjausta noin 450 m pohjoiseen. Uuteen linjaukseen on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.3.2010 myöntämä lupa (22/2010/4). Edellä mainittuihin lupiin haettiin muutosta koskien tunnelin tiiveysvaatimuksia Päijänne-tunnelin ja Lentoaseman pohjavesialueen kohdalla sekä Lentoaseman pohjavesimallin päivitystarvetta, ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto muutti aikaisempia päätöksiä 3.12.2014 (220/2014/2 ja 221/2014/2).

Lupamääräysten mukaisesti seurataan rakentamisen ja käytönaikaisia vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavesiin sekä rakennusten ja rakenteiden painumiin. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia on seurattu Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla vuodesta 2009 lähtien. Radan valmistuttua siirrytään käytönaikaiseen seurantaan. Liikennevirasto vastaa seurannan toteuttamisesta ja on tehnyt ehdotuksen käytönaikaisesta seurantaohjelmasta vuosille 2015 – 2017.

Tarkkailuohjelmaehdotus

Käytönaikaisessa seurantaohjelman laadinnassa on käytetty hyväksi rakentamisen aikana saatuja tarkkailutuloksia. Seurantaan on jätetty tarkkailupisteet, joissa on havaittu mahdollisia tunnelin vaikutuksia. Tämän lisäksi seurantapisteitä on valittu kattavasti koko tunnelin alueella. Pintavesien osalta veden laatua seurataan kaikilla purkupaikoilla ja niiden alapuolella.

Pohjavesiseuranta

Kehäradan tunneliosuuden varrella on asennettu yhteensä 280 pohjavesiputkea, joista maapohjavesiputkia on 159 ja kalliopohjavesiputkia 121. Putkista on tuhoutunut 89. Käytönaikaiseen seurantaan on valittu 72 havaintoputkea, joista 39 on maaputkia ja 33 kallioputkia.

Pohjavesiputket on pyritty asentamaan tunnelin arvioidulle vaikutusalueelle (< 200 m tunnelista). Suurin osa kalliopohjavesiputkista yltää tunnelin pohjan tasolle tai sen alapuolelle. Kallioperän painauma- ja ruhjevyöhykkeille on asennettu useampia havaintoputkia myös kauemmas tunnelista.

Pohjavesiputkien ja valittujen kaivojen vesipinnat mitataan neljä kertaa vuodessa. Pohjaveden laatua tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa. Päijänne-tunnelin kohdalla useita havaintoputkia on asennettu Kehäradan risteysalueelle.

Käytönaikaiseen seurantaan valitut havaintoputket sijoittuvat tunnelin varteen seuraavasti.

	maapohjavesiputket	kalliopohjavesiputket
--	--------------------	-----------------------



Läntinen suuaukko	604M, 685M, 908M, 792M, 793M	572K
Finavian pengeraltaan alue	651M	675K, 649K
Päijänne-tunnelin ja Kehäradan risteysalue		645K, 682K, 704K, 706K
Kiitotien 1 eteläpää	773M	770K, 772K, 727K
Pakkalan ruhje	670M, 598M, 637M, 600M	730K, 693K, 641K
Teknikontien alue	1744, 1742, 768M, 748M, 756M, 1743	636K, 745K, 749K, 785K, 634K, 788K, 789K, 759K
Lentoaseman asema-alue	379M, 669M	759K, 380K, 697K, 674K, 630K
Lentoaseman pohjavesialue	712M, 740M, 705M, M, B	710K, 711K, 733K, 580K, 581K, 620K, 434K
Ruskeasannan asemavaraus	623M, 463M, 3015, 3016	460K, 582K
Itäinen suuaukko	660M, 662M, 626M, 831M, 603M, 4114, 3349, 800M, 3352, 3350, 3354, 624M	

Tunnelin lähialueella sijaitsevat yksityiset kaivot on kartoitettu suunnittelutyön yhteydessä. Täydennyskartoituksia on tehty tarpeen mukaan. Suurin osa kaivoista sijoittuu tunnelin suuaukkojen ympäristöön. Käytönaikaiseen seurantaan on valittu 12 kaivoa, joista mitataan pohjaveden pinnan korkeutta. Viinikkalan alueella seurataan kaivoa 4209, Ruskeasannan asemavarauksen luona kaivoa 42104, itäisen suuaukon kohdalla kaivoja 307, PK11, 421132, 92, 505, 42111, 283, 99, 431139 ja 100. Pinnan mittaus kaivoista tehdään neljä kertaa vuodessa. Havaintopisteiden sijainti kartalla on liitteessä 2.

Pohjaveden laadun käytönaikaiseen tarkkailuohjelmaan on valittu 11 pohjavesiputkea ja viisi kaivoa.

	maapohjavesiputket	kalliopohjavesiputket	kaivot
Finavian pengeraltaan alue	651M		4209
Päijänne-tunnelin ja Kehäradan risteysalue		706K	
Pakkalan ruhje	598M	641K	
Teknikontien alue		785K	
Lentoaseman asema-alue	379M	380K	
Lentoaseman pohjavesialue		580K, 620K	112 (vedenottamo)
Ruskeasannan asemavaraus		582K	
Itäinen suuaukko	3352		307, PK11, 99

Pohjavesinäytteistä analysoidaan pH, happipitoisuus, alkaliniteetti, sähkönjohtavuus, väri, sameus, rauta, mangaani, nitraatti, nitriitti, ammonium, kloridi, sulfaatti ja kemiallinen hapenkulutus (COD_{Mn}). Lisäksi huhtikuun näytteenottokierroksella analysoidaan kokonaisfosfori, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), metallit, PAH, COD_{Cr} sekä tarvittaessa öljypitoisuus. Öljyjen määrittäminen tehdään aina näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti ja mikäli öljystä on viitteitä, analysoidaan se. Maastomittauksena mitataan pohjavesinäytteen lämpötila sekä tehdään aistinvaraiset havainnot (haju, väri).

Lentoaseman alueella maa- ja kallioperässä olevan glykolin ja sen hajoamistuotteiden seurantaan, ns. haitta-aineseurantaan, on valittu 11 pohjavesiputkea (792M, 793M, 908M, 651M, 675K, 641K, 634K, 749K, 785K, 789K, 788K) sekä viemärikaivo 1-VK114 glykolirakenteen itäpuolelta. Haitta-aineseurannassa näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa. Huhtikuun näytteenottokierroksella analysoidaan ns. laaja glykolipaketti ja lokakuussa suppea paketti, joka sisältää vain haitta-aineita indikoivat parametrit (sähkönjohtavuus, TOC ja COD_{Cr}). Maastomittauksina mitataan lämpötila sekä tehdään aistinvaraiset havainnot. Mikäli lokakuun näytteenottokierroksella todetaan indikoivissa parametreissa kohonneita pitoisuuksia, arvioidaan uusintänäytteen ja laajempien analyysien tarve.



Pohjaveden korkeus- ja vedenlaatatietoja kerätään myös Päijänne-tunnelin pohjavesitarkkailusta ja Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman tarkkailusta. Seurannasta vastaava konsultti pyytää tiedot vuosittain kyseisiltä tahoilta. Vuosiraportissa esitetään lyhyt vertailu muiden seurantojen ja Kehäradan seurantojen välillä.

Pintavesiseuranta

Tunnelin kuivatusvesiä johdetaan ulos tunnelista pystykuilujen ja ajotunneleiden kautta. Vedet johdetaan avo-ojiin ja sadevesiviemäriin tunnelissa olevien pumppaamoaltaiden kautta. Pumppaamoaltaat toimivat selkeytsaltaina ja niissä on öljynerotus sekä varovesialtaat mahdollisia häiriötilanteita varten.

Seurannassa on mukana viisi selkeytsaltaana toimivaa pumppaamoallasta (Viinikkala, Kytökallio, Lentoasema, Vesikuja, Ruskeasanta) ja kuusi avo-ojapistettä (Brändöninoja, Veromiehenkylänpuro 2.5, avo-oja 1A1, Kylmäoja 9.3, Vesikuja 2, Kylmäoja 3). Havaintopisteiden sijainti on esitetty liitteessä 3.

Avo-ojista ja pumppaamoaltaista otetaan vesinäytteitä neljä kertaa vuodessa. Näytteistä analysoidaan pH, happipitoisuus, väri, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, COD_{Mn}, COD_{Cr}, kokonaistyyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, kalium, kalsium, natrium, sulfaatti, kokonaisfosfori ja öljypitoisuus. Maastomittauksena mitataan lämpötila sekä tehdään aistinvaraiset havainnot (haju, väri). Lisäksi mitataan pumppaamoaltaiden virtaama, joka kuvaa kyseisen tunneliosuuden vuotovesien määrää.

Rakennusten painumaseuranta

Tunnelin varrella on alueita, jotka ovat alttiita maaperässä olevan pohjaveden alenemisesta johtuvalle rakennusten painumiselle. Kehäradan käytönaikaisessa tarkkailussa on 91 painumahavaintopistettä. Seurantapistelistä 46 on rakennuksissa olevia pultteja (26 rakennusta), 36 katualueilla olevien viemärikaivojen kansia ja 6 itäisen suuaukon alueella olevia painumalevyjä. Käytönaikaista painumatarkkailua tehdään kolme kertaa vuodessa.

Raportointi

Seurannan raportoinnista vastaava konsultti raportoi seurantatiedot lyhyesti jokaisen tarkkailukierroksen jälkeen Uudenmaan ELY-keskukselle, Vantaan kaupungin ympäristötoimelle, Finavia Oyj:lle sekä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle. Tulokset ja johtopäätökset raportoidaan kalenterivuositain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiraportti toimitetaan edellä mainittujen tahojen lisäksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle. Tarkkailussa mukana olevien kaivojen omistajille toimitetaan mittaustulokset sekä vesinäytteiden laboratoriotulokset ja painumaseurannassa olevien rakennusten omistajille tiedotetaan mittaustuloksista. Edellisen vuoden tulokset toimitetaan tammikuussa.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 8

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään antaa seuraava lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue pyytää Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoa Kehäradan käytönaikaisesta pintavesien, pohjavesien ja painumien tarkkailuohjelmaehdotuksesta, dnro UUELY/231/07.00/2010.

Tarkkailusuunnitelmaehdotus on laadittu alkuun vuosille 2015–2017. Seurannan jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että seurantaan valitut putket olisivat sellaisia, jotka eivät tuhoutu lentoaseman alueen tai muun Kehäradan ympäristössä tapahtuvan rakentamisen johdosta.

Kehäradan rakentamisen aikaisen tarkkailun yhteydessä on todettu, että tunneleiden louhinnan pohjavesivaikutukset eivät ole laaja-alaisia vaan jäävät ratalinjan välittömään läheisyyteen.



Käytönaikaisessa tarkkailusuunnitelmassa pohjaveden havaintopisteitä on keskitetty kriittisiksi arvioituille alueille, joita ovat erityisesti itäinen suuaukko, Lentoaseman pohjavesialue, maa-/kallioperän glykolialueet sekä Päijänne-tunnelin risteysalue. Alueen virtauskuvan ja vedenlaatuhavaintojen täydentämiseksi on hyvä, kuten tarkkailuohjelmaehdotuksessa on esitetty, että pinnankorkeus- ja vedenlaatutietoja verrataan Päijänne-tunnelin pohjavesitarkkailuun ja Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman tarkkailuun. Tulosten vertailtavuuden takia tämä edellyttäisi kuitenkin sitä, että näytteet otettaisiin samoihin aikoihin. Myös pintavesinäytteiden tuloksia tulee verrata Finavia Oyj:n tekemään Helsinki-Vantaan lentoaseman vesitarkkailun tuloksiin siltä osin kuin näytepisteitä on samoissa puroissa.

Pohjaveden laadun tarkkailun osalta lautakunta ehdottaa, että vesinäytteistä analysoitaisiin VOC-yhdisteet aina siinä tapauksessa, jos näytteessä todetaan poikkeavaa hajua. Myös jos pohjaveden pinnanmittauksen yhteydessä todetaan poikkeavaa hajua, tulisi ottaa vesinäyte VOC-yhdisteiden analysoimiseksi. Vaikka kyseiset yhdisteet eivät johtuisikaan radan käytöstä, on ratatunneleiden louhinta voinut myötävaikuttaa muualta ympäristöön päässeiden yhdisteiden etenemiseen. Öljyhiilivedyt on ehdotettu analysoitavaksi pohjavesinäytteistä, jos aistinvaraisesti niistä on viitteitä. Kaikista laaduntarkkailuun esitetyistä pohjavesiputkista ei kuitenkaan saada edustavaa vesinäytettä öljyjen määrittämiseen, koska pohjavedenpinta on putken siiviläosaa korkeammalla. Tällaisia ovat ainakin putket 651M ja 3352.

Huomattavista poikkeamista analyysituloksissa tulee tiedottaa välittömästi valvontaviranomaisia sekä kaivojen omistajia, jos poikkeama koskee talousvesikaivon veden laatua.

Päätös:

Päätettiin antaa ympäristöjohtaja va:n esityksen mukainen lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet:


- yleiskartta Kehäradan tunneliosuudesta
- Pohjaveden tarkkailupisteet
- Pintavesien tarkkailupisteet

Täytäntöönpano: Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muutoksenhakuohje: 10

Lisätiedot:

Maarit Rantataro, puh 09 8392 6075, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi




Kehärata
Käytönaikainen
tarkkailuohjelma 2015-2017

Kartta 1

Liik
enne
vira
sto

PÖYRY

3.4.2015





9 §

Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Vantaan Energia Oy, Långmossebergenin jätevoimala, lupamääräyksen 4 (poltettavaksi sallitut jätteet) muuttaminen / KHI

HA/2711/11.01.01.09/2009

KHI/SJU

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 25.5.2015 päätöksen nro 15/0141/2, joka koskee Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalaitoksen lupamääräystä 4 (luettelo poltettavaksi sallituista jätteistä).

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt 30.12.2009 ympäristöluvan YS 1696 Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalaitokselle. Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut päätöstä 30.12.2011 ja korkein hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi lupamääräyksen 4 osalta 17.1.2013. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.1.2014 päätöksen Nro 14/2014/1, jolla muutettiin lupamääräystä 4.

Ympäristölautakunta on tyytynyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston 28.1.2014 antamaan päätökseen kokouksessaan 26.2.2014 § 10. Vantaan omakotijärjestöjen keskusjärjestö ry., Ulf Willian Thuringin kuolinpesä sekä 7 yksityishenkilöä ovat valittaneet päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vaasan hallinto-oikeus on ratkaisussaan muuttanut valittajien vaatimuksesta lupamääräystä 4 seuraavasti (*muutokset kursivilla*):

"4. Jätevoimalassa saa polttaa syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä ja siihen rinnastettavaa syntypaikkalajiteltua jätettä yhteensä korkeintaan 340 000 t/a. Luettelo polttoon sallituista jätteistä on esitetty aluehallintoviraston päätöksen liitteessä 1, jossa mainittuja jätteitä poltettaessa on kuitenkin varmistuttava siitä, että laitoksen toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ja jätevesipäästöt eivät määrältään eivätkä laadultaan ylitä vuorokausitasolla niitä päästäjiä, joita aiheutuu vain syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä poltettaessa.

Toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma siitä, kuinka liitteessä 1 mainittujen muiden jätteiden kuin syntypaikkalajiteltujen yhdyskuntajätteiden vastaanotto, varastointi, jätenimikkeiden sekoittumissuhteet ja polttaminen järjestetään siten, että laitoksen toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ja jätevesipäästöt eivät määrältään eivätkä laadultaan ylitä vuorokausitasolla niitä päästäjiä, joita aiheutuu vain syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä poltettaessa. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä arvio tarkkailuohjelman muutostarpeista ja eri jätejakeiden polttamisen vaikutuksista pohjatuhkan laatuun. Suunnitelma on toimitettava Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta tai kuitenkin viimeistään kuukautta ennen suunnitellun jätenimikkeen polttamista.

Jätevoimalassa ei saa polttaa erilliskerättyjä vaarallisia jätteitä eikä materiaalikierrätykseen tai uusiokäyttöön kerättyjä jätteitä.

Mikäli poltettavaksi tuodaan jätettä, jonka polttoa ei ole edellä sallittu, on jäte viipymättä palautettava sen haltijalle tai toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa kyseisen jätteen käsittelyyn."

Muutoksen perusteluna todetaan mm., että muutoksella varmistetaan toiminnan luonteen säilyminen hakemuksen mukaisesti syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan syntypaikkalajitellun jätteen polttamisena.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Vantaan Energia Oy:n väitteen siitä, että muutoksenhakijoiden valitukset on jätettävä tutkimatta siltä osin kun koskevat muita kuin valituksenalaisen päätöksen vaatimuksia. Perusteluissa todetaan, että mikäli aluehallintoviraston päätöksessä olisi sallittu jotain sellaista, joka vaikuttaisi luvan myöntämisen edellytyksiin, voisi se periaatteessa johtaa uusien lupamääräysten antamiseen. Lisäksi on hylätty valitus jätejakeiden määrän tarkemmasta erittelystä kohtuuttomana saavutettavaan hyötyyn nähden, jätejakeiden polttamisen kieltäminen ja jätteiden erottelu määräyksen 4 muutos huomioiden sekä vaatimus polttoaineen alkuperän rajaamisesta Suomeen sillä perusteella, että jätteen alkuperämaalla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta toiminnan



ympäristövaikutuksiin. Myös vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylätty eikä niitä pidetä kohtuuttomina asian laatu ja hallinto-oikeuden päätös huomioiden.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 24.6.2015.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 9

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- a) tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 15/0141/2, joka koskee Vantaan Energia Oy:n Långmossebergenin jätevoimalan lupamääräyksen 4 muuttamista ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin

- a) tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 15/0141/2, joka koskee Vantaan Energia Oy:n Långmossebergenin jätevoimalan lupamääräyksen 4 muuttamista ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh 09 9392 4193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



10 § **Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Vantaan Energia Oy, Långmossebergenin jätevoimala, toiminnan oleellista muuttamista koskeva päätös / KHI**

HA/2711/11.01.01.09/2009

KHI/SJU

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 25.5.2015 päätöksen nro 15/0140/2, joka koskee Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalaitoksen ympäristöluvan toiminnan oleellisesta muuttamista koskevasta päätöksestä tehtyjä valituksia.

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt 30.12.2009 ympäristöluvan YS 1696 Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalaitokselle. Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut päätöstä 30.12.2011, jota korkein hallinto-oikeus muutti 17.1.2013. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 11.3.2013 päätöksen Nro 51/2013/1, jolla myönnettiin lupa jätevoimalan toiminnan oleelliseen muuttamiseen. Päätös koski kaasuturbiinin polttotehon muuttamista ja uuden apukattilan toimintaa sekä lisävesiprosessissa syntyvän veden ja katto- ja piha-alueen vesien johtamista Westerkullanojaan.

Ympäristölautakunta on tyytynyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.3.2013 antamaan päätökseen kokouksessaan 13.3.2013 § 66. Vantaan omakotijärjestöjen keskusjärjestö ry., Ulf Willian Thuringin kuolinpesä sekä 7 yksityishenkilöä ovat valittaneet päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on ratkaisussaan hylännyt valittajien pyynnön ennakkoratkaisun pyytämisestä unionin tuomioistuimelta, koska asian ratkaisemisessa ei ole kyse ympäristöluvan myöntämisen edellytyksistä eikä asiassa ole tullut esille muutakaan sellaista kysymystä, josta olisi pyydettävä unionin tuomioistuimen ratkaisu. Lisäksi valittajien vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylätty eikä niitä pidetä kohtuuttomina asian laatu ja hallinto-oikeuden päätös huomioiden.

Hallinto-oikeus on muuttanut valittajien vaatimuksesta lupamääräystä 1 siten, että savukaasulauhduttimen raakavesisäiliön ylijuuksutusvesi ja lisävesiprosessissa syntyvä vesi on johdettava jätevesiviemäriin hulevesiviemärin sijaan, mikäli ko. vesiä ei hyödynnetä laitoksella. Perusteluissa todetaan mm, että saatujen selvitysten perusteella ei ole voitu varmistua siitä, että lupa perustuisi tältä osin parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteisiin ja lupamääräystä on siksi muutettava.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 24.6.2015.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 10

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- a) tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 15/0140/2, joka koskee Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalaitoksen ympäristöluvan muuttamista koskevasta päätöksestä tehtyjä valituksia ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin

- a) tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen nro 15/0140/2, joka koskee Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalaitoksen ympäristöluvan muuttamista koskevasta päätöksestä tehtyjä valituksia ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.



Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh 09 8392 4193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



11 § **Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / MP-IT Computers Oy, Karhunkierros 3, 01640 Vantaa/ KHI**

VD/2038/11.01.08.01/2015

KHI/ SF

ASIA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 29.5.2015 päätöksen Nro 124/2015/1, joka koskee MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemusta sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoon ja käsittelyyn.

Hakemus

MP-IT Computers Oy:n toiminnassa otetaan vastaan käytöstä poistettuja tietokoneita ja muita IT-laitteita. Toiminnan pääpaino on vastaanotettavien toimivien laitteiden myynnissä. Toiminnassa ei käsitellä muita sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Valtaosa laitokselle tulevista laitteista testataan ja tarvittaessa korjataan uudelleenkäyttöön ja myydään eteenpäin jälleenmyyjäverkoston kautta. Pieni osa laitteista on korjauskelvottomia tai liian vanhoja ja ne puretaan. Purettujen laitteiden käyttökelpoiset osat otetaan talteen ja käytetään varaosina tai toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi. Uudelleenkäyttöön sopimattoman materiaalin osuus on vähäinen.

Tietokoneet ja muut IT-laitteet tulevat pääosin suurina erinä yrityksiltä tai rahoitusyhtiöiltä. Laitteiden välivarastointi ja kunnostus sekä korjattujen laitteiden varastointi suoritetaan sisätiloissa. Yrityksen toiminta-aika on arkinen klo 9.00-17.00. Vuosittain arvioidaan käsiteltävän 5000- 25000 kpl tietokoneita ja muita IT-laitteita. Vuosittainen käsittelymäärä on arviolta noin 60 tonnia, mutta lupaa haetaan enintään 100 tonnin vastaanottomäärälle.

Vantaa ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon 15.4.2015, jossa todettiin, että lautakunta pitää hyvänä jätteen kierrätyksen edistämistä sekä jätteen kierrätyksen vastaanottoa paikkojen olemassaoloa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi lautakunta huomautti, että ympäristölupahakemuksessa ei ollut mainintaa rajanaapurina sijaitsevasta päiväkodista. Toiminnasta ei saa aiheutua melu-, pöly- tai muutakaan haittaa tai vaaraa päiväkodille.

Ratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt MP-IT Computers Oy:lle ympäristöluvan 13.1.2015. Vantaan ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu ympäristölupamääräyksissä.

Päätöksessä on kaikkiaan 20 lupamääräystä koskien esimerkiksi laitoksen toimintaa sekä jätteiden varastointia, käsittelyä ja jätehuollon järjestämistä. Lisäksi luvassa on annettu määräyksiä mm. melusta, poikkeuksellisista tilanteista, käyttötarkkailusta sekä kirjanpidosta ja raportoinnista. Kokonaisuudessaan päätös on luettavissa aluehallintoviraston internet-sivuilla: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Valitusaika päätöksestä päättyy 29.6.2015.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 11

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Nro 124/2015/1, 29.5.2015, joka koskee MP-IT Computers Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä, os. Karhunkierros 3, 01640 Vantaa.

Päätös:

Päätettiin merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Nro 124/2015/1, 29.5.2015, joka koskee MP-IT Computers Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä, os. Karhunkierros 3, 01640 Vantaa.



Lisätiedot:

vs. ympäristötarkastaja Salla Finnilä, 09 8392 2411, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § **Palvelukoti VantaanHelmi, Metsolantie 4, 01450 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta / KHI**

VD/3168/11.02.03.00/2015

KHI/SH

Toiminnanharjoittaja ja osoite

Mikeva Oy
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Y-tunnus 0784328-9

Toimipaikan nimi ja sijainti

Palvelukoti VantaanHelmi
Metsolantie 4, 01450 Vantaa

Kiinteistön omistaja ja osoite

Erikoissijoitusrahasto eQ-hoivakiinteistöt
Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki

Toimintatyyppi

YHTI 03.580 Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt (laitostyyppinen)

Asia

VantaanHelmi on ikäihmisille ja muistisairaille suunnattu palvelukoti, jossa on lisäksi määräaikaista ympärivuorokautista hoiva-asumista ja tehokuntoutusta tarjoava kuntoutuskoti. Asukaspaikkoja on yhteensä 57.

Tilojen kokonaispinta-ala on 2100 m² ja ne ovat neljässä kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa on kuntoutuskoti, jossa on 14 asuinhuonetta. Toinen kerros on ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville ja siinä on 19 asuinhuonetta. Kolmas kerros on asukkaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa, asuinhuoneita kerroksessa on 19. Asuinhuoneet soveltuvat liikuntaesteisille ja niissä on wc/suihkutila, kolmannessa kerroksessa myös minikeittiö. Kaikissa kerroksissa on oleskelu-, toimisto- ja varastotiloja sekä vesipisteellinen siivousvälinevarasto. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on pesula sekä ensimmäisessä kerroksessa on valmistuskeittiö ja kaksi liikuntaesteisille soveltuvaa wc:tä.

Kellarikerroksessa on asukkaiden peseytymistilat, sauna, vaatehuoltotilat, kuntosali, ryhmäliikuntatila, terapiatiloja, varastoja, siivouskeskus ja henkilökunnan sosiaalitilat. Tiloissa on koneellinen ilmastointi.

Elintarvikehuoneistosta on tehty erillinen ilmoitus.

Tarkastukset

Terveystensuojelutarkastaja Saara Horn on tarkastanut huoneiston 14.4. ja 21.5.2015. Tarkastuksissa oli läsnä Mikeva Oy:n edustaja. Huoneisto täyttää kunnoltaan, kalusteiltaan ja varustukseltaan terveystensuojelulainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset.

Kuuleminen

Toiminnanharjoittajan edustaja Jani Attenbergiä on kuultu ilmoituksen käsittelystä perittävästä 490 euron maksusta sekä viranomaisvalvonnan maksullisuudesta kirjallisesti 4.6.2015.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 12

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Ympäristölautakunta tarkastaa Mikeva Oy:n tekemän terveystensuojelulain mukaisen ilmoituksen osoitteessa Metsolantie 4, 01450 Vantaa olevan Palvelukoti VantaanHelmen toiminnan aloittamisesta.

Huoneistoa valvotaan säännöllisin toiminnanharjoittajalle maksullisin tarkastuksin. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava tämän päätöksen tehneelle viranomaiselle.



Päätös:

Ympäristölautakunta tarkasti Mikeva Oy:n tekemän terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen osoitteessa Metsolantie 4, 01450 Vantaa olevan Palvelukoti VantaanHelmen toiminnan aloittamisesta.

Huoneistoa valvotaan säännöllisin toiminnanharjoittajalle maksullisin tarkastuksin. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava tämän päätöksen tehneelle viranomaiselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994 § 13, 15, 50

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 167/2003 § 1

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa § 2, 3, 8, 9, 14

Käsittelymaksu

490 €

Täytäntöönpano: Ote Mikeva Oy / Jani Attenberg, sähköposti
Laskutusosoite Mikeva Oy, PL 70243, 00021 Laskutus, Y-tunnus 0784328-9

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 5

Lisätiedot:

terveydensuojelutarkastaja Saara Horn, p. 09 8392 3106, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa, Vihertie

YM/4467/11.03.03.00/2010

SSK/MRA

Asian aiempi käsittely

Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.6.2015 päätöksen nro 1570 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa. Vantaan ympäristölautakunta on päätöksellään 21.8.2013 (§ 19) velvoittanut Vihertiellä sijaitsevan kiinteistön 92-411-1-194 omistajan järjestämään kiinteistöltä muodostuvien hulevesien johtamisen siten, että hulevesistä ei aiheudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille 92-411-1-193 ja 92-17-615-5.

Kiinteistön 92-411-1-194 omistaja valitti lautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään 1.7.2014 nro 14/0238/2 hylkäsi valituksen päävelvoitteiden osalta. Kiinteistönomistaja valitti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatimuksenaan, että lautakunnan ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset kumotaan. Lisäksi kiinteistönomistaja vaati hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvoitteen osalta. Valitusprosessin aikana antamassaan vastaselityksessä kiinteistönomistaja vaati myös asian vireillepanijaa korvaamaan taloudelliset vahingot, joita hänelle on syntynyt siksi, että käynnissä oleva oikeuskäsittely on estänyt kiinteistön myymisen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella kiinteistön 92-411-1-194 omistajalla ei ole hallittua pintavesien johtamista ja vesien valuminen saattaa aiheuttaa vettymishaittaa naapurustossa. Tämän vuoksi ympäristölautakunta on voinut vesilain (264/1961) 6 luvun 3 §:n ja 12 §:n 2 momentin sekä uuden vesilain (587/2011) 14 luvun 4 §:n nojalla velvoittaa teettämishallinnalla kiinteistönomistajan toimittamaan suunnitelman hulevesien johtamisesta sekä määrääikään mennessä johtamaan hulevedet ojiin.

Oikeuskäsittelystä mahdollisesti aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen korvaamista koskevaa vaatimusta ei tutkittu, koska se ei kuulu korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Vireillepanijan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi hylättiin.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 13

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätös tiedoksi ja
- todeta, että kiinteistön 92-411-1-194 omistajalla on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista 3 kk aikaa noudattaa ympäristölautakunnan 21.8.2013 § 19 päävelvoitetta 1 (suunnitelma hulevesien johtamisesta) ja 6 kk noudattaa päävelvoitetta 2 (toimenpiteet hulevesien johtamiseksi ojaan).

Päätös:

Päätettiin

- merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätös tiedoksi ja
- todeta, että kiinteistön 92-411-1-194 omistajalla on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista 3 kk aikaa noudattaa ympäristölautakunnan 21.8.2013 § 19 päävelvoitetta 1 (suunnitelma hulevesien johtamisesta) ja 6 kk noudattaa päävelvoitetta 2 (toimenpiteet hulevesien johtamiseksi ojaan).

Täytäntöönpano: Ote tiedoksi: kiinteistön 92-411-1-194 omistaja

Muutoksenhakuohje: 10

Lisätiedot:



Maarit Rantataro, puh. 09 8392 6075, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



14 § Tiedoksi merkittävät asiat

KHI/LMM

1. Ympäristöjohtaja va:n päätöksiä 14.5. – 9.6.2015 – ei tehtyjä päätöksiä
2. 1. kaupungineläinlääkärin päätöksiä 14.5. - 9.6.2015 §:t 54 – 69
3. ympäristöpäällikön päätöksiä 14.5. – 9.6.2015 §:t 19 – 27
4. **Uudenmaan ELY-keskuksen päätös / Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta (Vantaan moottorikerho ry, enduromoottoripyöräkilpailut 13.–14.6.2015)**
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 21.5.2015 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta (UUDELY/2699/2015). Päätös koskee Vantaan moottorikerho ry:n järjestämää enduromoottoripyöräkilpailua 13.–14.6.2015.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 14

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Merkitään tiedoksi yllä mainitut asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi yllä mainitut asiat.

Liitteet:

- 1. kaupungineläinlääkärin päätösluettelo 14.5. - 9.6.2015 §:t 54 – 69
- ympäristöpäällikön päätösluettelo 14.5. – 9.6.2015 §:t 19 - 27

Muutoksenhakuohje: 10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

ympäristöjohtaja va. Kirsi Hiltunen, puh. 040 724 8590, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Tättäläinen Tuija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
55/2015 5/12/15 Kauneushoitola Saija Kuki, Putouskuja 1 A, 01600 Vantaa /
Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus
kauneushoitolan toiminnasta

Värri-Blomfelt Sanna

00.01.02.06.05 Viranhaltijapäätös
56/2015 5/18/15 Vantaan ja Porvoon yhteistyö kunnan eläinlääkintähuollon
tehtävien järjestämisessä

Tättäläinen Tuija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
57/2015 5/13/15 Vantaan Maatalousmuseo, Nybackankuja 2, 01670 Vantaa /
Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus huvi- ja
kokoontumishuoneiston toiminnasta

Kovanen Ulla

11.02.04.01.15 Viranhaltijapäätös
58/2015 5/20/15 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015344 / 1386
Puolakka ja Halonen Oy / R-kioski Vantaa Pähkinärinne
ostoskeskus, Lammaslammentie 9, 01710 Vantaa

Kovanen Ulla

11.02.04.00.15 Viranhaltijapäätös
59/2015 5/20/15 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / 1386 Puolakka ja
Halonen Oy / R-kioski Vantaa Pähkinärinne ostoskeskus,
Lammaslammentie 9, 01710 Vantaa

Hytönen Hilikka

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
60/2015 5/21/15 Vantaan Maatalousmuseo, Nybackankuja 2, 01670 Vantaa /
Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus huvi- ja
kokoontumishuoneiston toiminnasta

Kiiski Seija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
63/2015 5/21/15 GLO Hotel Airport, Helsinki-Vantaa lentoasema, Terminaali
T2, 01530 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen
ilmoitus hotellin toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Kiiski Seija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
62/2015 5/22/15 Power Fit Vantaa, Niittytie 13, 01300 Vantaa /
Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus liikuntatilan
toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Kiiski Seija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
61/2015 5/22/15 Malminiityn asumis- ja toimintakeskus, Uusiniityntie 3,
01350 Vantaa / Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen
ilmoitus vanhusten hoivakotien toiminnan aloittamisesta

Kovanen Ulla

11.02.04.01.15 Viranhaltijapäätös
64/2015 5/25/15 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa 71015419 / V-S-JEE
Oy / Kaivokselan Krouvi, Kaivosvoudintie 1 A, 01610 Vantaa

Peltomaa Jaakko

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
65/2015 5/26/15 Ilmoitus eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen tai
aitauksen sijoittamisesta, kiinteistötunnus 92-416-4-513,
Vestra

Peltomaa Jaakko

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
66/2015 5/26/15 Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus
mehiläispesien sijoittamisesta osoitteessa Laajavuorenkuja 2,
01620 Vantaa

Puro Johanna

11.02.00.00.15 Viranhaltijapäätös
67/2015 5/28/15 Elintarvikevarastolaitoksen hyväksyminen olennaisten
muutosten johdosta / Casmo Oy, Kylänpääntie 4 B, 01750
Vantaa

Kiiski Seija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
69/2015 6/4/15 CrossFit 01300, Tikkurilantie 48, 01300 Vantaa /
Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus julkisen
liikuntatilan toiminnan aloittamisesta

Kiiski Seija

11.02.03.00.20 Viranhaltijapäätös
68/2015 6/4/15 CrossFit Vantaa, Sähkötie 8, 01510 Vantaa /
Terveystensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus julkisen
liikuntatilan toiminnan aloittamisesta

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
19/2015 5/13/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Destia Oy, Linnoituspolun ja Länsimäen kirjaston alikulkusillat

Jäntti-Hasa Päivi

11.01.06.00.28 Viranhaltijapäätös
21/2015 5/18/15 Päätös hakemuksesta vapautua liittymisestä vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon / Hallakuja 3, 01760 Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
20/2015 5/13/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / MVP-Infrarakenne Oy, Hannuksen risteys

Jäntti-Hasa Päivi

11.01.06.00.28 Viranhaltijapäätös
22/2015 5/18/15 Päätös hakemuksesta vapautua liittymisestä vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon / Kuuselantie 4a, 01760 Vantaa

Mäntylä Kaisa

11.01.01.01.03 Viranhaltijapäätös
23/2015 5/18/15 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Iloisten ihmisten Seura Gladis ry, Sointukuja 13, 01390 Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.06.00.28 Viranhaltijapäätös
24/2015 5/28/15 Päätös hakemuksesta vapautua liittymisestä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon/ Minttutie 24, 01300 Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.06.00.28 Viranhaltijapäätös
25/2015 6/3/15 Päätös hakemuksesta vapautua liittymisestä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon/ Metsolan -rinne 5 a, 01450 Vantaa

Mäntylä Kaisa

11.01.01.05.28 Viranhaltijapäätös
26/2015 6/4/15 Päätös hakemuksesta jättää käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö paikoilleen / Riitta ja Georgij Onufriew, Koulutie 35 A, 01260 Vantaa

Liedes-Wilenius Marja-Liisa

11.01.06.00.28	Viranhaltijapäätös	
27/2015	6/8/15	Päätös hakemuksesta vapautua liittymisestä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin / Nahkiaisentie 41, 01480 Vantaa



15 § Tiedoksi merkittävät asiat

1494/00.02.02.00/2015

PVI

1. Päätös 4.6.2015 § 23 /Rakennusvalvontataksan 2 § kohta i) mukainen hyvitys rakennuslupamaksusta/ Vesa Nieminen (VD/5325/02.03.00.02/2015).

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 15

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Merkitään tiedoksi yllä mainitut asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi yllä mainitut asiat.

Muutoksenhakuohje: 10

Lisätiedot:

rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki, puh. 050 559 2082, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



16 § **Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta / YIT Rakennus Oy,
Backas Östergård pellonparannushanke, Keimolan kylä /KHI**

VD/2156/11.00.03.00/2015

KHI/SJU

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on 10.6.2015 antanut päätöksen UUDELY/8734/2014 koskien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamista. YIT Rakennus Oy:n hankkeena on pilaantumattomien maa-ainesten hyödyntäminen pellon kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Kohde sijaitsee Keimolan kylässä, Backas Östergård -nimisellä tilalla nro 092-406-1-45. Pellon omistaa Ralf Sontag.

Hankkeen tarkoituksena on pellon kasvuolosuhteiden parantaminen nostamalla pellon korkoa ja muuttamalla kallistuksia. Hankealueen pinta-ala on noin 15 ha, josta korotettavaksi on suunniteltu 12 ha. Korotuksen paksuus on 0-3 metriä paikasta riippuen. Toimenpiteessä pintamaat kuoritaan pois, pintojen oikaisu tehdään rakennustyömailta tuoduilla puhtailla mailla ja lopuksi pintamaat palautetaan alueelle, minkä jälkeen pelto palautetaan viljelykiertoon. Pintojen taseus tehdään savi-, hiekka- tai silttimoreenilla erillisen rakennesuunnitelman mukaan. Arvioitu maamassojen määrä on noin 215 000 m³.

Ympäristölautakunta on antanut Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle lausunnon 18.3.2015 § 17 YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta. Lausunnossa todetaan, että hankkeella ei ole sellaisia YVA-lain tarkoittamia ja YVA-asetuksessa tarkemmin määriteltyjä ominaisuuksia tai vaikutuksia, joiden takia ympäristövaikutusten arviointi olisi YVA-lain mukaisesti tarpeen suorittaa.

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on päätöksessään todennut, että tähän hankkeeseen, jossa pilaantumattomia maa-aineksia hyödynnetään pellon kasvuolosuhteiden parantamisessa, ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Perusteluissa todetaan, että ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kyseessä on jätteenkierron luokiteltavien pilaantumattomien maa-ainesten hyödyntäminen, mutta kyseessä ei ole sellainen jätehuoltohanke, joka olisi mainittu YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelossa. Lisäksi päätöksen perusteluissa todetaan, että pellon korotus tarvitsee ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan ja lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan Internetissä <http://www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa>.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 16

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään

- a) tyytyä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätökseen UUDELY/8734/2014, joka koskee YIT Rakennus Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta pilaantumattomien maa-ainesten hyödyntämiseen pellon kasvuolosuhteiden parantamiseksi ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin

- a) tyytyä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätökseen UUDELY/8734/2014, joka koskee YIT Rakennus Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta pilaantumattomien maa-ainesten hyödyntämiseen pellon kasvuolosuhteiden parantamiseksi ja
- b) merkitä päätös tiedoksi.



Täytäntöönpano: ympäristökeskus

Muutoksenhakuohje: muutoksenhakuohje 10

Lisätiedot:

Saara Juopperi, puh 09 8392 4193, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



17 §

Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Circulation Oy, jätteen siirtokuormausta ja lajittelu sekä betonimurskeen hyödyntäminen, Rajamyllyntie 3, 01760 Vantaa / KHI

VD/4830/11.01.01.09/2015

KHI/ SF

Asia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lupahakemus koskee jätteen siirtokuormausta ja lajittelua sekä puuhakkeen murskausta Kiilan kaupunginosassa, osoitteessa Rajamyllyntie 3, 01760 Vantaa. Lisäksi lupaa haetaan betonimurskeen hyödyntämiseen alueen maanrakentamisessa. Hakemus sisältää myös YSL 101 §:n mukaisen hakemuksen kallion louhinnan ja murskaustoiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Vantaan kaupungille on annettu tilaisuus antaa lausunto lupahakemuksesta 6.7.2015 mennessä. Lausuntoa pyydetään erityisesti lupahakemuksen sisältävän kallion louhinnan luvanvaraisuudesta ja toimivaltaisesta lupaviranomaisesta kyseessä olevassa tapauksessa.

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Circulation Oy
Rajamyllyntie 3, 01760 Vantaa
Kiinteistö 92-418-8-33-M601

TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET

Circulation Oy:llä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2014 myöntämä ympäristölupa betonin ja puun murskausasemalle Vantaan Viinikkalan kaupunginosassa osoitteessa Varpukalliontie 7-9, 01530 Vantaa (Dnro ESAVI/98/04.08/2014). Yritys on laajentamassa toimintaa osoitteeseen Rajamyllyntie 3, 01640 Vantaa.

LAITOSALUE JA SEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ HÄIRIINTYVÄT KOHTEET

Circulation Oy:n laitos tullaan sijoittamaan Vantaan Kiilan kaupunginosaan osoitteen, Rajamyllyntie 3, 01640 Vantaa. Kiinteistön pinta-ala on yhteensä 25 350 m². Kiinteistölle tullaan rakentamaan tieyhteys suoraan Myllykyläntieltä.

Yleiskaavassa alue on merkitty moottorirata-alueeksi (EM) sekä ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). Puolet kiinteistöstä on lentomeluvyöhykkeellä m1 (L_{DEN} yli 60 dB) ja puolet lentomeluvyöhykkeellä m2 (L_{DEN} 55-60 dB). Asemakaavassa toiminta sijoittuu erityisalueelle (E) sekä teollisuus- ja varastoalueelle (T). Kiinteistö sijaitsee raakavettä kuljettavan Päijänne-tunnelin suoja-vyöhykkeellä.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kiinteistöltä pohjoiseen noin 200 metrin päässä. Kiinteistön lähiympäristö on pääosin kuusivaltaista sekametsää. Kiinteistön eteläpuolella on Helsinki-Vantaan lentokenttäalue. Lähin kiitotie sijoittuu kiinteistöstä noin 700 metrin etäisyydelle.

Vantaan vauhtikeskuksen moottoriurheilukeskus sijoittuu noin 500 - 600 m etäisyydelle lounaaseen. Moottoriurheilukeskuksen alueella on louhintaa ja louheenmurskausta.

Rajamyllyntie 3:n kiinteistö rajoittuu pohjoispuolella olevaan teollisuus- ja varastoalueeseen.

LAITOKSEN TOIMINTA

Circulation Oy hakee ympäristölupaa jätteen siirtokuormausta- ja lajitteluasemalle sekä puuhakkeen murskaukseen Vantaan Lavankoon. Kiinteistöllä käsitellään enimmillään vuodessa 40 000 tonnia rakentamisen, kaupan- ja teollisuuden jätettä sekä 20 000 tonnia puujätettä.

Jätteiden vastaanotto, varastointi ja siirtokuormausta tehdään hallissa. Siirtokuormattuja ja kuljetusta odottavia jätteitä varastoidaan hallissa ja osittain piha-alueella konteissa. Siirtokuormauksen yhteydessä lajitellaan karkeasti kiviaineksia, metallia, puuta ja pahvia. Siirtokuormatut jätteet ja puuhake toimitetaan konteissa rekkakuljetuksina käsiteltäväksi jätteenkäsittely- ja voimalaitoksiin.



Hallin koko on noin 1 000 m², seinämateriaalina on PVC-kangas ("Best-halli"). Hallin pohja tullaan asfaltoimaan. Halliin tulee kaksi isoa ovea, jotka ovat pääsääntöisesti auki työaikana.

Vastaanotettavien jätteiden määrät

Kaikki vastaanotettavat kuormat kuvataan ja rekisteröidään ATK-järjestelmään. Epäpuhtauksia ja vaarallisia aineita sisältävät kuormat käännytetään takaisin. Laitoksella on tarkoitus ottaa vastaan ja käsitellä 40 000 tonnia rakentamisen, kaupan- ja teollisuuden jätettä sekä 20 000 tonnia puujätettä. Laitokselle tulevien jätteiden vastaanotto- ja varastointimäärät on esitetty alla taulukossa 1.

Taulukko 1. Jätteiden vastaanotto ja varastointimäärät.

Materiaali	Jätteenimike	Vastaanotto (t/a)	Max. varasto (t)
Puujäte, risut, kannot, ym.	170201, 200138	20 000	1 000
Rakennus- ja purkutoiminnan jätteet	170101 - 03, 170107, 170201-03, 170802, 170904, 191209, 200101, 200138, 200139	20 000	1 000
Teollisuuden ja kaupan jätteet	030101, 030105, 030199, 030301, 030308, 030309, 150101-03, 105106, 160119, 160122, 160199, 160304, 200139	20 000	500
Yhteensä		60 000	2 500

Jätteiden vastaanottoa tapahtuu myös yleisen vastaanottopisteen kautta. Yleisölle avoimeen vastaanottopisteeseen voi tuoda keräyslavoilla pieneriä rakennusjätettä, puuta ja metallia.

Kierrätyskadulla otetaan vastaan ilmaiseksi romumetallia ja sähkö- ja elektroniikkaromua sekä akkuja kontteihin ja katoksiin. Kierrätyskadun aukioloajat ovat samat kuin laitoksella.

Puun varastointi ja haketus

Laitoksella otetaan vastaan puhtaita puupolttoaineita kuten puita, risuja, kantoja, teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätepuuta, jotka haketetaan hallissa polttoaineeksi. Laitokselle ei oteta vastaan kyllästettyä puuta. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kyllästetty puu lajitellaan erilleen tulevista kuormista ja varastoidaan lavalla poiskuljetusta varten. Erilleen kerätty kyllästetty puu toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa sitä vastaan.

Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa. Touko-syyskuussa haketetun puun varastomäärä kasvaa ja vastaavasti varasto pienenee lämmityskauden kuluessa talvella. Puu varastoidaan hallissa ja valmis hake ulkona.

Puun haketusta/murskausta tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 21.00 ja lauantaina klo 7.00 -18.00.

Hake kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Haketta kuljetetaan laitokselta asiakkaille lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Raaka-aineiden kuormaukset suoritetaan pyöräkuormaajilla. Kuljetustapahtumien ohjaus on kiinni voimalaitosten tarpeesta.

Laitokselta lähtevä materiaali



Alla olevassa taulukossa 2. on esitetty laitokselta lähtevän materiaalin ja jätteiden määrä.

Taulukko 2. Laitokselta lähtevä materiaali ja jätteet.

Materiaali	Jätenimike	Lähtevä määrä (t/a)	Max. Varasto (t)
Puuhake	191210	21 000	6 000
Sekalainen jäte siirtokuormauksesta	191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212	37 000	500
Betonijäte	191209	1 000	200
Metallijäte	191202, 191203	500	50
Kaatopaikkajäte	191212	500	10
Kyllästetty puu (jätteen lajittelusta)	191206	20	2
Yhteensä		60 000	

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Kiinteistölle rakennetaan varastokenttä ja tieyhteys, jota varten sekä louhitaan kalliomäkeä että toteutetaan täyttöä betonimurskeella. Kiinteistön maanrakentamisessa käytetään betoni- ja tiilimursketta enintään 25 000 m³. Tiilimurskeen osuus on korkeintaan 5 % murskeen massasta. Murskeen palakoko on pienempi kuin 150 mm ja se tuodaan kiinteistölle valmiiksi murskattuna. Mursketta käytetään kiinteistöllä maanrakentamiseen 50 - 400 cm paksuisena kerroksena. Murskeen päälle tulee asfaltti tai noin 10 cm sorakerros. Betoni- ja tiilimurske tuodaan Circulation Oy:n Viinikanmetsän käsittelylaitokselta. Kiinteistölle tuodaan vain Circulation Oy:n betonin laadunhallintajärjestelmän mukaisesti varmistettua betoni- ja tiilimursketta.

Betonimurskeen hyödyntämisestä kiinteistöllä on laadittu riskinarvio Päijänne-tunnelin suojavyöhykkeen sijainnin vuoksi. Laaditussa riskinarviossa todetaan ettei hyötykäyttöalueelle sijoitettavasta murskeesta aiheudu riskiä Päijänne-tunnelin veden laadulle.

ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA

Murskain käyttää polttoöljyä noin 20 000 l/a, materiaalinkäsittelykone (kaivinkone) 7 000 l/a ja pyöräkone 3 000 l/a.

VEDEN HANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

Toimisto- ja sosiaalitalat viemäroidään ja ohjataan umpikaivoon. Suunnittelussa huomioidaan, että kiinteistö on myöhemmin liitettävissä kaupungin jätevesiviemäriverkostoon. Hallirakennuksen kattovedet johdetaan erillisen sadevesiviemärin kautta ojaan. Hallin sisällä, jätteen käsittelyalueelle ei tehdä kaivoja viemärintijärjestelmään.

Asfaltoidulta alueelta hulevedet johdetaan hiekan-, öljynerotus- ja näytteenotto/sulkuventtiilikaivon kautta ojaan, joka johtaa Lillån-ojaan ja edelleen Vantaanjokeen. Öljynerotin täyttää EN 858 -standardin I-luokan erottimelle asetetut vaatimukset.

LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Kiinteistölle liikennöidään Katriinantien ja Myllykyläntien kautta. Myllykyläntieltä tulee kiinteistölle oma tieyhteys. Kuorma-autoliikenteen määrä on enimmillään 30 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuormien vastaanotto tapahtuu arkisin klo 6 – 21 välisenä aikana ja lauantaisin 7 – 18 välisenä aikana. Hakekuormien noutoja tapahtuu talviaikana satunnaisesti myös yöaikana.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan



Pölyävät toiminnot, kuten puun murskaus sekä jätekuormien vastaanotto, lajittelu ja uudelleen kuormaus, tapahtuvat hallissa sisällä. Pölyn leviäminen rajoittuu hallitilaan.

Murskauslinjan hakekuljetin ulottuu hallin ulkopuolelle, jossa hake varastoidaan. Pudotuskorkeuden oikealla säätämällä voidaan hallita pölypäästöjä. Matala pudotuskorkeus aiheuttaa pienemmän pölypäästön kuin korkea pudotuskorkeus.

Hallia ja ulkoliikennealuetta puhdistetaan tarvittaessa. Toiminnan aiheuttamat ilmapäästöt ovat vähäisiä, eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua.

Päästöt vesiin

Piha-alueen yleisen siisteyden huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana.

Koko piha-alue asfaltoidaan. Sadevedet ohjataan asfaltoidulta alueelta hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta ojaan, joka johtaa edelleen Vantaanjokeen. Alueen päästöt vesistöön normaalitilanteessa ovat vähäiset.

Mahdollisen tulipalon sattuessa käytetään sammutusvesien keräilyyn kiinteistön länsinurkkaan rakennettavaa laskeutusallasta.

Melupäästöt ja täriä

Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat puun murskaus, työkoneet ja liikenne. Murskaimesta aiheutuva melutaso on tyypillisesti metrin etäisyydellä murskaimesta 84 – 96 dB. Murskaus tapahtuu kuitenkin hallin sisällä. Lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ekvivalenttimelutaso on alle 55 dB (LAeq).

Toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi lisää alueen ympäristön kokonaismelua, jota syntyy liikenteestä, lentomelusta ja moottoriurheilukeskuksesta. Puun murskauksessa täriä ei tyypillisesti ole ongelma.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta

Puun murskaus tapahtuu hallissa, jolloin saadaan minimoitua pöly- ja meluhaitta. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Toiminnalla ehkäistään ympäristöpäästöjä suhteessa kuljetettuun tonnimäärään.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Toiminnan tarkkailu

Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavasta materiaalista ja sen toimittajista. Kirjanpidosta käy ilmi kunkin tuotavan kuorman osalta:

- Jätetyyppi
- Toimitusajankohta ja toimittaja
- Jätteen syntypaikka
- Määrä
- Laatu

Lisäksi pidetään kirjaa puun haketustyöpäivistä, maanrakennukseen käytettävän betoni- ja tiilimurskeen määrästä sekä toiminnassa muodostuneiden jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikoista.

Epäpuhtauksia ja vaarallisia aineita sisältävät kuormat käännytetään takaisin.

Vaikutusten tarkkailu

Laitoksen alueelta lähtevästä hulevedestä otetaan tarkkailunäyte kerran vuodessa huhti-toukokuussa tai syys-lokakuussa. Näytteestä analysoidaan vähintään seuraavat parametrit: pH, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD_{Mn}, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit ja öljyhiilivedyt (C₁₀-C₄₀).



Tarkkailutulokset raportoidaan vuosiraportin yhteydessä, joka toimitetaan vuosittain Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä tulipaloon, säiliövuotoihin sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin.

Työkoneissa käytettävä polttoaine varastoidaan kaksivaippaisessa betonilla allastetussa säiliössä. Alueella on imeytysainetta mahdollisia öljyvuotoja varten. Alueen viemäriverkostossa on öljynerotin ja sulkuventtiilikaivo.

Hakkeen varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan kasojen sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Laitokselle laaditaan pelastussuunnitelma ja henkilökunta koulutetaan hätätilanteita varten. Laitos varustetaan riittäväillä alkusammutusvälineillä sekä kiinnitetään erityisesti huomiota puun haketusyksikköön.

Laitoksen alueelle tuleva jäte on syntypisteessään pääosin lajiteltua jätettä ja vastaanotto on valvottua. Laitokseen kuulumaton jäte palautetaan jätteen toimittajalle tai toimitetaan jätteen tuottajan kustannuksella vastaanottopaikkaan, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. Yksittäiset, laitokselle kuulumattomat jätteet, lajitellaan erilleen käsin tai koneella sekä varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan luvan omaavalle käsittelijälle.

Alue aidataan ja varustetaan portilla. Kaikki alueella tulevat kuormat videokuvataan.

KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS

Circulation Oy:n suunnitellun siirtokuorma-aseman vieressä sijaitseva moottorirata tarvitsee lisäaluetta täysimittaiselle kartingradalle. Moottorirata-alue laajenee itäsuuntaan ja rakennettavan meluvallin takia kulku lentokentälle Myllypadontien kautta katkeaa. Tie on ainut yhteys lentokentän alueelle ja tämän vuoksi Finavia ja Vantaan kaupunki ovat painottaneet, että uusi Lavangontie niminen katu rakennetaan nopeasti. Osa uudesta Lavangontiestä rakennetaan Circulation Oy:n kiinteistön 92-418-8-33 reunaan.

Lupaa haetaan kallion louhintaan ja murskaustoimintaan muutoksenhausta huolimatta. Kalliota louhitaan ja murskataan noin 90 000 m³. Louhittava alue on 1,35 hehtaaria. Kallion louhinta toteutetaan alimmillaan tasolle +42.

Työ tehdään yhteensä noin 4-6 kuukauden aikana. Louhintatyömaan toiminta-aika on arkipäivisin klo 6 -21. Räjähdykset/rikotukset tehdään arkipäivinä klo 8 – 18 välisenä aikana, pois lukien yleiset arkipyhät. Louhetta murskataan arkipäivinä klo 7 – 21 välisenä aikana.

Kiviaineksen murskaus eri lajitteiksi suoritetaan 1-3 vaiheisella liikutettavalla murskauslaitoksella, joka sijoitetaan ja siirretään ottotoiminnan edetessä kallioleikkauksen läheisyyteen. Lisäksi murskaustoiminnan aikana kohteessa on käytössä kaivinkone louheen murskausta varten sekä louheen rikotuksessa käytettävä kaivinkoneeseen kiinnitettävä hydraulinen iskuvasara. Valmiin murskeen varastointi ja lastaus suoritetaan pyöräalustaisella kauhakuormaajalla.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuu melu- ja pölypäästöjä, joita ehkäistään eri keinoin. Melua teollisuusalueen ja asuintalojen suuntaan vaimennetaan sijoittamalla varastokasat louhittavan alueen pohjois- ja kaakkoisreunalle. Murskaus suoritetaan aluksi varastokasojen suojassa. Myöhemmässä vaiheessa kalliokaivannon leikkaus toimii melu- ja pölyesteenä lähimpiin rakennuksiin päin.

Räjähdykset toteutetaan suunnitelmallisesti ja siten, että mahdolliset värinävaikutukset rajoittuvat mahdollisimman lähelle räjäytysaluetta.

Murskaustoiminnassa pölyn joutumista ympäristöön estetään riittävällä kastelulla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti, taikka käyttämällä muuta pölyn torjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kiviaineksenkäsittelyssä vältetään korkealta tapahtuvaa pudotusta. Mikäli pölypäästö jostain syystä olennaisesti lisääntyy, laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytetään, kunnes häiriö on poistettu.



Porauslaitteisto on varustettu pölyn talteenottojärjestelmin. Porausvaunun erottimien talteen ottama pöly käsitellään siten, etteivät räjäytykset, liikkuva kalusto tai tuuli pääse levittämään sitä ympäristöön.

Vesien johtaminen

Louhinta- ja murskaustyön aikana pintavedet johdetaan tontin nurkkaan rakennettavan laskeutusaltaan kautta maastoon kiintoaineen erottamiseksi.

Tankkauspiste ja kemikaalit

Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalue on nesteitä läpäisemätön ja reunoiltaan korotettu. Polttoainesäiliö on kaksoisvaippainen tai kiinteästi valuma-altaallinen. Säiliö on varustettu ylitäytönesitimellä ja tankkauslaitteisto lukittavalla sulkuventtiilillä. Tankkausalueen yhteydessä on imeytysainetta.

Ympäristölautakunta 17.6.2015 § 17

Ympäristöjohtaja va:n esitys:

Päätetään antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraava lausunto Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien laitoksen toimintaa (Dnro ESAVI/143/04.08/2013). Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena.

Vantaan ympäristölautakunta lausuu ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Ympäristölautakunta suhtautuu varauksella jätteenkäsittelytoimintaan, joka sijoittuu kokonaisuudessaan Päijänne-tunnelin suojavyöhykkeelle. Suojavyöhyke rinnastetaan Vantaalla I-luokan pohjavesialueeksi. Toiminta sijoittuu myös lentokentän välittömään läheisyyteen. Hakemus on lisäksi siinä määrin epätarkka, että sitä olisi ollut syytä täydentää vielä lisää ennen tiedottamista ja lausunnon pyytämistä.

Mikäli lupa myönnetään, tulee päätöksessä ottaa huomioon seuraavat seikat.

Käsiteltävät jätteet

Ympäristölautakunta huomauttaa, että hakemuksesta ei käy ilmi mistä vastaanotettava jäte tulee ja missä muodossa jäte lähtee laitokselta. Siirtokuormaustoiminta on hakemuksessa esitetty suppeasti.

Ympäristölupapäätöksessä laitokselle ei saa antaa lupaa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, pilaantunutta maa-ainesta eikä jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä.

Puun murskaus- ja haketusalueet on päällystettävä asfaltilla ja alueella muodostuvat hule- ja mahdolliset kasteluvedet on koottava hallitusti ja esikäsiteltävä vähintään lasketusaltaassa tai muulla vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista.

Ympäristölupapäätöksessä tulee edellyttää, että kaupan- ja teollisuuden jätteet siirtokuormataan kokonaan suljetussa hallissa tai laitosalue tulee vähintään siivota kerran päivässä, jotta epäsiisteystä ei aiheutuisi roskaantumista tai vaaraa lentoliikenteelle.

Ympäristölautakunta huomauttaa, että hakkeen kertavarastointimäärä on melko suuri, joten mahdollisen tulipalon syttyessä kasaa on vaikea sammuttaa.

Pintavedet

Hakemuksen mukaan hulevedet johdetaan kokonaan asfaltoidulta piha-alueelta hiekan, öljynerotus- ja näytteenotto/sulkuventtiilikaivon kautta suoraan ojaan. Vantaan kaupungissa on rakentamistapaohjeena ollut, että jokaista 100 m² pinnoitettua pinta-alaa kohti pitää kiinteistölle muodostuvia hulevesiä varten järjestää 1 m³:n viivytys.

Hakemuksessa esitetään, että tulipalotilanteessa syntyvän sammutusveden keräilyyn käytetään kiinteistön länsinurkkaan rakennettavaa laskeutusallasta. Laskeutusaltaan kokoa tai tiiviyyttä ei ole esitetty hakemuksessa.



Polttoaineiden varastointi

Polttoaineet tulee varastoida siten, ettei niitä pääse tankatessa eikä vahinkotilanteessakaan maa- tai kallioperään. Hakemuksessa ei ole mainintaa, aiotaanko alueella huoltaa työkoneita.

Hakemuksesta ei käy ilmi sisältyykö arvioituun polttoainemääriin kivenmurskauksen polttoaineet.

Melu ja pöly

Hakemuksen mukaan toimintaa on arkisin klo 7- 21 ja lauantaisin klo 7 - 18. Asutuksen läheisyyden vuoksi toiminta-aika tulee rajoittaa arkisin klo 8 – 18 välille ja lauantaisin klo 9 – 16 välille. Kiviaineksen murskausta tai rikutusta ei saa tehdä lauantaisin lainkaan.

Louhinnan osalta on todettu, että kalliokaivannon leikkaus toimii melu- ja pölyesteenä lähimpiin rakennuksiin päin. Lähimmän asutuksen suuntaan ei kuitenkaan jäisi suojaavaa kallioleikkausta.

Puun murskaus suoritetaan hakemuksen mukaan sisällä, mutta ovet avoinna. Jos hallissa pidetään ovia auki murskauksen aikana, tulee halli sijoittaa siten, ettei avoin osa ole asutuksen suuntaan.

Hakijalta tulisi edellyttää ainakin kertaluontoiset melu- ja pölymittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa

Hakemuksessa on esitetty, että betoni- ja tiilimursketta hyödynnetään kiinteistön pohjan rakentamisessa 50-400 cm kerrospaksuudelta. Esitetty kerrospaksuus ei ole valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen (kerrospaksuus enintään 150 cm). Hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen on oltava kappalekooltaan enintään 150 mm ja murskeen laadun on oltava eräiden jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) kaltaista.

Ympäristölautakunta huomauttaa lisäksi, että hakemuksessa on ristiriitaa betonimurskeen hyötykäytön ja louhintatason osalta. Hakemuksen mukaan louhinta ulottuisi tasoon +42. Nykyinen maanpinta on tasolla +41-42...+67. Alueella ei tulisi olemaan sellaista paikkaa, johon tarvittaisiin jopa 400 cm betonimursketäyttö. Kallion louhinnasta saatava murske voitaisiin myös hyödyntää alueella eikä betonitäyttöä tarvittaisi lainkaan.

Hakemuksesta ei käy kunnolla ilmi aiotaanko betonimurskeen täyttö tehdä koko kiinteistön laajuudelta. Ympäristölautakunta katsoo, että betonimursketta saa käyttää vain sillä alueella, mille on käyttöä.

Tarkkailu

Ympäristölautakunta edellyttää, että kiinteistöltä kerääntyvistä vesistä on otettava tarkkailuvesinäyte sekä näytteenottokaivosta että lähimmästä ojasta kaksi kertaa vuodessa (maalis-huhtikuu ja syys-lokakuu). Näytteistä on analysoitava vähintään seuraavat parametrit: pH, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD_{Mn}, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskametallit, öljyhiilivedyt (C10 – C40) ja PAH-yhdisteet.

Kallion louhinta ja murskaus

Louhintaan tulee hakea maa-aineslupa ympäristölautakunnalta, jos siihen ei ole maankäyttö- tai rakennuslain mukaista lupaa tai hyväksyttyä tie- tai katusuunnitelmaa.

Louhintaa ei saa tehdä syvemmälle kuin on välttämätöntä kiinteistön käytön kannalta.

Käsittely:

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti annettavan lausunnon muuttamisesta seuraavasti:

Päätetään antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraava lausunto Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien laitoksen toimintaa (Dnro ESAVI/143/04.08/2013). Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena.

Vantaan ympäristölautakunta lausuu ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Suunniteltu jätteenkäsittelytoiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Päijänne-tunnelin suojavyöhykkeelle. Suojavyöhyke rinnastetaan Vantaalla I-luokan pohjavesialueeksi. Toiminta sijoittuu myös lentokentän välittömään läheisyyteen. Hakemus on lisäksi siinä määrin epätarkka, että sitä olisi ollut syytä täydentää vielä lisää ennen tiedottamista ja lausunnon pyytämistä.



Ympäristölautakunta ei puolla hakemusta esitetyin tiedoin. Hakemusta tulee tarkentaa ainakin seuraavilta osin:

- Tarkennettu selvitys siirtokuormaustoiminnasta. Mistä vastaanotettava jäte on peräisin ja missä muodossa jäte lähtee laitokselta.
- Kiinteistön länsinurkkaan rakennettavan laskeutusaltaan suunnitelma (mm. koko ja tiiviys).
- Polttoaineiden varastointi- ja tankkausalueiden sijainti ja tiiviys.
- Sisältyykö arvioituihin polttoainemääriin kivenmurskauksessa käytettävät polttoaineet.
- Aiotaanko alueella huoltaa työkoneita.
- Aiotaanko betonimurskeen täyttö tehdä vain tieosuudelle vai koko kiinteistön laajuudelle.
- Tarkennettu asemapiirros betonimurskeen hyödyntämisestä alueella.

Mikäli ympäristölupa myönnetään, tulee päätöksessä Päijänne-tunnelin lisäksi ottaa huomioon seuraavat seikat.

Käsiteltävät jätteet

Ympäristölupapäätöksessä laitokselle ei saa antaa lupaa ottaa vastaan yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, pilaantunutta maa-ainesta eikä jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä.

Puun murskaus- ja haketusalueet on päällystettävä asfaltilla ja alueella muodostuvat hule- ja mahdolliset kasteluedet on koottava hallitusti ja esikäsiteltävä vähintään lasketusaltaassa tai muulla vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista.

Ympäristölupapäätöksessä tulee edellyttää, että kaupan- ja teollisuuden jätteet siirtokuormataan kokonaan suljetussa hallissa tai laitosalue tulee vähintään siivota kerran päivässä, jotta epäsiisteystä ei aiheutuisi roskaantumista tai vaaraa lentoliikenteelle.

Ympäristölautakunta huomauttaa, että hakkeen kertavarastointimäärä on melko suuri, joten mahdollisen tulipalon syttyessä kasaa on vaikea sammuttaa.

Pintavedet

Hakemuksen mukaan hulevedet johdetaan kokonaan asfaltoidulta piha-alueelta hiekan, öljynerotus- ja näytteenotto/sulkuventtiilikaivon kautta suoraan ojaan. Vantaan kaupungissa on rakentamistapaohjeena ollut, että jokaista 100 m² pinnoitettua pinta-alaa kohti pitää kiinteistölle muodostuvia hulevesiä varten järjestää 1 m³:n viivytys.

Polttoaineiden varastointi

Polttoaineet tulee varastoida siten, ettei niitä pääse tankatessa eikä vahinkotilanteessakaan maa- tai kallioperään.

Melu ja pöly

Hakemuksen mukaan toimintaa on arkisin klo 7- 21 ja lauantaisin klo 7 - 18. Asutuksen läheisyyden vuoksi toiminta-aika tulee rajoittaa arkisin klo 8 – 18 välille ja lauantaisin klo 9 – 16 välille. Kiviaineksen murskausta tai rikutusta ei saa tehdä lauantaisin lainkaan.

Louhinnan osalta on todettu, että kalliokaivannon leikkaus toimii melu- ja pölyesteenä lähimpiin rakennuksiin päin. Lähimmän asutuksen suuntaan ei kuitenkaan jäisi suojaavaa kalliioleikkausta. Puun murskaus suoritetaan hakemuksen mukaan sisällä, mutta ovet avoinna. Jos hallissa pidetään ovia auki murskauksen aikana, tulee halli sijoittaa siten, ettei avoin osa ole asutuksen suuntaan. Hakijalta tulisi edellyttää ainakin kertaluontoiset melu- ja pölymittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Hakemuksessa on esitetty, että betoni- ja tiilimursketta hyödynnetään kiinteistön pohjan rakentamisessa 50-400 cm kerrospaksuudelta. Esitetty kerrospaksuus ei ole valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukainen (kerrospaksuus enintään 150 cm). Hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen on oltava kappalekooltaan enintään 150 mm ja murskeen laadun on oltava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) kaltaista.



Ympäristölautakunta huomauttaa lisäksi, että hakemuksessa on ristiriitaa betonimurskeen hyötykäytön ja louhintatason osalta. Hakemuksen mukaan louhinta ulottuisi tasoon +42. Nykyinen maanpinta on tasolla +41-42...+67. Alueella ei tulisi olemaan sellaista paikkaa, johon tarvittaisiin jopa 400 cm betonimursketäyttö. Kallion louhinnasta saatava murske voitaisiin myös hyödyntää alueella eikä betonitäyttöä tarvittaisi lainkaan. Ympäristölautakunta katsoo, että betonimursketta saa käyttää vain sille alueella, mille on käyttöä.

Tarkkailu

Ympäristölautakunta edellyttää, että kiinteistöltä kerääntyvistä vesistä on otettava tarkkailuvesinäyte sekä näytteenottokaivosta että lähimmästä ojasta kaksi kertaa vuodessa (maalis-huhtikuu ja syys-lokakuu). Näytteistä on analysoitava vähintään seuraavat parametrit: pH, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, COD_{Mn}, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskametallit, öljyhiilivedyt (C10 – C40) ja PAH-yhdisteet.

Kallion louhinta ja murskaus

Louhintaan tulee hakea maa-aineslupa ympäristölautakunnalta, jos siihen ei ole maankäyttö- tai rakennuslain mukaista lupaa tai hyväksyttyä tie- tai katusuunnitelmaa.

Louhintaa ei saa tehdä syvemmälle kuin on välttämätöntä kiinteistön käytön kannalta.

Päätös:

Päätettiin antaa ympäristölautakunnan yksimielisesti muuttaman esityksen mukainen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien laitoksen toimintaa (Dnro ESAVI/143/04.08/2013).

Liitteet: Sijaintikartta

Täytäntöönpano: Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 10

Lisätiedot:

vs. ympäristötarkastaja Salla Finnilä, puh. 09 8392 2411, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi





Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus 30 pv

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin, ellei pöytäkirjassa ole päätöksen osalta erikseen toisin mainittu, tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään **Vantaan ympäristölautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta.

- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Vantaan ympäristölautakunnan osoite:
Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163
sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 5. Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle terveydensuojelulain/elintarvikelain/kuluttajaturvallisuuslain nojalla tehdystä päätöksestä

Tässä kokouksessa terveydensuojelulain/elintarvikelain/kuluttajaturvallisuuslain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitus tehdään **Helsingin hallinto-oikeudelle**.

Valitusaika

Valitus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Valituksen sisältö ja toimittaminen viranomaiselle

Valitus on tehtävä kirjallisena. Valitukseen tulee liittää virallisesti oikeaksi todistettu ote pöytäkirjasta sen päätöksen kohdalla, johon vaaditaan muutosta. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Kirjallinen valitus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava valituksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeuden osoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin: 0295642000, faksi: 0295642079
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

10.1

Päätöksistä §:t 5, 7-11, 13-17 , jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

10.2.

Päätöksistä §:t 1-4, ei hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan saa tehdä hallintovalitusta, koska ne eivät sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.