



RAI VERTAILUTIEDOT

2015_2

Vanhusneuvosto

Outi Iharvaara

25.1.2016




Resident Assessment Instrument (RAI)

- RAI- järjestelmä on hoidon, palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tehty standardoitu arviointijärjestelmä
- Kansainvälisesti pätevä
- Ensisijaisesti hoidon suunnitteluun ja parantamiseen.
- Otettu Suomessa käyttöön 2000- luvun alussa.
- Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa käytössä erilaisia RAI- ohjelmia (kotihoito, laitoshoido jne.)
- THL tuottaa yksikkö /organisaatio/ kuntatason Rai- tunnuslukuja kunnille ja käyttäjille
- Perustuu hoitajan tekemään asiakaskohtaiseen toimintakyvyn arviointiin.


VANHUSTEN AVOPALVELUT

Tehdyt RAI -arviot (N) kotihoito ja palvelutalot




% laskettu kotihoidon keskimääräisestä säännöllisestä kuukausittaisesta poikkileikkausasiakasmäärästä huhti-syys 2015.

Avopalvelut: RAI kustannuspaino (Hoitohklökunta), k.a.




Vanhusten avopalvelut hoitoaika, vuosia, k.a.




Tehostetun palveluasumisen keskiarvo viittaa RAI-HC:ta käyttävien ympärivuorokautisten palvelutalojen keskiarvoon, johon kunnasta riippuen sisältyy joko palvelutaloja tai hoiva-tasoista tehostettua asumispalvelua.


Avopalvelut: Hierarkkinen ADL 3 TAI SUUREMPI, %




Avopalvelut: Aivojen vajaatoiminta/dementia CPS 3 TAI SUUREMPI, %




Avopalvelut: Kipumittari: 0 Ei kipuja, %




Avopalvelut: Sosiaalinen eristäytyminen (e), %




Avopalvelut: toim.kyvyn lasku -pitkään säilyvät taidot (i), %




Avopalvelut: Sairaalahoito (e), %







Vantaan kotihoidon ja palvelutalojen RAI laatuindikattorit sekä kotihoidon Suomen keskiarvo



Kotihoito: Riittämättömät ateriat (e), %



Vantaan kotihoito, RAI -nelikenttätarkastelu 2015_2



	ADL=0-2	ADL=3-6
CPS=0-2	Hyvä kognitio, hyvä arkisuoriutuminen, %	Hyvä kognitio, huono arkisuoriutuminen, %
CPS=3-6	Huono kognitio, hyvä arkisuoriutuminen, %	Huono kognitio, huono arkisuoriutuminen, %


Avopalvelujen palveluun pääsyn kriteerit suhteessa RAI arvioinnin 2/2015 tietoihin

Kotihoidon peruspalvelujen kriteerit	RAI -tiedot 2015_2
ADL > 1	18 %
DRS > 6	1,1 ka (0-14)
CPS >= 2	55 %


Päiväpalvelutalon kriteerit	RAI -tiedot 2015_2
ADL >= 2	22 %
DRS > 6	1,5, ka (0-14)
CPS <=2 (sijoitettaessa ei keskivaikeaa dementiaa)	84 %

Ympäri vuorokautisen palvelutalon kriteerit	RAI -tiedot 2015_2
ADL >= 3	38 %
DRS > 8	1,5, ka (0-14)
CPS <=2 (sijoitettaessa ei keskivaikeaa dementiaa)	75 %


Vantaan kotihoito, RAI/CAP4 Laitoshoitoon joutumisen uhka aktivoitunut, %




Laatuindikaattorit vanhusten avopalvelujen ryhmäkodit (N=16)




HOIVA-ASUMINEN




Vantaan Hoiva-asumisen tehostettu asumispalvelu, RAI laatuindikaattorit




Vantaan Hoiva-asumisen vanhainkodit, RAI laatuindikaattorit




Hoiva-asuminen; Toimintakyvyn lasku koskien pitkään säilyviä taitoja (i), %




Ei osallistunut omaan arviointiin, %




Tehostettu palveluasuminen, vertailu Vantaan julkinen (N=112) ja yksityinen (N=654), asiakasrakenne



Tehostettu palveluasuminen laatuindikaattorit vertailu Vantaan julkinen (N=112) ja yksityinen (N=654)



Tehostettu palveluasuminen asiakasrakenteen nelikenttätarkastelu, vertailu Vantaan julkinen (N=112) ja yksityinen (N=654)



	ADL=0-2	ADL=3-6
CPS=0-2	Hyvä kognitio, hyvä arkisuoriutuminen, %	Hyvä kognitio, huono arkisuoriutuminen, %
CPS=3-6	Huono kognitio, hyvä arkisuoriutuminen, %	Huono kognitio, huono arkisuoriutuminen, %