

SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta pöytäkirja 15.03.2016

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
3 § Pöytäkirjan tarkastaminen	5
4 § Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat	6
5 § Tiedoksi merkittävät asiat	7
6 § Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset	8
7 § Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 1521 parantamisesta rakentamalla kevyenliikenteen väylä välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo, Vantaa, tiesuunnitelma/HP	13
8 § Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen/HP	15
- : Liite 1/ Kartta/Vantaan vesihuollon toiminta-alue 2016-2018/HSY:n esitys jäsenkunnille hyväksyttäväksi	18
9 § Lincolninaukio, katusuunnitelman hyväksyminen; 22 Keimola	19
- : katusuunnitelmapiirustus, katusuunnitelmaselostus, valvontatornin pääpiirustus, Lincolninaukio, katusuunnitelma; 22 Keimola	20
10 § Mopon paikka Vantaan tie- ja katuverkolla	26
- : Karttaliite: Mopoilukartta 2016	27
11 § Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla	28
- : Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla/Strafica Oy	29
12 § Peltolantie väli Talvikkitie – Sinirikontie urakoitsijan valinnan delegointi apulaiskaupunginjohtajalle	51
13 § Suuret päällystystyöt 2016, urakkatarjouksen hyväksyminen	52
- : Vertailutaulukko/Suuret päällystystyöt 2016, urakkatarjouksen hyväksyminen	54
14 § Hallintokantelu kiinteistöinsinöörin toiminnasta	60
15 § Simonpirtin vuokraaminen Sinivida Oy:lle	62
- : Vastuutaulukko	63
- : Vuokrasopimusluonnos	65
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus Tekniselle lautakunnalle	68
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen	70
Muutoksenhakuohje 3. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa	72
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa	74
Muutoksenhakuohje 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa	75
Muutoksenhakuohje 6. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	78
Muutoksenhakuohje 7 Hallintovalitus hallinto-oikeudelle	79



Teknisen lautakunnan kokous

Aika 15.3.2016 klo 17.00 – 18.00
Paikka Kielotie 28, kokoushuone 447, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Porthén Jari, puheenjohtaja	x	Linnankoski Risto	
Päivinen Tapio, varapuheenjohtaja	x	Lopperi Kari	
Eskelinen Ritva	x	Pesonen Eva	
Hirvonen Juha		Kekkonen Ilmari	x
Kaasalainen Silvo	x	Kuusela Minna	
Jormola Jukka	x	Rannisto Jukka-Pekka	
Kaukola Ulla	x	Snygg Sari	
Lehtonen Olavi	x	Riikonen Jyrki	
Mäkinen Virpi	x	Nurmi - Kokko Tiina	
Orlando Carita	17.05 - 17.45	Merjola - Repo Nina	
Saastamoinen Tuula	x	Mielonen Mikko	
Salminvuola Mia	x	Hakulinen Teija	
Simonen Juha	x	Suoverinaho Jussi	
Karen Timo	x	Fahlström Kenny	
Kaupunginhallituksen edustaja		Kaupunginhallituksen varaedustaja	
Mäntynen Taisto	x	Kakko Teijo	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Chakir Aimen	17.10 - 18.00		
Muut osallistujat			Läsnä
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtaja vs, kaupungininsinööri			x
Wallenius Pekka, tilakeskusjohtaja			x
Marsio Jenni, viestintäpäällikkö vs.			x
Salomaa Helena, sihteeri pöytäkirjanpitäjä			x
Kaituri Arto WSP/Finland Oy		Asia 9	17.00 - 17.20
Silvennoinen Antti WSP/Finland Oy		Asia 9	17.00 - 17.20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Jari Porthén

Pöytäkirjanpitäjä Helena Salomaa

Pöytäkirjan tarkastus



Aika ja paikka 17.3.2016, Kielotie 13, 01300 Vantaa

Karen Timo

Saastamoinen Tuula

Pykälä 13, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 18.3.2016 virka-aikana, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 1

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 2

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään hyväksyä kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslista.



Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 3

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään

- a) todeta tarkastetuksi ja allekirjoitetuksi edellisen kokouksen pöytäkirja nro 2/16.2.2016
- b) valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Orlando Carita ja Saastamoinen Tuula (varalla Simonen Juha ja Karen Timo)
- c) tarkastaa pöytäkirja viimeistään torstaina 17.3.2016 klo 14.00 mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saastamoinen Tuula ja Karen Timo.



4 §

Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 4

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat selvitykset tiedoksi:

Kokouksessa selostettiin:

Asia 9 Lincolnin aukion katusuunnitelman hyväksyminen; 22 Keimola, Arto Kaituri ja Antti Silvennoinen/WSP Finland Oy

Päätös:

Merkittiin selostus tiedoksi.



5 § **Tiedoksi merkittävät asiat**

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 5

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Päätös:

Merkittiin tiedoksi että kesäkuun kokous 14.6.2016 pidetään Aurinkokiven koululla ja ennen kokousta tutustutaan Kivistön alueeseen.



Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Tekniselle lautakunnalle on kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

§ 13 Vantaan kaupungin kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmien huolto- ja korjaustyöt 2016-2018

§ 14 Taloussäännön 10§:n mukaisen ratkaisuvallan delegointi sivistystoimen toimialalle TVO 26-pilotoinnin kohteiden osalta vuonna 2016

§ 16 Pienet päälystystyöt 2016, urakkatarjouksen hyväksyminen

Talous- ja hallintojohtaja Ralf Nordström

§ 3 Vuokran hyvittäminen osoitteessa Viertolankuja 1 C 13, 01300 Vantaa

§ 4 Vuokran hyvittäminen osoitteessa Eräkuja 4 B 15, 01600 Vantaa

§ 7 Vuokran hyvittäminen osoitteessa Ratatie 4 C 40, 01300 Vantaa

Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius

§ 9 Hämeenkyön koulun tutkimushanke, asiantuntijapalvelujen tilaaminen FCG Oy:ltä

§ 10 Rajakylän tilapäisen päiväkodin vuokraaminen määräajaksi

§ 11 Illenpihan tilapäisen päiväkodin vuokraaminen määräajaksi

§ 12 Tilapäisen kaksiryhmäisen päiväkodin vuokraaminen Peltolan koulutontille

§ 13 Tilapäisen neljäryhmäisen päiväkodin vuokraaminen Peltolan koulutontille

Kaupungininsinööri Henry Westlin

§ 10 Sijoituslupa Fida International ry:n vaatekeräyslaitikoille

§ 11 Pikku-Keimolanpuisto, 22 Keimola, puistosuunnitelman hyväksyminen

§ 12 Mätäoan silta/ urakkatarjouksen hyväksyminen

§ 13 Osallistuminen Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatioprojektiin "Epäonnistuneet pohjanvahvistukset kunnallisteknisissä töissä"

Toimitilapäällikkö Pasi Salo

§ 72 Asunnon vuokraus / Näätäkuja 4 B 26

§ 73 Asunnon vuokraus / Näätäkuja 4 A 11

§ 74 Asunnon vuokraus / Näätäkuja 4 A 13

§ 75 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 15

§ 76 Asunnon vuokraus / Hovitie 11 B 1

§ 77 Asunnon vuokraus / Evästie 10 A 18

§ 78 Asunnon vuokraus / Nousutie 1 as 2

§ 79 Asunnon vuokraus / Näätäkuja 4 B 17

§ 80 Asunnon vuokraus / Maitikkakuja 3 C 70

§ 81 Asunnon vuokraus / Pyykuja 1 B 8

§ 82 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 14

§ 83 Asunnon vuokraus / Takojaantie 7 D 38

§ 84 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 B 34

§ 85 Asunnon vuokraus / Koisotie 1 as 12

§ 86 Asunnon vuokraus / Haapakuja 2 B 16

§ 87 Asunnon vuokraus / Kallioruohonpolku 5 B 53

§ 88 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 5

§ 89 Asunnon vuokraus / Husbackankuja 1 C 57

§ 90 Asunnon vuokraus / Lehtikallio 2 A 14

§ 91 Asunnon vuokraus/Osmankäämintie 28 B 35

§ 92 Asunnon vuokraus / Osmankäämintie 28 B 18

§ 93 Asunnon vuokraus / Osmankäämintie 28 C 51

§ 94 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 14

§ 95 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 6

§ 96 Asunnon vuokraus / Takojaantie 7 B 13

§ 97 Asunnon vuokraus / Lehtikallio 2 A 7

§ 98 Asunnon vuokraus / Osmankäämintie 28 B 26

§ 99 Asunnon vuokraus / Koisotie 1 as 13

§ 100 Päätös / Konsulttitoimeksianto Variston päiväkodin sisäilmatutkimukset



- § 101 Vanha Kuninkaalantie 2 vuokraaminen Kotiseututalo Pääkas ry:lle
§ 102 Päätös/ Konsulttitoimeksianto Hiekkaharjun päiväkodin tutkimukset
§ 103 Asunnon vuokraus / Koisoitie 1 as 6
§ 104 Asunnon vuokraus / Takojantie 7 C 27
§ 105 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 12
§ 106 Asunnon vuokraus / Pyykuja 1 D 20
§ 107 Myyrmäen urheilupuiston jalkapallostadionin aidan ja porttien hankinta
§ 108 Asunnon vuokraus / Ohrakuja 3 B 62
§ 109 Kannuskuja 10 C 28 vuokraus
§ 110 Varastotilojen vuokraus Herättäjäjuhlat -toimikunnan käyttöön
§ 111 Asunnon vuokraus / Pyykuja 1 C 9
§ 112 Asunnon vuokraus / Vapaalanpolku 11 D 12
§ 113 Osoitteessa Ruskeasannantie 1 sijaitsevan kiinteistön vuokraaminen Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry:lle
§ 114 Asunnon vuokraus / Maitikkapolku 9
§ 115 Asunnon vuokraus / Pyykuja 1
§ 116 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 A 9
§ 117 Asunnon vuokraus / Koisoitie 1 as 7
§ 118 Asunnon vuokraus / Piikkirinne 4 C 31
§ 119 Asunnon vuokraus / Kaivostie 2 A 1
§ 120 Asunnon vuokraaminen/Takojantie 7 B 12
§ 121 Asunnon vuokraus / Näätäkuja 4 A 5
§ 122 Asunnon vuokraus / Nuijatie 9 B 12
§ 123 Asunnon vuokraus / Koisoitie 1 as 9
§ 124 Asunnon vuokraus / Pähkinätie 6 F 102
§ 125 Asunnon vuokraus / Hämeenkyliäntie 77 B 22
§ 126 Asunnon vuokraus / Pähkinärinteentie 31 A 16
§ 127 Asunnon vuokraus / Heporinne 1 B 25
§ 128 Asunnon vuokraus / Pyykuja 1 C 11
§ 129 Asunnon vuokraus / Pähkinärinteentie 31 A 28
§ 130 Asunnon vuokraus / Pyykuja 1 C 12
§ 131 Konsulttitoimeksianto/ Maauuninpolun päiväkodin sisäilmaongelmat ja tutkimukset
§ 132 Asunnon vuokraus / Koulutie 8
§ 133 Asunnon vuokraus / Lehmustontie 9 B 3
§ 134 Tilojen vuokraaminen Sosiaali- ja terveystoimen vanhus- ja vammaispalveluiden hallinnolle/ Lehdokkitie 2 B
§ 135, 136 Tilojen vuokraaminen Liikennevirastolle/Kehärataprojektille Kielotie 13:sta, jatkosopimus
§ 137 Myyrmäki-halli, rakenteellisen turvallisuuden tarkastuksen hankinta
§ 138 Asunnon vuokraus / Vantaankallio 2-6 A 26

Kaupunginarkkitehti vs. Jukka Hagelberg

- § 12 Rajatorpan vanha koulu, laserkeilaus ja inventointimallin laadinta - konsultin valinta
§ 13 Uomarinteen koulu, TS/tontinkäyttöselvitys, arkkitehtisuunnittelun hankinta
§ 14 Tilausoikeuksien myöntäminen tilakeskuksen tulosalueen hankevalmistelun tulosityksikössä
§ 15 Asiantuntijapalvelut koskien toimitilaverkkojen kehittämistä. Tavoitteena käyttäjälähtöiset, kustannustehokkaat ja resurssiviisaat koulu- ja päiväkotiverkot, 3. lisätyön hankinta

Rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa

- § 7 Pähkinärinteen koulun teknisen perusrakennuksen sähköurakatarjouksen optioiden tilaaminen
§ 8 Konserttitalo Martinuksen perusrakennuksen rakennusurakan lisä- ja muutostöiden ja taloudellisen loppuselvityksen hyväksyminen
§ 9 Aurinkokiven palvelurakennuksen aurinkosähköjärjestelmän hankinta
§ 10 Rajakylän päiväkodin pohjarakennustöiden urakoitsijan valinta
§ 11 Tikkurilan lukion julkisivujen jatkoselvitysten ja korjausrakennesuunnittelun hankinta
§ 12 Konserttitalo Martinuksen perusrakennuksen ilmanvaihtourakan taloudellisen loppuselvityksen ja lisä- ja muutostöiden hyväksyminen

Katupäällikkö Janne Juntunen

- § 75 Kehävuorenkuja; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen



- § 76 Vaskivuorentie - Löydöstie - Jönsaksenpolku - Löydöspolku - Jönsaksentie; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 77 Hanskalliontie - Tähtitaivaantie - Tähtitaivaankuja; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 78 Pitkämäentie; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 79 Estepolku - Maalinauhantie; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 80 Viikinkitie, Hakunilantie, Orminpolku, Orminkuja, Hevoshaantie; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 81 Kadunpitopäätös / Rubiinikuja
- § 82 Kadunpitopäätös / Kvartsijuonenkuja
- § 83 Kadunpitopäätös / Ruusumäentie väli Riipilantie - paalu 707
- § 84 Kadunpitopäätös / Aurinkokivenkuja
- § 85 Kadunpitopäätös / Jaspiskuja
- § 86 Kadunpitopäätös / Ruusukvartsinkuja
- § 87 Kadunpitopäätös / Ruusukvartsinpolku
- § 88 Kadunpitopäätös / maantien muuttaminen kaduksi: Vanha Nurmijärventie (mt 11429) välillä Tikkurilantie - Kehärata (paaluväli 35-450)
- § 89 Kadunpitopäätös / Syväkiventie
- § 90 Kadunpitopäätös / Syväkivenraitti väli Hämeenlinnanväylä-Vantaankoskentie
- § 91 Kadunpitopäätös / Keimolanportti
- § 92 Kadunpitopäätös / Keimolanmäentie väli Keimolanportti-Keimolankaarre
- § 93 Kadunpitopäätös / Keimolankaarre väli Keimolanmäentie-Lincolninaukio
- § 94 Kadunpitopäätös / Leksankuja
- § 95 Kadunpitopäätös / Vauhtikuja
- § 96 Kadunpitopäätös / Härkähaanpolku
- § 97 Tulkintien vesihuollon rakentaminen / urakkatarjouksen hyväksyminen
- § 98 Suunnistajankuja, Pallastunturintie, Pallastunturinkuja, Kurupolku; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 99 Vuoritie; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 100 Korsontie 44; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 101 Kadunpitopäätös / Sotungintie
- § 103 Helmikuja 6; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 104 Kotkansiipi välillä Merikotkantie - Urpiaisentie; 81 Korso, katusuunnitelma
- § 107 Urpiaisentie välillä Kotkansiipi - Merikotkankuja; 81 Korso, katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
- § 108 Santamäentie, Kylväjänkujan liittymä, linja-autopysäkin suojakatos ja kaarteiden levitys; 12 Hämeenkyliä, katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
- § 109 Louhelantie, Vihertien liittymä, linja-autopysäkki ja katos; 17 Martinlaakso, katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
- § 110 Pallastunturintie 1; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 111 Vallikuja; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen
- § 112 Vartiokuja 1; yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoitusluvan myöntäminen

Kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö

- § 19 Myyrmäen maalaismarkkinat kevät 2016 / TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy / Markkinaperinteen tuki ry
- § 20 Korson maalaismarkkinat kevät 2016 / TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy / Markkinaperinteen tuki ry
- § 21 Vantaan Kansainväliset Suurmarkkinat 2016 / TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy, Markkinaperinteen tuki ry

Puistopäällikkö Aino Leino

- § 5 Hakkuutähteen myynti kaudella 1.3.2016 – 1.3.2017

Liikennesuunnittelupäällikkö Leena Viilo

- § 1 Osallistuminen konsulttityön Maantie 132 liikenneselvitys välillä Klaukkala – vt 3, Nurmijärvi ja Vantaa, kustannuksiin
- § 2 Osallistuminen Yhteinen pyöräilykoordinaattori 2016 (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) konsulttityöhön



Liikenteen alueinsinööri Susanna Koponen

§ 32 Vanhatie välillä Karhuniityntie - Ylästöntie / 40 Ylästö, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 57028
§ 33 Kurupolku / 91 Länsimäki, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 27961 muutos A
§ 34 Kyytitie väl. Liinakkopolku - Hakunilantie / 94 Hakunila, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 30715 muutos G
§ 35 Itäinen Valkoisenlähteentie välillä Kivipyykintie - Merkkipuuntie / 97 Kuninkaanmäki, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 40019 muutokset A ja B
§ 36 Tilapäinen pysäköintialue Lumikvartsinkatu, Sinikvartsinkatu / 23 Kivistö, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 57037-1
§ 37 Kuriiritie välillä Kirkkotie - Pappilankuja / 69 Helsingin pitäjän kirkonkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 57008-1
§ 38 Koivukyläntie välillä Simontie - Simonkalliontie / 65 Simonkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 11871 muutos G
§ 39 Tikkurilantie välillä Kielotie - päärata / 61 Tikkurila, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 52340 muutos D
§ 40 Sananjalantie / 65 Simonkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 56890
§ 41 Leinikkitie välillä Hiiriharjunpuisto - Koivukyläntie plv 0-420 / 65 Simonkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 35321 muutos D
§ 42 Neilikkatie välillä Talvikkitie - Kielotie, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 25323 muutos G
§ 43 Aviabulevardi välillä Mekaanikontie - Teknikontie / 52 Veromies, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 55946 muutos B
§ 44 Asterintie välillä Asterinkuja - Koivukyläntie / 65 Simonkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 47435 muutokset A ja B
§ 45 Raappavuorentie väl. Raappavuorenkuja - Laajakorvenmäki / 17 Martinlaakso, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 38563 muutos A
§ 46 Ukonkivenpolku /16 Kaivoksela, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 35163 muutos H
§ 47 Raappavuorentie väl. Martinlaaksontie - Raappavuorenkuja / 17 Martinlaakso, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 38562 muutos G
§ 48 Raappavuorenkuja, Raappapolku / 17 Martinlaakso, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 38565 muutos I
§ 49 Vierumäentie välillä Allitie - Korsontie / 87 Vierumäki, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 56459
§ 50 Vierumäentie välillä Ruokkitie - Repolantie / 87 Vierumäki, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 56688
§ 51 Vierumäentie välillä Repolantie - Allitie / 87 Vierumäki, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 56689

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 6

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään olla ottamatta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja ottamiskelpoisia päätöksiä.

Käsittely: Apulaiskaupunginjohtaja vs. täydensi esitystä seuraavilla viranhaltijapäätöksillä

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

§ 18 Hankinta / Katuvalaistuksen saneeraus 2016

Kaupungininsinööri Henry Westlin

§ 14 Palvelutyytyväisyystutkimus 2016 yhdyskuntateknisistä palveluista

§ 15 Suunnitteluinsinöörin vakanssin (500057) siirtäminen katutekniikan tulosityksikössä

Rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa

§ 13 Illenpihan tilapäisen päiväkodin pohjarakennustöiden urakoitsijan valinta

Katupäällikkö Janne Juntunen



§ 113 Nuolenkärjenkujan louhinta ja louheen murskaus/urakkatarjouksen hyväksyminen

Kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö

§ 7 Katualueen vuokraus 2016 / Shuntian Oy / Huang Shang Huang / Talvikkitie / Tikkurila

§ 8 Katualueen vuokraus 2016 / Two Star Oy / Ravintola Vagabonda / Mantelikuja / Hämeenkylä

§ 9 Katualueen vuokraus 2016 / Aneta Oy / Grillikahvila Aneta / Asematie / Tikkurila

§ 12 Jäätelökioskit 2016 / Jäätelönmyyntipaikka numero 1, Myyrmäki, Paalutori

§ 13 Jäätelökioskit 2016 / Jäätelönmyyntipaikka numero 3, Tikkurila, Tikkuraitti, UFF (entinen Tiimari) kohta

§ 14 Katualueen vuokraus 2016 / Alborz Trading Oy / Night Pub / Korsonaukio / Korso

§ 15 Katualueen vuokraus 2016 / Isgel34 Oy / Kilterinraitti / Myyrmäki

§ 16 Katualueen vuokraus 2016 / HOK-Elanto Liiketoiminta Oy / Ravintola Chico's Tikkurila / Tikkuraitti / Tikkurila

§ 17 Katualueen vuokraus 2016 / HOK-Elanto Liiketoiminta Oy / Ravintola Chico's Tikkurila / Tikkuraitti / Tikkurila

§ 18 Katualueen vuokraus 2016 / Aschan Kahvilat Oy / Aschan Kahvila Tikkuraitti / Tikkuraitti / Tikkurila

§ 22 Tikkurilan kevätmarkkinat 2016 / Vantaan Torikauppiasyhdistys ryori / Korso

Liikenteen alueinsinööri Susanna Koponen

§ 52 Kallioimarteentie väl. Koivukyläntie - Sananjalantie / 65 Simonkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 29827 muutokset D ja E

§ 53 Tikkurilantie, haara korttelissa 52101 / 52 Veromies, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 39743 muutos A

§ 54 Väinö Tannerin tie väl. Pakkalantie - Pakkalan puistotie / 51 Pakkala, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 44601 muutokset I ja J

§ 55 Koivupääntie / 24 Lapinkylä, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 41969 muutos B

§ 56 Nuolitie ja Nuolenkärjenkuja, Tuupakantie / 40 Ylästö, liikennemerkki- ja ajoratamaalaussuunnitelma LOS 56508

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys.



7 §

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 1521 parantamisesta rakentamalla kevyenliikenteen väylä välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo, Vantaa, tiesuunnitelma/HP

HA/4250/00.04.03/2011

HW/LV/SKo

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt kirjeellään 77/2013/UUD, pvm 10.12.2015 tiesuunnitelmasta maantielain 27 § mukaisesti Vantaan kaupungin lausuntoa.

Suunnitelman nähtävillä olosta on kuulutettu 13.1.2016 ja se on ollut maantielain 27 § mukaisesti yleisesti nähtävillä 13.1.2016 - 11.2.2016.

Suunnittelualue sijaitsee pääosin Sipoon kunnassa ja länsipäästä noin 20 metrin matkalta Vantaan kaupungissa maantien 1521 (Sipoontie, Jokivarrentie ja Nikkiläntie) pohjoisreunassa. Vantaan kaupungin puolella, Nikinmäessä on rakennettu kevyen liikenteen väylä maantien 1521 eteläpuolelle Sääskitien liittymään asti. Sipoon keskustaajamassa, Nikkilässä on kevyen liikenteen väylä maantien 1521 pohjoispuolella maantien 11697 (Martinkyläntie) liittymään asti. Kevyen liikenteen väylien väliin jää noin 7,3 kilometrin osuus, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää.

Uudenmaan ELY -keskus ja Sipoon kunta ovat laatineet toimenpidesuunnitelman "Maantien 1521 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Korso-Nikkilä" vuonna 2013. Suunnitelmassa on tutkittu väylän sijoittamisvaihtoehtoja ja valittu jatkosuunnittelun pohjaksi kevyen liikenteen väylän sijoittaminen maantien 1521 pohjoispuolelle.

Vantaan puolella tiesuunnitelma liittyy rakennussuunnitelmaan "Maantien 1521 parantaminen välillä mt140 - Sipoon raja, Vantaa, Sipoo". Suunnitelman mukaisten väylien rakentaminen on käynnissä parhaillaan. Suunnitelmassa on esitetty kevyen liikenteen järjestelyjä, jotka päättyvät tiesuunnitelmassa esitetyn hankkeen suunnitelmarajalle.

Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 4 710 000 € (alv 0 %). Lunastuskustannusten osuus on 90 000 €. Kustannukset perustuvat maanrakennuskustannusindeksiin (2010=100). Kokonaisindeksi on 13. Hankkeen kustannuksista vastaavat Uudenmaan ELY -keskus ja Sipoon kunta.

Uudenmaan ELY -keskus pyytää kaupunkia ilmoittamaan lausunnossaan:

- Onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.
- Luovuttaako kaupunki maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.

Tiesuunnitelmasta ei tehty nähtävillä oloaikana muistutuksia.

Kaupunki liittää lausuntoasiakirjoihin pyydetty oikeaksi todistetut otteet hyväksytyistä ja vahvistetuista kaavoista sekä alkuperäisen todistuksen tiesuunnitelman nähtävillä olosta ja jäljennökset nähtävillä oloa koskevista lehti-ilmoituksista.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 7

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että Uudenmaan ELY -keskukselle annetaan " Maantien 1521 parantaminen rakentamalla kevyenliikenteen väylä välille Nikinmäki-Nikkilä, Sipoo, Vantaa," nimisestä tiesuunnitelmasta seuraava lausunto:

Kaupunki ilmoittaa, että tiesuunnitelman alueella on voimassa lainvoimainen yleiskaava ja tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen. Tiesuunnitelman alueella on voimassa asemakaava, jonka mukaisesti Vantaan kaupungin alueelle esitetty kevyen liikenteen väylän osuus sijoittuu suojaviheralueelle (EV). Näin ollen Vantaan kaupungin alueelle suunniteltava kevyen liikenteen väylä tulisi käsitellä tiesuunnitelmasta erillisenä suunnitelmana. EV -alueen omistaa kaupunki. Kaupunki ei näe tarkoituksenmukaiseksi muuttaa asemakaava tältä osin eikä siten luovuttaa maa-aluetta



tietarkoitukseen. EV -alueelle suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ja kunnossapidosta on sovittava kaupungin kanssa erikseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

Tiesuunnitelma ja lisämateriaali on kokoussihteerillä nähtävillä.

Täytäntöönpano: esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Liikenteen alueinsinööri Susanna Koponen, puh. 09 8392 6140, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VD/10414/00.04.01/2015

HW/JJ/MOra

Vesihuoltolain (2014/681) mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Ennen päätöksentekoa kunnan tulee tiedottaa asiasta riittävässä laajuudessa, pyytää toiminta-alueen muutoksesta lausunto valvontaviranomaiselta ja antaa muutoksen kohteina olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n ja sen jäsenkaupunkien kesken on sovittu, että vesihuollon toiminta-alue määritetään yhteistyössä vuosittain ja se liitetään mukaan HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaprosessiin.

HSY:n vesihuollon toiminta-alue 2016-2018 määritettiin vuoden 2015 aikana. Toiminta-alueen päivityksen yhteydessä tarkennettiin toiminta-alueen laatimisen kriteereitä. Toiminta-aluekartalla on esitetty hyväksyttäväksi esitettävät vuoden 2016 toiminta-alueen laajennukset. Lisäksi kartalla on esitetty tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018. Toiminta-alueen päivitystä on valmisteltu yhteistyönä HSY:n vesihuollon asiantuntijoiden ja HSY:n jäsenkuntien kesken. HSY:n hallitus on hyväksynyt ehdotuksen kokouksessaan 16.10.2015 § 118.

Vantaalla vuoden 2016 vesihuollon toiminta-alueen laajentuminen johtuu pääasiassa asemakaavoituksen laajenemisesta. Ehdotus on laadittu kiinteistön tarkkuudella pääsääntöisesti kiinteistön rajoja noudattaen. Laitos voi tarjota palvelujaan myös toiminta-alueen ulkopuolelle erikseen sovittaessa. Vesihuolto laajenee mm. Luhtaanmäessä, Kivistössä, Myllymäessä Vehkalassa, Ylästössä ja Aviapoliksessa. Aviapoliksessa ja Sotungissa toiminta-alueeseen on otettu mukaan kiinteistöjä, jotka ovat liittyneet vesihuoltoon jo aiemmin.

Vuosina 2017-2018 arvioidaan vesihuollon laajentuvan Kivistössä, Kiilassa, Koivurinteessä, Vantaanlaaksossa, Ylästössä, Aviapoliksessa ja Koivuhaassa; näiden rajaukset tarkentuvat tulevina vuosina. Toiminta-aluetta supistetaan Piispankylässä, jossa runkolinjat on korvattu uusilla johdoilla. Alueella ei ollut vesihuoltoon liittyneitä kiinteistöjä.

Hulevesiverkoston osalta toiminta-alue kattaa kaikki ne kiinteistöt, joiden kohdalla on rakennettu putkitettu hulevesiviemäri. Kaupunki ylläpitää putkitetuista hulevesiviemäreistä ajantasaista kartastoa, josta kunkin kiinteistön liittymismahdollisuudet hulevesiviemäriin voidaan selvittää.

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.1.2016 § 9 päättänyt asettaa Vantaan vesihuollon toiminta-alueen yleisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Kuntatekniikan keskus on pyytänyt lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Lisäksi asiasta on kuulutettu kaupungin ilmoituksissaan käyttämissä lehdissä ja toiminta-alue on ollut nähtävillä kuntatekniikan keskuksessa ja yhteispalvelupisteissä 3.2.-26.2.2016 välisenä aikana.

Lausunnot ja muistutukset

Määräaikaan mennessä asiasta jätettiin seuraavat lausunnot ja muistutukset:

Vantaan kaupungin ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että pääosin vuoden 2016-2018 toiminta-alueen laajentumisalueet ovat lähes kaikki uusia kohteita, joita ei ole esitetty vuosille 2013 - 2022 kehittämissuunnitelmassa. Semaster Oy:n kiinteistön liittäminen vesihuollon toiminta-alueeseen 2016 sekä toiminta-alueen laajentaminen 2017- 2018 Koivurinteen ja Myllykyläntien alueella on myönteinen asia pintavesien suojelun kannalta.

Riipilän Reuna ja Vestran alueet ovat mukana aikaisemmassa, vuosien 2013 - 2022 kehittämissuunnitelmassa ja myös näiden alueiden vesihuollon toteuttaminen mahdollisimman pian on tärkeää. Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa olivat olleet mukana myös Länsi-Vantaalla sijaitsevat Kuutamotie (suunniteltu toteuttamisvuosi 2019) ja Rauhalan alue/Katriinantie (2017) sekä Itä-Vantaalla sijaitsevat Bisajärventie (2016-2017), Kalkkiuunintie ja Marieberg (2020), Nygård (2020) ja Laurintien/Vanha Porvoontien (2018).



Edelleen ympäristökeskus toteaa, että Havukosken Rosenlundin alue ei ole vielä mukana vuoden 2016-2018 toiminta-alueessa. Roselundissa on lyijyllä pilaantuneita maita ja lisäksi kaivovesissä on erittäin korkeita radonpitoisuuksia, joten on ensiarvoisen tärkeää, että alueelle toteutetaan vesihuolto ensitilassa. Edellisessä toiminta-aluepäätöksessä 2015 oli todettu, että Rosenlundin asemakaavoittamisesta ja vesihuollon toteuttamisesta on käyty pitkillisiä neuvotteluja.

Lopuksi ympäristökeskus toteaa, että kehittämissuunnitelma painottuu voimakkaasti uusille rakennettaville alueille, eikä vanhoille asuinalueille, joissa esiintyy vedenlaatuongelmia ja ympäristöhaittoja. HSY:n tulee jatkossa varata myös vanhojen, kehittämistä vaativien alueiden verkostojen laajentamiseen riittävästi määrärahoja.

Kuntatekniikan keskus toteaa vastauksenaan, että vesihuoltoa pyritään laajentamaan myös vanhoille alueille, mutta ennen laajentamispäätöksiä tehdään liittymishalukkuuskyselyt. Vesihuoltolaitoksen kannalta haja-asustusalueella kiinteistöä kohden tarvittava vesihuollon verkostopituus on usein liian pitkä.

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että vesihuoltolain (2014/681) 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vantaan toiminta-alueen raja on tehty pääsääntöisesti selkeästi ja kiinteistöjen rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselitteisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alueeseen ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle.

Vesihuoltolain 8 § mukaan kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

Vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavia alueita, eikä taajamia ole esitetty lausunnolle tullessa kartassa eikä niistä ole lausuntopyynnössä mainintaa.

Hulevesiverkoston osalta todetaan, että toiminta-alue kattaa kaikki ne kiinteistöt, joiden kohdalla on rakennettu putkitettu hulevesiviemäri. Tämä ei aina ole yksiselitteisesti tulkittavissa, ELY-keskus ehdottaa määritelmän tarkentamista, yksiselitteistä määrittelyä, mikäli rajausta ei kiinteistörajojen mukaan tehdä. Huleveden viemäroinnin järjestämisestä, sopimisesta ja hulevesiviemäriverkoston alueiden määrittämisestä säädetään vesihuoltolain 17 a §:ssä.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Vantaan kaupunkia lähettämään toiminta-aluepäätöksen tiedoksi ELY-keskukselle sähköisessä muodossa.

Kuntatekniikan keskus toteaa vastauksenaan, että vesihuollon toiminta-alueet on tarkoitus esittää kartalla yleisessä tietoverkossa vesihuoltolain mukaisesti siirtymäajan puitteissa vuoden 2016 loppuun mennessä. Tarkasteltavalla ajanjaksolla vesihuollon toiminta-alue ei laajene uusiin taajamiin, vaan rakentaminen keskittyy asemakaavoituksen myötä laajenevaan yhdyskuntarakenteeseen. Hulevesiverkoston osalta HSY ja jäsenkunnat käyvät parhaillaan neuvotteluita, joiden yhteydessä tarkennetaan myös huleveden viemäroinnin toiminta-alueen määrittelyä.

Muita lausuntoja tai muistutuksia ei määrärahaan mennessä ollut jätetty.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 8

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että vesihuollon toiminta-alueen laajennukset vuodelle 2016 hyväksytään esitetyssä muodossa ja merkitään tiedoksi ehdotus toiminta-alueen laajentumisesta vuosille 2017-2018.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Liitteet:

- Vantaan vesihuollon toiminta-alue 2016-2018 (kartta)

Täytäntöönpano: esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto


Lisätiedot:

vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava, puh. 839 28446, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

VANTAA

VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE 2016-2018

- HSY:n toiminta-alue
- Toiminta-alueen laajennus 2016
- Ehdotus toiminta-alueen laajentumisesta 2017-2018
- Toiminta-alueen supistus
- Muun vesihuoltolaitoksen toiminta-alue
- Muun vesihuoltolaitoksen vedenjakelun toiminta-alue





9 § **Lincolninaukio, katusuunnitelman hyväksyminen; 22 Keimola**

VD/1264/10.03.01.00/2016

HW/JJJ/OLa

Katutekniikka on laatinut katusuunnitelmaehdotuksen, jonka katupäällikkö on päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville. Hanketunnus on 312410/21.

Suunnitelma on ollut nähtävillä ajalla 11.2. – 24.2.2016.
Katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Kustannusarvio on	
katu:	1 103 000 €
valvontatorni:	733 900 €
vesihuolto:	47 300 €
Yhteensä	1 884 200 € (alv 0 %)

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Lincolninaukion ja alueella olevan valvontatornin yleissuunnitelman kokouksessaan 16.9.2014 § 27.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 9

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään hyväksyä seuraava katusuunnitelma:

Nimi:	Lincolninaukio
Asemapiirustus nro	57025-1
Poikkileikkaus nro	57025-1

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Katusuunnitelmapiirustus
- Valvontatornin pääpiirustus
- Katusuunnitelmaselostus

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 3. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa

Lisätiedot:

Katupäällikkö Janne Juntunen p. 8392 2699, etunimi.sukunimi[at] vantaa.fi

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

1 (4)

Kohteiden nimet:	LINCOLNINAUKIO	Piirustus nro	57025-1
Selostuksen laati:	Arto Kaituri Projektipäällikkö	pvm:	21.1.2016
Selostuksen hyväksyi:	Olli Lappalainen Kadunsuunnittelupäällikkö	pvm:	28.1.2016
Tiedoksi:	Tekninen lautakunta		

Kohde

Lincolninaukio sijaitsee Keimolan (22) kaupunginosassa, ja se on esitetty piirustuksessa nro 57025-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (*Keimolanmäki, 220200*) mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Lincolninaukio on uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katuaukio, jonka pohjoispäässä sijaitsee Keimolan vanhan moottoriradan valvontatorni. Valvontatornin olemassa olevat rakenteet kunnostetaan ja torniin toteutetaan lasikatos. Tornista muodostuu keskeinen osa kokonaistaideteosta, jonka ytimessä on sen toiminnallisuus, oleskeltavuus ja nivoutuminen Keimolan moottoristadionin historiaan. Kokonaistaideteoksen toteuttaminen perustuu Vantaan kaupungin ja Sanoma Oyj:n järjestämän entisen moottoriradan valvontatornin ja sen ympäristön ideakilpailun voittaneen työn "Ombra" jatkosuunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtana on 16.9.2014 teknisessä lautakunnassa hyväksytty yleissuunnitelma.

Aukion kokonaisilmeen lisäksi kokonaistaideteoksen osa-alueita ovat tornin arkkitehtuuri, sen toiminta musiikillisena instrumenttina, kilpa-auton äänistä tuotettu äänimaailma, valaistus, formula-auton renkaista toteutetut istuinryhmät, historiaan perustuvat fragmentit sekä ajorataan perustuvat graafiset maalaukset.

Lincolninaukion länsipuolelle on kaavoitettu asuintalojen, keskustatoimintojen sekä julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueet. Aukion itäpuolelle rakentuu auto-paikkojen ja asuintalojen korttelialueet. Aukio sijoittuu pääosin rakentamattomaan metsämaastoon, jossa on vielä havaittavissa vanhan moottoriradan muistumia.

Lincolninaukion rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimisto- ja asuntorakentamisen Keimolanmäen alueella.

Lincolninaukion pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Jalankulussa ja pyöräliikenteessä on myös läpikulkua. Kokonaistaideteos muodostaa alueelle kohteen, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

Liikenteellinen ratkaisu

Lincolninaukion pohjoispuolella sijaitsee nykyinen Hämeenlinnanväylä. Aukion ja Hämeenlinnanväylän välille rakentuu uusi Keimolanmäentie. Lincolninaukion länsireunaan on kaavoitettu uusi tonttikatu, Ajolenkki. Lincolninaukio liittyy itäosaltaan rakenteilla olevaan tonttikatuun, Keimolankaarteeseen. Eteläpäässä Lincolninaukio liittyy rakennettavaan Pikku-Keimolanpolkuun.

Lincolninaukion katualueen leveys vaihtelee 12,80–27,20 metrin välillä. Ajolenkin ja Keimolankaarten välille tulevan ajoradan leveys on 6,50 metriä. Ajorata korotetaan aukion kohdalla noin 30 metrin matkalta. Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 2,50 metriä leveät pysäköintikaistat. Lähelle Ajolenkin liittymää rakennetaan ajoradan pohjoispuolelle 3,20 metriä leveä linja-autopysäkin odotustila. Ajoradan kohdalla aukio jatkuu katualueen reunoilla 5,40–13,00 metriä leveänä. Aukiolle sijoittuvat myös viereisten asuinrakennusten pelastuspaikat pelastusteineen.

Suunniteltu ratkaisu on WSP Finland Oy:n vuonna 2014 laatiman yleissuunnitelman nro 54279 periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Ajoradan korotusviisteet päällystetään asfaltilla, johon tehdään ruutukuviointi valkoisena massauksena. Valvontatornin pohjoispuolella aukion pohjoispääty asfaltoidaan, ja siihen tehdään valkoisena massauksena Keimolan moottoriradan alkuperäinen ratalinja.

Pääosa aukiosta päällystetään mustilla ja valkoisilla betonilaatoilla. Pysäköintikaistalla katupuiden ympärykset kivetään mustalla betonikivellä. Korotetun ajoradan kohdalle reunatuen viereen asennetaan valkoisia ja punaisia betonilaattoja. Linja-autopysäkin odotustila kivetään mustalla betonikiveyksellä, jonka reunatuen puoleiseen reunaan tulee huomioraita valkoisesta betonikivestä. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Nykyiset puut poistetaan alueelta. Aukiolle ja pysäköintipaikkojen väliin istutetaan lehtipuita. Pysäköintipaikkojen välille istutettavat katupuut varustetaan juuristoritilöillä ja rungonsuojilla. Aukiolle istutettavien puiden alle istutetaan maanpeiteperennoja. Aukiolle istutettavat puut tuetaan.

Aukiolle sijoitetaan betonisia, kaarenmuotoisia penkkejä, yhden istuttavia esteettömiä penkkejä, pyörätelineitä sekä roska-astioita. Valvontatornin ympäristöön suunnitellaan betonisia, autonrenkaan muotoisia ”penkkejä”, jotka ovat osa kokonaistaideteosta. Aukiolle sijoitetaan mm. alueen historiasta kertovia opastetauluja ja -kylttejä. Tornin ja ajoradan välille toteutetaan leikkiin tarkoitettu trampoliini ja kiipeilyyn soveltuva puolipallon muotoinen betonirakenne.

Valvontatorniin rakennetaan teräsristikkorakenteisiin tukeutuva lämmitettävä lasikatos. Nykyisen valvontatornin sisälle rakennetaan uusi runko lasikatoksen kuormille. Nykyisen valvontatornin betonirakenteet kunnostetaan ja perustukset vahvistetaan. Torni on osa kokonaistaideteosta ja sen yhteyteen rakennetaan äänimaailma, jossa

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

3 (4)

torni toimii musiikillisena instrumenttina. Äänimaailma koostuu Keimolan historian mukaisista moottoriradan äänistä. Tornin katoksen alle, varmistamaan taideteoksen käytettävyyttä, rakennetaan sulanapitojärjestelmä.

Valaistus

Lincolninaukion valaisinpylväät ovat 8 metriä korkeita, ja niihin asennetaan kuhunkin tarvittava määrä valaisimia, tyypillisesti 2 kpl / pylväs. Valaisinpylväät sijoittuvat penkkien kanssa samaan linjaan. Valaisimet ja pylväät maalataan "Ferrarin punaiseksi" RAL 3024 Luminous Red.

Aukion valaistusluokka kulkuväylällä on P2. Kadun valaistusluokka on M3b.

Valvontatorni valaistaan, ja valaistus reagoi soittajaan. Valolla otetaan esiin lasikatoksen runkorakenne, tornin runko sekä siinä olevien tasojen alapinnat.

Tasaus ja kuivatus

Lincolninaukio rakennetaan osin noudattaen nykyistä maanpintaa ja osin penkereelle. Lincolninaukio liittyy aukion pohjoispäästä Keimolanmäentien ja ajoradan itäpäästä Keimolankaarten nykyisiin tasauksiin.

Lincolninaukio kuivatetaan hulevesiviemäreillä, joka liittyvät pohjoispäästä Keimolanmäentien hulevesiviemäriin, ajoradan länsipäästä Ajolenkille rakennettaviin hulevesiviemäriin ja eteläpäästä Pikku-Keimolanpolun rakennettavaan hulevesiviemäriin. Valvontatornin sulanapidettävältä katokselta tulevat hulevedet liitetään aukion hulevesijärjestelmään.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Lincolninaukion vedet virtaavat ajoradan eteläpuolelta etelään Pikku-Keimolanpolkua pitkin Pikku-Keimolan puiston viereiseen avo-ojaan. Aukion pohjoisosasta ne johtuvat Keimolanmäentien ojiin.

Esteettömyys

Lincolninaukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 1 884 200 euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on 1 103 000 euroa, valvontatornin osuus on 733 900 euroa ja vesihuollon 47 300 euroa.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS


Vantaan kaupunki
Maankäytön ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus
Katutekniikka

4 (4)


Muuta

Lincolninaukion rakentaminen on alustavasti vuoden 2017 rakentamishjelmassa.


VALVONTATORNIN NYKYTILA JA MITAT, 1:50



LASIKATE,
TASOKUVA, 1:100



VALVONTATORNI, POIKKILEIKKAUS, 1:50




VALVONTATORNIN RAKENTEET JA KORJAUSTOIMENPITEET:

- LÄMMITETTY LASIKATE
 - LASIT: 2x10 mm LÄMPÖLUJITETTU LASI + 6mm KARKAISTU SÄHKÖLÄMMITETTY LASI
 - VÄLEISSÄ 1,52mm PVB LAMINOINTI
- TERÄKSINEN AVARUUSRISTIKKO
 - TERÄS: S355J2H, MAALATTU
 - KOOSTUU 12 IDENTTISESTÄ ELEMENTTILOHKOSTA
 - LIITOKSET HITSATTUJA, LOHKOJEN KIINNITYS PULTTILIITOKSILLA
- UUSI TERÄSBETONINEN RUNKO
 - BETONI: C30/37-3, P30
 - PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONINEN RUNKO
- PERUSTUSTEN VAHVENTAMINEN
 - NYKYISTEN PERUSTUKSIEN LAAJENTAMINEN JA KORJAUS
- NYKYISEN RUNGON KORJAUS
 - RUNGON ULKOPINNAN HIEKKAPUHALLUS JA VALUPAIKKAUKSET
 - VÄLITASANTEIDEN ALAPINNAN VESIIKKAUS JA TASOITUS
 - VÄLITASANTEIDEN ULKOREUNOJEN HUONOKUNTOISTEN BETONIN PIIKKAUS JA VALU
 - NÄKYVIEN PINTOJEN PINNOITUS SEMENTTIPOLYMEERIPINNOITTEELLA
 - RUNGON SISÄPUOLEN TERÄSKORROOSIOVAURIOIDEN KORJAUS VALUPAIKKAUKSILLA
- KAITEEN ENTISÖIMINEN
 - ALKUPERÄISKAITEEN KUNNOSTUS JA MAALAUUS
- MAINOSTEKSTIN KONSERVointI
 - ALKUPERÄISET TEXACO-MAINOKSET KONSERVOIDAAN RAJATULTA ALUEELTA
 - MAINOSTEKSTIT SUOJATAAN LASIRAKENTEELLA
- ÄÄNIMAAILMA
 - VALVONTATORNI TOIMII MUSIIKILLISENA INSTRUMENTTINA
 - KAIUTTIMET JA LIIKETUNNISTIMET SIOJITETAAN VÄLITASANTEIDEN REUNOILLE
- SOITTOALUE
 - BETONIELEMENTTIRAKENTEINEN
 - SOITTO MERKIT PRONSSISTA VALAMALLA SEKÄ MAALAMALLA
 - SOITTOALUEELLA SULANAPITO
- VALAISTUS
 - VALAISIMET SIOJITETAAN VÄLITASANTEILLE SEKÄ MAAHAN UPOTETTAVINA
 - VALAISTUS TOIMII YHDESSÄ ÄÄNIMAAILMAN KANSSA
- SÄHKÖKESKUKSET
 - SÄHKÖKESKUS YLIMMÄLLE VÄLITASANTEELLE (KATOKSEN LÄMMITYS, HULEVEDET)
 - SÄHKÖKESKUS KATUTASOON (
- KATOKSEN HULEVEDET
 - HULEVESIPUTKI RUNGON SISÄPUOLELLA
 - YHDISTETÄÄN AUKION HULEVESIJÄRJESTELMÄÄN
 - HULEVEDET SAATTOLÄMMITETÄÄN


VALVONTATORNIN KESKIPISTEEN KOORDINAATIT:

X=6689662,709
Y=25490690,370

VALVONTATORNIN RUNKO, 1:25



VALVONTATORNIN RUNKO
OVIAUKON KOHDALLA, 1:25



 VANTAAN KAUPUNKI KUNTATEKNIKAN KESKUS		Hyv.	
		Tark.	
		Suunn.	
22 KEIMOLA KEIMOLANMÄKI 220200		Mittakaava 1:25, 1:50, 1:100	Koord.järg. ETRS-GK25 Korkeus.järg. N2000
LINCOLNIAUKIO		Liitt.pilr.n:o 56738, 56739	
VALVONTATORNIN PÄÄPIRUSTUS			
89	MUUT RAKENNESUUNNITELMAT	Hyv.	Hyv.
			Pilr. n:o
		57038-1	
GEOTEK- NIIKKA		Tark.	M-E Järvenpää
WSP Finland Oy		18.1.2016	Suunn. Antti Silvennoinen
		18.1.2016	



10 § Mopon paikka Vantaan tie- ja katuverkolla

VD/2103/08.00.00.03/2016

HW/EP/TV

Liikennevirasto julkaisi vuonna 2013 ohjeen "Mopon paikka liikenneympäristössä". Ohjeen tavoitteena on ollut erityisesti liikenneturvallisuuden parantaminen. Ohjeen mukaan taajamassa nopeusrajoituksen ollessa 60 tai sen alle mopon paikka on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ajoradalla. Ohjeen mukaisesta mopoilun siirtämisestä ajoradalle on saatu hyviä kokemuksia muissa kaupungeissa. Esimerkiksi Oulussa on saatu mopoilijoiden henkilövahinko-onnettomuuksia aikaisempaan verrattuna 60 % pienemmiksi, kun mopoilu siirrettiin pyöreteiltä ajoradalle.

Liikennesuunnittelu on päivittänyt Vantaan mopoilureitit pääsääntöisesti Liikenneviraston uuden ohjeistuksen mukaisiksi. Tavoitteena on ollut ensisijaisesti liikenneturvallisuuden parantaminen Vantaalla. Mopoilun siirtäminen ajoradalle selkeyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä. Tällöin mopot ovat myös helpommin autoilijoiden havaittavissa risteyksissä ja myös jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden turvallisuus paranevat.

Vantaalla mopoilua pyöreteillä tullaan vähentämään ohjeen linjausten mukaisesti. Puistoissa ja virkistysalueiden läpi kulkevilla pyöreteillä ei tulla jatkossa sallimaan mopoilua. Mopoilu sallitaan harkitusti edelleen isompien väylien varsien pyöreteillä. Reittejä määriteltäessä on varmistettu, että mopolla siirtyminen ajoradalta sallitulle pyörätielle ja toisin päin on turvallista ja sujuvaa. ELY:n hallinnoimien pyöreteiden mopoilun sallimisesta päättää Uudenmaan ELY-keskus.

Suunnitellut mopoilun muutokset on tarkoitus toteuttaa keväällä 2016 ennen varsinaisen mopoilukauden alkua. Muutokset tehdään liikenteenohjaussuunnitelmiin ja käytännön toteutus on tarkoitus tehdä mahdollisimman lyhyellä aikavälillä sekaannusten välttämiseksi. Mopoilun muutosten tiedottamiseen panostetaan erityisesti, ja paljon kysytty kartta mopoille sallituista pyöreteistä julkaistaan kaupungin internet-sivuilla.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 10

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi: Kartta mopoille sallituista pyöreteistä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liite:

- Moporeittikartta

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Liikennejärjestelmäinsinööri Emmi Pasanen p. 09 8392 2643, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Maantie (ELY päättää myöhemmin)

Mopoilu sallitaan pyörätiellä

Mopoilu sallittu -lisäkilpi poistetaan

0 2,5
kilometriä



11 § Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla

VD/2083/08.00.00.03/2016

HW/EP/JL

Pyöräilyllä on suuri merkitys kaupungin kehittymiseen ja siellä viihtymiseen. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa Vantaalle pyöräilyn laatukäytäviä. Seudullisesti yhtenäisen ja korkeatasoisen jalankulun ja pyöräilyn runkoverkon kehittäminen sisältyy liikenteen ja maankäytön strategisiin kehittämislinjauksiin. Pyöräilyn laatukäytävien tavoitteena on edistää pyöräilyä kulkutapana ja hyötyliikuntana. Vantaan pyöräilyn laatukäytäviä varten on laadittu selvitys Strafica Oy:n toimesta (Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla, 4.3.2014).

Strafica Oy:n selvityksessä on tarkistettu Vantaalle esitettyjen pyöräilyn laatukäytävien linjaukset niin, että tavoiteltu laatutaso on toteutettavissa kustannustehokkaasti. Tämä toimisi lähitulevaisuuden tavoiteverkkona 2020, joka voidaan ottaa nopeasti käyttöön verrattain pienin parannustoimin. Lisäksi selvityksessä on muodostettu tavoitetilanteen laatukäytäväverkko vuoteen 2035, joka sisältää uusia ja merkittäviä linjauksia.

Strafica Oy:n selvityksessä on ehdotettu toimenpiteitä niin lähitulevaisuuden kuin tavoitetilanteen laatukäytävälle. Selvityksessä on myös esitetty pääpyöräilyverkon laatutasotavoitteita ja suunnitteluperiaatteita. Strafica Oy:n selvitys toimii hyvänä pohjana pyöräilyn laatukäytävien jatkosuunnittelulle.

Kuntatekniikan keskuksessa on laadittu v. 2015–2016 yleissuunnitelma pyöräilyn laatukäytävän ensimmäiselle lähitulevaisuuden linjaukselle välille Tikkurila – Kerava. Suunnitelmaan on hyödynnetty Strafica Oy:n selvityksen mukaista pyöräilyn laatukäytävän linjausta. Myöhemmän vaiheen tavoitetilanteessa 2035 olisi tarkoitus rakentaa junaradan vartta pitkin kulkeva linjaus, joka sisältää merkittävämpiä muutoksia.

Suunnitelmassa on tarkasteltu väylien kuntoa ja leveyttä. Työn tärkeisiin kohtiin lukeutui myös linja-autopysäkkien ja suojateiden kunnon ja tilan tarkastelu. Suunnitelmassa on linjattu yhtenäinen reitti ja jatkossa ideoita on tarkoitus jalostaa tarkempaan suunnitteluun. Linjauksen periaatteeksi esitetään yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jossa tavoiteleveys on 4 metriä. Suunnitelman mukaisella ratkaisulla saadaan koko reitin matkalle nykyiseen tilaan ja pyöräilijämääriin riittävä yhtenäinen toteutus kustannustehokkaasti. Reitin yhtenäistämiseksi merkitään linjaus keskiviivalla koko matkalta. Suunnitelma pitää sisällään toimenpidekortit parannuskohteista, levantämis- ja päällystystarpeet sekä suojatiekartoituksen ja kustannuslaskelman. Suunniteltujen parannustoimenpiteiden toteutus on tarkoitus aloittaa vuonna 2017. Kustannusarvio Tikkurila-Kerava -reitille on 908 454 €, josta kadunpidon uudelleenpäällystyksen osuus on 153 855 €.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 11

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla –selvitys.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liite:

Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla –selvitys

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Jarmo Lagstedt p. 09 839 23629, Emmi Pasanen p. 09 839 22643 etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi



Pyöräilyn laatukäytävät Vantaalla

4.3.2014

Strafica Oy

Työn lähtökohdat ja tavoitteet

- Seudullisesti yhtenäisen ja korkeatasoisen jalankulun ja pyöräilyn runkoverkon kehittäminen sisältyy liikenteen ja maankäytön strategiaan kehittämislinjauksiin.
- HLJ 2011:n jatkotyönä määritelty Helsingin seudun pääpyöräilyverkko ja laatukäytävät (Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely HSL 21/2012), joiden tarkennukset kaupunkien vastuulla.
- Tavoiteverkkosuunnitelman linjausten tarkentaminen ja nykyisen pyöräilyinfrastruktuurin parannuskohteiden tunnistaminen ja hankkeiden vieminen toteutusohjelmiin kuntien ja ELY-keskuksen vastuulla.
- Työn tavoitteena on tarkistaa Vantaalle esitettyjen pyöräilyn laatukäytävien linjaukset niin, että tavoiteltu laatutaso on toteutettavissa kustannustehokkaasti (lähitulevaisuuden tavoiteverkko 2020).
- Lisäksi muodostettu tavoitetilanteen laatukäytäväverkko (noin vuosi 2035), joka voi sisältää uusia ja merkittäviäkin avauksia.
- Hankkeiden koordinointi naapurikuntien kanssa (mm. Helsingin Baanaverkon kehittäminen).

Pääpyöräilyverkon laatutasotavoitteet

- Vantaan suunnitteluohjeen (Kuntek 6/2011) mukaan pyöräliikenteen verkko koostuu pääverkosta, alueverkosta ja lähiverkosta.
- Pääverkosta voidaan lisäksi erottaa erityispalvelutasoinen laatukäytäväverkko, jonka laatustandardi ilmentää pyöräilyväylästä korkeinta laatua liikkumisympäristössään.
- Laatuvaatimuksissa nojaututaan seuraavaan pääverkon tavoitemitoitukseen:
 - Laatukäytävillä pyöräilylle varataan väylältä vähintään 2,5 m tilaa. Minimileveytenä voidaan erityistapauksissa käyttää 2,25 m (esim. kaksisuuntainen erillinen pyörätie).
 - Jalankulkujärjestelyt ja mitoitus suunnitellaan tapauskohtaisesti erikseen.
 - Kulkusuunnat erotellaan maalaamalla keskiviiva (katkoviiva) ja tarvittaessa sovelletaan polkupyöräliikenteelle ja jalankululle tarkoitettujen tienosien käyttöä tehostavia maalausmerkintöjä.
 - Laatukäytävät ovat kestopäällysteisiä ja valaistuja. Laatukäytävän ollessa osana ulkoilureittejä selvitetään tapauskohtaisesti kestopäällystyskäsittelyn toteutettavuus.
 - Liittymäjärjestelyt on poikkeuksetta suunniteltu sujuviksi ja turvallisiksi.
 - Pyöräteiden jatkeet aina ilman tasoeroa (luiskaus ilman reunatukea) ja sivukatujen liittymät ajoradan tasossa.
- Muita tavoitteita:
 - Talvihoito on tehostettua ja luotettavaa.
 - Laatukäytävältä ei voi ajaa vahingossa harhaan.
 - Laatukäytävien oman identiteetin luominen (mm. opastus, viitoitus, markkinointi)

STRAFICA

- # Lähitulevaisuuden laatukäytäväverkko 2020
- Otetaan huomioon katu- ja liikenteenohjaussuunnitelmissa ja katujen hoitoluokituksissa.
 - Voidaan ottaa käyttöön nopeasti verrattain pienin parannustoimin esim. kestopäällystäminen, päällysteiden uusinta, erottelun kehittäminen, valaistus, liikennevalovastusten pienentäminen, opastus, viitoitus, tiedotus, brändäys jne.
- 
- LIITE: Tekninen lautakunta 15.03.2016 / 11 §

STRAFICA

- # Laatukäytäväverkko tavoitetilanteessa 2035
- Otetaan huomioon maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa pitkällä aikavälillä.
 - Voi sisältää järeämpiäkin parannustoimia kuten nykyisten linjaosuuksien leventämistä, uusia pyörätieosuuksia, liittymäjärjestelyiden parannuksia, siltoja, alikulkuja, pystygeometrian tasoittamista jne.
- 
- LIITE: Tekninen lautakunta 15.03.2016 / 11 §


STRAFICA

Tavoiteverkko 2035 46,9 km

Laatukäytäväverkkojen laajuus

Lähitulevaisuuden verkko 2020	44,3 km
Tavoiteverkko 2035	46,9 km

Tavoiteverkossa (46,9 km) on 22,7 km kokonaan uutta linjausta eli 24,2 km:iin kohdistuvista lähitulevaisuuden verkon parannuksista palvelee lopputilanteen mukaista laatureitistöä. Tavoiteverkossa on kokonaan uutta rakennettavaa reitistöä 16,0 km.



LIITE: Tekninen lautakunta 15.03.2016 / 11 §

1. Tikkurila – Keravan raja



Urpiaisen tie Korson aseman eteläpuolella.



Urpiaisen tie Vallinojantien pohjoispuolella.



Nykyistä väylää Hiekkaharjun eteläpuolella.



Maataloustietä Tarhuniipuiston pohjoispuolella.

Välillä Koivukylänväylä – Valtimotie on useita sivukatuliittymiä, joissa korostettava visuaalisesti risteämisestä laatureitin kanssa (pyörätien jatkeen merkitseminen).

Hiekkapintaisen puistoraitin (maataloustie) leventäminen, päällystäminen ja valaistus välillä Tarhurintie – Talvikkitien alikulkutunneli.

Ratien itäreunaan välille alikulku – Vanha Sahatie on suunniteltu 3,5m leveä yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka ei täytä laatukäytävän vaatimusta.

Kiitäjätien nykyinen poikkileikkaus ei mahdollista pyörätien rakentamista tai jalkakäytävän leventämistä. Pyöräily ajoradalla tai muuttaminen pyöräkaduksi.

Reitti Korson asema – Kalmuurinkäytävä – Urpiaisen tie leventäminen ja kestopäällysteen uusiminen.

Nykyinen kevyen liikenteen yhteys välillä Korsontie – Peltomyyränkujan alikulku poikkileikkaus riittävä. Erottelutarve ja pyörätien kierto bussipysäkin katoksen (Maakotkanpolku V8101) takaa.

Nykyinen kevyen liikenteen yhteys välillä Kulomäentie – Korsontie on liian kapea (2,25–3,0 m). Leventäminen, erottelu ja pyörätien kierto bussipysäkin katoksen (Heikantie V8138) takaa.

Nykyinen kevyen liikenteen yhteys Asolanväylän itäpuolella välillä puistoraitti – Kulomäentie vastaa laatuvaatimusta. Korson asemaa lähestyttäessä erottelutarve korostuu.

Kestopäällysteen uusintatarve (halkeamia yms.)

Ulrikankujan (V7204), Sairaalakadun (V7202) ja Koivukylän puistotie (V7013) bussipysäkin katoksen siirtäminen.

Hiekkaharjun asemalta yhteyden selkiyttäminen (nykyisin pysäköintialueen läpi). Leventäminen ja erottelu alikulkutunnelille, josta liittyminen Tarhurintien varren nykyiseen yhdistettyyn väylään.

Vanha Sahatie – Hiekkaharjun asema hiekkatieosuuden leventäminen, päällystäminen ja valaistus.

Pyöräilyn ja jalankulun erottelu osuudella Maalipolku – Ratien alikulku. Alikulussa erityinen huomio erottelun laatuun.

Linjaus Tikkurilantien eteläpuolella. Nykyinen ajogeometria noustessa radan varteen ei vastaa laatukäytävästandardia.

Kääntöpaikka, huono ajogeometria. Väylän leventämistarve Tikkurilantielle saakka.

1. Tikkurila – Keravan raja

TAVOITETILANTEEN LINJAUS

10 039 m




Kevyen liikenteen väylää Rekolan eteläpuolella.



Radan huoltotietä Koivukylän eteläpuolella.



Radan huoltotietä Koivukylän eteläpuolella.



Mahdollinen linjaus radan varteen. Vanhan tiepohjan hyödyntäminen edellyttää Vallinojantien ylittävää siltaa, kestopäällystämistä ja valaistusta.

Osuus Rekolan asema–Asolanväylän tukeutuen radan huoltotiehen: leventäminen, päällystäminen ja valaistus.

Peijaksentien ylittävä silta ja liittyminen radanvarren huoltotiehen. Radan huoltotien päällystäminen ja valaisu Peijaksen ylikulkusillalle asti, josta pohjoiseen jalankulun ja pyöräilyn erottelu.

Koivukylän puistotien kohdalle pyörätien jatkeen merkitseminen ja toteutus samassa tasossa ja väistämisvelvollisuuden osoittaminen risteävälle ajoradalle. Aseman kohdalla väylän leventäminen ja erottelu..

Radan huoltotien hyödyntäminen väliillä Tarhurintien kulman alikulku – Koivukylän asema, mikä edellyttää eteläpäässä Rekolanjoelle saakka uutta väylää. Muilta osin leventämis-, kestopäällystys- ja valaistustarve.

Radan huoltotien hyödyntäminen väliillä Hiekkaharjun aseman pohjoinen alikulku – Tarhurintien kulman alikulku. Kestopäällystys, erottelu ja valaistus.

Heurekan alikululta Keravanjoen ylittävä siltayhteys (170 m). Alikulusta pohjoiseen jalankulun ja pyöräilyn fyysinen erottelu esim. välikorokkeella.

Uusi eroteltu yhteys Kuninkaalantien eteläpään kääntöpaikka – Tikkurilantie

2. Hämeenlinnanväylä

LÄHITULEVAISUUDEN LAATUKÄYTÄVÄ

1 400 m



Kestopäällysten uusimistarve välillä Kanneltie – Vanha Kaarelantie.

TAVOITETILANTEEN LINJAUS

5 534 m



Linjauksen oikaisu Martinkyläntien eritasoliittymässä

Linjauksen oikaisu Martinlaakson eritasoliittymässä

Linjauksen oikaisu Kaivoksen eritasoliittymässä.

Linjaus Vt3:n itäpuolelle välillä Kalannintie – Kuninkaantammentie (Kuninkaantammen eritasoliittymän toteutuksen yhteydessä noin v.2020)

3. Tikkurila - Hakunila

LÄHITULEVAISUUDEN LAATUKÄYTÄVÄ

3 957 m



Puistoreitin kestopäällystys ja erottelu.

Nykyinen väylä on paikoin huomattavan kapea (~2 m) välillä Lahdenväylä – Hakunilantie.
Leventäminen, erottelu ja Säkäkujan (V9415) bussipysäkkikatosten siirto.

Pyörätien siirto Liinakkokujan (V9413) pysäkin takaa ja Liinakkokujan liittymään uusi pyörätien jatke tasossa.




TAVOITETILANTEEN LINJAUS

3 889 m




Jokiniementien pohjoispuolella puuttuvan pyörätieosuuden täydentäminen.



4. Tammisto – Lentoasema

LÄHITULEVAISUUDEN LAATUKÄYTÄVÄ

4 927 m



Yhteys Lentoasemantien parantamisen mukaisena.

Erottelutarve Kehä III eteläpuolella (1150 m) Elannontielle. Silvastinkadun ylitykseen pyörätien jatkeen merkintä ja jatkaminen tasossa ajoradan yli, väistämisvelvollisuus autoliikenteelle.

Väinö Tannerintien liittymään painonappikaide.

Linjaus Ylästöntien eteläreunaan, johon täydennettävä yhteys kiertoliittymään saakka. Ylästöntien ylittäminen kiertoliittymässä. Ylästöntien parannus alkaa v. 2014.

Backaksen kartanon kohdalla pyöräily ajoradalla. Hidaskatu sijaitsee yksityisellä maalla.


Hiekkatien kestopäällystäminen ei ole suojelurajoitteiden vuoksi mahdollista ilman Museoviraston hyväksyntää.

Tammistontien leventäminen ja erottelu edellyttää Museoviraston hyväksynnän.



TAVOITETILANTEEN LINJAUS

4 866 m



Linjaus uuden alikulun jatkeena Tietotielle.

Linjaus maankäyttösuunnitelmien mukaan Virkamiehen keskeltä.

Osuustien pyörätien leventäminen.

Uusi linjaus Sandbackan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Väinö Tannerintien ylitys tasossa pyörätien jatkeella.


Ylästöntien ylitys pyörätien jatkeella. Näkemien parantamistarve.



5. Hakunila - Jakomäki/Mellunmäki

LÄHITULEVAISUUDEN LAATUKÄYTÄVÄ

2 570 m



Väylän leventäminen ja erottelu osuudella Hevoshaantie – Hakunilan keskusta. Sivukatuliittymien parannukset.

Pyörätie paikoin kapea. Leventäminen ja pyörätien jatkeen korostaminen sivukatuja (Kirkkokuja, Koivumäentie) liittymissä.

Pyörätien jatkeen korostaminen Kuussillantien ja Hakunilantien liittymässä.

Pyörätie on huomattavan kapea (2 m). Leventäminen 3,5 metriseksi välillä Somerikotie – Hakunilantie.



TAVOITETILANTEEN LINJAUS

2 545 m



Helsingin Baanaverkon mukaan yhteys Mellunmäkeen. Nykyinen yhteys Vaaran kohdalla ulkoilutietä, jonka perusparannus (levennys, kestopäällystys ja valaistus).

Helsingin Baanaverkon mukaan (Kalteentien jatke).

6. Kivistö – Aviapolis - Tikkurila

LÄHITULEVAISUUDEN LAATUKÄYTÄVÄ

11 075 m


TAVOITETILA

11 075 m

Katriinantien ja Lentoasemantien välisellä osuudella pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta haittaavat lukuisat (13 kpl) tontti- ja sivukatuliittymät. Näissä pyörätien jatketta tulisi korostaa. Muilta osin nykyiset olosuhteet vastaavat minimilaatutasoa.

Lentoasemantien ja Tuusulanväylän välisellä osuudella 4 sivukatuliittymää (Robert Huberin tie, Perintötie, Rälssitie ja Manttaalitie), joissa tarve korostaa pääreittiä. Väylä myös osin melko kapea (alle 3 metriä). Osa toimenpiteistä sisältyy Lentoasemantien kehittämiseen.

Tikkurilantien bulevardi, jossa laadukas erottelu.



Niittytien liittymään painonappikaide.
Tavoitetilanteessa liittymään alikulku.

Välillä Niittytie – Kielotie on tarve korostaa laatukäytävämäisyyttä Tikkurilantien eteläpuolella. Puutarhatien (V6803) pysäkkikatoksen siirto. Sivukatujuen liittymissä pyörätie jatkuu tasossa. Lisäksi erottelu vähintään maalauksella ja täydentävällä ajorotamerkinnällä.

Välillä Kaislatie – Ratatie erottelu Tikkurilantien eteläpuolelle.


Talvikkitien liittymään painonappikaideet.

Väylän leventäminen Silkin kohdalla.

7. Tikkurila - Myyrmäki

LÄHITULEVAISUUDEN LAATUKÄYTÄVÄ


9 555m




7. Tikkurila – Myyrmäki

TAVOITETILANTEEN LINJAUS

8 945 m




Kehittämistoimet lähitulevaisuuden laatuverkolla



Lähtulevaisuuden tavoiteverkon yksittäiset kehittämiskohteet

REITTI	TOIMET
Tikkurila - Kerava	15
Hämeenlinnanväylä	1
Tikkurila - Hakunila	4
Tammisto - Lentoasema	2
Hakunila - Jakomäki	9
Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	31
Tikkurila - Myyrmäki	16
YHTEENSÄ	78

- LIITTYMÄKOHDDE
- BUSSIPYSÄKIN KATOKSEN SIIRTO
- HUONO AJOGEOMETRIA



Yksittäiset kehittämis- ja tarkistuskohteet lähitulevaisuuden verkolla reiteittäin

ID	REITTI	TYYPPI	KOHDTE
2	Tikkurila - Kerava	Ajogeometria	Tikkurilantie, ajoluiska
5	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Koivukylänväylä
6	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Norkokuja
7	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Paatsamakuja
8	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Koivukylän puistotie
9	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Kuustie, pyöräsen jatke
10	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Sairaalakatu, pyöräsen jatke
11	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Vatimotie liittymä, pyöräsen jatke
12	Tikkurila - Kerava	Katoksen siirto	Heikantie (V8138)
13	Tikkurila - Kerava	Katoksen siirto	Maatkatantie (V8108)
14	Tikkurila - Kerava	Katoksen siirto	Ulrikankuja (V7204)
15	Tikkurila - Kerava	Katoksen siirto	Sairaalakatu (V7202)
16	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Jalavatie
17	Tikkurila - Kerava	Liittymä	Poppeltie
18	Tikkurila - Kerava	Katoksen siirto	Koivukylän puistotie (V7013)
19	Hämeenlinnanväylä	Liittymä	Vanha Kaarelantie, painonappikaide
1	Tikkurila - Hakunila	Liittymä	Kuninkaantantie
33	Tikkurila - Hakunila	Liittymä	Linakkokuja
34	Tikkurila - Hakunila	Katoksen siirto	Linakkokuja (V9413)
35	Tikkurila - Hakunila	Katoksen siirto	Säkäkuja (V9415)
22	Tammisto - Lentoasema	Liittymä	Väinö Tannerinkatu, painonappikaide
23	Tammisto - Lentoasema	Liittymä	Valuutkatu
30	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Kuussillantie
31	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Kehä III ramppi idästä
32	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Kehä III ramppi itään
36	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Koivumäentie
37	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Kirkkokuja
38	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Hevoshaantie
39	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Hepokuja
40	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Hiirakkokuja
41	Hakunila - Jakomäki	Liittymä	Raudikkokuja

ID	REITTI	TYYPPI	KOHDTE
3	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Talvikkotie
4	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Kielotie
27	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Niittyie-Tikkurilantie
28	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Kuriirite
29	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Osmankäämintie
42	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Katoksen siirto	Keltamotie (V6315)
43	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Kaislatie
44	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Katoksen siirto	Osmankäämintie (V6311)
45	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Katoksen siirto	Mesikukantie (V6827)
46	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Puutarhatie
47	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Katoksen siirto	Ohtolankatu (V6843)
48	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Köyhämäentie
49	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Katoksen siirto	Köyhämäki (V6845)
50	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Katoksen siirto	Kitoradant, ramppi (V5226)
51	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Manilaatie
52	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Rälssitie
53	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Perintotie
54	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Robert Huberin tie
55	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Toinen Savu
56	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Pakkalantie
57	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Osumakuja
58	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Tonttiliittymä
59	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Tonttiliittymä
60	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Postimiehenkuja
61	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Tonttiliittymä
62	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Tonttiliittymä
63	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Caravellentie
64	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Tahkotie
65	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Nuolite
66	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Suokallontie
68	Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	Liittymä	Tikkurilantie - Katrinantie


ID	REITTI	TYYPPI	KOHDTE
20	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Kuninkaantammentie
21	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Tammistontie
24	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Ylästöntie
25	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Tammistonkuja
26	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Niittyie-Kuriirite
69	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Taivaltie
70	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Huoltoaseman liittymä
71	Tikkurila - Myyrmäki	Ajogeometria	Kuriiriteelle pudotus
72	Tikkurila - Myyrmäki	Katoksen siirto	Neitsytpolku (V6819)
73	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Jäkkitie
74	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Lustetie
75	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Uusitie
76	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Bäckbyntie
77	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Staffaksenkuja
78	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Huoltoaseman liittymä
79	Tikkurila - Myyrmäki	Liittymä	Tonttiliittymät (4 kpl)

Kohde nro 20 sijaitsee Helsingin puolella.

33) Sisältyy 2014 pieniin liikenneteknisten kohteiden suunnitelmiin (pyörätien uudelleen linjaaminen pysäkkikatoksen takaa) + samalla kohde 34)

Kehittämistoimet tavoitetilanteeseen 2020 → 2035

Tavoitetilanteen baanaverkko					metrimääräiset				kappalemääräiset			
reitti	linnuntietäisyys	reitin pituus	uutta reittiä	kiertelevyys	olevan reitin asvaltointi	uusi linjaosuus	erottelu	valaistus	nykyisten liittymien parannus	pysäkki-katoksen siirto	uusi silta	uusi alikulku
1. Tikkurila - Keravan raja	9 910	10 039	5 272	1.01	642	4 630	5 272	5 272	1	0	4	0
2. Hämeenlinnanväylä - Vehkala	4 940	5 634	5 634	1.12	3 542	1 992	5 469	1 992	0	0	0	6
3. Tikkurila - Hakunila	3 720	3 889	723	1.05	0	723	723	723	0	0	0	0
4. Tammisto - Lentoasema	4 390	4 866	1 862	1.11	0	1 862	1 862	1 862	0	0	0	1
5. Jakomäki - Hakunila	2 370	2 545	2 545	1.07	1 494	1 051	2 545	1 051	2	0	0	0
6. Kivistö - Aviapolis - Tikkurila	10 090	11 075	0	1.10	0	0	0	0	1	0	0	1
7. Tikkurila - Myyrmäki	8 280	8 945	6 792	1.08	0	5 786	2 254	5 786	0	0	1	2
Yhteensä	43 700	46 893	22 728	1.07	5 678	16 044	18 125	16 686	4	0	5	10




Yhteenveto kehittämistarpeista

(parannettavan verkon pituus, metriä)


Lähtitulevaisuuden laatuverkon kehittämistoimien laajuus

asfaltointi leventäminen (+päälystys) erottelu valaistus



Tavoitetilanteen laatuverkon kehittämistoimien laajuus

olevan reitin asfaltointi uusi linjaosuus erottelu valaistus



Periaatteet ratojen huoltotien kehittämisestä pyöräilyn laatukäytäväksi

- Työn aikana käytiin keskustelu Liikenneviraston radanpidon kehittämispäällikkö Jukka Valjakan kanssa.
- Liikenneviraston radanpitoyksikkö suhtautuu myönteisesti pääradan huoltotien kehittämisestä ja avaamisesta pyöräilijöiden käyttöön noudattaen samoja periaatteita kuin Kehäradalla Vehkalan kohdalla:
 - Huoltotie on kaavassa rata-alueella.
 - Huoltotie annetaan sopimuksella kaupungin käyttöön. Huoltotien parantamisen ja kunnossapidon vastuu siirtyy kaupungille (rakenne, päällyste, valaistus jne.)
 - Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus ottaa väylä pois pyöräilykäytöstä, jos esimerkiksi ratalinjan kehittäminen sitä edellyttää eikä yhteiskäyttö ole enää mahdollista.
- Yhteiskäyttöinen pyörätie/huoltotie nähtiin järkevänä tapana hyödyntää olevaa infraa nykyistä tehokkaammin.
- Liikennevirastolla ei ole muista tarpeista nousevia suunnitelmia huoltoteiden kehittämiseen. Nykyinen taso riittää huoltokaluston tarpeisiin. Nykyisin huoltoteitä ei talvisin aurata päivittäin, vaan tarpeen mukaan ennen suunniteltuja toimenpiteitä.
- Kyseisten päärataa myötäilevien pyöräteiden tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida mm.
 - Radan aitaamisen tarve ilkivallan estämiseksi. Aitauksen porttien paikat suunniteltava radanpidon tarpeisiin.
 - Pyörätielle voidaan rakentaa porttien kohdalle levikkeitä huoltoajoneuvojen pysäköintiin.
 - Viitoitus ja mahdolliset varoitusmerkit huoltoajosta selvitettävä tarkemmin.

Vantaan viheralueyksikön kommentit

- Viheralueyksikkö ei lähtökohtaisesti kannata ulkoilureittien asvaltoimista puistoalueilla ilman erityisyyttä. Perusteluina mm. rakennekerroksia ei ole tehty asfalttipäällystystä varten, tarve nostaa ylläpitoluokkaa, maisemalliset näkökohdat, kivituhka on parempi alusta kävelyyn ja juoksuun sekä asfaltti nostaa ajonopeuksia
- Kohdearviot
 - Tikkurila - Keravan raja vuonna 2035
 - Koivukylän aseman kohdalla ahdas paikka jo nykyisellään Rekolanojaan nähden, vaatii tarkempaa suunnittelua.
 - Hämeenlinnanväylä vuonna 2035
 - Uusi silta esitetty liian lähelle vanhaa siltaa, joka on Silvolantien jatkeena. Viherkummun siirtolapuutarhan eteläpuolelle on tulossa silta.
 - Tikkurila - Hakunila vuonna 2035
 - Jokiniementien pohjoispuolelle juuri valmistunut kaukolämpöputki tulisi ottaa tarkemmassa suunnittelussa huomioon.
 - Tammisto – Lentoasema, lähitulevaisuus ja vuosi 2035
 - Promenadin ottaminen osaksi laatuikäntävää vaatisi sen leventämistä, jolloin menetettäisiin juuri istutetut 133 tammea.
 - Tilkunpellon reittiä ei ole missään vaiheessa ajateltu valaistavaksi tai asvaltoitavaksi.
 - Ylästöntien ylitys on vaarallinen
 - Hakunila – Jakomäki vuonna 2035
 - Kehä III:n alikulku Kormuniitynpuiston ja Lähdepuiston välillä, ristiriita ladun kanssa.
- Lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon mahdolliset vaikutukset nykyiseen latuverkostoon.



12 § **Peltolantie väli Talvikkitie – Sinirikontie urakoitsijan valinnan delegointi apulaiskaupunginjohtajalle**

VD/1084/02.08.00.00/2016

HW/JJ/KS/HKO

Peltolantielle välillä Talvikkitie – Sinirikontie on suunniteltu kadunrakennustyö. Tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelman 19.5.2015 § 19 Peltolantie välillä Sinirikontie - Talvikkitie; 63 Viertola. Kustannusarvio on n. 2,4 milj.€.

Rakennustöiden suunniteltu aikataulu on huhtikuu – lokakuu 2016, joka ajoittuu kunnallistekniikan rakentamisen mm. johtosiirtojen ja viimeistelytöiden kannalta parhaaseen mahdolliseen vuodenaikaan ns. sulan maan aikaan. Aikataulu on tiukka, mutta realistinen. Tavoiteaikataulun toteutumiseksi kohteen työt tulisi päästä aloittamaan huhtikuun aikana. Kohteen urakalaskentasuunnitelmat valmistuivat helmikuussa.

Kuntatekniikan keskus on pyytänyt tarjouksia Peltolantie väli Talvikkitie – Sinirikontie -urakasta. Urakka on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on tehty kaupungin käyttämässä Cloudia -hankintajärjestelmässä 12.2.2016, jota kautta ilmoitus on mennyt myös Hilmaan. Kyseessä on avoin kilpailu ja urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Kohde sijoittuu Tikkurilan välittömään keskustaan ja urakkana sitä voidaan pitää tavanomaista huomattavasti vaativampana. Jotta urakoitsijoille voitaisiin taata riittävä tarjousten laskenta-aika, tarjousten palautusajaksi päätettiin 17.3.2016 klo 12.00. Tarjoukset käydään läpi ja tarkistetaan heti tarjousten saapumisen jälkeen. Mikäli hankintapäätös tehtäisiin jo viikon 12 alussa, niin rakennustyöt olisi mahdollista aloittaa vielä huhtikuun aikana.

Aikataulusyistä kuntatekniikan keskus esittää, että tekninen lautakunta myöntää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajalle valtuudet hyväksyä Peltolantie väli Talvikkitie – Sinirikontie -urakan urakoitsija. Päätös tulee lautakunnan ottomenettelyyn huhtikuun 2016 kokoukseen.

Kohde sisältyy kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmaan.

Sovellettavat oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö, Teknisen lautakunnan ratkaisuvallan delegointipäätös.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 12

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään myöntää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön apulaiskaupunginjohtajalle valtuudet päättää Peltolantie väli Talvikkitie – Sinirikontie -urakan urakoitsijan valinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Rakennuttajapäällikkö Kari Saatsi, puh. 09 839 22698, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



13 § Suuret päällystystyöt 2016, urakkatarjouksen hyväksyminen

VD/181/02.08.00.00/2016

HW/JJ/KS/kp

Vantaan kaupunki / Katutekniikka on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen kaupungininsinöörin ja katupäällikön 29.1.2016 allekirjoittaman tarjouspyynnön "Suuret päällystystyöt 2016" mukaisen tarjouksen suurten päällystystöiden tekemisestä ajalle 1.5.2016-30.11.2016.

Hankinnan kokonaisarvo on arviolta noin 2,0-3,0 M€ riippuen rakentamisohjelmien toteutumisesta sekä uudelleenpäällystystöiden määrästä.

Tämän kilpailutuksen perusteella hankintoja voivat tehdä myös muut Vantaan kaupungin toimialat ja liikelaitokset sekä kaupungin enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt ja säätiöt sekä Vantaan kaupungin alueella myös Helsingin seudun ympäristöpalvelun (HSY) vesihuolto.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Urakkaa koskeva kansallinen hankintailmoitus on jätetty Tarjouspalvelu.fi-porttaaliin ja Hilmaan 29.1.2016. Tarjousten jättöaika päättyi 1.3.2016 klo 12.00. Tarjoukset tuli jättää tarjouspalvelu.fi sivustolla.

Hankintaa koskien on esitetty yksi kysymys ja siihen on vastattu Tarjouspalvelu.fi-portaalissa.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu on toteutettu kolmessa vaiheessa:

- tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- tarjousten vertailu.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset (8 kpl) on avattu katutekniikassa. Avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja ja saaduista tarjouksista vertailutaulukko.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: Lemminkäinen Infra Oy, Asfalttikallio Oy, NCC Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy, Asfalttihuolto AH Oy, Asfaltticenter Oy, Asfalttiurakointi KK Oy ja AC Päällysteet Oy.

Tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia ja siten hyväksyttäviä. Hyväksyttävien tarjouksen antaneiden yritysten tilaajavastuulain mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset on tarkastettu ja niiden on todettu olevan hyväksyttäviä.

Tarjousten valintaperusteena on halvin pisteytetty vertailuhinta. Sopimus tehdään vertailuhinnaltaan halvimman tarjoajan kanssa.

Saatujen tarjousten hintapisteevät ovat:

- | | |
|----|------------------|
| 1) | 100,000 pistettä |
| 2) | 99,811 pistettä |
| 3) | 85,449 pistettä |
| 4) | 85,153 pistettä |
| 5) | 80,820 pistettä |
| 6) | 78,458 pistettä |
| 7) | 77,330 pistettä |
| 8) | 56,834 pistettä |

Edullisimman tarjouksen antoi AC Päällysteet Oy (y-tunnus 273235-8).

Päätöskäsittelyn yhteydessä ovat nähtävinä tarjouspyyntöasiakirjat, tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko. Kohteet sisältyvät pääosin kuntatekniikan keskuksen hyväksyttyyn rakentamisohjelmaan sekä urakka-aikana esiin tuleviin päällystystarpeisiin.

Sovelletut oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan kaupungin Teknisen lautakunnan johtosääntö.



Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 13

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään

- a) valita AC Päällysteet Oy Suuret päällystystyöt 2016 urakoitsijaksi ajalle 1.5.2016-30.11.2016.
- b) hyväksyä sopimusasiakirjat allekirjoitettaviksi Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ja valitun tarjoajan kanssa.
- c) todeta että sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla urakkasopimuksella.
- d) tarkastaa tämä pöytäkirjan kohta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin tämä pöytäkirjan kohta heti kokouksessa.

Liitteet:

- tarjousten vertailutaulukko

Täytäntöönpano: kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa

Lisätiedot:

katupäällikkö Janne Juntunen, p. 09-8392 2699, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Vantaa

Vantaan kaupunki

Tarjouspyyntö VD/181/02.08.00.00/2016

Päiväys 01.03.2016

1/6

TARJOUSTEN VERTAILUTAU LUKKO

VD/181/02.08.00.00/2016 / Suuret päällystystyöt 2016

(Pisteytys kokonaishankinnan mukaan)

Saapuneita tarjouksia yhteensä: 8


Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 8

Asfalttipäällysteet		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakoi nti KK Oy		Pisteiden laskentatapa
AB 11/100 RC 50	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,15 €/m²	---	5,69 €/m²	---	4,60 €/m²	---	4,70 €/m²	---	4,49 €/m²	---	4,15 €/m²	---	4,66 €/m²	---	7,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 21600 m²	---	89 640,00 €	---	122 904,00 €	---	99 360,00 €	---	101 520,00 €	---	96 984,00 €	---	89 640,00 €	---	100 656,00 €	---	151 200,00 €	---	
AB 16/100 RC 50	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,15 €/m²	---	4,79 €/m²	---	4,40 €/m²	---	4,30 €/m²	---	4,50 €/m²	---	4,15 €/m²	---	4,45 €/m²	---	7,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 37400 m²	---	155 210,00 €	---	179 146,00 €	---	164 560,00 €	---	160 820,00 €	---	168 300,00 €	---	155 210,00 €	---	166 430,00 €	---	261 800,00 €	---	
AB 22/125	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,30 €/m²	---	6,42 €/m²	---	4,74 €/m²	---	5,00 €/m²	---	5,66 €/m²	---	4,30 €/m²	---	4,50 €/m²	---	8,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 23500 m²	---	101 050,00 €	---	150 870,00 €	---	111 390,00 €	---	117 500,00 €	---	133 010,00 €	---	101 050,00 €	---	105 750,00 €	---	188 000,00 €	---	
AB11-tasaus	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	42,00 €/t	---	54,00 €/t	---	46,19 €/t	---	45,00 €/t	---	44,17 €/t	---	42,00 €/t	---	46,60 €/t	---	55,00 €/t	---	
Hankittava määrä 500 t	---	21 000,00 €	---	27 000,00 €	---	23 095,00 €	---	22 500,00 €	---	22 085,00 €	---	21 000,00 €	---	23 300,00 €	---	27 500,00 €	---	
SMA 11/90	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,20 €/m²	---	6,20 €/m²	---	5,40 €/m²	---	5,80 €/m²	---	6,31 €/m²	---	4,20 €/m²	---	4,50 €/m²	---	9,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 11000 m²	---	46 200,00 €	---	68 200,00 €	---	59 400,00 €	---	63 800,00 €	---	69 410,00 €	---	46 200,00 €	---	49 500,00 €	---	99 000,00 €	---	
SMA 16/100	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	5,20 €/m²	---	5,87 €/m²	---	5,95 €/m²	---	6,00 €/m²	---	6,75 €/m²	---	5,20 €/m²	---	5,78 €/m²	---	9,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 71000 m²	---	369 200,00 €	---	416 770,00 €	---	422 450,00 €	---	426 000,00 €	---	479 250,00 €	---	369 200,00 €	---	410 380,00 €	---	639 000,00 €	---	
KBVA 11/90 (karkeutettuna)	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	25,00 €/m²	---	22,00 €/m²	---	24,30 €/m²	---	29,00 €/m²	---	27,00 €/m²	---	25,00 €/m²	---	23,00 €/m²	---	30,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 300 m²	---	7 500,00 €	---	6 600,00 €	---	7 290,00 €	---	8 700,00 €	---	8 100,00 €	---	7 500,00 €	---	6 900,00 €	---	9 000,00 €	---	
VA-paikkaus (VA 6)	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	132,00 €/t	---	200,00 €/t	---	160,00 €/t	---	250,00 €/t	---	225,00 €/t	---	132,00 €/t	---	210,00 €/t	---	250,00 €/t	---	
Hankittava määrä 300 t	---	39 600,00 €	---	60 000,00 €	---	48 000,00 €	---	75 000,00 €	---	67 500,00 €	---	39 600,00 €	---	63 000,00 €	---	75 000,00 €	---	
ABK 22/125 RC 50	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,20 €/m²	---	5,10 €/m²	---	4,64 €/m²	---	4,30 €/m²	---	4,99 €/m²	---	4,20 €/m²	---	4,10 €/m²	---	6,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 37000 m²	---	155 400,00 €	---	188 700,00 €	---	171 680,00 €	---	159 100,00 €	---	184 630,00 €	---	155 400,00 €	---	151 700,00 €	---	222 000,00 €	---	
ABK 31/175 RC 50	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	5,30 €/m²	---	7,07 €/m²	---	6,50 €/m²	---	7,00 €/m²	---	6,74 €/m²	---	5,30 €/m²	---	7,90 €/m²	---	7,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 5300 m²	---	28 090,00 €	---	37 471,00 €	---	34 450,00 €	---	37 100,00 €	---	35 722,00 €	---	28 090,00 €	---	41 870,00 €	---	37 100,00 €	---	
AA 11/120	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	5,00 €/m²	---	8,00 €/m²	---	7,38 €/m²	---	8,00 €/m²	---	7,15 €/m²	---	5,00 €/m²	---	6,00 €/m²	---	6,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 5000 m²	---	25 000,00 €	---	40 000,00 €	---	36 900,00 €	---	40 000,00 €	---	35 750,00 €	---	25 000,00 €	---	30 000,00 €	---	30 000,00 €	---	
Muutoshinnat		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakoi nti KK Oy		Pisteiden laskentatapa
Sideainemäärän muutos 0,1 %-yks/t	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	0,05 €	---	0,05 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,03 €	---	

	Vantaan kaupunki Tarjouspyyntö VD/181/02.08.00.00/2016 Päiväys 01.03.2016		2/6															
Gilsonite-määrän muutos 0,1 %-yks/t	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	0,05 €	---	0,05 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,05 €	---	
Kuitumäärän muutos 0,1 %-yks/t	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	0,01 €	---	0,15 €	---	0,15 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,05 €	---	0,50 €	---	
Kalkkifillerimäärn muutos 1,0 %-yks/t	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	0,01 €	---	0,15 €	---	0,30 €	---	0,20 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,05 €	---	0,10 €	---	
Muun kuin kalkkifilleritäytejauheen lisäys 1.0 %-/tn	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	0,01 €	---	0,15 €	---	0,29 €	---	0,20 €	---	0,01 €	---	0,01 €	---	0,04 €	---	0,01 €	---	
ALUSTATYÖT (tasaumurske levitettynä ja tiivistettynä)		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa
- murske 0/16 menekki < 100 kg/m2	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	13,90 €/t	---	15,40 €/t	---	12,00 €/t	---	29,00 €/t	---	13,50 €/t	---	13,90 €/t	---	17,50 €/t	---	15,00 €/t	---	
Hankittava määrä 300 t	---	4 170,00 €	---	4 620,00 €	---	3 600,00 €	---	8 700,00 €	---	4 050,00 €	---	4 170,00 €	---	5 250,00 €	---	4 500,00 €	---	Hankintakohtainen
- murske 0/32, menekki < 100 kg/m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	11,00 €/t	---	13,20 €/t	---	11,00 €/t	---	7,00 €/t	---	13,50 €/t	---	11,00 €/t	---	12,50 €/t	---	15,00 €/t	---	Hankintakohtainen
Hankittava määrä 1500 t	---	16 500,00 €	---	19 800,00 €	---	16 500,00 €	---	10 500,00 €	---	20 250,00 €	---	16 500,00 €	---	18 750,00 €	---	22 500,00 €	---	
- murske 0/32, menekki > 100 kg/m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	11,00 €/t	---	15,00 €/t	---	15,00 €/t	---	19,00 €/t	---	12,70 €/t	---	11,00 €/t	---	15,50 €/t	---	15,00 €/t	---	
Hankittava määrä 1500 t	---	16 500,00 €	---	22 500,00 €	---	22 500,00 €	---	28 500,00 €	---	19 050,00 €	---	16 500,00 €	---	23 250,00 €	---	22 500,00 €	---	Hankintakohtainen
- murske 0/56 - 0/63, menekki < 200 kg/m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	10,30 €/t	---	12,00 €/t	---	10,00 €/t	---	5,00 €/t	---	10,00 €/t	---	10,30 €/t	---	10,00 €/t	---	15,00 €/t	---	Hankintakohtainen
Hankittava määrä 500 t	---	5 150,00 €	---	6 000,00 €	---	5 000,00 €	---	2 500,00 €	---	5 000,00 €	---	5 150,00 €	---	5 000,00 €	---	7 500,00 €	---	
- murske 0-56 - 0/63, menekki > 200 kg/m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	10,30 €/t	---	11,00 €/t	---	10,00 €/t	---	19,00 €/t	---	10,00 €/t	---	10,30 €/t	---	9,00 €/t	---	15,00 €/t	---	
Hankittava määrä 1000 t	---	10 300,00 €	---	11 000,00 €	---	10 000,00 €	---	19 000,00 €	---	10 000,00 €	---	10 300,00 €	---	9 000,00 €	---	15 000,00 €	---	Hankintakohtainen
- kivituhkan 0/3-5 mm levitys levittimellä	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	17,00 €/t	---	20,00 €/t	---	14,00 €/t	---	19,00 €/t	---	17,00 €/t	---	17,00 €/t	---	20,00 €/t	---	15,00 €/t	---	Hankintakohtainen
Hankittava määrä 1000 t	---	17 000,00 €	---	20 000,00 €	---	14 000,00 €	---	19 000,00 €	---	17 000,00 €	---	17 000,00 €	---	20 000,00 €	---	15 000,00 €	---	
Jyrsintä 0-4 cm		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa
- 1 - 301 m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,00 €/m²	---	11,50 €/m²	---	8,00 €/m²	---	13,00 €/m²	---	4,85 €/m²	---	4,00 €/m²	---	15,00 €/m²	---	8,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 500 m²	---	2 000,00 €	---	5 750,00 €	---	4 000,00 €	---	6 500,00 €	---	2 425,00 €	---	2 000,00 €	---	7 500,00 €	---	4 000,00 €	---	Hankintakohtainen
- 302 - 1000 m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	2,50 €/m²	---	4,50 €/m²	---	4,50 €/m²	---	4,50 €/m²	---	2,90 €/m²	---	2,50 €/m²	---	3,00 €/m²	---	5,00 €/m²	---	Hankintakohtainen
Hankittava määrä 6000 m²	---	15 000,00 €	---	27 000,00 €	---	27 000,00 €	---	27 000,00 €	---	17 400,00 €	---	15 000,00 €	---	18 000,00 €	---	30 000,00 €	---	
- 1001 - 3000 m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	2,00 €/m²	---	2,20 €/m²	---	1,75 €/m²	---	3,00 €/m²	---	1,80 €/m²	---	2,00 €/m²	---	3,00 €/m²	---	4,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 20000 m²	---	40 000,00 €	---	44 000,00 €	---	35 000,00 €	---	60 000,00 €	---	36 000,00 €	---	40 000,00 €	---	60 000,00 €	---	80 000,00 €	---	Hankintakohtainen
- yli 3000 m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	1,10 €/m²	---	1,50 €/m²	---	1,15 €/m²	---	0,90 €/m²	---	1,50 €/m²	---	1,10 €/m²	---	1,35 €/m²	---	2,00 €/m²	---	Hankintakohtainen
Hankittava määrä 80000 m²	---	88 000,00 €	---	120 000,00 €	---	92 000,00 €	---	72 000,00 €	---	120 000,00 €	---	88 000,00 €	---	108 000,00 €	---	160 000,00 €	---	
- tasausjyrsintä yli 2000 m²	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	1,00 €/m²	---	1,00 €/m²	---	0,90 €/m²	---	0,90 €/m²	---	1,60 €/m²	---	1,00 €/m²	---	1,00 €/m²	---	3,00 €/m²	---	

		Vantaan kaupunki Tarjouspyyntö VD/181/02.08.00.00/2016 Päiväys 01.03.2016				3/6												
Hankittava määrä 5000 m²	---	5 000,00 €	---	5 000,00 €	---	4 500,00 €	---	4 500,00 €	---	8 000,00 €	---	5 000,00 €	---	5 000,00 €	---	15 000,00 €	---	Hankintakohtainen
lisähinta jys.syv ylittäessä 4 cm	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	1,40 €/€/m²/cm	---	1,00 €/€/m²/cm	---	0,80 €/€/m²/cm	---	1,90 €/€/m²/cm	---	1,75 €/€/m²/cm	---	1,40 €/€/m²/cm	---	1,00 €/€/m²/cm	---	1,00 €/€/m²/cm	---	
Hankittava määrä 2000 €/m²/cm	---	2 800,00 €	---	2 000,00 €	---	1 600,00 €	---	3 800,00 €	---	3 500,00 €	---	2 800,00 €	---	2 000,00 €	---	2 000,00 €	---	Hankintakohtainen
Alustan liimaus	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	0,18 €/m²	---	0,24 €/m²	---	0,22 €/m²	---	0,50 €/m²	---	0,15 €/m²	---	0,18 €/m²	---	0,15 €/m²	---	1,00 €/m²	---	
Hankittava määrä 100000 m²	---	18 000,00 €	---	24 000,00 €	---	22 000,00 €	---	50 000,00 €	---	15 000,00 €	---	18 000,00 €	---	15 000,00 €	---	100 000,00 €	---	Hankintakohtainen
Kylmä paikkausmassa noudettuna asfalttiasemalta	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta	---	60,00 €/t	---	55,00 €/t	---	80,00 €/t	---	60,00 €/t	---	55,00 €/t	---	60,00 €/t	---	50,00 €/t	---	65,00 €/t	---	
Hankittava määrä 50 t	---	3 000,00 €	---	2 750,00 €	---	4 000,00 €	---	3 000,00 €	---	2 750,00 €	---	3 000,00 €	---	2 500,00 €	---	3 250,00 €	---	
Tuntiveloitushinnat		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa
Miestyö	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	15,00 €/h	---	30,00 €/h	---	32,00 €/h	---	30,00 €/h	---	35,00 €/h	---	15,00 €/h	---	37,00 €/h	---	25,00 €/h	---	
Hankittava määrä 500 h	---	7 500,00 €	---	15 000,00 €	---	16 000,00 €	---	15 000,00 €	---	17 500,00 €	---	7 500,00 €	---	18 500,00 €	---	12 500,00 €	---	
Kuorma-auto	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	40,00 €/h	---	58,00 €/h	---	60,00 €/h	---	60,00 €/h	---	59,00 €/h	---	40,00 €/h	---	54,00 €/h	---	55,00 €/h	---	
Hankittava määrä 500 h	---	20 000,00 €	---	29 000,00 €	---	30 000,00 €	---	30 000,00 €	---	29 500,00 €	---	20 000,00 €	---	27 000,00 €	---	27 500,00 €	---	
Vesiauto (ka+ säiliö)	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	45,00 €/h	---	65,00 €/h	---	60,00 €/h	---	60,00 €/h	---	59,00 €/h	---	45,00 €/h	---	55,00 €/h	---	55,00 €/h	---	
Hankittava määrä 20 h	---	900,00 €	---	1 300,00 €	---	1 200,00 €	---	1 200,00 €	---	1 180,00 €	---	900,00 €	---	1 100,00 €	---	1 100,00 €	---	
Tiehöylä	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	45,00 €/h	---	70,00 €/h	---	75,00 €/h	---	80,00 €/h	---	70,00 €/h	---	45,00 €/h	---	67,00 €/h	---	65,00 €/h	---	
Hankittava määrä 350 h	---	15 750,00 €	---	24 500,00 €	---	26 250,00 €	---	28 000,00 €	---	24 500,00 €	---	15 750,00 €	---	23 450,00 €	---	22 750,00 €	---	
Täryjyrä, itsekulkeva > 4 t	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	20,00 €/h	---	40,00 €/h	---	40,00 €/h	---	45,00 €/h	---	50,00 €/h	---	20,00 €/h	---	50,00 €/h	---	55,00 €/h	---	
Hankittava määrä 500 h	---	10 000,00 €	---	20 000,00 €	---	20 000,00 €	---	22 500,00 €	---	25 000,00 €	---	10 000,00 €	---	25 000,00 €	---	27 500,00 €	---	
Traktorikaivuri / kaivinkone	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	40,00 €/h	---	50,00 €/h	---	61,00 €/h	---	50,00 €/h	---	60,00 €/h	---	40,00 €/h	---	53,00 €/h	---	55,00 €/h	---	
Hankittava määrä 500 h	---	20 000,00 €	---	25 000,00 €	---	30 500,00 €	---	25 000,00 €	---	30 000,00 €	---	20 000,00 €	---	26 500,00 €	---	27 500,00 €	---	
Harjakone	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	35,00 €/h	---	50,00 €/h	---	35,00 €/h	---	90,00 €/h	---	59,00 €/h	---	35,00 €/h	---	50,00 €/h	---	55,00 €/h	---	
Hankittava määrä 20 h	---	700,00 €	---	1 000,00 €	---	700,00 €	---	1 800,00 €	---	1 180,00 €	---	700,00 €	---	1 000,00 €	---	1 100,00 €	---	
Tärylevy (ilman miestyötä)	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	20,00 €/h	---	10,00 €/h	---	10,00 €/h	---	60,00 €/h	---	10,50 €/h	---	20,00 €/h	---	10,00 €/h	---	35,00 €/h	---	
Hankittava määrä 20 h	---	400,00 €	---	200,00 €	---	200,00 €	---	1 200,00 €	---	210,00 €	---	400,00 €	---	200,00 €	---	700,00 €	---	
Mittaustyöt		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa
Mittaryhmä + mittalaitteet + tarvikkeet	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	45,00 €/h	---	95,00 €/h	---	70,00 €/h	---	38,00 €/h	---	75,00 €/h	---	45,00 €/h	---	60,00 €/h	---	100,00 €/h	---	
Hankittava määrä 50 h	---	2 250,00 €	---	4 750,00 €	---	3 500,00 €	---	1 900,00 €	---	3 750,00 €	---	2 250,00 €	---	3 000,00 €	---	5 000,00 €	---	
Reunatukityöt		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa

	Vantaan kaupunki Tarjouspyyntö VD/181/02.08.00.00/2016 Päiväys 01.03.2016		4/6															
Luonnonreunatuen oikaisu	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	15,00 €/m	---	20,00 €/m	---	50,00 €/m	---	75,00 €/m	---	30,00 €/m	---	15,00 €/m	---	30,00 €/m	---	55,00 €/m	---	
Hankittava määrä 50 m	---	750,00 €	---	1 000,00 €	---	2 500,00 €	---	3 750,00 €	---	1 500,00 €	---	750,00 €	---	1 500,00 €	---	2 750,00 €	---	
Liimattavien bet.reunatuen asennus: urakakoitsijan materiaali		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa
- h = 16 cm	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	12,00 €/m	---	15,00 €/m	---	15,00 €/m	---	10,00 €/m	---	16,50 €/m	---	12,00 €/m	---	10,00 €/m	---	14,00 €/m	---	
Hankittava määrä 100 m	---	1 200,00 €	---	1 500,00 €	---	1 500,00 €	---	1 000,00 €	---	1 650,00 €	---	1 200,00 €	---	1 000,00 €	---	1 400,00 €	---	
- h = 12 cm	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	11,00 €/m	---	13,40 €/m	---	15,00 €/m	---	10,00 €/m	---	13,50 €/m	---	11,00 €/m	---	10,00 €/m	---	13,00 €/m	---	
Hankittava määrä 300 m	---	3 300,00 €	---	4 020,00 €	---	4 500,00 €	---	3 000,00 €	---	4 050,00 €	---	3 300,00 €	---	3 000,00 €	---	3 900,00 €	---	
- h = 8 cm	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	10,00 €/m	---	12,70 €/m	---	12,00 €/m	---	10,00 €/m	---	12,00 €/m	---	10,00 €/m	---	10,00 €/m	---	12,00 €/m	---	
Hankittava määrä 200 m	---	2 000,00 €	---	2 540,00 €	---	2 400,00 €	---	2 000,00 €	---	2 400,00 €	---	2 000,00 €	---	2 000,00 €	---	2 400,00 €	---	
- h = 6 cm	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	12,00 €/m	---	13,80 €/m	---	14,00 €/m	---	10,00 €/m	---	11,50 €/m	---	12,00 €/m	---	10,00 €/m	---	11,00 €/m	---	
Hankittava määrä 100 m	---	1 200,00 €	---	1 380,00 €	---	1 400,00 €	---	1 000,00 €	---	1 150,00 €	---	1 200,00 €	---	1 000,00 €	---	1 100,00 €	---	
Asfalttireunalista	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	2,00 €/m	---	6,00 €/m	---	10,00 €/m	---	10,00 €/m	---	5,25 €/m	---	2,00 €/m	---	5,00 €/m	---	15,00 €/m	---	
Hankittava määrä 100 m	---	200,00 €	---	600,00 €	---	1 000,00 €	---	1 000,00 €	---	525,00 €	---	200,00 €	---	500,00 €	---	1 500,00 €	---	
Asfalttivesikouru	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	5,00 €/m	---	7,00 €/m	---	5,00 €/m	---	10,00 €/m	---	5,25 €/m	---	5,00 €/m	---	4,00 €/m	---	15,00 €/m	---	
Hankittava määrä 50 m	---	250,00 €	---	350,00 €	---	250,00 €	---	500,00 €	---	262,50 €	---	250,00 €	---	200,00 €	---	750,00 €	---	
Liimanauha	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	4,00 €/m	---	2,00 €/m	---	4,00 €/m	---	10,00 €/m	---	2,70 €/m	---	4,00 €/m	---	4,00 €/m	---	10,00 €/m	---	
Hankittava määrä 50 m	---	200,00 €	---	100,00 €	---	200,00 €	---	500,00 €	---	135,00 €	---	200,00 €	---	200,00 €	---	500,00 €	---	
Kansistot (kansistojen korkeuskorjaukset)		AC Päällysteet Oy		Skanska Asfaltti Oy		LEMMINKÄIN EN INFRA OY		Asfalttihuolto AH Oy		Asfalttikallio Oy		Asfaltticenter Oy		NCC Roads Oy		Asfalttiurakointi KK Oy		Pisteiden laskentatapa
a) kansiston säätö jyrshintäyön yhteydessä	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	55,00 €/kpl	---	65,00 €/kpl	---	70,00 €/kpl	---	70,00 €/kpl	---	60,00 €/kpl	---	55,00 €/kpl	---	65,00 €/kpl	---	25,00 €/kpl	---	
Hankittava määrä 400 kpl	---	22 000,00 €	---	26 000,00 €	---	28 000,00 €	---	28 000,00 €	---	24 000,00 €	---	22 000,00 €	---	26 000,00 €	---	10 000,00 €	---	
b) kansiston säätö korotusrenkailla (1-2 kpl)	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	20,00 €/kpl	---	65,00 €/kpl	---	30,00 €/kpl	---	50,00 €/kpl	---	35,00 €/kpl	---	25,00 €/kpl	---	25,00 €/kpl	---	125,00 €/kpl	---	
Hankittava määrä 200 kpl	---	4 000,00 €	---	13 000,00 €	---	6 000,00 €	---	10 000,00 €	---	7 000,00 €	---	5 000,00 €	---	5 000,00 €	---	25 000,00 €	---	
c) kelluvan kansiston säätö	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	1,00 €/kpl	---	10,50 €/kpl	---	11,00 €/kpl	---	7,00 €/kpl	---	10,50 €/kpl	---	2,00 €/kpl	---	10,00 €/kpl	---	25,00 €/kpl	---	
Hankittava määrä 1500 kpl	---	1 500,00 €	---	15 750,00 €	---	16 500,00 €	---	10 500,00 €	---	15 750,00 €	---	3 000,00 €	---	15 000,00 €	---	37 500,00 €	---	
d) muovi- teleskooppikaivon kansiston säätö	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	2,00 €/kpl	---	13,00 €/kpl	---	11,00 €/kpl	---	20,00 €/kpl	---	10,50 €/kpl	---	2,00 €/kpl	---	10,00 €/kpl	---	25,00 €/kpl	---	
Hankittava määrä 200 kpl	---	400,00 €	---	2 600,00 €	---	2 200,00 €	---	4 000,00 €	---	2 100,00 €	---	400,00 €	---	2 000,00 €	---	5 000,00 €	---	
e) kiinteän kansiston vaihto kelluvaksi	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Yksikköhinta	---	50,00 €/kpl	---	65,00 €/kpl	---	100,00 €/kpl	---	90,00 €/kpl	---	95,00 €/kpl	---	50,00 €/kpl	---	65,00 €/kpl	---	255,00 €/kpl	---	
Hankittava määrä 50 kpl	---	2 500,00 €	---	3 250,00 €	---	5 000,00 €	---	4 500,00 €	---	4 750,00 €	---	2 500,00 €	---	3 250,00 €	---	12 750,00 €	---	



☒ 1. ☐ 7. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 8.

Pisteiden laskentatapa



Tarjoaja on luottokelpoinen	---	Ei	---	Ei	---	Ei	---	Ei	---	Ei	---	Ei	---	Ei	---	Ei	---
Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---	ei ladattu	---
2. MUUT VAATIMUKSET JA VAKUUTUKSET	---		---		---		---		---		---		---		---		---
Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus. Korvauksen maksimikorvaus summa on oltava vähintään 500 000 €.	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnössä esitettyyn sopimusluonnokseen ja muihin liitteisiin ja sitoutuu noudattamaan niissä olevia keskeisiä sopimusehtoja.	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaa tai yrityksen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 55 §.)	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Tarjoaja vakuuttaa että tarjoajalla tai kenelläkään yrityksen johtoon kuuluvalla henkilöllä ei ole hankintalain 54 §:n mukaisia muita poissulkemisperusteisiin luettavia syitä.	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjouksen hintatasoon on päädytty ilman kilpailua rajoittavaa tarkoitusta, tai ilman mitään kommunikointia, konsultointia tai sopimusta muiden tarjoajien kanssa, tarjoaja ei ole ilmaissut tarjoushintaansa muille mahdollisille tarjoajille tai kilpailijoille, eikä tarjoaja ole pyrkinyt estämään kilpailijoitaan antamasta tarjousta. Mikäli Vantaan kaupunki epäilee, että tarjousyhteistyöhön tai alihankintajärjestelyin voi liittyä kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä ja kilpailunrajoittamista, kaupunki saattaa asian kilpailuviraston tutkittavaksi.	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
3. LAATUSUUNNITELMA	---		---		---		---		---		---		---		---		---
Liittäkään päällystystöitä koskeva laatusuunnitelma	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---



14 § Hallintokantelu kiinteistöinsinöörin toiminnasta

VD/10489/10.01.00.01/2015

HW/PT

Kiinteistön 92-96-18-26 omistajat ovat 1.12.2015 tehneet hallintolain (434/2003) 54 §:n ja 50 §:n mukaisen kirjallisen hallintokantelun ja vaatimuksen asiavirheiden korjaamisesta (liitteenä). Kantelu koskee kiinteistöinsinööri Riikka Pirisen menettelyä toimitusinsinöörinä kiinteistöllä 30.10.2015 suoritettussa rasitetoimituksessa nro 20150193, jonka valitusaika Maa- ja metsätalouden ministeriön päättyi 1.12.2015. Rasitetoimituksen suorittivat toimitusmiehinä Pirisen lisäksi uskotut miehet Jukka Helin ja Pertti Oksman.

Hallintolain 53 a §:n mukaan viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Kantelun tekijät olivat hakeneet rasitetoimitusta kiinteistönsä 92-96-18-26 alueelle aiemmin perustettujen rasitteiden poistamiseksi. Kiinteistö oli muodostettu naapurikiinteistön 92-420-3-47 rakentamattomasta määräalasta, jonka kantelun tekijät olivat 15.10.2008 ostaneet naapurikiinteistön silloisilta omistajilta. Ostajat ja myyjät olivat samalla allekirjoittaneet rasitesopimuksen kantatilan oikeudesta pitää vesi- ja viemärijohtot määräalan alueella.

28.1.2009 rekisteröidyssä tontin 92-96-18-26 lohkomistoimituksessa oli rakennetulle naapurikiinteistölle 92-420-3-47 perustettu pysyvä rasitteena oikeus 1970-luvulla rakennettujen vesijohtojen ja viemärijohtojen sijoittamiseen kiinteistön 92-96-18-26 alueelle toimituskarttaan merkittyyn kohtaan.

Kiinteistölle 92-96-18-26 myönnettiin 22.12.2009 rakennuslupa asuinrakennukselle ja talousrakennukselle. Luvan asemapiirustuksen mukaan talousrakennus oli sijoitettava tontin Havutien puoleiseen päätyyn ulottuen lähelle johtorasitealuetta. Asuinrakennus otettiin käyttöön 8.8.2011.

Mittausosasto suoritti talousrakennuksen tilatun paikan merkinnän 7.9.2011. Talousrakennuksen rakennustyöt aloitettiin kuitenkin vasta keväällä 2014, ja sen sijaintikatselmuksen mittausosasto suoritti 7.7.2014. Katselmuksessa autokatos-varaston todettiin sijaitsevan 6,29 metrin etäisyydellä kadunpuoleisesta rajasta rakennusluvassa edellytetyn 7,156 metrin sijaan ja ulottuvan kiinteistön poikki kulkevien vesi- ja viemärijohtojen päälle, joihin naapurikiinteistöllä 92-420-3-47 on rasiteoikeus. Rakennusvalvonta antoi 10.7.2014 rakennustöiden keskeytysmääräyksen, koska rakennustöitä on suoritettu myönnetyn luvan vastaisesti.

Rasitetoimituksessa 30.10.2015 (liitteenä toimituspöytäkirja ja toimituskartta) toimitusmiehet päättivät, että vesi- ja viemärijohtorasitteita ei poisteta, koska kiinteistönmuodostamislain 161 §:n mukaisia edellytyksiä poistamiselle ei ole olemassa. Toimituspöytäkirjassa on perustelu päätökselle.

Kiinteistön 92-96-18-26 omistajat tekivät 1.12.2015 hallintokantelun ja vaatimuksen asiavirheiden korjaamisesta. Kiinteistöinsinööri lähetti kantelukirjelmän myös Vantaan käräjäoikeuden Maa- ja metsätalouden ministeriön, koska kiinteistötoimitusasioissa valitustaho on pääasiassa Maa- ja metsätalouden ministeriön.

Maa- ja metsätalouden ministeriön teki 17.12.2015 päätöksen 15/20235 jättää valitus käsittelemättä, koska valittajat olivat peruuttaneet valituksensa. Rasitetoimitus jäi siis pysyväksi.

Kiinteistöinsinööri teki 26.1.2016 päätöksen (liitteenä) jättää asiavirheiden korjaamisvaatimuksen käsittelemättä.

Kiinteistöinsinöörin lähimmän esimiehen, kaupungingeodeetin mielestä kiinteistöinsinöörin toiminnasta tehdyn hallintokantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, koska kiinteistöinsinööri on menetellyt suorittamassaan rasitetoimituksessa kiinteistönmuodostamislain säännösten mukaan ja suorittanut toimituksessa asianmukaisesti kaikki toimitusinsinöörille säännösten mukaan kuuluvat tehtävät.



Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 14

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään että kiinteistön 92-96-18-26 omistajien tekemä hallintokantelu kiinteistöinsinööri Riikka Pirisen toiminnasta on aiheeton. Kiinteistöinsinööri on menetellyt suorittamassaan rasitetoimituksessa kiinteistönmuodostamislain säännösten mukaan ja suorittanut toimituksessa asianmukaisesti kaikki toimitusinsinöörille säännösten mukaan kuuluvat tehtävät.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet ovat nähtävillä kokoussihteerillä

- Hallintokantelu ja vaatimus asiavirheiden korjaamisesta 1.12.2015
- Rasitetoimituksen nro 20150193 pöytäkirja ja toimituskartta
- Kiinteistöinsinöörin päätös 26.1.2016 jättää asiavirheiden korjaamisvaatimus käsiteltäväksi ottamatta.

Täytäntöönpano: tiedoksi kantelun tekijät, Riikka Pirinen

Muutoksenhakuohje: Hallintolain 53 d §:n mukaan hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätiedot:

Kaupungingeodeetti Pekka Tervonen, puh. 09 8392 2266, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



15 § Simonpirtin vuokraaminen Sinivida Oy:lle

VD/2187/10.04.02.00/2016

PW/PS/SL

Simonpirtti, joka sijaitsee osoitteessa Simontie 5, 01300 Vantaa, on 24-paikkainen vakavasta päihdeongelmasta kärsivien ikääntyvien vantaalaisten koti ja tehostetun palveluasumisen yksikkö. Simonpirtissä asuminen voi olla pysyvää tai määräaikaista. Simonpirtti toimii ympärivuorokautisena yksikkönä, jossa asukkaita tuetaan irrottautumaan elämän hallintaa haittaavasta päihdekäytöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti syksyllä 2015 tarjouskilpailun Simonpirtin palvelun hankinnasta. Palveluntuottajaksi valittiin Sinivida Oy § 79/2015. Sinivida Oy (y-tunnus 2261251-8) ja Tilakeskus solmivat toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen Simonpirtin kokonaistilojen hallinnasta palvelujen tuottamiseksi Simonpirtin tehostetun palveluasumisen päihdekuntoutujille palvelun tuottamisen ajaksi.

Vuokrauksen ehdoista on sovittu ennen tarjouskilpailua sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hankintayksikön ja tilakeskuksen kesken seuraavasti:

- Vuokrattava tila sijaitsee osoitteessa Simontie 5, 01300 Vantaa
- Vuokrattavan tilan koko on yhteensä 869 m²
- Vuokrasopimus alkaa 1.1.2016
- Vuokra on 17 552 €/kk + alv 24 %. Vuokra on alv-velvollisuudesta riippumatta yhteensä $17\,552 + 4\,212,48 = 21\,764,48$ €/kk.
- Tilat vuokrataan siinä kunnossa kuin ne sopimuksen alkaessa ovat
- Vuokra sisältää kiinteistön tavanomaiset huoltotyöt sopimusliitteenä olevan vastuutaulukon mukaisesti sekä lämpö-, vesi-, sähkö- ja jätehuollon kustannukset
- Vuokrasopimuksen irtisanomisaika vuokralaisen puolelta on yhdeksän (9) kuukautta ja vuokranantajan puolelta kuusi (6) kuukautta
- Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain
- Vakuus on 50 000 €.

Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat liitteenä olevassa vuokrasopimusluonnoksessa.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 15

Tilakeskusjohtajan esitys:

Päätetään

- a) vuokrata osoitteessa Simontie 5, 01300 Vantaa, sijaitseva Simonpirtti Sinivida Oy:lle toistaiseksi 1.1.2016 alkaen
- b) hyväksyä vuokrasopimus allekirjoitettavaksi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vuokrasopimusluonnos
- Vastuutaulukko

Täytäntöönpano: ote Sinivida Oy, Sari Lindqvist

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimusohje

Lisätiedot:

Sari Lindqvist puh. 839 29541, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

KUSTANNUSVASTUUTAULUKKO

VASTUUTAHOT					
	Palveluntuottaja	Asiakas	Sosiaali- ja terveystoimi	Tilakeskus	Lisätiedot
Yleiset tilat					
vuokra	x				Tilakeskus vuokraa Simonpirtin palveluntuottajalle.
vesi, sähkö, lämmitys				x	sis.vuokraan
jätehuolto				x	sis.vuokraan
vakuutukset, irtaimisto	x				
vakuutukset, kiinteistö				x	sis.vuokraan
kuivauskaappi, pesukone ja kuivausrumpu mahdollinen uusiminen	x				
pakastin, jääkaappi, liesi ja astianpesukone mahdollinen uusiminen	x				
kalusteiden uusiminen tai täydennys	x				
peruskalusteet ja sisustus siten kun palvelukuvauksessa on esitetty			x		Tarkempi selvitys palvelukuvauksessa liite nro 2.
verhot, matot, sisustus ym. irtaimisto: uusiminen tai täydennys	x				
lisäavainten hankkiminen ja lukkopesien uudelleen sarjoitus	x				
päivä- ja aikakauslehdet	x				
siivous, pesu- ja puhdistusaineet	x				
wc- ja käsipyyhepaperit	x				
astiat	x				
Henkilöstön tilat					
Työhuoneiden kalustus	x				
Henkilökunnan taukotilan kalustus	x				
ATK-laitteet ja muut tietojärjestelmät	x				
Arkistointikalustus	x				
henkilöstön käytössä olevat it-laitteet ja ohjelmat, kopiokone, fax, puhelin jne.	x				
Asukastilat					
vuokra		x			Asukas maksaa vuokran palveluntuottajalle.
vesi, sähkö, lämmitys				x	sis.vuokraan
olemassa olevat kalusteet toimintaa aloittaessa			x		Tarkempi selvitys palvelukuvauksessa liite nro 2.
kalusteiden uusiminen tai täydennys	x				
olemassa olevat verhot, matot, sisustus ym. irtaimisto toimintaa aloittaessa			x		Tarkempi selvitys palvelukuvauksessa liite nro 2.
verhot, matot, sisustus ym. irtaimisto: uusiminen tai täydennys	x				
siivous, puhtaana- ja kunnossapito	x	x			
siivous-, pesu- ja puhdistusaineet	x				
Asukkaiden tavarat					
Henkilökohtaiset kestokulutushyödykkeet (esim. vaatteet, liikkumisen apuvälineet, hammasproteesit ja silmälasit)		x			
henkilökohtaiset lääkkeet		x			
vaatetus		x			
tavanomaiseen kotona asumiseen kuulumattomat palvelut (esim. parturi, jalkojenhoitaja, asiointikulut, pankkiasioiden hoitokulut, lääkärin tai hammaslääkärin vastaanottokulut, fysioterapia, teatteri- tai elokuvissa käynnit yms.)		x			
hoito- ja hygieniatarvikkeet		x			

peseytymistuotteet ja välineet		x			
pyykinpesuaine, silitystarvikkeet	x				
verenpainemittari, sokerimittari, alkometri, vaaka, haavanhoitotarvikkeet, pikaseulat	x				
asiakkaiden käytössä olevat it-laitteet ja ohjelmat, puhelin jne.	x (asiakaskone ja netti)	x			Palveluntuottaja vastaa, että asiakkaiden käytössä on vähintään yksi tietokone ja internetti.
elintarvikkeet	x				
Prosessivastuut					
palvelusuunnitelma	x				
muut asiakaskohtaiset suunnitelmat	x	x	x		
lääkäri, labra yms. terveydenhuoltoon liittyvät palvelut			x		
turvapalvelut	x				
ateriapalvelut	x				
vaatehuolto	x	x			
hygienian ylläpito, suursiivous	x	x			
asiakasmaksujen perintä			x		Kaupunki laskuttaa asiakkaalta asiakasmaksun.
asukkaan vuokran perintä	x				Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta asukasvuokran.
mahdolliset laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät	x				
asiakastyytyväisyys ja asiakaspalautejärjestelmä	x				
palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen	x		x		
asiakasohjaus			x		

Normaaliin Tilakeskus / kiinteistöpalveluiden huoltosopimukseen kuuluvat työt

ulkoalueet: käsilumityöt, raput ja kulkureitit
 ulkoalueet: vihertyöt, nurmikonleikkuu
 paloilmoitinkeskusten toimivuuden tarkastamiset
 sprinkler-järjestelmän huolto ja toimintatarkastukset

1. VUOKRAN- ANTAJA	Nimi VANTAAN KAUPUNGIN TILAKESKUS		Y-tunnus 0124610-9	
	Osoite Kielotie 13		01300 VANTAA	
	Yhteyshenkilö Kiinteistösihteeri		Puhelin 09 839 22612	
	Pankki ja tilinumero OP-Pohjola, FI41 5000 0120 2509 71			
2. VUOKRA- LAINEN	Nimi Sinivida Oy		Henkilö-/Y-tunnus 2261251-8	
	Osoite Laivakatu 3		00150 HELSINKI	
	Yhteyshenkilö Sinivida Oy		Puhelin 050 408 3595	
3. VUOKRAUS- KOHDE	Vuokrauskohde SIMONKYLÄN VANHUSTENKESKUS (SIMONKOTI), SIMONPIRTTI (ASUNTOLA)			
	Osoite SIMONTIE 5		01300 VANTAA	
	Käyttötarkoitus Koti ja tehostetun palveluasumisen yksikkö		Pinta-ala yhteensä, m2 869,00	
	☐ Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä		☐ Huoneistosta on laadittu kuntotarkastuslomake	
4. VUOKRA- AIKA	☐ Määräaikainen	Alkamispäivä	Päätymispäivä	Hallintaoikeuden siirtymispäivä
	☐ Sopimus jatkuu nyt sovitun vuokrauden päätyttyä, ellei sen päättymisestä ilmoiteta kk:ta ennen vuokrauden päättymistä ☐ Sopimus jatkuu kunkin vuokrauden päätyttyä kk:ta kerrallaan ☐ Sopimus jatkuu toistaiseksi. Irtisanomisaika kk:ta			
	☒ Toistaiseksi voimassa oleva	Alkamispäivä 01.01.2016		Hallintaoikeuden siirtymispäivä
	☒ Irtisanomisaika LHV:n mukainen	☐ Irtisanomisaika muu	Irtisanomisaika	Ensimmäinen irtisanomispäivä
5. VUOKRA	☐ Vuokra ja erilliskorvaukset ovat arvonlisäverollisia		☒ Tämä sopimus ei kuulu arvonlisäveron piiriin	
	Vuokra euroa/vuokrajakso 21 764,48	Vuokran arvonlisävero euroa 0,00	Verollinen vuokra euroa/vuokrajakso	Vuokra yhteensä 21 764,48
	Korvaukset euroa/vuokrajakso	Korvauksen arvonlisävero euroa	Veroll. korvaukset euroa/vuokrajakso	Vuokra, veroll. yht.
	☐ Viivästyskorko korkolain mukainen	☒ Viivästyskorko muu, mikä 0,0%	Vuokranmaksujakso 1 kk	
	☒ Eräpäivä LHV:n mukainen	☐ Eräpäivä muu, mikä	Maksukuukaudet kaikki kuukaudet	
	Ei vuokraennakkoa	Ennakon määrä	Ennakon eräpäivä	
6. VUOKRAN- TARKISTUS	☒ Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin		☐ Muu vuokrantarkistus euroa/kk %/kk	
	Perusindeksi ja pisteluku 2015 : 10 = 1911			
	Indeksin muutoksesta otetaan huomioon 100 %. Mikäli indeksin pisteluku on alempi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta.			
	Tarkistus suoritetaan 1 kertaa vuodessa. Tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun alusta kirjallisen ilmoituksen perusteella. Tarkistuksessa käytetään lokakuun indeksiä.			
7. VAKUUS	☒ Tämän sopimuksen veloitteiden täyttämiseksi toimitetaan vakuus			
8. LIITTEET	Lisäksi on sovittu liitteistä ilmenevät asiat. Liitteiden nrot: 24994A, 24994B			
9. ALLEKIR- JOITUKSET	Vakuutamme tutustuneemme sopimukseen ja sen liitteisiin sekä sitoudumme noudattamaan niitä. Muilta osin noudatetaan liikehuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia 482/1995 muutoksineen. Tätä sopimusta ja sen liitteitä on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta.			
	Paikka ja aika VANTAA		01.01.2016	
	Vuokranantaja VANTAAN KAUPUNGIN TILAKESKUS		Vuokralainen	
	Pasi Salo		Sinivida Oy	

LIITE
VUOKRASOPIMUKSEEN
Nro 24994

Nro 24994A

VUOKRIEN ERITTELY							
Kohdetunnus	Nimi		Osoite		Postiosoite		
365106	SIMONPIRTTI (ASUNTOLA)/ VUOKR.		SIMONTIE 5		01300 VANTAA		
Kohde					Pinta-ala	Huoneistotyyppi	
005	SIMONPIRTTI (ASUNTOLA)				869,00	Määrittelemätön	
Maksulajit	ALV-%	Yksikkö	Määrä	Yksikköhinta	Veroton vuokra	Verollinen vuokra	
LIIKETILAVUOKRAT	0,0	e /m2/kk	869,00	25,05	21 764,48		
Sopimuksen vuokra yhteensä					21 764,48		

VAKUUDET				
Vakuus	Vakuuden antaja	Viim toimituspv	Todell. toim.pv	Vakuuden arvo
TAKAUS	Vuokralainen			50 000,00
Vakuudet yhteensä				50 000,00

1. Vuokra maksetaan Talouspalvelukeskuksen lähettämän laskun mukaisesti .
2. Vuokrattava tila, kokonaispinta-ala yhteensä 869 m2, on Simonpirtti, Simontie 5, 01300 Vantaa .
Tilat vuokrataan siinä kunnossa kuin ne vuokrasopimuksen alkaessa ovat .
3. Tilojen vuokrasopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin Sosiaali- ja terveystoimen ja Sinivida Oy:n välisen sopimuksen nro 200/2015 ehtoja.
4. Vuokra sisältää kiinteistön tavanomaiset huoltotyöt sopimusliitteenä olevan vastuutaulukon mukaisesti sekä lämpö-, vesi-, sähkö- ja jätehuollon kustannukset.
5. Vuokralainen vastaa irtaimiston ja muun toimintansa vakuuttamisesta kustannuksellaan .
6. Mikäli vuokrattavat tilat vahingoittuvat tai käyvät muuten puutteellisiksi, on vuokralaisen viipymättä ilmoitettava asiasta vuokranantajalle.
7. Vuokralainen ei saa suorittaa vuokratiloissa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
8. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa vuokratilan tai sen osan hallintaa toiselle, eikä ottaa vuokratilaan alivuokralaista. Tämä koskee myös liikkeen luovutustilannetta.
9. Vuokralainen ei saa käyttää vuokratilaa muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksessa on sovittu .
10. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään rakennuksessa ja vuok-rattavassa tilassa tavanomaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan niistä kohtuullisessa ajassa ennen työn aloittamista.
11. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen on luovutettava tilat, normaalia kulumista lukuun ottamatta, yhtä hyvässä kunnossa kuin ne olivat vuokralle annettaessa. Vuokralainen palauttaa kustannuksellaan tilat ennalleen niiden muutosten osalta, joita vuokranantaja ei ole hyväksynyt.
12. Vuokralainen on vuokranmaksuvelvollinen myös hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos edelleen pitää huoneistoa hallinnassaan. Tämän lisäksi vuokralainen on tällöin velvollinen maksamaan kahden (2) kuukauden vuokraa vastaavan sopimussakon.
13. Muilta osin tähän sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).
14. Vuokranantaja perii huomautusmaksun myöhästyneen vuokrasuorituksen osalta kulloinkin voimassaolevan laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti. Sopimuksen allekirjoitusajankohtana perintää hoitaa Intrum Justitia Oy.
15. Henkilötietolain 24§ mukaan vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan, että vuokralaisen henkilötietoja käytetään Vantaan kaupungin toimissa seuraavasti:
Kiinteistönhallintajärjestelmä ja SAP vuokravalvonta .



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin, ellei pöytäkirjassa ole päätöksen osalta erikseen toisin mainittu, tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen **Vantaan tekniselle lautakunnalle**.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

- ☐ Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- ☐ Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena oikaisuvaatimusajassa **Vantaan tekniselle lautakunnalle**.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai, jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Vantaan teknisen lautakunnan yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa
Puhelin: (09) 8392 2184
Faksi: (09) 8392 4163
Sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi



Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Tässä kokouksessa oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun **päätökseen §:t - tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.**

Valituksen voi tehdä vain oikaisuvaatimuksen tekijä, tai mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

- ☐ Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä (koskee myös oikaisuvaatimuksen hylkäävää päätöstä) tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi.
- ☐ Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisena **Helsingin hallinto-oikeudelle**. Valittajalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Valitusasiakirjat on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Kirjallisessa valituskirjelmässä on ilmoitettava

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai, jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valitukseen tulee liittää virallisesti oikeaksi todistettu ote pöytäkirjasta sen päätöksen kohdalla, johon vaaditaan muutosta.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki



Puhelin: 0295642000
Faksi: 0295642079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 3. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa

Katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymispäätökseen § - tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusaika

Valitus on jätettävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisena **Helsingin hallinto-oikeudelle**. Valittajalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Valitusasiakirjat on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Kirjallisessa valituskirjelmässä on ilmoitettava

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai, jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valitukseen tulee liittää virallisesti oikeaksi todistettu ote pöytäkirjasta sen päätöksen kohdalla, johon vaaditaan muutosta.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 0295642000

Faksi: 0295642079

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi



virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa

4.1

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankintaoikaisua koskevaan päätökseen § -**, ei saa hakea muutosta.

4.2

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 ja 83 §:issä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

- **Asianosaisen** katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaahtitodistukseen merkittynä aikana.

- **Kunnan jäsenen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisu ja/tai oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteeseen

Vantaan kaupungin kirjaamo

Tekninen lautakunta

Asematie 7

01300 Vantaa

sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

puhelin (kirjaamo): 09- 8392 2184, 050- 318 1625, fax: 09- 8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 5. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

5.1 Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 81-83 §:n mukaan **hankintayksikölle** kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Tekninen lautakunta
Asematie 7, 01300 Vantaa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puh. 09- 8392 2184, 050- 318 1625, fax: 09- 8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

5.2 Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.



Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden kuluessa** hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto



Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 6.1 mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi



Muutoksenhakuohje 6. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

6.1

Tässä kokouksessa tehtyyn, hankintaoikaisua koskevaan päätökseen §- ei saa hakea muutosta

6.2

Tässä pöytäkirjassa oleviin päätöksiin, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Muutoksenhakuohje 7 Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

Tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin §:t - saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitus on jätettävä **Helsingin hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Valitus on tehtävä kirjallisena. Valitukseen tulee liittää alkuperäinen tai jäljennös päätöksestä, johon haetaan muutosta. Lisäksi valitukseen tulee liittää todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituksesta on käytävä ilmi, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitusasiakirjat on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Päätöksen tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puhelin: 0295642000, faksi: 0295642079
sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00 - 16.15