LVI-TEKNISET MERKINNÄT

SVK= SADEVESIKAIVO
STK= SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO
VTK= JÄTEVESIVIEMÄRIN TARKASTUSKAIVO
ST = SYÖKSYTORVI
TS = TONTTISULKU
KV = KYLMÄVESIJOHTO (TONTTIJOHTO)
KL = KAUKOLÄMPÖ
JV = JÄTEVESIVIEMÄRI
SV = SADEVESIVIEMÄRI (HULEVEDET)
RK = RÄNNIKAIVO

JÄTE- JA SADEVESIVIEMÄREIDEN ERISTYS:
(KUN PEITESYVYYS ALLE 1500MM)



- KUN VIEMÄRIEN PEITTOSYVYYS ALLE 1,0 m, ASENNETAAN ERISTYKSEN LISÄKSI SÄHKÖSAATTO
- SADEVESIKAIVOJEN LOPULLISET PAIKAT TARKISTETTAVA PINNANTASAUSSUUNNITELMASTA
- VIEMÄRIKOROT TARKISTETTAVA TYÖMAALLA

LIITOSLAUSUNTO: LIIT20212619

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

KIVISTÖN PALVELUKESKUS VÄLIAIKAISPYSÄKÖINTI

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
KIVISTÖ 23	23196	12	Rak.lupatunnus: LP-092-2021-01949

RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS

PIIRUSTUSLAJI: YLEISPIIRUSTUS, LVI-PIIRUSTUS

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE:
KIVISTÖN PALVELUKESKUS
VÄLIAIKAISPYSÄKÖINTI
VANHA HÄMEENLINNANTIE 204
01730 VANTAA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KÄYTTÖSUUNNITELMA, LVI-ASEMAPIIRUSTUS

MITTAKAAVAT: 1:250

LVI-INSINÖÖRITOIMISTO
PLAN-AIR Oy
RANTAPELLONKUJA 7 FIN - 90520 OULU
PUH. (08) 5560516 www.plan-air.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
LVI	201508	LVI-G0-001	

ALLEKIRJOITUS	PÄIVÄYS	VASTAAVA SUUNN.	SUUNN.	HYV.
LVI-INSINÖÖRI Tomi Kaakinen	16.03.2022	Tomi Kaakinen		