

SISÄLLYSLUETTELO

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta esityslista 13.12.2022

Esityslistan kansilehti (Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta)	1
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
3 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen lakkauttaminen	4
4 Aluehallintoviraston selvityspyyntö liittyen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle 21.4.2021 annettuun korjausmääräykseen	6
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön annettujen korjausmääräysten toteutumisesta	8
5 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2022	11
- 2022 KUP Talousarvio 21.12.2021	13
6 Oikaisuvaatimus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Paloesimies (vakanssinumero 100040, 100041, 100268, 100269, 100285, 500518), vakituisen viran täyttäminen	14
7 Oikaisuvaatimus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Palotarkastaja (vakanssinumero 100279, 100420), vakituisen viran täyttäminen	16
8 Kuntalain 92 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset	19
9 Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus	20



Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan kokous

Aika 13.12.2022 klo 17:00

Paikka Pelastuskeskus, Turbiinitie 14, 01530 Vantaa

Kutsutut

Jäsenet		Varajäsenet	
Nyberg Juha, puheenjohtaja, Vantaa		Garchi Camilla, Vantaa	
Liljanto Lassi, varapuheenjohtaja, Vantaa		Salokannel Sirkku, Vantaa	
Virtanen Samuli, Hyvinkää		Karvinen Nina, Hyvinkää	
Palonen Iina, Hyvinkää		Junnila Aki, Hyvinkää	
Laitinen Vesa, Järvenpää		Lehtinen Hannaleena, Järvenpää	
Luuk Pekka, Järvenpää		Luuk Ida, Järvenpää	
Kauranen Erkki, Kerava		Lappalainen Salla, Kerava	
Kaunismäki Tarja, Kerava		Carlenius Jaana, Kerava	
Pekkinen Pauli, Mäntsälä		Lampi Satu, Mäntsälä	
Virtanen Toni, Mäntsälä		Kallio Kirsi, Mäntsälä	
Brodin Tuulikki, Nurmijärvi		Kosonen Kirsti, Nurmijärvi	
Rimpilä Seppo, Nurmijärvi		Hassinen Juhani, Nurmijärvi	
Nyrhivaara Henna, Pornainen		Vilenius Jenni, Pornainen	
Nieminen Eeva-Liisa, Tuusula		Lahtinen Petteri, Tuusula	
Mäensivu Karita, Tuusula		Lehtonen Kyösti, Tuusula	
Muut osallistujat			
Landstedt Jyrki, pelastusjohtaja	esittelijä		
Alho Jorma, pelastuspäällikkö			
Rahikainen Jussi, pelastuspäällikkö			
Tillander Kati, riskienhallintapäällikkö			
Ahonen Kaisa, ensihoitopäällikkö			
Karhuniemi Terhi, viestintäpäällikkö			
Sandvik Henna, talouspäällikkö			
Selin Jarkko, pelastuspäällikkö vs.			
Luoma Anne-Mari, sihteeri			
Karelsky Mari, sihteeri			



1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään todeta läsnä olevat johtokunnan jäsenet ja todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.



Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen lakkauttaminen

VD/13868/00.01.00.00/2022

JA/AML

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta (616/2021, jäljempänä sote-voimaantulolaki) annetun lain 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) mukainen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023 (soteuudistus).

Järjestämisvastuun siirtyminen vaikuttaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitokseen niin, että sen toiminnalle ei ole enää perustetta 1.1.2023 lähtien.

Kunnan liikelaitoksen lakkauttamisesta päätetään perustamista vastaavalla tavalla. Lakkaavan liikelaitoksen tase yhdistellään kunnan taseeseen eräkohtaisesti niin, että sisäiset erät eliminoituvat. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen taseen ylijäämä ei siirry hyvinvointialueelle. Ylijäämä jaetaan yhteistoimintaan liittyneiden kuntien (Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula, jäljempänä sopimuskunnat) kesken siinä suhteessa, jossa kunnat ovat maksaneet kuntaosuutta liikelaitokselle. Ylijäämän suuruus vahvistetaan liikelaitoksen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ja se voidaan suorittaa sopimuskunnille sen jälkeen, kun yhteistoiminnan purkusopimus on hyväksytty kaikissa sopimuskunnissa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 17.11.2008 § 4 perustaa uudelleen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos - Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk -nimisenä 1.1.2009 lukien, sekä hyväksyä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtosäännön ja yhteistoimintasopimuksen sekä totesi, että Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos on silloisen kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukainen liikelaitos uudelleen perustamisesta lukien.

Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimi on järjestetty Vantaan kaupungin organisaation osaksi kunnallisena liikelaitoksena. Pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 alkaen kunnilta Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille, liikelaitokselle ei ole enää perustamistarkoituksensa mukaista tarvetta. Liikelaitoksen purkamisen perusteen ollessa valtakunnallinen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen rakenneuudistus, josta on säädetty erillisillä laeilla, noudatetaan purkumenettelyssä kyseisten lainkohtien määräyksiä sekä soveltuvin osin kuntalain (410/2015) määräyksiä. Kuntalain määräysten mukaan on liikelaitoksen lakkauttamisesta päätettävä samassa järjestyksessä, jossa se on perustettu. Liikelaitoksen omaisuuden jakamisesta järjestämisvastuun siirtyessä ja siten sen toiminnan päättyessä määrittää sote-voimaantulolaki sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimukseen liittyneiden sopimuskuntien välisessä yhteistoiminnan purkusopimuksessa.



Yhteistoiminnan purkusopimus

Keski-Uudenmaan pelastustoimen sopimuskuntien välistä yhteistoiminnan purkusopimusta ei ole vielä voitu hyväksyä kuntien välisissä neuvotteluissa. Hyväksymisen esteenä on se, että kunnille maksettavaa ylijäämän suuruutta ei ole mahdollista tarkasti määrittää ennen kuin liikelaitoksen lopputilinpäätös on hyväksytty. Nyt voidaan kuitenkin jo todeta, että ylijäämää ei voida suorittaa sopimuskunnille täysmääräisenä, eli osa ylijäämästä siirtyy Keski-Uudenmaan pelastustoimen irtaimiston kirjanpitoarvon mukana hyvinvointialueelle. Sopimuksen purkamisen osalta neuvotteluja jatketaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tilinpäätös on saatu vahvistettua ja tiedossa on liikelaitokselta kunnille jäävien vastuiden ja varojen kokonaismäärä.

Yhteistoiminnan purkusopimus voidaan vahvistaa kunnissa sen jälkeen, kun Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös on vahvistettu kuntalain mukaisessa järjestyksessä. Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen voidaan tarkasti määrittää ylijäämä osuus, joka jokaiselle kunnalle suoritetaan.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos on tehty osaksi Vantaan kaupungin organisaatiota, koska kuntien välinen yhteistoiminta lakkaa pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023, ei liikelaitoksen lakkauttamiselle muodostu estettä, vaikka purkusopimusta ei ole kuntien välillä voitu hyväksyä. Lakkauttaminen on tärkeä tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, koska muussa tapauksessa Vantaan kaupunki olisi velvollinen tekemään liikelaitokselle budjetin vuodelle 2023 sekä tekemään sille erillisen tilinpäätöksen vuodelle 2023. Liikelaitos jää Vantaan kaupungille kirjanpidolliseksi merkinnäksi, kunnes vuoden 2022 lopputilinpäätös on hyväksytty sekä osuudet ylijäämistä on suoritettu kaikille sopimuskunnille.

Vantaan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 28.11.2022 ja Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 12.12.2022.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Pelastusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

Jorma Alho, 040 718 1884
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



4

Aluehallintoviraston selvityspyyntö liittyen vuonna 21.4.2021 annettuun korjausmääräykseen

VD/12957/00.04.03/2022

JR/AML

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jäljempänä AVI, lähetti 14.11.2022 selvityspyynnön, joka koskee 21.4.2021 (ESAVI/29014/2020) annetun päätöksen toteutumista. Päätöksessä käsiteltiin sitä, että Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueella on huomattavia epäkohtia ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen täyttymisessä asetettujen riskiruutukohtaisten vähimmäistavoitteiden mukaisesti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä.

AVI määräsi korjaustoimenpiteet toteutettavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan (8.12.2020) hyväksymän suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Määräyksen ensimmäinen osa koskee vuotta 2022, jonka mukaisesti tulisi:

”Vuoden 2022 loppuun mennessä ensimmäinen yksikkö saavuttaa kiireellisissä pelastustehtävissä Vantaan Myyrmäen alueen riskiluokan I riskiruudut ID 55671, 55672 ja 55673 sekä niiden ympärille muodostuvan yhtenäisalueen (riskiruudut ID 56344, 56346, 56347 ja 55669) riskiluokalle I asetetun 6 minuutin toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti, vähintään 50 %:ssa tehtävistä.”

AVI pyytää Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimea toimittamaan 31.12.2022 mennessä selvityksen, jolla se osoittaa, että ensimmäinen yksikkö saavuttaa korjausmääräyksessä edellytetysti kiireellisissä pelastustehtävissä Vantaan Myyrmäen alueen yllä mainituissa riskiruuduissa riskiluokalla I asetetun 6 minuutin toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Selvityksen tarkasteluajanjakso on 1.11.2021- 31.10.2022.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on valmistellut liitteen mukaisen selvityksen Myyrmäen toimintavalmiusaikojen toteutumisesta sekä korjaustoimenpiteiden etenemisestä. Liitteen keskeinen sisältö esitellään kokouksessa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022**Pelastusjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) lähettää Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön liitteen mukainen vastaus.

Liitteet:

- Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön annettujen korjausmääräysten toteutumisesta



Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

Jussi Rahikainen, puh. 040 527 4425

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Liite: Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön annettujen korjausmääräysten toteutumisesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö 14.11.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jäljempänä AVI, lähetti 14.11.2022 selvityspyynnön, joka koskee 21.4.2021 (ESAVI/29014/2020) annetun päätöksen toteutumista.

AVI on määrännyt päätöksellään Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimea korjaamaan pelastustoimen palvelujen tasossa havaitut huomattavat epäkohdat. Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen täytyminen asetettujen riskiruutukohtaisten vähimmäistavoitteiden mukaisesti ei ole ollut riittävä riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä.

AVI määräsi korjaustoimenpiteet toteutettavaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan (8.12.2020) hyväksymän suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Määräyksen ensimmäinen osa koskee vuotta 2022, jonka mukaisesti tulisi:

”Vuoden 2022 loppuun mennessä ensimmäinen yksikkö saavuttaa kiireellisissä pelastustehtävissä Vantaan Myyrmäen alueen riskiluokan I riskiruudut ID 55671, 55672 ja 55673 sekä niiden ympärille muodostuvan yhtenäisalueen (riskiruudut ID 56344, 56346, 56347 ja 55669) riskiluokalle I asetetun 6 minuutin toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti, vähintään 50 %:ssa tehtävistä.”

AVI pyytää Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimea toimittamaan 31.12.2022 mennessä selvityksen, jolla se osoittaa, että ensimmäinen yksikkö saavuttaa korjausmääräyksessä edellytetyt kiireellisissä pelastustehtävissä Vantaan Myyrmäen alueen yllä mainituissa riskiruuduissa riskiluokalla I asetetun 6 minuutin toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Selvityksen tarkasteluajanjakso on 1.11.2021- 31.10.2022.

Myyrmäen kriittisten riskiruutujen toimintavalmiusaika

Selvityspyynnössä esitettyjen Myyrmäen seitsemän riskiluokan I ruudun toimintavalmiusajat ovat olleet 1.11.2021-31.10.2022 samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Ruutu ID	Tehtävä-määrät	Ens. yks. TVA mediaani (mm:ss)	Tavoiteajassa saavutettujen hälytysten osuus, %
55669	11	08:16	18,2 %
55671	12	08:50	8,3 %
55672	11	08:31	9,1 %
55673	18	06:27	33,3 %
56344	14	07:46	0,0 %
56346	11	07:02	36,4 %
56347	8	06:19	25,0 %
Yhteensä / keskimäärin	85	07:42	18,8 %

Taulukossa on esitetty tehtävien tiedot riskiluokan määrittelevien onnettomuustyyppien osalta. Näitä onnettomuustyypppejä ovat Ihmisen pelastaminen, Liikenneonnettomuus, Liikennevälinepalo, Muu tulipalo, Rakennuspalo, Rakennuspalovaara, Räjähdyt/räjähdysvaara, Sortuma/sortumavaara ja Vaarallisten aineiden onnettomuus.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ei vielä toistaiseksi pysty täyttämään AVIn määräyksessä edellyttämää 6 minuutin toimintavalmiusajan mediaania Myyrmäen kriittisissä riskiluokan I ruuduissa. Pelastuslaitos, Vantaan kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ovat kuitenkin koko ajan edistäneet uusien valmiusasemien rakentamista, joiden avulla kyseessä oleviin toimintavalmiusajan puutteisiin pyritään vastaamaan.

Neljän uuden valmiusasemien rakentaminen Vantaalle

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Vantaalle rakennettaisiin neljä uutta valmiusasemaa vuosina 2022-2026. Ensimmäiseksi suunniteltiin rakennettavan Myyrmäki, toisena Hakunila, kolmantena Tikkurila ja neljäntenä Korso.

Asian käsittely on edennyt Vantaan kaupungilla ja pelastuslaitoksessa seuraavasti:

- AVI lähetti 14.10.2020 selvityspyynnön Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen palvelutasossa olevasta huomattavasta epäkohdasta
- Johtokunta päätti 8.12.2020 lähettää vastauksen ja suunnitelman AVIn selvityspyyntöön
- AVI teki päätöksen 21.4.2021 asiasta. Päätös oli pelastuslaitoksen esityksen mukainen
- AVIn päätöksen käsittely johtokunnassa 25.5.2021
- kesä ja syksy 2021, tonttien etsiminen aluearkkitehtien avulla ja valmiusasemien tarveselvitysten laatiminen Vantaan Tilakeskuksen kanssa
- Valmiusasemien tarveselvitykset johtokunnassa 2.11.2021, kaupunkitilalautakunnassa 13.10.2021 ja Vantaan kaupunginhallituksessa 15.11.2021
- Tarveselvitykset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisessa valmistelevassa toimielimessä 17.11.2021

Tässä vaiheessa oli selvää, että ensimmäisenä päässään rakentamaan Tikkurilaan. Tikkurilan VPK:lla oli vuokratontti, joka on kaavoitettu paloasemalle. Tämän tontin vuokrasopimus siirrettiin pelastuslaitokselle ja Tikkurilan valmiusaseman hankesuunnitelma käynnistettiin. Kaikki valmiusasemat rakennetaan samanlaisina, joten Tikkurilan hankesuunnitelma soveltuu myös muiden valmiusasemien rakentamiseen.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin johtokunnassa 22.3.2022. Vantaan Tilakeskus lupautui kilpailuttamaan hankkeiden toteutuksen, jonka jälkeen sopimusten tekeminen olisi siirretty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen luottamuselimien käsittelyyn.

Kesäkuussa 2022 Vantaan Tilakeskus ilmoitti, ettei se ehdi kilpailuttamaan hankkeita, vaan se jää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tehtäväksi. Hyvinvointialueen toiminta, myös Tilakeskuksen osalta, käynnistyy vasta 1.1.2023. Valmisteluhenkilöstö kuitenkin solmi syksyllä 2022 HUS Kiinteistöt Oy:n kanssa konsulttisopimuksen, jossa HUS toimii projektinvetovastuussa ja kilpailuttaa suunnittelijat ja rakentajan. Ensimmäinen suunnittelijakokous pidettiin 22.10.2022 ja Tikkurilan valmiusaseman rakennuslupa jätetään joulukuussa 2022. Kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa hankkeita 1.12.2022 kokouksessa tekemänsä päätöksen mukaisesti.

Hyvinvointialueiden pelastuslautakunta aloitti toimintansa elokuussa, ja se on käsitellyt valtiolle toimitettavaa investointisuunnitelmaa kokouksissaan 31.8., 8.9. ja 7.11.2022. Pelastuslaitokselle on varattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta 18,5 miljoonaa euroa valmiusasemien rakentamiseen vuosina 2023-2026.

Valmiusasemien tonteista viimeisenä saadaan käyttöön Myyrmäen tontti. Kivikaudenpuistoon sijoittuvasta tontista tehtiin kaavamuutos, mikä hyväksyttiin Vantaan kaupunginvaltuustossa 14.11.2022. Tontin naapurit ovat ilmoittaneet valittavansa kaavamuutoksesta hallinto-oikeuteen, joten oletettavasti rakentamista ei voida aloittaa muutama vuoteen.

Valmiusasemien rakentamisaikataulu

Aikataulu tulee vielä tarkentumaan, mutta tämän hetken tiedon mukaan:

- Tikkurilan valmiusasema valmistuu alkuvuodesta 2024
- Hakunilan valmiusasema valmistuu loppuvuodesta 2024
- Korson valmiusasema valmistuu 2025
- Myyrmäen valmiusasema valmistuu 2026

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintavalmiuden puutteet kyseisissä kaupunginosissa paranevat vasta valmiusasemien käyttöönoton jälkeen.

Pelastustoimen järjestämislain (613/2021) astuessa voimaan 1.1.2023 pelastustoimen palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Samassa yhteydessä korjausmääräyksen alkuperäinen kohde, Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimi lakkaa olemasta.

Tästä syystä annetut korjausmääräykset tullaan asettamaan AVIn toimesta uudella päätöksellä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vastaaville hyvinvointialueille 1.1.2023 jälkeen. On toivottavaa, että edellä esitetty aikataulu otetaan siinä yhteydessä huomioon.

Lisätiedot:

pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen, puh. 040 527 4425, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



5

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2022

VD/12657/00.01.02.00/2021

JL/JA/HS/AML

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunnan talousarvioesitys hyväksyttiin Vantaan kaupungin valtuustossa 13.12.2021 esityksen mukaisesti.

Talousarvioesitys sisältää ensihoitoon neljän henkilötyövuoden lisäyksen 1.1.2022 alkaen sekä pelastustoimeen 12 henkilötyövuoden lisäyksen 1.11.2022 alkaen.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 21.12.2021**Pelastusjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) vahvistaa liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodeksi 2022
- b) vahvistaa liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodeksi 2022

Liitteet:

- 2022 KUP Talousarvio
- 2022 KUP Investoinnit

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt 050 314 5385, Jorma Alho 040 718 1884, Henna Sandvik 050 314 5707
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma 2022, jatkolista

JA/HS/AML

Vantaan kaupungin Kaupunkistrategia ja johto -toimialalle keskitetysti varattu palkankorotus on kohdennettu 10.10.2022 § 6 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti toimialoille ja liikelaitoksille. Pelastuslaitoksen talousarvion liikeylijäämä/-alijäämä pienenee -332 900 euroa ja täten vuoden 2022 sitova tavoite on liikealijäämä -332 900 euroa.

Pelastuslaitoksen johtokunnassa 21.12.2021 § 5 hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa vuodelle 2022 on mainittu, että henkilöstökuluihin pelastustoimen osalta ei ole vielä lisätty TES-palkankorotuksia. Lisäksi Vantaan kaupungin hallinnassa oleva Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos lakkaa olemasta



lainsäädännön nojalla 31.12.2022. Vantaan kaupunki hoitaa yhdessä muiden yhteistoimintasopimusosapuoli kuntien kanssa pelastuslaitoksen tilinpäätöksen jälkeen myös talouden selvityksen.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään

- a) että talousarvio voidaan ylittää esitetyllä henkilöstökulujen kasvulla 332 900 euroa.
- b) ettei kuntia lisälaskuteta henkilöstökulujen nousun osalta, koska liikelaitos lakkautetaan lainsäädännön nojalla vuoden 2022 lopussa.

Liitteet

- 2022 KUP Talousarvio

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 1, oikaisuvaatimus liikelaitoksen johtokunnalle

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt 050 314 5385, Jorma Alho 040 718 1884, Henna Sandvik 050 314 5707
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

TA 2022 JA TS 2023-2025							
1000 €	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
LIKEVAIHTO	38 686	39 920	41 585	41 893	42 731	43 551	44 387
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	284	270	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 011	-2 038	-2 053	-2 087	-2 129	-2 171	-2 215
Palvelujen ostot	-3 406	-3 262	-3 633	-3 656	-3 729	-3 804	-3 880
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 416	-5 300	-5 686	-5 743	-5 858	-5 975	-6 095
HENKILÖSTÖKULUT	-26 069	-26 822	-27 717	-28 163	-28 726	-29 301	-29 887
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 250	-1 405	-1 971	-1 705	-1 739	-1 739	-1 739
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 902	-5 841	-6 211	-6 281	-6 407	-6 535	-6 666
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	333	821	0	0	0	0	0

Huom: Henkilöstökuluihin pelastustoimen osalta ei ole vielä lisätty TES-palkankorotuksia.



6

Oikaisuvaatimus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Paloesimies (vakanssinumero 100040, 100041, 100268, 100269, 100285, 500518), vakituisen viran täyttäminen

VD/9296/01.01.01.01/2022

JA/AML

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle on saapunut 30.9.2022 oikaisuvaatimus, jolla vaaditaan oikaisua pelastusjohtajan päätökseen 9.9.2022. Pelastusjohtajan päätöksellä on valittu kuusi henkilöä hoitamaan paloiesimiehen virkoja.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii virkavalintojen uudelleen käsittelyä. Hän katsoo, että hänet olisi pitänyt valita koulutuksensa, työkokemuksensa ja saamansa palautteen mukaan paloiesimiehen virkaan, kun näitä verrataan valittujen henkilöiden vastaaviin ansioihin. Hänelle ei ole oikaisuvaatimuksensa mukaan perusteltu, miksi häntä ei valittu.

Hakuprosessi ja valintapäätös

Kuusi paloiesimiehen virkaa on julistettu haettavaksi 28.7.2022. Hakuaika päättyi 15.8.2022. Hakemuksia saapui 19 kappaletta, joista 17 hakijaa täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 6 §:n mukainen alipäällystöltä vaadittava pätevyys.

Lisäksi virkaan valitulla tulee olla BC -luokan voimassa oleva ajokortti sekä hänen tulee olla savusukelluskelpoinen.

Lisäksi valintakriteereissä luettiin eduksi virkaan liittyvät lisäkoulutukset, pelastustoiminnan johtamis- ja pelastustoimen työkokemuksen, paloiesimiehen tehtävässä osoitetun ammattitaidon ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen tuntemus.

Haastatteluun kutsuttiin 17 hakijaa. Haastattelut suoritettiin 30.8 - 5.9.2022 Pelastuskeskuksella Vantaalla. Haastattelijoina toimivat palopäällikkö Olli Korteniemi ja palomestari Tommi Leppioja. Haastattelussa arvioitiin hakijoiden ammatillisuutta, motivaatiota, ominaisuuksia, tulevaisuuden näkymiä ja työyhteisötaitoja.

Hakijat kutsuttiin haastatteluun hakemuksista suoritettujen arvioinnin ja pisteytyksen perusteella. Haastattelussa arvioitiin hakijoiden ammatillisuutta, motivaatiota, ominaisuuksia, tulevaisuuden näkymiä ja työyhteisötaitoja. Arviointiperusteena oli monipuolisuuden, asenteen ja tulevaisuuden suunnittelun kokonaisuus.

Oikaisupyynnön tekijä on haastateltu 30.8.2022 ja hän muun muassa ei kertonut haastattelussa olevansa parhaillaan virkavapaalla palomiehen virasta.

Virkoihin valitut todettiin kokonaisarvion, hakuasiakirjojen ja haastatteluiden perusteella täyttävän parhaiten haettavilta henkilöiltä vaadittavat ominaisuudet. Heillä on työssä menestymiseen tarvittavaa ammatillisuutta, motivaatiota, ominaisuuksia ja työyhteisötaitoja sekä heillä on hakijoista parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa paloiesimiehen virkaa. Nämä perustelut ovat myös kirjattu pelastusjohtajan valintapäätöksen perusteluihin.



Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään hylätä oikaisuvaatimus.

Liitteet

- Hakijaluettelo, hakuilmoitus, viranhaltijapäätös sekä oikaisuvaatimus nähtävillä kokouksessa

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 2: Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Lisätiedot:

Jorma Alho, 040 718 1884,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



7

Oikaisuvaatimus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Palotarkastaja (vakanssinumero 100279, 100420), vakituisen viran täyttäminen

VD/10351/01.01.01.01/2022

KT/AML

Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt on viranhaltijapäätöksellään 13.10.2022 VD/10351/01.01.01.01/2022 täyttänyt kaksi palotarkastajan virkaa, joiden vakanssinumerot ovat 100279 ja 100420. Palotarkastajan virkoihin on valittu ***** ja *****. Päätöksestä on tehty 14.10.2022 päivätty oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii virkavalintojen uudelleen käsittelyä. Hän katsoo, että hänet olisi pitänyt valita koulutuksensa, työkokemuksensa ja esihenkilöltä saamansa palautteen mukaan palotarkastajan virkaan, kun näitä peilataan valittujen henkilöiden vastaaviin ansioihin. Oikaisuvaatimuksen tekijä kokee myös tulleen syrjityksi terveydentilansa vuoksi, joka estää palomiehen työn, mutta ei hänen mukaansa aiheuta mitään rasitteita palotarkastajan työtehtäviin.

Kaksi palotarkastajan virkaa ovat olleet haettavana 19.8.-12.9.2022 (www.vantaa.fi, www.mol.fi, www.rekrytointi.com ja www.monster.fi) täytettäväksi vakituksena.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistotason tutkinto ja riittävää perehtyneisyys tai AMK-tutkinto tai pelastusasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen alipäällystö- tai päällystötutkinto sekä B-luokan ajokortti. Lisäksi edellytettiin hyviä neuvottelu- ja kommunikaatiotaitoja sekä tietoteknisiä taitoja, selkeiden asiakirjojen tuottamiskykyä, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä kiinnostusta ja kykyä itsensä ja toiminnan kehittämiseen. Näiden lisäksi eduksi katsottiin osaaminen poistumisturvallisuusselvitysten arvioinnista, pelastuslain ilmeiseen palonvaaraan tai muuhun onnettomuusriskiin liittyvien valvontatehtävien toteuttamisesta sekä yleisötapahtumavalvonnasta.

Palotarkastajan virkoihin saapui määräaikaan mennessä 19 hakemusta. Neljällä hakijalla ei ollut kelpoisuusvaatimukset täyttävää tutkintoa. Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksen, koulutustaustan ja työkokemuksen perusteella 8 henkilöä, joiden joukossa oli oikaisuvaatimuksen tekijä. Valvontapäällikkö Sanna Nordman sekä tiimiesihenkilöt Maria Laakso ja Päivi Tammi haastattelivat henkilöt 22.-23.9.2022.

Palotarkastajan virkojen (vakanssinumerot 100279 ja 100420) valintapäätöksen teki pelastusjohtaja Jyrki Landstedt haastattelijoiden sekä pelastuspäällikkö Jorma Alhon esittelystä. Valinnassa huomioitiin hakijoiden koulutus, työkokemus, hakemus ja haastattelujen perusteella tehty kokonaisarviointi.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on



tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Koulutus

Virkoihin valitut sekä oikaisuvaatimuksen tekijä täyttivät viran koulutusvaatimuksen. Virkaan valituilla on ammattikorkeakoulututkinto (turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomi) ja oikaisuvaatimuksen tekijällä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011, 6§) mukainen palopäällystötutkinto.

Työkokemus

***** on työskennellyt 10 kuukautta palotarkastajan viransijaisena ja hän on suorittanut työharjoittelunsa pelastuslaitoksessa. Hän on myös työskennellyt lähes kolme vuotta Helsinki-Vantaan lentokentällä turvatarkastajana.

***** on toiminut Vantaan kaupungin turvallisuuskoordinaattorina 11 kuukautta ja aikaisemmin hätäkeskuspäivystäjänä lähes viisi vuotta. Työharjoittelunsa hän on suorittanut Vantaan kaupungilla pääasiallisesti samoissa tehtävissä kuin turvallisuuskoordinaattorina toimiessaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt pelastustoimessa vuodesta 2002 palomies-sairaankuljettajana, vs. varapaloesimiehenä sekä vs. paloestimiehenä. Hän on toiminut palotarkastajan viransijaisena kaksi vuotta.

Palotarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena ei ole työkokemus eikä sitä ole myöskään hakuilmoituksessa edellytetty. Palotarkastajan tehtävää hyödyttävää työkokemusta on ***** palotarkastajana 10 kuukautta, ***** turvallisuuskoordinaattorina 11 kuukautta ja oikaisuvaatimuksen tekijällä 2 vuotta. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on pisin työkokemus, mutta ero ei ole merkittävä suhteessa valittuihin.

Lisäksi todettakoon, että kenelläkään ei kuitenkaan ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (mm. KHO:19.9.1997/2296). Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on mahdollista päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista myös muukin, kuin korkeimmin koulutettu taikka kokenein. Virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät määrittelevät lähtökohtaisesti sen, minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia virkaan valittavalta edellytetään. Kun hakijoita vertaillaan perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella, on nimitysperusteita arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee mm. viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita tehtävien mukaisesti sekä päättää siitä, mikä merkitys viranhaltijoiden erilaisille ansioille on annettava. Näin ollen virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella on esim. laaja harkintavalta painottaa yhtä kelpoisuusvaatimukseen sisältyvistä vaatimuksista ja "ohittaa" jokin muu vaatimus haastattelun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla. Virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät määrittelevät lähtökohtaisesti sen, minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia virkaan valittavalta edellytetään.



Soveltuvuus tehtävään

Hakijoiden soveltuvuutta ja motivaatiota tehtävään arvioitiin yhtenäisen haastattelurungon mukaisen haastattelun sekä hakemuksen perusteella. Arvioinnissa painotettiin hakuilmoituksessa mainittuja kykyjä, kuten kiinnostusta ja kykyä itsensä ja toiminnan kehittämiseen, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä kommunikaatiotaitoja.

Virkaan valitut osoittivat hakijoista vahvinta kykyä itseohjautuvuuteen, järjestelmällisyyteen sekä itsenäiseen päätöksentekoon. Lisäksi he osoittivat vahvaa kiinnostusta ja kykyä itsensä ja toiminnan kehittämiseen sekä selkeää motivaatiota työskennellä onnettomuuksien ehkäisyn substanssin parissa. Virkaan valittujen ja oikaisuvaatimuksen tekijän kommunikaatiotaidot arvioitiin samantasoisiksi.

Palotarkastajan tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika ja päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valituille on tehty hyväksytty turvallisuusselvitys sekä hän on esittänyt hyväksytyn työterveyshuollon lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä hyväksyttävän todistuksen huumausainetestauksesta. Virkavalintojen yhteydessä ei ole arvioitu hakijoiden terveydentilaa tai heidän kykyään sen osalta suoriutua tehtävästä, vaan arvioinnin tekee työterveyshuolto.

Yhteenveto

Virkavalinnoissa arvioitiin koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi haastattelun tuloksia ja painotettiin erityisesti valittavien soveltuvuutta kyseiseen tehtävään sekä virkaan valittujen, että oikaisuvaatimuksen tekijän ollessa kelpoisia. Virkavalintojen yhteydessä ei ole arvioitu hakijoiden terveydentilaa tai heidän kykyään sen osalta suoriutua tehtävästä.

Kokonaisarvion perusteella ***** ja ***** on parhaat edellytykset palotarkastajana viran (vakanssinumerot 100279 ja 100420) hoitamiseen.

Pelastusjohtajan päätös 13.10.2022 VD/10351/01.01.01.01/2022 on perusteltu eikä oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus virkavalintojen uudelleen käsittelystä ole aiheellinen.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään hylätä oikaisuvaatimukset.

Liitteet:

- Hakijaluettelo, hakuilmoitus, viranhaltijapäätös ja oikaisuvaatimus nähtävillä kokouksessa.

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakuohje 2: Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Lisätiedot:

Kati Tillander, puh. 043 827 3024
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Kuntalain 92 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022

Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin liikelaitosten johtokunnan alaisten viran haltijoiden päätösten osalta otto-oikeus on liikelaitoksen johtokunnalla.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat päätöspöytäkirjat:

Pelastusjohtaja

§ 28 Varastokonttien (3kpl) hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Hankintahinta 44100 euroa/alv0%.

§ 29 Kiitoskassien hankinta (560kpl) Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstölle

Hankintahinta 34372,80 euroa/alv0%

Pelastusjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta johtokunnan käsiteltäväksi edellä mainittuja päätöksiä ja pöytäkirjoissa olevia ottamiskelpoisia asioita.

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Muutoksenhakuohje Muutoksenhakuohje 3, oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt, puh. 09 8394 0301 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus

JL/AML

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 13.12.2022**Pelastusjohtajan esitys:**

Kuullaan pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Täytäntöönpano: Pelastuslaitos

Lisätiedot:

Jyrki Landstedt, puh 050 314 5385, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi