



Lausuntopyyntö Pitkäsuon kierrätyslaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa / Helsingin Talosiirto Oy

VD/5453/11.01.01.09/2024

JV/TW/JA/AO/JH

Asia

Viite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 22.7.2024 (ESAVI/25430/2023).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Helsingin Talosiirto Oy:n Pitkäsuon kierrätyslaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisesta osoitteessa Pyymsantie 61, 01720 Vantaa. Lausuntoa pyydetään 11.9.2024 mennessä.

Yleiskuvaus toiminnasta ja haettava ympäristölupa

Helsingin Talosiirto Oy:lla on vuonna 2020 saatu ympäristölupa tiili- ja betonijätteen vastaanotolle, käsittelylle ja varastoinnille. Lupa on määräaikainen ja voimassa 31.12.2024 asti. Toiminta sijaitsee Vantaan kaupungin Petikonhuipun maankaatopaikan vieressä. Toiminnassa käsiteltävien materiaalien kierrätysprosentti on lähes 100 %. Käsittelyssä tuotettu CE-merkitty kierrätyskiviaines toimitetaan tai noudetaan hyödynnettäväksi maanrakentamisessa. Prosessissa poistetut materiaalit, kuten metallit, puu, muovi ja eristeet toimitetaan luvan omaaviin laitoksiin edelleen käsiteltäväksi. Pieniä määriä sekalaisia jätteitä syntyy taukotiloissa, lisäksi vähäisiä määriä jätteitä tulee esim. käytetyistä lampuista ja pattereista sekä toiminnassa käytetyistä öljyistä. Toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia kuten melua, pölyä, liikennettä, ja vesistövaikutuksia. Ympäristölupaan haetaan jatkoa ja muutosta toiminta-aikojen, käsittelymäärien sekä käsiteltävien materiaalien osalta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Haettava jatko ympäristölupaan muutoksineen

Jatkolupaa haetaan betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon ja käsittelyyn enintään 100 000 tonniin (nykyinen lupa 60 000 tonnia) vuodessa. Käsittelyvolyymin kasvattamisella tehostetaan materiaalin kiertoa ja lisätään laadukkaan materiaalin käyttöä pääasiassa vaativissa maarakenteissa. Lupaa haetaan myös puhtaan asfalttijätteen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn. Vastaanotettava asfalttijätteen kanssa toimitaan samoin kuin betoni- ja tiilijätteen kanssa. Toimipisteellä toimitettavien kuormien osalta asiakirjat tarkastetaan, kuormat punnitaan ja materiaali tarkastetaan ennen materiaalin kippausta varastoon. Asfalttijäte sekä siitä murskaamalla valmistettava asfalttimurske varastoidaan erillisillä kasoilla varastokentällä. Suunniteltu vuosittain vastaanotettavan ja käsiteltävän asfaltin maksimimäärä vuodessa on 10 000 tonnia ja kerralla varastoitava maksimimäärä on 3 000 tonnia. Laitoksen toiminta-aikaa haetaan laajennettavaksi arkisin nykyisestä niin, että toiminta-aika tulee olemaan klo 7-22.

Toiminnan sijainti

Helsingin Talosiirto Oy:n toimipiste sijaitsee Vantaan kaupungin Petikon kaupunginosassa vuokrakiinteistöllä 92-405-8-51-V512. Toimipisteen osoite on Pyymsantie 61 Vantaa. Vastaanottoasema sijaitsee harvaan rakennetulla metsäisellä alueella, n. 4 km Kehä III:lta pohjoiseen. Harvaan rakennettu alue rajautuu Hämeenlinnanväylään, Kehä III:n ja Vihdintiehen. Toimipisteen länsipuolella sijaitsee Natura 2000 -luonnonsuojelualue (Pyymsan lehto) ja eteläpuolella Pyymsanmetsän luonnonsuojelualue. Toimipisteen välittömässä läheisyydessä, sen pohjoispuolella sijaitsee Vantaan kaupungin maamassojen läjityksessä käytettävä maankaatopaikka Petikonhuippu.

Hulevedet



Hakemuksen mukaan: "Tukitoiminta-alueelta vedet johdetaan hulevesiviemärin ja öljynerotuskaivon kautta avo-ojaan. Purkuputkenpää on painanteessa kivipesässä peitettynä. Laitosalueen pintavedet ohjataan pintavaluntana selkeytysaltaaseen. Altaasta hulevedet johdetaan edelleen näytteenottokaivon kautta purkuputkella Pyymosantien ja toiminta-alueen väliseen ojaan. Vesi ohjautuu uomaa pitkin etelän suuntaan. Tontin kulmalla uomassa on avokallio, joka määrittää ojan purkukorkeuden. Ojia myöten vedet kulkeutuvat lännessä Pyymosan lehdon takana virtaavaan Herukkapuroon. Herukkapuro laskee etelään Pikkujärven kautta Espoon Pitkäjärveen".

Melu

Toiminta-alue kuuluu lentomeluvyöhykkeeseen 2 (LDEN 55-60 dB), jonne ei saa sijoittaa uusia asuinalueita eikä melulle herkkiä toimintoja. Asuinalueen täydennysrakentaminen on sallittu rakennustekniset äänieristävydet huomioiden.

Hakemuksen mukaan laitokselta syntyy normaalia työkoneiden ja kuorma-autojen aiheuttamaa melua. Toiminnan ympäristössä vuonna 2002 tehdyn melumittauksen, vuonna 2020 laaditun meluselvityksen ja vuonna 2024 laaditun meluselvityksen arviointipäivityksen perusteella murskaustoiminta ei aiheuta päiväajan keskiäänitason ohjearvon (55 dB) ylittymistä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Lupahakemuksen mukaisten muutosten myötä murskauspäivien määrä lisääntyy tai päivittäinen murskausajan pidentyessä murskausmäärät lisääntyvät. Vastaanotettavien jätteiden kokonaismäärä kasvaa verrattuna nykytilanteeseen. Hakemuksen mukaisten toiminnan muutosten ei selvityksessä arvioida aiheuttavan nykytilanteesta poikkeavia melu- tai värinävaikutuksia, koska toiminnan luonne säilyy nykyisenkaltaisena. Liikenteen lisääntymisellä ei arvioida olevan vaikutusta lähiympäristön melutasoon, koska liikennemäärän muutos on suhteellisen pieni nykytilanteeseen verrattuna. Helsingin Talosiirto Oy:n eteläpuolella sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle aiheutuu noin 50-55 desibelin suuruinen melutaso. Natura-alueelle aiheutuu noin 45-50 desibelin melutaso. Pyymosantien välittömässä läheisyydessä kuljetusliikenteen aiheuttama melutaso on suurempi.

Helsingin Talosiirto Oy:n betoninmurskaustoiminnalla sekä Petikonhuipun maankaatopaikkatoiminnalla on jonkin verran yhteismeluvaikutusta lähimmillä luonnonsuojelualueilla. Asuinrakennuksille aiheutuvaan melutasoon toiminnoilla ei ole käytännössä yhteismeluvaikutusta. Pyymosantien läheisyydessä ja luonnonsuojelualueen länsiosassa melu aiheutuu pääasiassa maankaatopaikkatoiminnasta, jonka liikennemäärä on huomattavasti betoninmurskaustoiminnan liikennettä suurempaa. Helsingin Talosiirto Oy:n eteläpuolella olevalla luonnonsuojelualueella toimijoiden samaan aikaisen toiminnan aiheuttama yhteismelutaso lisää alueen melutasoja noin 2 desibeliä. Luonnonsuojelualueen pohjoisosassa melu aiheutuu betonin murskauksesta.

Ilmanlaatu

Laitoksen toiminnasta pölypäästöjä aiheutuu betonin murskauksesta, siirtelystä, varastoinnista ja lastauksesta sekä raskaasta kuljetusliikenteestä. Lisäksi työkoneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä, mutta niiden vaikutukset alueen ilmanlaatuun ovat vähäisiä kokonaisuuteen verrattuna. Laitoksen toiminnasta aiheutuvat pölypäästöjen vaikutukset kohdistuvat lähinnä luonnonsuojelualueille ja Natura-alueille. Hengitettävien hiukkasten ja kokonaisleijuman pitoisuudet alittavat raja- ja ohjearvot luonnonsuojelualueilla, Natura-alueilla ja lähimmillä asuinrakennuksilla. Lähimmille asuinrakennuksille ja lomarakennuksille aiheutuvat pitoisuudet ovat pieniä ja taustapitoisuuden luokkaa.

Betonin murskaustoiminnasta aiheutuva hengitettävien hiukkasten pitoisuus on suurimmillaan toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä, mutta hiukkaspitoisuudet vähenevät merkittävästi etäisyyden kasvaessa.



Helsingin Talosiirto Oy:n ja Petikonhuipun täyttömäen yhteisvaikutuksia aiheutuu lähinnä kuljetusliikenteestä Pyymosantien läheisyydessä. Petikonhuipun toiminnan päästöt aiheutuvat pääasiassa kuljetusliikenteestä ja keskittyvät Pyymosantien varrelle. Talosiirto Oy:n ja Vantaan kaupungin Petikonhuipun maankaatopaikan toimintojen yhdessä aiheuttama hengitettävien hiukkasten pitoisuus lähimmillä asuinrakennuksilla on taustapitoisuuden luokkaa.

Betonin murskaustoiminnan ja kuljetusliikenteen aiheuttama vuosittainen pölylaskeuma on toiminta-alueen eteläpuoleisen luonnonsuojelualueen pohjoisreunalla 2-10 g/m². Natura-alueen osa-alueelle pölylaskeuma vuodessa on pääosin alle 0,1 g/m ja tienläheisyydessä pääosin alle 2 g/m². Luonnonsuojelualueen pohjoisosissa vuosittainen pölylaskeuma on selvitysten perusteella 10 g/m². Natura-arvioinnissa Natura alueelle kohdistuvat valtaosin luonnontilaltaan jo muuttuneille alueille ja vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.

Mikäli pölyämisen havaitaan olevan runsasta, pölyämistä vähennetään mm. ajoreittien kastelulla, suolaamisella ja puhtaanapidolla sekä murskattavan betonin kastelulla.

Suojelualueet ja luontoarvot

Luonnonsuojelualueet

Pitkäsuon kierrätyslaitosalueen eteläpuolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Pyymosanmetsän suojelualue (YSA238795). Alue on rauhoitettu vuonna 2017 ja kooltaan se on 47,6 ha. Pyymosanmetsän suojeluperusteena on monipuolinen, pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä sekä arvokkaita lajeja sisältävä metsäkokonaisuus. Suojelualueella on erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen ydinalueita sekä uhanalaista kääpälajistoa ja hyvä lahopuujatkumo. Lisäksi alueelta on havaittu valtakunnallisesti uhanalaista linnustoa.

Natura-alueet

Laitosalueen länsipuolella sijaitsee Pyymosan lehdon luonnonsuojelualue (YSA013350), joka on osa laajempaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuekokonaisuutta "Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät" (FI0100064). Natura-alue koostuu kuudesta erillisestä osasta ja sen kokonaispinta-ala on 396 hehtaaria. Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät -alue on mukana Natura 2000 -verkostossa luontodirektiivin mukaisena SAC-alueena. Alueella on 11 luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä ja kaksi liitteen II lajia. Edustavimpia luontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Suojelun perusteena olevat lajit ovat liito-orava ja saukko. Lähimpänä laitosaluetta sijaitseva osa-alue, Pyymosan lehto, kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja se on rauhoitettu luonnonsuojelulailla vuonna 1994. Se on pinta-alaltaan 13 hehtaaria ja rajautuu laitosalueelle johtavaan Pyymosantiehen. Suojelualueen jyrkällä lehtorinteellä on muun muassa pähkinäpensaslehtoa, itäosassa pieniä kallioketoja ja pohjoisosassa myös vanhaa metsälaidunta. Lehtoluontotyyppin kokonaisala on 10 ha, josta n. 3 ha on edustavuudeltaan erinomaista.

Natura-arvio

Hakemusasiakirjoihin on liitetty 5.7.2024 päivätty luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen arviointi toiminnan vaikutuksista Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alueen suojelutavoitteisiin (FCG 2024).

Natura-arviointi kohdistuu suojelun perustana oleviin luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin sekä vaikutuksiin Natura-alueen eheyteen. Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää.



Natura-arvion mukaan lupaa haettavasta toiminnasta ei arvioida olevan vaikutuksia valtaosaan Natura-alueen suojeluperusteena mainituista luontotyypeistä. Toiminnan vaikutukset ja sen yhteisvaikutukset Petikonhuipun toimintojen kanssa kohdistuvat luontotyyppiin lehdot ja lajiin liito-orava. Vaikutukset kohdistuvat pääosin yhteen Natura-alueen kuudesta erillisestä osa-alueesta, Pyymosan lehdon suojelualueeseen. Kierrätyslaitoksen toiminnassa betoni- ja tiilijätteen vastaanotosta, käsittelystä ja varastoinnista sekä siihen liittyvästä raskaasta liikenteestä aiheutuu pöly- ja meluvaikutuksia Pyymosan lehtoon. Lisäksi hulevesistä ja vieraslajien leviämisestä voi muodostua riskiä sen luontoarvoille.

Pyymosan lehto on tiukasti suojellun liito-oravan elinaluetta ja alueelta on löydetty lajin käyttämiä papanapuita mutta ei pesäpuita vuonna 2019. Natura-arviossa todetaan, että koska Pyymosan lehdestä ei ole todettu liito-oravan luonnonsuojelulain 78 § tarkoittamaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, ei mahdollisesta vähäisestä meluvaikutuksesta aiheutu luonnonsuojelulain tarkoittamaa lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä tai heikentämistä. Natura-arvioinnin mukaan hankealueen läheisyydessä ei ole saukon suosimia tyypillisiä elinympäristöjä, eikä hankkeella arvioida olevan sellaisia vaikutuksia purkuojien vedenlaatuun, joista aiheutuisi merkittäviä vaikutuksia saukkoihin myöskään lähivesistöissä. Natura-arvion mukaan toiminnan meluvaikutukset Pyymosan lehdon linnustoon arvioitiin korkeintaan kohtalaiseksi.

Natura-arvioinnin mukaan Pyymosan lehdon luontotyypeihin tai liito-oravaan pöly- ja meluvaikutus ei ole merkittävästi heikentävä tekijä yksin Pitkäsuon kierrätyslaitoksen osalta tai yhteisvaikutuksien osalta Petikonhuipun toimintojen kanssa. Natura-arvion mukaan Pitkäsuon kierrätyslaitos yhdessä Petikonhuipun toimintojen kanssa ei hidasta tai estä lajien tai luontotyyppien suotuisan suojelutason saavuttamista, ei muuta ekosysteemeille tärkeiden lajien välisiä suhteita tai heikennä alueen luontotyyppejä tai lajeja merkittävästi. Natura-alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan arvioidaan säilyvän elinkelpoisena.

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 10.9.2024 § 84

Ympäristöpalveluiden päällikön esitys:

Päätetään antaa seuraava lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Talosiirto Oy:n Pitkäsuon kierrätyslaitoksen ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvasta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsingin Talosiirto Oy:n Pitkäsuon kierrätyslaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta, dnro ESAVI/25430/2023. Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja lausuu hakemuksesta seuraavaa.

Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Ympäristökeskus pitää hyvänä, että betoni- ja tiilijätteen kierrätystä edistetään ja että kierrätykselle on olemassa vastaanottoaikoja pääkaupunkiseudulla.

Pitkäsuon kierrätyslaitos rajoittuu Petikonhuipun täyttömäki-alueen lisäksi luonnonsuojelualueisiin, etelässä Pyymosan metsän luonnonsuojelualueeseen ja länsipuolella "Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät" Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan osa-alueeseen Pyymosan lehto.

Ympäristönsuojeluviranomainen korostaa laitoksen toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisyn tärkeyttä, jotta laitoksen viereisten alueiden luontoarvoille ei aiheudu haittaa.

Käsittelymäärien ja -materiaalien lisäys sekä toiminta-aikojen pidentäminen



Käsittelymäärien ja -materiaalien lisäys ja toiminta-ajan pidentäminen ei Vantaan ympäristökeskuksen mielestä ole suotavaa ympäröivän alueen ympäristöarvojen vuoksi. Vantaan ympäristökeskus katsoo, että toiminta-aikoja ei tule laajentaa, sillä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 450 metrin päässä Pohjois-Koivurinteen alueella, jonne on vireillä täydennysrakentamista mahdollistava asemakaava.

Hulevedet

Hakemuksen mukaan Helsingin Talosiirto Oy:n hulevedet johdetaan laskeutusaltaan kautta kohti etelää ojia pitkin Herukka- ja puroon. Vuodelta 2021 oleva hulevesiselvitys, jota on täydennetty karttakuvin vuonna 2024, on kuitenkin puutteellinen. Ympäristösuunnittelijoiden maastokäynnin havaintojen perusteella vettä virtaa Pyymosan metsän luonnonsuojelualueen kautta Pyymosantien ojaan, josta vesi sitten jatkaa Pyymosan lehdon läpi norouomassa Herukka- ja puroon. Noro virtaa paikoin jyrkässä rinteessä, joten suuret virtaamavaihtelut saattavat aiheuttaa uoman eroosiota. Hakemuksesta ei käy ilmi virtaavan veden määrää. Lisäksi nykyisessä ympäristöluvassa huleveden tarkkailupisteitä on ainoastaan yksi. Jos hulevedet annetaan johtaa Pyymosan metsän luonnonsuojelualueen ja Pyymosan lehdon Natura-alueen läpi, tulee huleveden tarkkailupisteitä lisätä ennen ja jälkeen Natura-alueita.

Vantaan ympäristökeskus katsoo, että hulevesiä ei tule johtaa Pyymosan metsän luonnonsuojelualueen eikä Natura-alueen kautta, ja nyt kun asfalttijätettä haetaan käsiteltäväksi, hulevesitarkkailun laboratoriomittauksiin tulisi lisätä mukaan ainakin bitumin ainesosat. Hulevesiselvitys- ja suunnitelma tulee laatia asiantuntijan toimesta.

Hakemuksen liitteenä olevassa hulevesisuunnitelmassa oli vanhaa tietoa Petikon maankaatopaikan ympäristöluvan osalta. AVI on tehnyt päätöksen 22.12.2021 Vantaan kaupungin Petikonhuipun maankaatopaikan maa-aineslupa sekä maaläjitysalueen ja sen laajentamisen sekä kallion louhinnan ympäristöluva ja toiminnan aloittamislupa (Nro 420/2021, Dnro ESAVI/37268/2020). Päätöksestä on valitettu VaOH:lle. Vaasan hallinto-oikeuden on tehnyt 5.9.2023 päätöksen 1093/2023, jossa se hylkää valituksen.

Melu

Hakijan mukaan toiminta-alueen eteläpuolella sijaitsevalle Pyymosan metsän luonnonsuojelualueelle aiheutuu noin 50-55 desibelin suuruinen melutaso. Natura-alueelle aiheutuu noin 45-50 desibelin melutaso. Pyymosantien välittömässä läheisyydessä kuljetusliikenteen aiheuttama melutaso on suurempi. Valtioneuvoston ohjearvo luonnonsuojelualueille on kuitenkin alempi (päiväohjearvo 45 dB). Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että lisääntyvän melun vaikutuksia Pyymosan metsän luonnonsuojelualueen ja Natura-alueen linnustoon tulee tarkentaa. Linnuston lisäksi lisääntyvillä meluvaikutuksilla voi olla vaikutuksia liito-oraviin. Pyymosan lehto on liito-oravan elinpiiriä, mutta lajin esiintymisen nykytilanteesta ei ole tietoa. Viimeisin alueelta tehty selvitys on vuodelta 2019. Jotta kierrätyslaitoksen toiminnan meluvaikutukset liito-oravan mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin voitaisiin luotettavasti arvioida, tarvitaan ajantasainen tieto lajin esiintymisestä Pyymosan lehdossa. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että viisi vuotta vanha liito-oravaselvitys olisi syytä päivittää.

Ilmanlaatu

On positiivista, että pölystä aiheutuvia haittoja ehkäistään erilaisilla toimenpiteillä. Toimenpiteiden käynnistämisen kynnyks tulee olla matala, ja toimet tulisi käynnistää siten, että pölyäminen ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti jo ennen kuin pölyämistä tapahtuu. Pölyntorjunnassa tulee toiminnan ja kuljetusten pölyämisen ehkäisemisen lisäksi huolehtia, että kuivuneena herkästi pölyävää mutaa ei kulkeudu laitosalueelta merkittävässä määrin yleisesti käytössä olevaan kaupungin katuverkkoon. Selvitysten perusteella Natura-alueelle kohdistuva pölylaskeuma on arvioitu olevan pääosin alle 0,1



g/m², tienläheisyydessä pääosin alle 2 g/m² ja laskeuman vaikutukset on Natura-arvioinnissa arvioitu vähäiseksi. Eteläpuoleisen Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueen pohjoisosaan kohdistuu selvitysten perusteella merkittävästi suurempi pölykuormitus 2-10 g/m². Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueelle kohdistuvan pölylaskeuman vaikutuksia alueen luontoarvoihin ei ole arvioitu.

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että vaikutustenarviointia tulee tältä osin täydentää. Pölyllä voi olla vaikutuksia Pyymosan lehtoon. Natura-päätöksessä yhtenä suojelun tavoitteena on elinympäristöjen tilan säilyminen ja luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Kierrätyslaitoksen toiminnasta syntyvän lisäkuormituksen vaikutukset lehdon kasvillisuuteen tulee siis huomioida ja tarvittaessa esittää ja tehdä toimenpiteitä pölyhaittojen estämiseksi.

Vieraslajit ja roskaantumisen

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kuljetukseen ja käsittelyyn liittyy riski vieraslajien leviämisestä luonnonsuojelualueille. Hankkeen toiminta-alueella ja purku-uomien ympäristössä vieraslajien esiintymistä tulee seurata vuosittain ja havaitut esiintymät torjua. Lisäksi on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Päätettiin antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöpalveluiden päällikön esityksen mukainen lausunto.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Täytäntöönpano: Lausunto sähköisen asiointipalvelun kautta (ymparistoluvat.etela@avi.fi) viimeistään 11.9.2024. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/25430/2023.

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Tommi Wallenius, ympäristötarkastaja, 040 354 2373, tommi.wallenius@vantaa.fi (hulevedet)
Jouni Ahtiainen, ympäristösuunnittelija, 043 827 2543, jouni.ahtiainen@vantaa.fi (melu ja ilmanlaatu)
Anna Ojala, ympäristösuunnittelija, 040 484 0738, anna.ojala@vantaa.fi (luonnonsuojelualueet)
Jarmo Honkanen, ympäristösuunnittelija, 040 841 9962, jarmo.honkanen@vantaa.fi (luonnonsuojelualueet)