



Ympäristöluvut

Asia

Sävympastatehtaan toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan rauettaminen,
Vantaa

Hakija

Chromaflo Technologies Finland Oy
PL 42
01301 Vantaa
Y-tunnus: 1618917-8

Toiminta

Hakemus koskee sävympastatehtaan toimintaa osoitteessa Heidehofintie 6,
01300 Vantaa.

1 Perustiedot

1.1 Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 30.5.2024.

1.2 Luvan hakemisen peruste

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n perusteella.

Uudenmaan ympäristökeskuksen 26.2.2007 antaman päätöksen No YS 268 (Dnro UUS-2005-Y-45-111) lupamääräyksen 11. mukaan "Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilman-suojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista."

1.3 Toiminnan luvanvaraisuus

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 6 b) perusteella.

1.4 Toimivaltainen lupaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 § 2 momentin 6 d) kohdan perusteella.

2 Asia

2.1 Taustatiedot

2.1.1 Sijainti

Tehdas sijaitsee PPG Tikkurilan tehdasalueella kiinteistöllä 92-64-104-5. Tehdasrakennuksen omistaa Chromaflo Technologies Finland Oy, mutta maapohjan omistaa PPG Tikkurila. Tehdas on toiminut alueella vuokralaisena.

2.1.2 Kaavoitus

Tuotantolaitos sijoittuu asemakaavassa teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialueelle kaavamerkinnällä T.

2.1.3 Päätökset ja sopimukset

2.1.3.1 Voimassa oleva ympäristölupa

Uudenmaan ympäristökeskuksen 26.2.2007 myöntämä ympäristölupa (Nro YS 286, Dnro UUS-2005-Y-45-111).

2.2 Hakemuksen mukainen toiminta

2.2.1 Yleiskuvaus

Chromaflo Technologies Finland Oy on valmistanut ja varastoinut vesiohenteisia sävytyspastoja Vantaan Tikkurilassa vuodesta 1997 alkaen. Toiminta tehtaalla aloitettiin tuolloin Tikkurila CPS Oy nimellä, mutta yrityskaupan myötä nimi muuttui vuonna 2000 CPS Color Oy:ksi ja jälleen vuonna 2013 Chromaflo Technologies Finland Oy:ksi. Vuonna 2022 tapahtui kolmen yrityksen fuusio, jossa Ferro, Prince ja Chromaflo yhdistyivät. Uuden yhtiön nimeksi tuli Vibrantz Technologies. Vantaan yksikkö jatkoi kuitenkin toimintaa Chromaflon nimellä.

Vibrantz Technologies päätti vuonna 2023 sulkea Vantaan yksikön ja siirtää tuotannon Hollannin yksiköihin. Tuotantotoiminta lopetettiin 31.12.2023. Vuokrasopimus PPG Tikkurilan kanssa on kirjallisesti sovittu päättymään 30.6.2024. Vuokrasopimuksessa on maininta, että tontti on saatettava alkuperäiseen tilaan, mikäli vuokranantaja ei halua lunastaa tehdasrakennusta. PPG Tikkurila on päättänyt, että tehdasrakennus puretaan ja tontti on saatettava heidän määrittelemäänsä tilaan. Tehdasrakennuksen purkulupahakemus on vireillä Vantaan kaupungin rakennusvalvonnassa. Purkutöiden arvioitu aloitus olisi tällöin elo-syyskuu 2024, kun purkulupa on saatu. Purkutyötä tekemään on valittu Lotus Demolition Oy.

Suurin osa koneista ja laiteista on siirretty Hollantiin joulukuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana. Loput koneet ja laitteet on myyty tai tullaan myymään tai romuttamaan. Raaka-aineet, kemikaalit ja pakkausmateriaalit on pääsääntöisesti siirretty Hollantiin ja loput hävitetty Fortumin toimesta.

2.2.2 Lopettamistoimenpiteet

Vesiensuojelu

Toiminnan lopettamisen aikana veden käyttö on ollut vähäistä. Tarvittavat koneiden ja laitteiden pesut on suoritettu kuten normaalissa toiminnassa siihen tarkoitettulla pesupaikalla. Pesupaikalta vedet on johdettu teollisuusjätevesiviemäriin, joka on ollut normaalin tarkkailun piirissä. HSY:lle ilmoitettu tuotanto toiminnan loppumisesta. Jäteveden johtamisen tarkkailu lopetettu helmikuussa 2024 HSY:n päätöksellä koska viimeisessä helmikuun

otoksessa virtaama oli jo todella pieni. Saniteetti- ja teollisuusvesikaivot ulkona tullaan tyhjentämään ja huuhtelemaan kesäkuussa ennen vuokrasuhteen päättymistä. Syntynyt pesujäte toimitetaan hävitykseen.

Kylmäpiirin lauhduttimien vesi-glykoli seos on otettu talteen ja toimitettu Fortumille hävitykseen.

Purkuyhtiön mukaan veden käyttö purkutyön aikana on vähäistä. Rakennus on teräsrunkoinen ja seinäelementit kiinni pulttiliitoksilla, jolloin purkamisen tapahtuu elementti kerrallaan. Rakennus pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan uudelleen käyttöön muualla. Vettä käytetään lähinnä pohjalaatan piikkauksessa ehkäisemään pölyämistä.

Ilmansuojelu

Pölyävät raaka-aineet (pigmentit ja täyteaineet) on siirretty Hollannin tehtaalle. Pölynpoistojärjestelmä (Dalamat) imuroitu puhtaaksi ja pesty. Tämän jälkeen laite on toimitettu Tikkurilan romuun hävitettäväksi. Pölyävät jätteet on toimitettu Fortumille hävitettäväksi. Rakennuksen pohjalaatan piikkauksen aikana käytetään tarvittaessa vettä pölyämisen estämiseksi. Heidehofintien puolella olevaan rakennuksen sivuun rakennetaan suoja-aita mahdollisen pölyämisen estämiseksi jalankulkuväylälle.

Maaperänsuojelu

Vuokra alueella ei ole tehty ennen vuokrasopimuksen solmimista (1997) maaperätutkimusta. Maaperätutkimus tehtiin PPG Tikkurilan vaatimuksesta maaliskuussa 2024 sen jälkeen, kun kaikki raaka-aineet oli siirretty Hollantiin. Tutkimus toteutettiin ottamalla 4 näytettä ulkoalueelta ja 6 näytettä tehtaan sisältä. Näytteet otettiin konsultin toimesta kairaamalla 120 mm näytteenotto reikiä 4 metrin syvyyteen. Näytteistä ei löytynyt raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia. Tehdasalueen asfaltti rakennuksen ympäriltä sadekaivoineen tullaan säästämään mahdollisimman kattavasti purkutyön aikana PPG Tikkurilan pyynnöstä. Maaperässä olevat paalut katkaistaan n. 0,5–1 metrin matkalta ja loppu paalu jätetään maaperään. Maahan jääviä paaluja tullaan hyödyntämään tontin jatko käytössä. Pohjalaatan piikkauksessa syntyvästä betonijätteen hävityksestä huolehtii Lotus Demolitionin. Tarvittaessa työn aikana otetaan maaperänäytteitä. Lopuksi rakennuspaikka peitetään kivimurskalla.

Jätehuolto

Metalliromut toimitetaan Tikkurilan romuun. Tyhjät raaka-aine pakkaukset (tynnyrit ja IBC kontit) toimitettu Paketo Oy:lle. Muu jätehuolto on hoidettu kaikkien jakeiden osalta Fortum Recycling & Waste toimesta.

Purkutöiden aikana mahdollisesti syntyvästä rakennusjätteestä huolehtii Lotus Demolition. Hakemukseen on liitetty purkusuunnitelma. Purkusuunnitelman mukaan työ tehdään lajittelevana purkutyönä. Materiaalit jaetaan eri jätelajeihin: betoni-, seka- ja polttokelpoinen jäte, jotka toimitetaan jätelajeittain eriteltyihin jätteenkäsittelyyn. Kierrätettävästä betonista otetaan tarvittavat näytteet sen puhtauden varmistamiseksi ennen sen kuljetamista jatkokäyttöön.

3 Käsittely

3.1 Tiedottaminen

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ää. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa ylupa.avi.fi. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi ole ollut tarpeen.

3.2 Lausunnot

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisilta. Lisäksi lausunto on pyydetty HSY Vedeltä.

3.2.1 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan toiminnan lopettamissuunnitelma on voimassa olevan ympäristöluvan määräyksen 11 mukainen ja suunnitelmassa on riittävästi huomioitu toiminnan lopettamiseen liittyvät seikat vesien-, ilman- ja maaperänsuojelun sekä jätehuollon näkökulmasta.

ELY-keskus katsoo, että saatujen tietojen perusteella ja edellä mainituin perustein Chromaflo Technologies Finland Oy:n sävytyspastatehtaan ympäristölupa voidaan rauettaa.

ELY-keskus antaa maaperään liittyen toiminnanharjoittajalle erillisen kannanoton.

3.2.2 Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

Laitoksella on ollut käytössä kemikaaleja sekä väripigmenttejä. Purkutyössä on huomioitava, ettei kemikaaleja, väripigmenttiaineita tai työkonien öljyjä taikka kiintoainesta pääse piha-alueiden hulevesikaivojen tmv. kautta hulevesiviemäriin sekä edelleen Keravanjokeen. Ilmoituksessa on esitetty, että pohjalaatan piikkauksen pölyn torjunnassa käytetään vettä. Keravanjoessa elää vuolejokisimpukka (*Unio crassus*), joka on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV mainittu tiukasti suojeltu laji. Tiukkaa suojelua edellyttäviin

eläinlajien yksilöiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää (LSL 9/2023, 78 §). Lisäksi Keravanjoesta on tehty havaintoja taimenen poikasista (Vantaanjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031). Purkutyöt ajoittuvat loppukesään sekä syksyyn, jolloin on odotettavissa myös runsaampia sateita. Tällöin kemikaalien/pigmenttien/kiintoaineksen (mm. piikkauksesta muodostuva hienojakoinen betoni) mahdollinen huuhtoutuminen hulevesiviemäriin on todennäköisempää. Purretaessa on huolehdittava hulevesikaivojen suojauksesta esim. tulppauksella, sulkuventtiilillä, kaivon sulkumatolla siten, ettei niihin päädy kemikaaleja, väripigmenttejä tai kiintoainesta. jne. Tämä koskee myös irrotettujen purkukappaleiden ulkoarastointialueilta kertyviä hulevesiä. Vantaan karttajärjestelmän mukaan Chromaflo Technologies Finland Oy:n tehtaan alueelta hulevedet purkavat Keravanjokeen juuri Vuollejokisimpukan esiintymisalueen yläpuolella (Allevo: Vuollejokisimpukoiden seuranta Tikkurilankoskella 2019).

3.2.3 HSY Veden lausunto

HSY on tehnyt teollisuusjätevesisopimuksen Chromaflo Technologies Finland Oy:n (tuolloin Cps Color Oy) kanssa 15.11.2011. Chromaflo Technologies Finland Oy on toiminut sopimuksen ehtojen mukaisesti. HSY on irtisanonut saamiensa tietojen mukaisesti teollisuusjätevesisopimuksen sekä lopettanut tarkkailuvelvoitteen 2.1.24 alkaen.

HSY haluaa muistuttaa, että tehdasrakennuksen purkamisen aikana on noudatettava edelleen HSY:n jätevesiviemäriin johdettavien vesien raja-arvoja sekä yleisiä toimitusehtoja. Jos tehdasrakennuksen tyhjentämisen ja purkamisen yhteydessä tai viemäreiden, putkistojen ja linjastojen tyhjentämisen yhteydessä löytyy edelleen mm. raaka-aineita, kemikaaleja, vesiglykoliseosta tai muita vastaavia aineita, näitä ei saa hävittää laskemalla tuotetta jätevesiviemäriin, vaan aineet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.

3.3 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

3.4 Selitys

Purkukohteena oleva tehdaslaitos on tyhjennetty kaikista tuotantomateriaaleista ja sekä koneista ja laitteista. Tuotantolaitoksen ympäristöön (4 kpl maaperäkairausta) sekä itse tehtaaseen (6 kpl lattian läpi kairausta) on tehty maaperätutkimus (Ramboll 16.04.2024), tutkimuksessa ei havaittu haitallisia aineosia maaperässä.

Tehtaan runko on teräsrakenteinen, ulkoseinät Paroc pelti-villaelementtiä, alapohja ja toimisto välipohjat sekä sokkelit ovat betoni rakenteisia. Betoniset rakenneosat puretaan n. 300–500 mm kappaleisiin ja kuljetetaan pois, betonipurussa käytetään tarvittaessa vettä n. 4–5 m³ päivässä, alapohja on maakostea (alapohja valettu maata vasten) joka pienentää veden kulu-tusta. Käytetty vesi imeytyy betoniin ja maaperään. Rakennusta ei ole sala-ojitettu.

Tehdasrakennuksen etäisyys Keravanjoesta on n. 250 metriä, koillispuolella rakennus rajoittuu muun tehdasalueen asfaltointi alueeseen sekä nurmik-koon ja rakentamattomaan maa-alueeseen.

Purkutyömaa-alueen sadevesikaivoihin, 3 kpl, lisätään suodatinkangas ja ritiläkannet vaihdetaan umpikansiin. Tehtaan viemäri on purettu ja liitos-kohta viemäriverkostoon on tulpattu. Kattovesien sadevesiviemäri tul-pataan ennen vesikaton purkua.

4 Aluehallintoviraston ratkaisu

Aluehallintovirasto päättää, että toiminnan ympäristölupa nro YS 268 (Dnro UUS-2005-Y-45-111) raukeaa.

4.1 Lupamääräys

1. Luvanhaltijan on laadittava sävypastavalmistustoiminnan lopettamistoi-mista yhteenveto, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
 - yhteenveto lopettamistoimista ja
 - tiedot jätteistä ja vaarallisista jätteistä ja niiden käsittelystä (jätenimike, tunnusnumero, laatu, määrä, käsittelytapa, toimituspaikka).

Yhteenveto voidaan sisällyttää voimassa olevan ympäristölupapäätöksen nro YS 268 (Dnro UUS-2005-Y-45-111) lupamääräyksen 16. mukaiseen vuosiyhteenvetoon, joka on toimitettava vuoden 2025 maaliskuun loppuun mennessä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristön-suojeluviranomaiselle.

5 Ratkaisun perustelut

5.1 Ympäristöluvan ratkaisun perustelut

Hakemus koskee ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaista luvan rauetta-mista. Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lope-tettu. Ympäristönsuojelulain 94 § 3 momentin mukaan, jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista

toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Valvontaviranomainen on katsonut, että lopettamistoimenpiteet on tehty asianmukaisesti ja lupa voidaan rauettaa.

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan on vaikuttanut myös ilmoituksen käsittelyn aikana saatu lausunto. Lähtökohtana ratkaisussa on ollut hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Aluehallintovirasto katsoo, että lopettamistoimet on tehty asianmukaisesti.

Koska toimivaltainen valvontaviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eivät ole vastustaneet ympäristöluvan rauettamista, aluehallintovirasto katsoo, että Chromaflo Technologies Finland Oy:n ympäristölupa voidaan rauettaa. Selityksen mukaan toimintaa koskevat kemikaalit, tuotantolaitteet ja jätteet on poistettu laitosalueelta. Aluehallintovirasto on antanut lupamääräyksen 1. valvonnallisista syistä, jotta lopettamistoimenpiteet tulee tehtyä asianmukaisesti.

Ympäristönsuojelulain 94 § mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

Maaperän ja pohjaveden puhdistamistarve arvioidaan ympäristönsuojelulain 14 luvun mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 135 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi maaperän puhdistamisen tarpeen. Edellä olevan perusteella tässä päätöksessä ei ratkaista pilaantuneen maaperän puhdistamista ja tarkkailua koskevia asioita.

Laitoksen rakennusten purkaminen ja purkamisen seurauksena syntyvät päästöt ja jätteet sekä niiden käsittely eivät ole toimintaa koskevan ympäristöluvan No YS 268 (Dnro UUS-2005-Y-45-111) mukaista toimintaa tai toiminnan lopettamistoimenpiteitä. Laitoksen purkaminen on toteutettava muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) mukaisesti, ja MRL 130 §:n mukaan toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Purkamisen seurauksena syntyneen jätteen käsittelyyn, jolla tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä tai hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelua, on haettava erikseen ympäristölupaa tai muu vastaava lainsäädännön mukainen hyväksyntä. Ympäristölupatarpeen arvioi Uudenmaan ELY-keskus.

6 Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon ratkaisussa ja lupamääräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

7 Päätöksen voimassaolo ja luvan tarkistaminen

7.1 Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

8 Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 88, 133, 135 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

9 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 2 130 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024 annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2023) ja sen asetuksella (391/2024) muutetun liitteen mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 3.1 taulukon mukaan orgaanisia liuottimia käyttävän laitoksen (muu kuin direktiivilaitos) toimintaa koskevasta päätöksestä perittävän maksun suuruus on 21 300 euroa. Luvan raukeamista (ympäristönsuojelulaki 88 §) koskevasta päätöksestä peritään maksu, joka on 10 prosenttia taulukon mukaisesta kiinteästä maksusta

10 Tiedottaminen

10.1 Päätös

Chromaflo Technologies Finland Oy
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
HSY Vesi
Suomen ympäristökeskus

10.2 Päätöksestä tiedottaminen

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Vantaan kaupungin verkkosivuilla.

11 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

12 Liite

Valitusosoitus

13 Asian käsittelijät

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Janne Kohonen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.



VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **21.10.2024**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia



prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.

- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittää luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.



Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>