

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy	Töölönkatu 7, 00100 Helsinki	KIITORADAN KULMA	TEILIMÄKI 1	09.11.2024
gsm 044 554 8816	www.arklab.fi	K-AUTO	ILMAKUVA ETELÄN SUUNTAAN	

YM 22.9.1988

Kaava-alue nro 52C100
Pohjakartalehtiin ajoit: 88/55
88/54, 55
87/54, 55

Vantaan kaupunki

V E R O M I E S 1

ASEMAKAAVA

52. kaupunginosa, VUROMIES

Korttelit 52214, 52253 ja 52254,
osa korttelesta 52250 - 52251,
sekä katu- ja liikennealueet.

67. kaupunginosa, RUSKEASANTA

Korttelit 67143,
sekä katu- ja virkistysalueet.

68. kaupunginosa, KUIVUSKAA

Korttelit 68108 ja 68113,
sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueet.

ASEMAKAAVAN MUUTOS

52. kaupunginosa, VUROMIES
(Voimassa olevan asemakaavan osa 53:sta kaupunginosasta Lintuvuorestä.)

Osa korttelesta 52250 - 52251,
sekä katu- ja liikennealueet.
(Voimassa olevan asemakaavan osa liikennealueesta).

68. kaupunginosa, KUIVUSKAA

Korttelit 68032,
osa korttelista 68004,
sekä katu- ja liikennealuetta.
(Voimassa olevan asemakaavan korttelit 68003 ja 68022,
osa korttelista 68004,
sekä katu-, virkistys- ja liikennealueet).

1:2000

YM 22.9.1988

Korttelia tai aluetta raja, johon on tehtävä vähintään 180 omin korkuinen riittävyyskeskeinen aita.

Istutettava alueonsa.

Istutettava puurivi.

Alueonsa, jolle on kehitettävä puiston ja pensaista tiivis reunaryhmän.

Alueonsa, joka on kehitettävä suojaherzryhmäkenksi.

Katu.

Jalankululle varatta katu.

Johtoa varten varattu alueonsa.

Avo-oja.

Kritaseoiteys.

Kadun tai liikennealueen alittava jalankulkukatu tai liikennevaylä.

Kadun tai liikennealueen ylittävä jalankulkukatu tai liikennevaylä.

Ajoneuvoliittymän likimäärkinen sijainti.

Katualueen raja osa, joska hohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

AUTOPAIKAT

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot 1 ap/85 k-m²
Opetus- ja sosiaalilaitos 1 ap/kelpolevaa rakennuksen
Liikerakennukset 1 ap/120 k-m²
Liikerakennukset 1 ap/60 k-m²
Teollisuus 1 ap/150 k-m²

autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksin tai rakennelmin. Kun kahta uusimmalla autoilla varkuistetu pysäköintialue on 15 metrin lähempänä asunnon ikkunaa kuin oleen jiimmin kaukoraudan olisaa vähintäkin yhtä ma asunnon pysäköintialueen puoleisten kaunoidun sisäkkäisten tasoa alapuolen.

AUMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ

3 metrin ase kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistamisen kosken.

YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

TY-3 Ympäristöä häiritsemättömien teollisuusrakennusten korttelialue.

Kiinteistöilemille ei saa sijoittaa laitoista, joka kiipisjiidoen, tuhkaa, noen, savun, lämmön, lähkön, kaasujen, höyryjen, käryjen, tärinän, melun tai säakaan liikenteen vuoksi tai muusta syystä a houtua terveydelliestä tai muuta haittaa lähellä asuville tai oleskeleville.

Tuotetja ei saa käytöstä ulkovaraastoinitin.

LH Lähivirkistysalue.

ET Suuttakuku- tai aisäänttiotie suoja- ja näkemäalueineen.

Huoltoasemarakennusten korttelialue.

Yhdyskuntatekniikalle huoltoa palvelevien rakennusten ja laitoksien korttelialue.

Kaupungin tai kaupunginosaa raja.

Korttelin, korttelionsaa ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueonsaien välinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

52 VERO 52250 Kiinteistöjen numerot.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.

25 200 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

ai 30% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta rakennusalasta saa käyttää lisäksi varten.

s= 25% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta rakennusoikeudesta saa käyttää toimistotiloja varten.

2 Suunnilleen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerroslukuun.

a=0.60 Tehokkuuslaku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

HUOLTOASUNNOT

Korttelialueilla saa tontille rakentaa kiinteistön hoidon kanssaita vähitäkäisiä asunnon.

AITAUS, ISTUTUKSET, OLESKELUTILAT

Jokaisella asuqnolla tulee olla vähittämässä yhteydessä vähintäkin 30 m²:n suuruinen, suojaitu, istutuksin ja kalustein varustettu ulko-oleskelutila.

Lastuokeen ja suojavaatusiinlla käytettävä tontin osa on rajattava vähintäkin kaksi metrii korkeella näkyvyydeo suojaitu aita. Aita ei saa olla ympäröimä muodostamalla istutusryhmäkeinä (liikenne-, kätu-, pisto- tai muohun yleiseen tilaan rajoituvalta osaisen.

MELUSUOJAUS

Korttelialueilla on asuinhuoneiden ulkokuoren äänenerist ylittävä melutason ohjeellisuusviivoituksen ja tontinrajan sekä mäiin vastaan vähintäkin 20 dB ja työhuoneiden vastaava arvo 25 dB.

MUUTA

Rakennusten korkeus saa olla enintään 12 m.

Vantaalla 20.6.1988

VANTAAN KAUPUNGIN RAKENTEIS- JA KIINTEISTÖTYÖRAATO
Kaavoitusosasto

Tilas Kaijus
asemakaavajäälikkö

Pohjakartta käytöstä kaavoitusmittausosasteen 493/82
Kartan on laatinut Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma
Kaavan Oy Suomalainenkiinka Ab, vuosina 1983 - 1985 ja 1985
Ilmeisiöhallituksen lentokeskittäosasto ja vuosina 1972 - 1975
Rattahuoneiltä Oy, Vantaan kaupungin mittausosasto on täydentäkyt pohjakartaa.

Vantaalla 4.5.1988

VANTAAN KAUPUNGIN RAKENTEIS- JA KIINTEISTÖTYÖRAATO
Mittausosasto

Tiny Nelving
kaupunginmedendi vs

Hyväksytty kaupunginvaltuutossa 5 / 5 19 88

Vahvistettu ympäristöministeriössä 22 / 9 19 88

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

KERROSALA JA RAKENNUSOIKEUS	
TONTIN PINTA-ALA	8120 m²
RAKENNUSOIKEUS	4 872 ke-m²,
KERROSALALASKELMA	
KERROSALA ENNEN PURKAMISTA	1340 ke-m²
JO RAKENNETTU KERROSALA JOKA NYT PURETAAN	1340 ke-m²
KÄYTTÄMÄTÖNTÄ RAKENNUSOIKEUTTA JÄÄ PURKAMISEN JÄLKEEN	4 872 ke-m² (= rakennusoikeus kokonaisuudessan)

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA RAKENNUS A KERROKSITTAIN:
(Huom. asemakaava on ennen vuotta 2000 voimaan tullut)

PYSÄKÖINTIKERROS 285,8 m² KELLARITILAA, JOSTA KERROSALAA 172,8 m² (PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN)
-TEKNISIÄ TILOJA KELLARISSA ON 113 m²
LÄMPIMÄT TILAT OVAT KELLARIA (VÄHÄNEN POIKKEAMA).
-KYLMÄ PYSÄKÖINTIKATOS JOSSA JULKISIVUT AVONAISTA YLI 30%: LASKETAAN VAIN KÄYTTÖALAAN 4 035,6 br-m²

1. KRS 4 672,1 m²
-TÄSTÄ VÄESTÖNSUOJAA 66,5 m² ja 250 mm YLITTÄVÄÄ ULKOSEINÄÄ 3,9 m²

2. KRS 352,7 m²
-TÄSTÄ TEKNISTÄ TILAA 165,4 m² JA 250 mm YLITTÄVÄÄ ULKOSEINÄÄ 4,2 m²

RAKENNUS A KERROSALA YHTEENSÄ **5 198** m² , RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA ON SAMA
(VANHA KAAVA EI SALLI YLITYKSIÄ JOITA OLISI 240 m² JOS KAAVA OLISI v. 2000 JÄLKEEN VAHVISTUNUT)

RAKENNUS A BRUTTOALA **5 310** m²

PUISTOMUUNTAMON (M1) LAAJUUSTIEDOT: KERROSALA 8 m², BRUTTOALA 8 m²

YHTEENSÄ RAK A JA MUUNTAMO: KERROSALA 5 206 m², BRUTTOALA 5 318 m²

RAKENNUSOIKEUDEN YLITYS 334 k-m² = 6,85 %

PYSÄKÖINTI:	**ke-m²**	**AP**
TEOLLISUUS	**5 206 ke-m²**	34,70 ($\frac{1}{150}$ x 5 206 **ke-m²**)
YHTEENSÄ VAATIMUS	**5 206 ke-m²**	35 **AP**
TOTEUTUVAT AUTOPAIKAT		168 **AP**

Pysäköintipaikkoja pihalla 26 AP joista 1 kpl LE-paikka
Autokatoksessa toteutuu 142 pysäköintipalkkaa joista 1 kpl LE-palkka.

Latausplstelden vaatimus on vähintään 3 normaallteholsta latausplstettä ja Ilsäksi 34 autopalkkaa varustettava latausplstevalmludella
Latausplsteltä toteutetaan 16 autolle ja latausplstevalmlus vähintään 21 palkalle.



RAKENNUS A:

PALOLUOKKA ON P1, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1.

RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA JA PALOILMOITTIMELLA

PALOILMOITTIMEN LAAJUUS: PALOILMOITINKESKUS, PALOILMOITINPAINIKKEET JA HÄLYTYSKELLOT

IKKUNOIDEN JA OVIEN LASIRAKENTEEN ULOTTUESSA ALLE 700 mm LATTIASTA TAI MAANTASOSTA, KÄYTETÄÄN LASITUKSESSA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄÄ TURVALASIA.

KUOSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/Nro	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52 VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILINÄKI 1 01530 VANTAA	ASEMAPIIRROS	1:500

	SUUN.ALA	TYÖ No	PIR.No	MUUTOS
Ark Lab Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA	ARK	0126	001	.
Arkkitehtuurittoimisto Ark Lab Oy Töölönkatu 7, 00100 Helsinki p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi	PÄIVÄYS 30.09.2024	SUUNN. TT		TIEDOSTO


AITA
47,97
52-251-2
362
RYÖMINTÄTILA
RYÖMINTÄTILA
EI 120
EI 60
EI60
PO EI60
TELE JA TURVA
37 m²
HISSIAULA
13 m²
LIH
66 m²
VIIMEISTELY
76 m²
VESIPESU
42 m²
BORDAUS
TUULIKAAPPI
6 KPL LATAUSPISTE
10 AP
4 AP
PYSÄKÖINTIKATOS
3925 m²
PALKIN AP
+35.350
332
0. KRS
+32.600
330
325
+36.00
+33.00
katettu luiska alas
1:12
1:10
1:16
TUKIMUURI
PUISTOMUUNTAJA
LATTIA + 33.400
julkisivu avoin yli 30 %
julkisivu avoin yli 30 %
julkisivu avoin yli 30 %
AUKKO AR 0 YR 2650
AUKKO AR +33.20 YR +35.25
AUKKO AR +33.00 YR +35.25
NO-35X27
AUKKO AR 0 YR 2650
AUKKO AR 0 YR 2650
AUKKO AR 0 YR 2650



Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

RAKENNUS A:

PALOLUOKKA ON P1, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1.

RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA JA PALOILMOITTIMELLA

PALOILMOITTIMEN LAAJUUS: PALOILMOITINKESKUS, PALOILMOITINPAINIKKEET JA HÄLYTYSKELLOT

IKKUNOIDEN JA OVIEN LASIRAKENTEEN ULOTTUESSA ALLE 700 mm LATTIASTA TAI MAANTASOSTA, KÄYTETTÄÄN LASITUKSESSA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVIÄÄ TURVALASIA.

ALOITA	KORTELI/TILA	TONTTI/Rno	VÄRIKOMASTEN MERKINTÄTÄ
52 VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE: LUODERAKENNUS

RAKENNUKSEEN NIMI JA OSOITE: Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma, TEHDAS1, 01530 VANTAA

PIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS

PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRROS 1.KERROS

MITTAKAAVA: 1:100

SUUNNITTELIJA	TYÖ No	PIRUNro	MUUTOS
ARK	0126	003	

PÄIVÄYS	SUUNN.	TEKSTO
30.09.2024	TT	

Ark lab

Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy

Töölönkatu 7, 00100 Helsinki

p. 044 504 8816 arkitu@arklab.fi



Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

RAKENNUS A:

PALOLUOKKA ON P1, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1,

RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA JA PALOILMOITTIMELLA

PALOILMOITTIMEN LAAJUUS: PALOILMOITINKESKUS, PALOILMOITINPAINIKKEET JA HÄLYTYSKELLOT

IKKUNOIDEN JA OVIEN LASIRAKENTEEN ULOTTUESSA ALLE 700 mm LATTIASTA TAI MAANTASOSTA, KÄYTETÄÄN LASITUKSESSA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVIÄ TURVALASIA.

KUSA: 82 VEROMIES	KORTELI/TILA: 52251	TONTTI/Rno: 2	VIRANOMAISEN MERKINTÄLÄ:
RAKENNUSNIMIKE: LUDERAKENNUS		PIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS	JUOKSU-No
RAKENNUSPAIKKA (MP JA OSOITE): Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEHDÄKKI 01530 VANTAA		PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRROS 2.KERROS	MITTAKAAVA: 1:100
Ark Lab	Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy Töölönkatu 7, 00100 Helsinki p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi	SUUNNLAJI: ARK	TYÖ No: 0126	PIRU-No: 004	MITTAS: -
		PÄIVÄYS: 30.09.2024	SUUNN.: TT	TIEDOSTO:



Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

MERKINTÖJÄ

- Kattopollari
- Pollareiden välin jännitetty teräsvaijeri (huoltoturvallisuus)
- Alipaineetuuletin (alustava tieto)
- Kallistussuunta
- Kattokaivo

RAKENNUS A:

PALOLUOKKA ON P1, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1.

RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA JA PALOILMOITTIMELLA

PALOILMOITTIMEN LAAJUUS: PALOILMOITINKESKUS, PALOILMOITINPAINIKKEET JA HÄLYTYSKELLOT

IKKUNOIDEN JA OVIEN LASIRAKENTEEN ULOTTUESSA ALLE 700 mm LATTIASTA TAI MAANTASOSTA, KÄYTETTÄÄN LASITUKSESSA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVIÄÄ TURVALASIA.

ALOIT.	KORTELI/TILA	TONTTI/Rno	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52 VEROMIES	5251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE: LUODERAKENNUS

RAKENNUSPAIKKA: NIMI JA OSOITE
Kiitetjätö Oy Vantaan Kiitoradan kulma
TEOLIIKKI
01530 VANTAA

PIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS

PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: PCH-LAPPIPIROS
VESIKATTO

MITTAKAAVA: 1:100

SUUNNIELMA	TYÖ No	PIRUNro	MUUTOS
ARK	0126	005	-
PÄIVÄYS	SUUNN.		TEKSTIT
30.09.2024	TT		

Ark lab
Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy
TOOKIkuja 7, 00100 Helsinki
p. 044 504 8816 arklab@arklab.fi





Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000

PALOLUOKKA ON P1, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1.

RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA JA PALOILMOITTIMELLA

PALOILMOITTIMEN LAAJUUS: PALOILMOITTINKESKUS, PALOILMOITINPAINIKKEET JA HÄLYTYSKELLOT

IKKUNOIDEN JA OVIEN LASIRAKENTEEN ULOTTUESSA ALLE 700 mm LATTIASTA TAI MAANTASOSTA, KÄYTETÄÄN LASITUKSESSA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄÄ TURVALASIA.

KOHDE: 52 VEROMIES	KORTTELI/TILA: 5259	TONTTI/RNro: 2	VIRANOMAISTEN MERKINTÄTILA	
RAKENNUSTOIMENPIDE: LUOSRAKENNUS		PIRUSTUSLAJI: PÄÄHIRUSTUS		JULKISAu
RAKENNUSPAIKAN NIMI JA OSOITE: Kiinteistö Oy Vantaan Kiltoradan kulma Tiiliaukio 1 01520 VANTAA		PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: LEIKKAUKSET LEIKKAUS A LEIKKAUS B		MITTAKAAVA: 1:100 -

Ark Lab	Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA	SUUNNL.A: ARK	TYÖ No: 0126	PIRUNro: 006	MUUTOS: -
	Arkkitehtituotantoyritys Ark Lab Oy Töölönkatu 7, 00100 Helsinki p. 044 554 6616 e-mail: info@arklab.fi	PÄIVÄYS: 30.08.2024	SUUNN.: TT		TIEDOSTO:



JULKISIVU POHJOISEEN (JUNKERSINTIE)



JULKISIVU LÄNTEEN (SISÄÄNKÄYNTI)



JULKISIVU ITÄÄN (KIITORADANTIE)

MATERIAALIT

1.	POLTTOMAALATTU ALUMIINIRITILÄ VAAKASÄLE 60mm x 3mm kk 50mm, peittävyys 9%	RAL 7016
2.	MAALATTU PELTIKEHYS h=200mm w=400mm	RAL 9010
3.	MAALATTU PELTIKEHYS h=200mm w=400mm	RAL 7016
4.	PELTI+VILLA-PELTI ELEMENTTI TUM. HARMAA PÄÄLLÄ PYSTY Z-LISTAT 1m VÄLEIN	RAL 7016 RAL 7016
5.	PELTI+VILLA-PELTI ELEMENTTI VALKOINEN	RAL 9010
6.	LASI	
7.	BETONI	
8.	MAALATTU PELTI TUM. HARMAA	RAL 7016

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä: N2000



JULKISIVU ETELÄÄN (TEILIMÄKI)

PALOLUOKKA ON P1, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1.

RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN

RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA JA PALOILMOITTIMELLA

PALOILMOITTIMEN LAAJUUS: PALOILMOITINKESKUS, PALOILMOITINPAINIKKEET JA HÄLYTYSKELLOT

IKKUNOIDEN JA OVIEN LASIRAKENTEEN ULOTTUESSA ALLE 700 mm LATTIASTA TAI MAANTASOSTA, KÄYTETÄÄN LASITUKSESSA RAKENNUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVIÄÄ TURVALASIA.

1.				

KUSA 82 VEROMIES	KORTELI/TILA 52251	TONTTI/Rno 2	HAVAINNOISTEN MERKINTÄJÄ	
RAKENNUSTYYPPI LUOKERRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄHIRUSTUS	JUOKSU/Rno
RAKENNUKSEEN NIMI JA OSOITE Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILIMÄKI 01530 VANTAA			PIIRUSTUKSEN NIMIKE JULKISIVUT VÄRITYSSUUNNITELMA	MITTAKAAVAT 1:100
Ark Tampere Tampereen Tuotekehitys, arkkitehtitoimisto SAFA Arkkitehtituotteistettu-toimisto Ark Lab Oy 15060Kauppi 7, 00100 Helsinki p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi			SUUNJA/A ARK	TYÖ No 0126
			PIRUN/. 007 V	MUUTOS .
			PÄIVÄYS 30.09.2024	SUUNN. TT
				TIEDOSTO



- ☐ 001. Sandwich panel
- ☐ 132. Kulmapohjalista Invisible
- ☐ 133. Ulkonurkkalista Invisible
- ☐ 201. Itseporautuva elementtiruuvi
- ☐ 215. Kuppimallinen aluslevy
- ☐ 234. Matalakantainen listaruuvi
- ☐ 302. Tiivistenauha
- ☐ 303. Tiivistenauha
- ☐ 306. Saumanauha
- ☐ 308. Saumanauha kulma
- ☐ 312. Mineraalivillasoiro
- ☐ 325. Asennussilikoni asennuksen yhteydessä ulkopuolen ponttiin peitelistan leveyttä vastaavalle matkalle ja sisäpuolelle runkotiivisteen kohdalle

VAAKELEIKKAUS NURKKADETALJI JA Z-KORISTELISTAT

- ☐ 001. Sandwich panel
- ☐ 140. Pystypohjalista Invisible
- ☐ 144. Pystysaumalista Invisible
- ☐ 212. Kierteittävä elementtiruuvi,
- ☐ 215. Kuppimallinen aluslevy
- ☐ 234. Matalakantainen listaruuvi
- ☐ 302. Tiivistenauha
  Tiivistenauha EPDM listatiiviste
- ☐ 306. Saumanauha
- ☐ 312. Mineraalivillasoiro
- ☐ 325. Asennussilikoni asennuksen yhteydessä ulkopuolen ponttiin peitelistan leveyttä vastaavalle matkalle ja sisäpuolelle runkotiivisteen kohdalle



KAAVALEIKKAUS PYSTYSAUMAN PELLITYS



SEINÄPROJEKTIO SAUMAPELLITYKSET, PANEELIJAKO JA Z-KORISTELISTAT

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy I Töölönkatu 7, 00100 Helsinki

gsm 044 554 8816 I www.arklab.fi I arklab@arklab.fi

KIITORADAN KULMA I TEILIMÄKI 1 I 19.09.2024

K-AUTO I PVP-ELEMENTIN JULKISIVUDETALJIT (SAUMAPELLIT JA Z-LISTAT)



.	.	.

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52, VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILIMÄKI 1 01530 VANTAA	PUISTOMUUNTAMO M1 POHJAPIIRROS .	1:50 .

Ark Lab
Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy
Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	0126	011	.

PÄIVÄYS	SUUNN.	TIEDOSTO
30.09.2024	TT	



JULKISIVU ITÄÄN



JULKISIVU ETELÄÄN



JULKISIVU LÄNTEEN



JULKISIVU POHJOISEEN

MATERIAALIT JA VÄRIT

KATTO: PELTI / RAL 7024 HARMAA
SEINÄT: PELTI / RAL 7024 HARMAA
OVET: PELTI / RAL 7024 HARMAA
SOKKELI: PELTI / RAL 7024 HARMAA

.	.	.

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52, VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILIMÄKI 1 01530 VANTAA	PUISTOMUUNTAMO M1 JULKISIVUT .	1:50 .

Ark Lab
Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy
Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	0126	013	.
PÄIVÄYS	SUUNN.		TIEDOSTO
30.09.2024	TT		

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000



.	.	.

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52, VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILIMÄKI 1 01530 VANTAA	KAASUSAILIÖ S1 POHJAPIIRROS .	1:50 .

		SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
Ark	Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA	ARK	0126	014	.
Lab	Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy Töölönkatu 7, 00100 Helsinki p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi	PÄIVÄYS 30.09.2024	SUUNN. TT		TIEDOSTO





KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000



.	.	.

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52, VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILIMÄKI 1 01530 VANTAA	KAASUSÄILIÖ S1 JULKISIVUT .	1:50 .

Ark Lab
Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA
Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy
Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	0126	016	.

PÄIVÄYS	SUUNN.	TIEDOSTO
30.09.2024	TT	





KAASUPUTKEN ASENTAMINEN



HÖYRYSTINKESKUKSEN PERUSTUKSET



KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

.	.	.

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
52, VEROMIES	52251	2	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradan kulma TEILIMÄKI 1 01530 VANTAA	KAASUSÄILIÖ S1 LEIKKAUS .	1:50 .

		SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
Ark Lab	Tommi Tuokkola, arkkitehti SAFA	ARK	0126	015	.
	Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy Töölönkatu 7, 00100 Helsinki p. 044 554 8816 arklab@arklab.fi	PÄIVÄYS 30.09.2024	SUUNN. TT		TIEDOSTO



KORTTELIJULKISIVU JUNKERSINTIELLE



KORTTELIJULKISIVU KIITORADANTIELLE

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy I Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
gsm 044 554 8816 I www.arklab.fi I

Ark Lab

KIITORADAN KULMA I TEILIMÄKI 1 I 09.11.2024
K-AUTO I KORTTELIJULKISIVUT I MITTAKAAVA 1:300

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy I Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
gsm 044 554 8816 I www.arklab.fi I

Ark Lab

KIITORADAN KULMA I TEILIMÄKI 1 I 09.11.2024
K-AUTO I ILMAKUVA ETELÄN SUUNTAAN I

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy I Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
gsm 044 554 8816 I www.arklab.fi I

Ark Lab

KIITORADAN KULMA I TEILIMÄKI 1 I 09.11.2024
K-AUTO I KATUNÄKYMÄ SISÄÄNKÄYNTI TEILIMÄKI I

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy I Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
gsm 044 554 8816 I www.arklab.fi I

Ark Lab

KIITORADAN KULMA I TEILIMÄKI 1 I 09.11.2024
K-AUTO I KATUNÄKYMÄ JUNKERSINTIE JA KIITORADANTIE RISTEYS

Arkkitehtuuritoimisto Ark Lab Oy I Töölönkatu 7, 00100 Helsinki
gsm 044 554 8816 I www.arklab.fi I

Ark Lab

KIITORADAN KULMA I TEILIMÄKI 1 I 09.11.2024
K-AUTO I KATUNÄKYMÄ TEILIMÄEN JA KIITORADANTIE RISTEYS