



Karpaattientie välillä Levonojantie-Kuuratie KS 59344; 71 Ilola, katusuunnitelman hyväksyminen / HW

VD/1848/10.03.01.00/2023

HW/MV

Esitetään hyväksyttäväksi Karpaattientien katusuunnitelma välillä Levonojantie-Kuuratie. Katusuunnitelmaehdotus koskee nykyisen Karpaattientien saneerausta, uuden yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän rakentamista sekä uuden hulevesiviemäröinnin rakentamista. Katusuunnitelmaehdotuksen mukainen kustannusarvio on 600 000 euroa (alv 0 %).

Katujen ja puistojen palvelualueen kadunsuunnittelun vastuualue on laatinut päätösesityksen mukaisen katusuunnitelmaehdotuksen, jonka suunnittelupäällikkö on päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 09.01 – 22.01.2025. Nähtävilläoloaikana katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty 1 muistutus.

Muistutus

Katusuunnitelmasta jätetty muistutus liitteenä (henkilötiedot poistettu).

Vastine

Katu on suunniteltu Vantaan liikennesuunnittelun yleisten periaatteiden mukaisesti. Ajoradan suunniteltu 5,0 metrin leveys on yleisesti käytetty pientaloalueiden tonttikaduilla. Ajoradan suunniteltu leveys on perusteltu liikenneturvallisuuden kannalta, koska ajoneuvojen nopeudet pysyvät silloin yleensä matalina.

Lisäksi kadulle suunnitellut ajoradan kavennukset hillitsevät nopeuksia. Suunnittelun aikana harkittiin myös töyssytyyppejä hidasteita, mutta niiden riskinä on tärinähaitat viereisiin kiinteistöihin.

Kadulle on suunniteltu reunakivi ajoradan ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien erottelemiseksi, kadun eteläpuolinen reuna on ilman reunakiveä. Betonireunakivien käyttö kaduilla on lopetettu Vantaalla 2010-luvun alussa kunnossapidollisten syiden takia. Betonireunakivi on kunnossapidon ja elinkaarikustannusten kannalta kalliimpi vaihtoehto, koska ne hajoavat helposti tai irtoilevat aurauksen seurana ja aiheuttavat siten kunnossapidolle huomattavasti enemmän kustannuksia pitkällä aikavälillä kuin graniittiset reunakivet.

Kadulle rakennettavan hulevesiviemärin rakennustöiden yhteydessä kaupunki rakennuttaa maksutta kiinteistöjen tontin rajalle yhden umpikannellisen perusvesikaivon, joka liitetään hulevesiviemäriin. Tähän perusvesikaivoon voi johtaa tontilta sade- ja salaojavesiä. Tarkemman rakentamissuunnitteluvaiheen aikana kiinteistöille lähetetään kirje, jonka mukana olevalla lomakkeella voi ilmoittaa perusvesikaivon toivotun sijainnin.

Muistutus ei anna aihetta muuttaa nähtävillä ollutta katusuunnitelmaehdotusta.

Kustannusarvio

katu:	425 000 €
vesihuolto:	175 000 €



Yhteensä: 600 000 € (alv 0 %)

Sovelletut oikeusohjeet ja toimivalta:

Alueidenkäyttölaki 84 § ja 85 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § ja 43 §.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 4 kohdan mukaan kaupunkitilalautakunta tehtäväalueellaan päättää katusuunnitelmien sekä alueidenkäyttölain 90 §:n 4 momentissa tarkoitettujen muiden yleisten alueiden suunnitelmien, joiden kustannusarvio on yli 1 milj. euroa (alv 0 %) tai joista on tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläoloaikana, hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 12.2.2025 § 20

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään

- a) antaa perustelutekstin mukainen vastine muistutukseen ja todeta ettei muistutus anna aihetta muuttaa suunnitelmaa, ja
- b) hyväksyä Karpaattientie välillä Levonojantie-Kuuratie katusuunnitelma, piirustusnumero 59344-1

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Katusuunnitelmapiirustus 59344-1
- Katusuunnitelmaselostus
- Muistutus (henkilötiedot poistettu)

Täytäntöönpano: Kadut ja puistot

Muutoksenhakuohje: 5. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa.

Lisätiedot:

alueinsinööri Mikko Valkonen, puh. 043 825 3684
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)