

Asia

Inter-Gruppe Oy / päätös ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 89 §:n mukaisesta ympäristöluvan muuttamisesta / jätteiden ammattimainen tai laitospäinen käsittely, romuajoneuvovarikko

Luvan haltija

Inter-Gruppe Oy
Varusmiehentie 12
02660 Espoo
y-tunnus: 0873054-2

Toiminta

Päätös koskee jätteiden ammattimaista tai laitospäistä käsittelyä (romuajoneuvovarikkoa) osoitteessa Hanskalliontie 6, 01760 Vantaa.

Sisällys

1 PERUSTIEDOT	5
1.1 Lupa-asian vireilletulo	5
1.2 luvan muuttamisen peruste	5
1.3 Toiminnan luvanvaraisuus	5
1.4 Toimivaltainen viranomainen	5
2 TAUSTATIEDOT	5
2.1 Sijainti	5
2.2 Laitoskiinteistön omistaja ja haltija	5
2.3 Alueen kaavoitustilanne	5
2.3.1 Maakuntakaava	5
2.3.2 Vantaan kaupungin yleis- ja asemakaavoitus	6
2.4 Päätökset, sopimukset ja ympäristöjärjestelmät	6
2.4.1 Ympäristöluvat	6
3. LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ	7
3.1 Rajanaapurit ja muut asianosaiset sekä muut toiminnot	7
3.2 Ilmanlaatu	8
3.3 Melu	9
3.4 Liikenne	9
3.5 Pohjavesi	9
3.6 Pintavedet	9
3.7 Suojelualueet	9
4 YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVA TOIMINTA	10
4.1 Yleiskuvaus toiminnasta	10
4.2 Ympäristökuormitus ja ympäristönsuojelutoimenpiteet	10
4.3 Toiminnassa syntyvät jätteet	10
4.4 poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen	11
5 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN	11
5.1 Ympäristöluvan muuttamiseksi tarpeellinen selvitys	12

5.1.1 Nykyisen toiminnan kuvaus	12
5.1.2 Tiedot nykyisen toiminnan tuotannosta, laitteistosta, rakenteista ja niiden sijainnista	12
5.1.3 Tiedot nykyisten toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta	12
5.1.4 Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta koskevista toimista	13
5.1.5 Arvio nykyisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön	13
5.1.6 Selvitys maaperän ja pohjaveden suojelemista koskevista toimista ja tarkkailusta	13
5.1.7 Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitellusta toimista sekä toimista häiriötilanteissa	13
5.1.8 Tiedot nykyisestä toiminnasta syntyvistä jätteistä	13
5.1.9 Tiedot toiminnan seurannasta ja tarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja- laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta	14
5.1.10 Jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä	14
6 ASIAN KÄSITTELY	14
6.1 Tiedoksianto ja tiedottaminen	14
6.2 Muistutukset ja mielipiteet	14
7 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU	14
7.1 YmpäristöluVAN MUUTTAMINEN	14
7.2 Lupamääräykset	15
7.3 Keskeisimmät oikeusohjeet ympäristönsuojelulaissa	20
7.4 Keskeisimmät oikeusohjeet jätelaissa	22
7.5 Ympäristöluparatkaisun perustelut	23
7.6 muutettujen ja lisättyjen Lupamääräysten yksilöidyt perustelut	24
8 PÄÄTÖSTÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN	26
9 PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUS	26
10 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	26
11 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN	27
12 LUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	27

Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

18 MUUTOKSENHAKU

27

1 PERUSTIEDOT

1.1 LUPA-ASIAN VIREILLETULO

Lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen muuttaminen on tullut vireille valvontaviranomaisen aloitteesta. Päätös koskee olemassa olevaa toimintaa.

1.2 LUVAN MUUTTAMISEN PERUSTE

Asia on tullut vireille ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentin kohtien 4 ja 5 perusteella.

1.3 TOIMINNAN LUVANVARAISUUS

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella: ”muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitospaikkaa”.

1.4 TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (YSA 713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 c perusteella: ”kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia”.

2 TAUSTATIEDOT

2.1 SIJAINTI

Päätöstä koskeva toiminta sijaitsee kiinteistöllä 92-34-2-4 osoitteessa Hanskalliontie 6, 01760 Vantaa. Laitoksen sijainti on esitetty liitekartalla.

2.2 LAITOSKIINTEISTÖN OMISTAJA JA HALTIJA

Kiinteistön 92-34-2-4 omistaa Vantaan kaupunki.

2.3 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

2.3.1 Maakuntakaava

Laitosalue sijoittuu Uusimaa-kaava 2050 lainvoimaisessa kaavakokonaisuudessa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan alueelle. Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa laitosalueen läheisyydessä on EJ-merkintä (kiertotalouden ja jätehuollon alue), jolla on osoitettu merkitykseltään seudulliset jäte- ja kiertotaloustoimintojen keskittymät. Alueen läheisyyteen on maakuntakaavassa merkitty myös Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelualue (LDEN 55–60 dBA) ja voimajohto. Lisäksi laitosalueen läheisyydessä on mm. merkinnät maantie 152 jatkeesta (Kehä 4) ja liikenteen yhteystarpeesta (Tallinnatunneli – logistiikkaterminaali).

2.3.2 Vantaan kaupungin yleis- ja asemakaavoitus

Vantaan yleiskaavassa 2020 suunnittelualue on osoitettu tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi (TT), joka on varattu tuotanto-, varasto-, logistiikka- ja yhdyskuntateknisen huollon toiminnoille. Merkinnän mukaan alueelle saa sijoittaa toimintoja, joita niiden aiheuttamien ympäristöhäiriöiden vuoksi ei voi sijoittaa muille työpaikka-alueille. Laitosalue on L3 Lentomeluvoimakkuudella 3 (LDEN on 50–55 dB). Laitoksen toiminta-alue rajautuu länsilounaispuolella suojaviheraluemerkintään (EV) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeään alueeseen (LUO). Suunnittelualueen länsipuolella kulkee yleiskaavaan merkitty ekologinen runkoyhteys. EV-alueen pohjoispuolella on pientalovaltaisen asuinalueen (AP) merkintä. Laitosalueesta länteen sijoittuu eritasoliittymävaraus ja liikennealue (L).

Suunnittelualueella on voimassa 20.8.2012 hyväksytty Kiilan asemakaava 002173, jossa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Asemakaavan mukaan alueelle saadaan sijoittaa teollisuus- ja varastotiloja, sekä kierrätettävien jätteiden vastaanottopaikan tiloja. Jätteiden käsittely on tontilla sallittu. Tontille saadaan sijoittaa jätteiden kierrätyslavoja ja säiliöitä, joiden sijoituspaikan tulee pääasiassa olla katettu.

Asemakaavan mukaan alueen hulevesien virtausta tulee hidastaa ja suodattaa kattovedet mahdollisuuksien mukaan tontilla. Piha-alueen hulevedet ovat näytteenoton mahdollistavan sulkuventtiilillä varustetun hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta kerättävä yhteen hulevesien tasausaltaaseen ja johdettava sieltä edelleen avo-ojassa korttelin etelälaitaa pitkin Hanskalliontien varren ojaan. Korttelialueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille, on sijoitettava katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä.

Suunnittelualueen länsipuoli on osoitettu asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) ja Seutulan kaatopaikka asemakaavassa 340300 lähivirkistysalueeksi. Seutulan kaatopaikan asemakaavassa suunnittelualueen koillispuolella on varaus kauttakulku- tai sisääntulotielle näkemäalueineen (LT).

2.4 PÄÄTÖKSET, SOPIMUKSET JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT

2.4.1 Ympäristöluvut

Lupapäätös koskee olemassa olevaa toimintaa. Suunnittelualueella on lainvoimainen Vantaan kaupungin ympäristövalvontalautakunnan 16.9.2003 § 240 myöntämä ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa (YM/3533/15.00.00/2003). Ympäristölupapäätös on koskenut romutukseen toimitettavien ajoneuvojen ja talteen otettujen ajoneuvojen varastointia ennen romutukseen, myyntiin tai omistajalle takaisin toimittamista.

Vantaan kaupunki on siirtänyt 3.3.2025 edellä mainitun ympäristöluvan Inter-Gruppe Oy:lle (0873054-2) .

3. LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

3.1 RAJANAAPURIT JA MUUT ASIANOSAISET SEKÄ MUUT TOIMINNAT

Suunnittelualue sijoittuu Vantaan Kiilan työpaikka-alueelle ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat rakennetut kiinteistöt ovat asemakaavan mukaisessa työpaikkakäytössä.

Lähimmät häiriintyvät kohteet (asuinrakennukset) sijoittuvat noin 200 metriä suunnittelualueelta länteen (Kesäkyläntie). Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat suunnittelualueelta noin 600 metriä pohjoiseen Kesäkylässä. Kesäkylä on aluetta, joka kuuluu Tilastokeskuksen taajamarajauksen piiriin. Lähimmät opetus ja koulutusyksiköt (Seutulan koulu), päivähoidon- ja esiopetusyksiköt (Seutulan päiväkoti) sekä sairaanhoidon toimipisteet (Katriinan sairaala) sijoittuvat noin 1,8 kilometriä suunnittelualueelta itään.

Suunnittelualueen ympäristössä on useita ympäristönsuojelulain mukaisia sijoittumisedellytysharkintaa edellyttäviä toimintoja. Näitä ovat Vantaan kaupungin puolella:

- Finavia Oyj, Lentäjäntie, Helsinki-Vantaan lentoasema (ympäristölupa Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI 4.8.2011 muutoksineen);
- Romu Keinänen Oy, Degermosantie 4, metallijätteen käsittely (ympäristölupa, ESAVI 2.7.2021 ja 16.3.2022);
- Purkupiha Oy, Degermosantie 6, rakennus- ja purkujätteen käsittely (ympäristölupa, ESAVI 10.5.2023);
- Suomen Paalauskeskus Oy, Hanskallionkuja 1, jätepaperin ja -pahvin käsittely, (ympäristölupa, ESAVI 3.2.2022);
- Kuusakoski Oy, Hanskalliontie 3, metallijätteen käsittely (ympäristölupa, Uudenmaan ympäristökeskus 8.12.2009, ESAVI 27.10.2024 ja 3.6.2019);
- NG Nordic Finland Oy, Hanskalliontie 14, puujätteen käsittely (ympäristölupa, Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen 10.6.2025);
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Hanskalliontie 14, puujätteen käsittely (ympäristölupa, Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen 18.1.2017);
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Hanskalliontie 12, hyötyjätteen käsittely (ympäristölupa, Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen 4.11.2025);
- Peab Industri Oy, Hanskalliontie 16, maa-ainesten otto ja kiviaineksen murskaus, asfalttijätteen varastointi (ympäristölupa, ESAVI 11.5.2021);
- Peab Industri Oy, Hanskalliontie 16, betoniasema (rekisteröinti, Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen 4.11.2020); ja
- Peab Industri Oy, Hanskalliontie 16, asfalttiasema (rekisteröinti, Vantaan ympäristönsuojeluviranomainen 19.1.2015).

Suunnittelualueen ympäristössä on lisäksi seuraavia Vantaan kaupungin puolella olevia toimintoja:

Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

- Vantaan Moottorikerho ry, kiinteistö 92-418-7-148, trial- ja enduroajo (maastoliikennelain mukainen lupa, Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 16.12.2025); ja
- Tramel Oy, Hanskallionkuja 1, jätteen kerääminen (jätelain 100 §:n mukainen rekisteröinti, Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen).

Edellä esitettyjen lisäksi Tuusulan kunnan puolella sijaitsee Seepsula Oy, (maa-ainesten otto, kiviaineksen murskaus ja jätteen käsittely), Senkkeri Oy (maankaatopaikka) ja Asfalttikallio Oy (asfalttiasema).

3.2 ILMANLAATU

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuosiraportin ”Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2024” mukaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli melko hyvä vuonna 2024. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi vähintään 92 % ajasta kaikilla mittausasemilla. Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunnit aiheutuivat pääosin hengitettävistä hiukkasista eli katupölystä. Pientaloalueilla myös puunpoltosta peräisin olevat pienhiukkaset huononsivat ilmanlaatua.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ei ylittynyt HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla pääkaupunkiseudulla, sen sijaan Maailman terveysjärjestö WHO:n tiukempi vuosiohjearvo typpidioksidille ylittyi kaikilla vilkasliikenteisillä mittausasemilla.

Hengitettävien hiukkasten vuosi- ja vuorokausiraja-arvot eivät ylittyneet millään mittausasemalla. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot olivat vuonna 2024 samaa tasoa kuin vuonna 2023. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvotaso ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, saa ylittyä 35 päivänä vuodessa) ylittyi enimmillään 19 päivänä liikenneympäristössä. Pölyisiä päiviä oli vuonna 2024 vähemmän kuin parina edellisenä vuotena. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden kansallinen ohjearvo sekä WHO:n terveysperusteinen vuosi- ja vuorokausiohjearvo ylittyivät lähes kaikilla vilkasliikenteisillä mittausasemilla.

Myös pienhiukkasten pitoisuudet olivat vuonna 2024 samalla tasolla kuin vuonna 2023. Pitoisuudet olivat selvästi alle vuosiraja-arvon. WHO:n pienhiukkasten vuosi- ja vuorokausiohjearvot ylittyivät kuitenkin usealla asemalla.

Bentso(a)pyreenin vuosipitoisuudet pysyivät alle tavoitearvon ($1 \text{ ng}/\text{m}^3$). Korkeimmat vuosikeskiarvot mitattiin pientaloalueella Päiväkummussa ($0,9 \text{ ng}/\text{m}^3$). Pientaloalueilla puunpoltto on merkittävä bentso(a)pyreenin päästölähde.

Terveiden ja kasvillisuuden suojelemiseksi annetut otsonin tavoitearvot eivät ylittyneet, mutta pitkän ajan tavoitteet ylittyivät. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat matalat ja selvästi raja- ja ohjearvojen alapuolella.

Vuonna 2024 pääkaupunkiseudun rikkidioksidin ja typenoksidien päästöt vähenivät vuoteen 2023 verrattuna. Hiukkasten päästöt kasvoivat hieman vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023. Pitkällä aikavälillä pääkaupunkiseudun päästöt ovat yleisesti vähentyneet.

3.3 MELU

Lupapäätöstä koskeva toiminta sijoittuu Vantaan Kiilan työpaikka-alueelle. Työpaikka-alueelle on sijoittunut useita ympäristönsuojelulain mukaisia sijoittumisedellytysharkintaa edellyttäviä laitoksia. Ympäristölupapäätöstä koskevan toiminnan kannalta lähimmät melua aiheuttavat ympäristölupalaitokset ovat Kuusakoski Oy, Romu Keinänen Oy ja Purkupiha Oy. Näiden toimintojen aiheuttama päiväaikainen (L_{Aeq} klo 7-22) melutaso on alueelle tehdyn yhteismelumallinnuksen mukaan suunnittelualueella yhdessä Hanskalliontien liikenteen kanssa noin tasolla 55-65 dB.

Helsinki-Vantaan lentoaseman aiheuttama yleiskaavan osoittama melutaso suunnittelualueella on L_{den} 50-55 dB. Vantaan kaupungin ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2022 mukaan Katriinantien liikennemelu on suunnittelualueella <45 dB (L_{Aeq} klo 7-22).

3.4 LIIKENNE

Liikennöinti suunnittelualueelle tapahtuu Katriinantieltä Hanskalliontielle. Katriinantien vuoden 2025 keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä on ollut 2730 ajoneuvosuoritetta ja Hanskalliontiellä 1720.

3.5 POHJAVESI

Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä sellaisen välittömässä läheisyydessä. Lähimmät pohjavesialueet ovat Seutula (0109206, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue) ja Ruotsinkylä (0185808, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue). Etäisyyttä pohjavesialueille on lähes kaksi kilometriä. Etäisyys pääkaupunkiseudun raakavesitunneliin on noin 1,5 kilometriä.

3.6 PINTAVEDET

Suunnittelualue sijoittuu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle, Vantaan päävesistöalueelle (21) ja Seutulan valuma-alueelle (21.012). Alue on Pärehöylänojan pienvalluma-alue ja sen hulevedet johdetaan länteen kohti Pärehöylänojaa ja edelleen Vantaanjokea.

3.7 SUOJELUALUEET

Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Katinmäen luonnonsuojelualue (YSA014135) noin 1,1 km etäisyydellä lännessä, Åstuga (YSA256830) noin 1,2 km etäisyydellä kaakossa ja Gungkärrin pähkinäpensaslehto (LTA201661) noin 1,5 km etäisyydellä koillisessa. Lähin Natura-alue on Vantaanjoki (SACFI0100104) noin 1,6 km etäisyydellä lounaassa. Vantaanjoki on liitetty Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena kohteena. Alueen suojeluperusteina ovat kaksi luontodirektiivin liitteen II lajia: vuollejokisimpukka (*Unio crassus*) ja sauikko (*Lutra lutra*).

4 YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVA TOIMINTA

4.1 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

Lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen mukaan nykyinen toiminta koskee romutukseen toimitettavien ajoneuvojen ja talteen otettujen ajoneuvojen varastointia ennen romutukseen, myyntiin tai omistajalle takaisin toimittamista.

Romuaajoneuvojen varastokentällä varastoidaan ajoneuvoja, jotka ovat olleet pääasiassa Vantaan kaupungin alueella ja haitanneet teiden kunnossapitoa tai ovat katsottu hylätyiksi. Ajoneuvoja säilytetään alueella siksi, kunnes omistaja noutaa ne tai kun ajoneuvon omistus siirtyy Vantaan kaupungille, jonka jälkeen ajoneuvot romutetaan tai myydään.

Lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen mukaan varastoitavien ajoneuvojen kokonaismäärä vuodessa on 500–1 000 ajoneuvoa. Romuaajoneuvoja varastoidaan asfaltoidulla kentällä, jonka pinta-ala on noin 7200 m². Varastokenttä on aidattu läpinäkymättömällä materiaalilla ja aita on varustettu lukittavalla portilla. Varastokentän aukioloaika on ympäristölupapäätöksen mukaan arkipäivisin ma-to klo 7.00–16.00 ja pe klo 7.00–14.00. Aukioloaikana kentällä on aina paikalla varastoinnista vastaava henkilö.

4.2 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET

Ympäristölupapäätöksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävästi päästöjä ilmaan.

Asfaltoidulta varastoalueelta kerääntyvät pintavedet ohjataan kallistusten mukaisesti sadevesiviemäriin ja edelleen öljyn- ja hiekanerotuskaivoihin. Näistä vesi johdetaan Hanskalliontien sivuojaan. Öljynerotusjärjestelmä on mitoitettu koko kentän sadevesimäärän käsittelyyn. Erottimet on varustettu ns. pintavahdilla niihin kertyvän öljyn määrän tarkkailuun. Ulkopuolisten vesien pääsy varastointikentälle on estetty.

Varastokentällä oleva varasto- ja sosiaalilarakennus on liitetty jätevesiviemäriin ja vesijohtoon.

Ympäristölupapäätöksen mukaan toiminta ei aiheuta merkittävästi meluhaittaa. Toiminnasta aiheutuva melu on lähinnä kuljetus- ja nostokaluston käytöstä aiheutuvaa melua, joka ajoittuu päiväaikaan. Varastokentän pinta ja kulkuväylät kentän alueella hoidetaan niin, että pölyäminen jaa mahdollisimman vähäiseksi. Tarvittaessa kenttä harjataan taikka kastellaan.

4.3 TOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET

Ympäristölupapäätöksen mukaan toiminnasta syntyvät jätteet ovat öljynerottimeen kertyvä pintaosa ja sakka sekä hiekanerotuskaivoon jäävä hiekka. Jätteet toimitetaan ko. jätteiden vastaanottoipaikkaan käsiteltäväksi. Erottimen tyhjennysväli arvioidaan tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Öljynerottimeen kertyvän jätteen määräksi on arvioitu alle 1 m³/v ja hiekanerotuskaivoon kertyvän jätteen määräksi noin 5 m³/vuosi.

Romuautojen mukana kentälle tuotavat irtonaiset autososat yms. toimitetaan romutettavien ajoneuvojen mukana jätteenkäsittelylaitokselle. Autojen sisätiloissa tai tavaratiloissa mahdollisesti olevat tavarat, jätteet yms. toimitetaan laatunsa mukaan sekajätteeksi taikka ao. jätteen vastaanottoaikaan. Varastokentän toimisto- ja sosiaalitiloissa syntyvä jäte toimitetaan jätteen käsittelyyn.

4.4 POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMINEN

Romuaajoneuvokenttä on aidattu ja varustettu aidalla ja lukittavalla portilla, jotta varastoitavana olevat ajoneuvot eivät houkuttelisi ohikulkijoita tunkeutumaan varastoalueelle. Kenttäalue on vartioitu.

Romuaajoneuvoista mahdollisesti vuotavia öljyjä taikka polttoaineita varten kentällä on auton alle laitettavia matalia keräysaltaita sekä kentän pinnalle päässeiden nesteiden imeyttämistä varten varastoituna imeytysturvetta taikka vastaavaa imeytysainetta. Kentän pinnalle valuneet öljyt ja polttoaineet sekä muut autojen nesteet pyritään imeyttämään ja keräämään pois kentän pinnalta jo ennen kuin ne joutuvat kentän sadevesiviemäriin.

Varastokentän huolto- ja varistorakennus on varustettu palohälyttimin ja alkusammutusvälinein. Kentälle varastoitavat romuaajoneuvot sijoitetaan kukin omaan säilytysruutuunsa niin, että palon leviämisen riski autosta toiseen jää mahdollisimman pieneksi. Kentän kulkuväylät pidetään avoimina ja esteettöminä niin, että pelastuslaitoksen sammutuskalusto pääsee kaikissa olosuhteissa kaikkien varastoitavana olevien ajoneuvojen läheisyyteen.

5 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN

Vantaan ympäristönsuojelun valvontaviranomainen (Vantaan ympäristökeskus) on tehnyt ajoneuvovarikolle ympäristölupaa koskevan toiminnan määräaikaistarkastuksen 21.5.2024. Ympäristökeskus on tarkastuksen perusteella todennut, että toimintaa koskeva ympäristölupapäätös on toiminta-aikaa, tarkkailua ja raportointia koskevien lupamääräysten osalta vanhentunut ja päivittämistarpeessa. Ympäristölupa ja siinä annetut lupamääräykset eivät ole myöskään vastanneet ympäristönsuojelulaissa annettuihin sitoviin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeviin yksilöityihin vaatimuksiin (59-66 §). Edellä esitetyn perusteella Vantaan ympäristökeskus on katsonut, että lainvoimaista ympäristölupapäätöstä on ollut tarpeen muuttaa valvontaviranomaisen aloitteesta siten, kun ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentissa on säädetty. Muutosasiaa harkittaessa on otettu huomioon myös ympäristölupapäätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset Hankkijantien (Kiilan alueen) maankäytössä.

Vantaan ympäristökeskus on kehottanut 29.4.2025 ympäristöluvan haltijaa (Inter-Gruppe Oy) toimittamaan toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 89 §:n 4 momentin tarkoittama aloitteen ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys.

5.1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISEKSI TARPEELLINEN SELVITYS

Inter-Gruppe Oy on toimittanut 22.5.2025 Vantaan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan muuttamiseksi tarpeellisen selvityksen. Toiminnanharjoittaja on täydentänyt selvitystä 13.7.2025 ja 23.8.2025.

5.1.1 Nykyisen toiminnan kuvaus

Alueelle tuodaan vuosittain keskimäärin 750 väärinpysäköityä tai hylättyä ajoneuvoa (vuosi 2024). Ajoneuvot tuodaan tarhaan hinausautoilla, pääsääntöisesti arkisin 07:00-17:00. Muutamia yksittäisiä ajoneuvoja viikossa tuodaan myös iltaisin 17:00-21:00 sekä viikonloppuisin. Ajoneuvoja säilytetään alueella, kunnes ajoneuvon omistaja tai haltija lunastaa sen takaisin itselleen maksamalla Vantaan kaupungille rästissä olevat pysäköintivirhemaksut sekä siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet kulut.

Ajoneuvoista siirtyi (2024) Vantaan kaupungin omistukseen n. 400 ajoneuvoa, joista ehjänä huutokaupattiin n. 60 kpl, sekä romuksi myytiin n. 340 kpl. Romuiksi luokitellut ajoneuvot myydään tarjouksen perusteella ainoastaan romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmässä oleville operaattoreille (Eurajoki Group Oy, Kajaanin Romu Oy, Kuusakoski Oy tai Stena Recycling Oy). Voittanut operaattori käy hakemassa ajoneuvot tarhalta koura-autolla keskimäärin kerran kuukaudessa arkena 8–16 välisenä aikana.

Romuajoneuvoja (v.2024) on noudettu keskimäärin 35kpl/kk, yhteensä noin 48 300 kg. Romuajoneuvojen enimmäismäärä käsittelyalueella on noin 35 kpl (n. 48 300 kg). Romuajoneuvojen varastointiaika on pisimmillään noin 2 kk.

Tarha on miehitettynä arkisin 8–16. Tarhalla hoidetaan sisään tulevien autojen dokumentointi, kuvaus sekä luovutettavien autojen osalta asiakaspalvelua. Myös tarhan yleinen siisteys sekä turvallisuus on tarhanhoitajan vastuulla. Tarhalla on voimassa olevat turvallisuus- sekä ympäristönsuojeluohjeet.

5.1.2 Tiedot nykyisen toiminnan tuotannosta, laitteistosta, rakenteista ja niiden sijainnista

Alue on läpinäkymättömällä aaltopeltiaidalla aidattu asfalttikenttä etäkäytettävällä liukuportilla. Alueella on n. 50 m² toimistorakennus saniteettitiloineen, sekä siihen liitetty korkealla nosto-ovella varustettu talli työkoneen säilytystä varten. Alueella on myös erillinen pieni varistorakennus, jossa voi pitää jäteastiaa. Alue on valaistu myös aukioloaikojen ulkopuolella. Asfalttikentällä on neljä sadevesi/hulevesikaivoa joista vedet ohjataan hiekanerotuskaivon kautta kahteen öljynerotuskaivoon (täyttymistä valvotaan sähköisesti). Jälkimmäisestä öljynerotuskaivosta hulevedet valuvat lopuksi Hanskalliontien sivuojaan.

5.1.3 Tiedot nykyisten toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta

Toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä veteen (hiekan- ja öljynerotuskaivot), ilmaan (ajamukainen uudehko hinauskalusto) eikä maaperään (asfaltoitu kenttä). Toiminnasta aiheutuva

melu ei ole normaalia kaupunkiliikennemelua voimakkaampaa ja sekin on sangen satunnaista (keskimäärin 6 autoa siirretään tarhaan/tarhasta pois arkivuorokautena). Talvisin lumenaurauksessa sekä muutaman kerran vuodessa tehtävän pihan harjauksessa pyöräkuormaajaa käytetään 1-5 tuntia kerrallaan. Kyse on tilapäisestä toiminnasta, jonka aiheuttama melu on niin vähäistä, ettei se normaalisti kuulu alueen ulkopuolelle.

Alueella ei pureta autoja vaan ainoastaan säilytetään, joten nestevuodot ovat käytännössä olemattomia. Mahdollisesti öljyä, polttoainetta tai jäähdytysnestettä vuotavat autot ovat jo vuotaneet tyhjiksi nesteistä jo ennen tarhaan hinaamista.

5.1.4 Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta koskevista toimista

Toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä ja mahdolliset autoista valuvat nesteet johdetaan asianmukaisesti ja säännöllisesti tyhjennettäviin ja valvottuihin kaivoihin.

5.1.5 Arvio nykyisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön

5.1.6 Selvitys maaperän ja pohjaveden suojelemista koskevista toimista ja tarkkailusta

Kenttä on asfaltoitu, kaadot ovat kaivoihin päin, joten valumavedet ohjautuvat hallitusti hiekanerotuskaivon kautta öljynerotuskaivoihin ja siitä edelleen Hanskalliontien sivuojaan. Valumavedet tutkitaan kaksi kertaa vuodessa MetropoliLabin laboratoriokokeissa. Tähän mennessä tutkimustuloksissa ei ole ollut Vantaan siirtokeskuksen toiminnasta johtuvia poikkeamia. Tutkimustulokset lähetetään sekä Vantaan ympäristökeskukseen että Inter-Gruppe Oy:lle.

5.1.7 Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitellusta toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Mahdollisina riskeinä voidaan pitää ajoneuvon öljy- tai jäähdytysnestevuotoa tai paloa. Lukitsemattomassa ulkovarastossa on öljynimeytysmateriaalia saatavilla. Mahdollisen palon kohdatessa varastoitua ajoneuvoa tulee soittaa viipymättä 112 hätänumeroon pelastuslaitoksen paikalle saamiseksi. Samoin mikäli ajoneuvon nestevuoto on niin suuri, että sen hallintaan tarvitaan pelastuslaitoksen toimia. Toimistorakennuksessa on 6 kg:n jauhesammutin sekä sammutuspeite. Silloin kun tarhanhoitaja ei ole paikalla niin alue on vartioitu vartiointiliikkeen toimesta (Securitas). Alueelle on jatkuva kameravalvonta. Myös toimistorakennus on valvonnan piirissä. Mahdollisissa ympäristöä koskevissa merkityksellisissä häiriö- ja onnettomuustilanteissa olemme välittömästi yhteydessä Vantaan kaupungin ympäristökeskukseen.

5.1.8 Tiedot nykyisestä toiminnasta syntyvistä jätteistä

Toiminnassa syntyy hyvin vähän jätettä. Jätteenä on lähinnä maasta kerättyä lasinsirua sekä pieniä muovinpalasia rikkoutuneista autoista. Mahdolliset irralliset puskurit yms. isommat kappaleet liittyvät romuiksi myytyihin autoihin ja menevät ko. autojen mukana romuoperaattorin kautta kierrätykseen. Jätteet kerätään 660 litran sekajätesäiliöön, jolle tilataan tyhjennys aina tarvittaessa, keskimäärin joka toinen kuukausi. Mukana on myös toimistokäytössä syntyneet talousjätteet.

Hiekanerotuskaivon arvioitu jätemäärä on noin 5 m³. Öljynerotuskaivojen jätemäärä on alle 1 m³. Kaivot tyhjennetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jätteet toimitetaan ko jätteen vastaanottoon käsiteltäväksi. Kaivoissa on myös sähköinen valvonta

5.1.9 Tiedot toiminnan seurannasta ja tarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja- laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta

Päästöt ilmaan, veteen sekä maaperään ovat niin vähäiset, että päästöjen tarkkailuun riittää akkreditoidussa laboratoriossa (MetropoliLab) kaksi kertaa vuodessa tekemät analyysit vieressä kulkevan Hanskalliontien avo-ojan vedestä. Tällä saadaan varmuus myös öljynerotuskaivojen asianmukaisesta toiminnasta. Analyysissä mitattavat kemialliset aineet ovat kokonaishiilivedyt, laskennallinen rasvapitoisuus ja mineraaliöljyt. Pihan asfaltin kuntoa seurataan säännöllisesti ja mahdolliset halkeamat korjataan.

5.1.10 Jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä

Jätettä ei synny merkittävässä määrin. Jäteyhtiön laskuista nähdään 660 litran jäteastian tyhjennystiheys (n. krt/2kk). Seurataan hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennystiheyttä (sähköinen valvonta) sekä tyhjennysraportteja. Tehdään aistinvaraisia rutiinitarkastuksia kaivoihin. Seurataan asiaa puolivuositain, reagoidaan muutoksiin ja selvitetään niiden syyt. Varastoitavista ajoneuvoista pidetään kirjaa (Ajolista). Kirjanpitoon lisätään maininta mahdollisesta havaittavissa olevasta vuodosta. Autojen sijainti kentällä kirjataan aluekarttaan.

6 ASIAN KÄSITTELY

6.1 TIEDOKSIANTO JA TIEDOTTAMINEN

Ympäristöluvan muutosasia on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Asiaa koskeva kuulutus on ollut nähtävillä 11.8.-17.9.2025 Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Kuulutus on annettu erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

6.2 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Muutosasiasta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

7 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

7.1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN

Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto päättää muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti Inter-Gruppe Oy:n lainvoimaista ympäristölupapäätöstä 16.9.2003 § 240 (YM/3533/15.00.00/2003). Päätös koskee lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen

Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

lupamääräyksien 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ja 15 muuttamista sekä uusia lupamääräyksiä 1a, 1b, 2a, 5a, 7a, 9a, 9b, 10b, 11a-11c, 14a-14c ja 16.

Lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen lupamääräykset 4, 6, 9 ja 10 jäävät muuttumattomana voimaan. Lupamääräyksien oikeusohjeviittaukset ja määritelmät on muutettu vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Tämä ympäristölupapäätös korvaa kokonaisuudessaan aikaisemman ympäristölupapäätöksen 16.9.2003 § 240.

7.2 LUPAMÄÄRÄYKSET

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Tämä ympäristölupa koskee jätelain soveltamisalaan kuuluvan ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien romuajoneuvojen varastointipaikkaa, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia. Muiden jätteiden vastaanotto alueelle on kielletty. (YSL 27 ja 52 §, YSA 2 §)
- 1a. Varastokentän aukioloaikana kentällä on aina oltava paikalla varastoinnista vastaava henkilö. (YSL 52 §)
- 1b. Toiminnanharjoittajan on nimettävä jätelain 141 §:ssä tarkoitettu toiminnan vastuuhenkilö. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen. (YSL 52 §; JL 141 §)
2. Varastokentällä saa ottaa vastaan varastoitavaksi romuajoneuvoja ja muita ajoneuvoja arkisin ma-pe klo 7.00-21.00 pois lukien arkipyhät. Alueelle saa vastaanottaa ajoneuvoja myös edellä esitetyn ajankohdan ulkopuolella, jos se on poikkeuksellisen syyn perusteella ehdottoman välttämätöntä. (YSL 52 §)
- 2a. Alueelle vastaanotettavat jätteet ja niitä koskevat asiakirjat on tarkastettava jätteitä vastaanotettaessa. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä varastokentälle vastaanotettavien jätteiden alkuperästä, lajista, laadusta ja määrästä sekä muista jätelain 12 §:ssä jätteen haltijan vastuulle säädettyistä seikoista.

Alueelle tuotavat jätteet, joiden käsittelyyn ei ole lupaa, on palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottoon tai käsittelyyn. (YSL 52, 58 §; JL 29, 121 §)

Rakenteet

3. Varastokentän päällyste tulee tehdä tiiviiksi, ettei toiminnasta aiheudu päästöjä maaperään. Päällysteen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja korjata puutteet välittömästi.

Varastokentän vedet tulee johtaa aina öljynerottimen kautta. Hulevesien keräys- ja käsittelyjärjestelmän tulee olla varustettu sulkuventtiilillä tai vastaavalla järjestelmällä, jolla mahdollistetaan järjestelmän sulkeminen mahdollisessa kemikaalin vuoto- tai onnettomuustilanteessa. (YSL 52, 66 §)

4. Varastokentän ympärille tulee rakentaa aita ja lukittavat portit, ettei varastokentästä aiheudu ulkopuolisille vaaraa. Muina kuin toiminta-aikana portit tulee olla lukittu. (YSL 52 §)

Toiminnan tarkkailu

5. Varastoalueen hulevesien laatua on tarkkailtava kaksi kertaa vuodessa (kevällä ja syksyllä) erotinjärjestelmästä poistuvasta vedestä otettavalla näytteellä. Näytteestä on analysoitava vähintään pH, kiintoaine, metallit (Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn), BTEX-yhdisteet ja öljyhiilivedyt jakeittain (benssiini C5–C10, keskitisleet C10–C21 ja raskaat jakeet C22–C40). Tarkkailutulokset ja sanallinen selitys tulosten merkittävyydestä on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen kuukauden kuluessa tulosten valmistumisesta. Toiminnanharjoittajan on seurattava tarkkailutuloksiaan ja reagoitava mahdollisiin poikkeamiin. (YSL 52, 62, 65 §)
- 5a. Tarkkailuihin liittyvä näytteenotto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Näytteenottajalla on oltava tehtävän edellyttämä riittävä pätevyys. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä arvio tulosten edustavuudesta. (YSL 52, 62, 209 §)
6. Öljynerotuskaivoissa tulee olla hälytysjärjestelmät, jotka ilmoittavat kaivon täyttymisestä. Hälytysjärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa. (YSL 52 §)
7. Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa säännöllisesti ja tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksesta ja tyhjentämisestä tulee pitää kirjaa. (YSL 52 §)
- 7a. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen varmistamiseksi, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla säädetyt ja määrätyt vaatimukset ja että valvontaviranomaiselle voidaan antaa toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Toiminnanharjoittajalla on oltava ajantasainen suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman tulee sisältää vähintään jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (jäteasetus JA 978/2021) 41 §:n tarkoittamat tiedot. Tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti tarkastettu jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava valvontaviranomaisen

hyväksyttäväksi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän ympäristölupapäätöksen tiedoksiantopäivästä. (YSL 52, 58, 62, 64 §, JL 120 §, JA 41 §)

Melu, pöly sekä päästöt pintavesiin ja maaperään

8. Varastointitoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa melulle altistuvien asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen piha-alueilla eikä virkistysalueella ylittää melun A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 55 dB päivällä (kello 7–22) eikä 50 dB yöllä (klo 22–7) yhdessä muiden alueen toimintojen kanssa. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen on lisättävä 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Toiminnanharjoittajan on selvitettävä ulkopuolisella meluasiantuntijalla lupamääräyksessä määrätty melutaso mittauksin, mikäli valvontaviranomainen sitä perustellusti edellyttää. (YSL 52, 62 §, Vnp 993/1992)
9. Varastokenttä tulee pitää sellaisessa kunnossa, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän pölyhaittaa. Pölyämisen torjumiseksi kenttä on tarvittaessa harjattava tai kasteltava. (YSL 52 §)
- 9a. Varikkoalueelta pois johdettavan veden kokonaishiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. (YSL 52 §)
- 9b. Alueelle vastaanotettavia ajoneuvoja ei saa purkaa, korjata tai kuivata varastoalueella. Vuotavien ajoneuvojen alle on asennettava vuotosuoja-alusta. (YSL 52, 66 §)

Jätteet

10. Vaaralliset jätteet tulee varastoida varastokentän jätekatoksessa tiiviissä konteissa niin, ettei niistä pääse valumia ympäristöön. (YSL 58 §)
- 10b. Jätettä saa käsittelykentältä luovuttaa vain jätelain 29 §:n tarkoittamalle vastaanottajalle. (YSL 52, 58 §; JL 29 §)
11. Toiminta tulee järjestää siten, että vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien ajoneuvojen varastointiaika alueella on mahdollisimman lyhyt. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa yritykselle, jolla on lupa käsitellä ko. jätteitä. (YSL 58 §)
- 11a. Ajoneuvoista irronneet autososat tulee toimittaa jatkokäsittelyyn romuajoneuvojen mukana ja niiden käsittelyssä tulee huomioida jätteen mahdollinen luokittelu POP-jätteeksi. Mahdolliset POP-jätteet on kerättävä ja varastoitava alueella siten, että ne eivät pääse sekoittumaan muiden jätteiden kanssa ja että POP-asetuksen liitteessä IV luetellut aineet eivät pääse leviämään ympäristöön. (YSL 58 §)

- 11b. Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja jätelain (JL 646/2011) 121 §:ssä tarkoitetuista jätteistä. Asiakirjaan merkittävistä kuljetettavaa jätettä koskevista tiedoista, siirtoasiakirjan käyttöön liittyvistä menettelyistä ja tietojen toimittamisesta sähköiseen SIIRTO-rekisteriin on huolehdittava jätelain 121, 121 a ja 121 b §:ssä ja jäteasetuksen 40 §:ssä määrätyn mukaisesti. (YSL 52, 58 §; JL 121, 121 a, 121 b §; JA 40 §)
- 11c. Varastoalueen toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pohja- tai pintavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. (YSL 52 §; JL 13, 72 §)

Kirjanpito ja raportointi

12. Varastoalueen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on kirjattava vuosiraportointia varten tarvittavat tiedot, suoritettavat huoltotoimenpiteet, ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat ja toimenpiteet (häiriötilanteet, poikkeuksellisen suuret päästöt, mahdolliset vuodot sekä muut vahingot ja onnettomuudet, niiden torjunta ja ympäristövaikutukset) sekä vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa. Kirjanpito on pyydettyä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. (YSL 52, 58, 62 §; JL 118, 119, 120 §; JA 33 §).
13. Varastoalueen toiminnasta on toimitettava Vantaan ympäristökeskukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenvetoraportti. Raportista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot:
- alueelle vastaanotettujen ajoneuvojen määrä- ja laatu tiedot;
 - alueelle vastaanotettujen ajoneuvojen määrä normaalin toiminta-ajan (ma-pe klo 7.00-21.00) ulkopuolella;
 - suoritettavat toimenpiteet vastaanotettavien jätteiden tunnistamiseksi;
 - jätteeksi luokiteltavien ajoneuvojen keskimääräinen varastointiaika alueella;
 - alueelta poiskuljetettujen ajoneuvojen määrä- ja laatu tiedot;
 - tiedot öljynerotinjärjestelmän huolloista ja tyhjennyksistä;
 - alueelta jatkokäsittelyyn, hyödyntämiseen tai loppusijoittamiseen toimitettujen jättemäärät (tn/v) ja toimituspaikat jäteasetuksen mukaisesti luokiteltuna;
 - kalenterivuoden lopussa välivarastossa olevat jättemäärät (tn) jäteasetuksen mukaisesti luokiteltuna;
 - tiedot toiminnassa syntyneestä jätteestä (tn/v) jäteasetuksen mukaisesti luokiteltuna;
 - tiedot mahdollisista häiriöistä, poikkeuksellista tilanteista tai onnettomuustilanteista sekä niiden takia tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset tarkkailunäytteet; ja
 - yhteenveto hulevesien päästötarkkailusta (sisältäen sanallisen selityksen tulosten merkittävyydestä) sekä tiedot mahdollisista melumittauksista tai -selvityksistä.

Tiedot on soveltuvin osin raportoitava sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA). (YLS 52, 62 §; JL 118, 119 §; JA 33, 36 §)

Poikkeukselliset tilanteet

14. Toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle tai ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Näitä tilanteita varten toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissään riittävä alkusammutus- ja vuotojontorjuntakalusto. Häiriö- ja poikkeustilanteiden sattuessa on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi, tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. (YSL 52 §)
- 14a. Merkittävistä polttoaine- tai öljyvuodoista tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja valvontaviranomaiselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Lupa- ja valvontavirastolle. (52, 66 §)

Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen

- 14b. Luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai muista toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai luvan noudattamiseen. (YSL 170 §)
- 14c. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle. (YSL 170 §)
15. Toiminnan lopettamiseen liittyvä yksityiskohtainen suunnitelma alueen jälkihoidosta sekä vesien- ja maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta, on toimitettava hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle vähintään 3 kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Valvontaviranomainen voi perustellusta syystä edellyttää suunnitelmaan muutoksia tai tarkennuksia. (YSL 52 ja 94 §)

Jätteen käsittelytoiminnan vakuus

16. Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava 4 000,00 € (sis. alv 25,5 %) suuruinen vakuus Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle asianmukaisen jätehuollon, seurannan ja tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Vakuus tulee asettaa viimeistään 3 kuukautta tämän päätöksen tiedoksiantopäivästä.

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava

luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen vakuuden voimassaolon päättymistä. (YSL 59-61 a §)

7.3 KESKEISIMMÄT OIKEUSOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELULAISIA

Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentin mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä lain 39 §:ssä säädetään lupahakemuksesta. Lupa- ja valvontaviraston tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on lisäksi omasta aloitteestaan tai asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön aloitteesta muutettava lupa, jos:

- 1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;
- 2) toiminnasta voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus;
- 3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;
- 4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen; ja
- 5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 3 momentin mukaan lupa- ja valvontaviraston tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on lisäksi omasta aloitteestaan tai asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen aloitteesta muutettava luvan vakuutta koskevia lupamääräyksiä, jos lupaviranomainen arvioi, että jätteen käsittelytoiminnalle luvassa määrätyn vakuuden määrä ei ole riittävä ympäristönsuojelulain 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi tai vakuus ei muutoin täytä 59–61 §:n mukaisia vaatimuksia.

Jos luvan muuttaminen tulee vireille 2 tai 3 momentissa tarkoitetun tahon aloitteesta, lupaviranomaisen on, varattuaan toiminnanharjoittajalle tilaisuuden lausua käsityksensä aloitteesta, määrättävä tarvittaessa toiminnanharjoittaja toimittamaan aloitteen ratkaisemiseksi

tarpeellinen selvitys kohtuullisessa määräajassa. Ympäristönsuojelulain 89 §:ssä tarkoitetun asian käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain 96 §:ää.

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; tai 5) eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toiminnoista; sekä 6) muista toiminnoista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnista on säädetty ympäristönsuojelulain 53 §:ssä.

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden määrästä, asettamisesta ja voimassaolosta on määrätty ympäristönsuojelulain 60-61a §:ssä.

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot, siten kuin ympäristöluvassa tarkemmin määrätään.

Ympäristönsuojelulain 66 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen ehkäisemiseksi toteutettujen toimien, kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista. Luvassa on annettava tätä koskevat tarpeelliset määräykset.

7.4 KESKEISIMMÄT OIKEUSOHJEET JÄTELAISSA

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta- ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuuhenkilön riittävästä koulutuksesta

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on: 1) 11 luvun mukaisen jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä; tai 2) ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

Jätelain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä, jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 ja 2 olevassa 13 kohdassa tarkoitettu jätteen ammattimainen tai laitospäinen käsittely, ei kuitenkaan mainitun lain 32 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu käsittely; tai toiminta, joka on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista. Jätekirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista ja niiden käsittelystä on määrätty jätelain 119 §:ssä.

Jätelain 120 §:n mukaan 118 §:n 1 momentissa tarkoitettun toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen varmistamiseksi, että toiminta täyttää sille tässä laissa ja sen nojalla säädetty ja määrätty vaatimukset ja että valvontaviranomaiselle voidaan antaa toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava siitä, että jätehuollosta vastaavat henkilöt perehdytetään toiminnan seurantaan ja tarkkailuun ja että heille annetaan siitä riittävät tiedot. Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ryhdyttävä toimiin seurannan ja tarkkailun perusteella havaittujen toiminnan puutteiden poistamiseksi.

Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta.

7.5 YMPÄRISTÖLUPARATKAISUN PERUSTELUT

Päätös koskee lainvoimaisen ympäristöluvan muuttamista ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti. Muutosasia on tullut vireille valvontaviranomaisen aloitteesta. Toiminnanharjoittaja on toimittanut lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 89 §:n 4 momentin tarkoittaman selvityksen luvan muuttamisen ratkaisemiseksi.

Päätös koskee lainvoimaisen ympäristöluvan muuttamista ympäristönsuojelulain edellyttämällä päästötarkkailua, jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa sekä raportointia koskevilla lupamääräyksillä. Ympäristölupaa on täydennetty myös jätteiden käsittelytoiminnan vakuudella siten, kun ympäristönsuojelulaki 59 § edellyttää. Luvamukaisen toiminnan toiminta-aikaa ja käsiteltävän jätteen määrää on tarkennettu toiminnanharjoittajan selvityksen perusteella. Toiminta-aikamuutos sekä muutokset toiminta-alueen ympäristössä on otettu huomioon toiminnan tarkkailu- ja päästömääräyksissä. Ympäristölupapäätös ei koske olemassa olevan ja ympäristölupaa edellyttävän toiminnan päästöjen kasvattamista lainvoimaisessa ympäristöluvassa esitetystä.

Ympäristölupaa koskeva toiminta on sijoittunut siten, että ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaiset edellytykset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoituspaikan valinnasta täyttyvät. Lupamääräykset huomioiden toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan vastaisesti, eikä toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen.

Toiminnan sijoittuminen alueelle on harkittu lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä eikä luvan muuttaminen ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti ole sisältänyt uutta sijoitusharkintaa.

Ympäristölupapäätöstä koskeva jätteiden ammattimainen tai laitospäinen käsittely toteutettuna tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Hakijalla on käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumisseurausta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaamiskiellon vastaista seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminta sijaitsee Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Luvan muutospäätöksellä ei ole vaikutuksia lainvoimaisen ympäristöluvan hulevesien käsittelyjärjestelmiin. Lupapäätöksessä on annettu kuitenkin toiminnan hulevesipäästöä koskeva lupamääräys. Ympäristöluvan muutos ei lisää nykyisen toiminnan pintavesivaikutuksia eikä päätöstä koskevalla toiminnalla ole siten suoria vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin.

Muilta osin kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto viittaa muutettujen ja lisättyjen ympäristölupamääräyksiä yksilöityihin perusteisiin.

7.6 MUUTETTUJEN JA LISÄTTYJEN LUPAMÄÄRÄYSTEN YKSILÖIDYT PERUSTELUT

Ympäristölupapäätös koskee toimintaa, joka on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13f perusteella (jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitospaista). Toiminnanharjoittajan selvityksen perusteella toiminta on ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin kohdan 12c tarkoittama vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia. Lupapäätös ei koske ajoneuvojen purku-, korjaus- tai kuivatustoimintaa. (Määräykset 1 ja 9b)

Ympäristölupapäätöksessä on annettu jätteenkäsittelytoiminnan valvontaa koskevia lupamääräyksiä, joilla ehkäistään tai vähennetään toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. (Määräykset 1a ja 1b)

Ympäristölupapäätöksessä on annettu toiminta-aikaa koskeva lupamääräys. Toiminta-aika on määrätty toiminnanharjoittajan selvityksen mukaisena. Lupamääräyksessä tarkoitettulla

poikkeuksellisella syyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa ajoneuvon vastaanotto varastoalueen normaalin toiminta-ajan ulkopuolella on tarpeen esimerkiksi kolari- tai vastaavissa tilanteissa. (Määräys 2)

Lainvoimaiseen ympäristölupapäätökseen on lisätty ympäristönsuojelulain edellyttämät tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuolloista jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisesta. Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai alueen roskaantumista. Määräykset koskevat myös jätelain tarkoittamaan toiminnanharjoittajan seuranta- ja tarkkailuvelvollisuutta sekä velvollisuutta laatia tietyistä jätteissä sähköinen siirtoasiakirja. Lupapäätöksessä on annettu erillinen määräys myös pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältävistä jätteistä. POP-yhdisteet ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan ilman, veden tai muuttavien eläinlajien välityksellä. Pysyviä orgaanisia yhdisteitä on käytetty laajasti hyvin monenlaisissa tuotteissa, esimerkiksi ajoneuvoissa. (Määräykset 2a, 7a, 10b, 11, 11a-11c)

Lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen maaperän ja pintaveden suojaamista koskevaa lupamääräystä on täydennetty häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevilla teknisillä suojaratkaisuilla, hulevesien käsittelyjärjestelmän sulkuventtiilillä ja vastaavalla. Lupamääräyksellä rajoitetaan mahdollisia haitta-aineita sisältävien hulevesien pääsyä ympäristöön ja varmistetaan hulevesien hallittu käsittely. (Määräys 3)

Lainvoimainen ympäristölupapäätös ei ole sisältänyt toiminnan pintavesipäästön tai vaikutusten tarkkailuvelvoitetta. Lupapäätöksessä ei ole asetettu myöskään alueelta pois johdettaville vesille laatuvaatimuksia. Ympäristölupaa on täydennetty ympäristönsuojelulain 62 § edellyttämällä tavalla hulevesien päästötarkkailua koskevalla määräyksellä. Määräys on sisällöllisesti yhtenevä alueen muiden ympäristöluvanvaraisten toimijoiden kanssa. Käsittelykentän öljynerotinjärjestelmä purkaa hulevedet kiinteistöltä hulevesiviemäriin ja edelleen Hankalliontien kuivatusojaan. Erotinjärjestelmästä hulevesiviemäriin johdettavan veden kokonaishiilivetypitoisuuden raja-arvo, enintään 5 mg/l, on kyseiselle toiminnalle tavanomainen ja vastaa luokan 1- öljynerotinvaatimuksia. Erotinjärjestelmän purkukohta ja Hankalliontien kuivatusojaston ominaisuudet huomioon ottaen hulevesien vaikutustarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi. (Määräykset 5, 5a ja 9a)

Toiminnan melupäästöä koskeva lupamääräys on tarkennettu koskemaan myös toiminnan lupamääräyksessä 2 tarkoitettua mahdollista yöaikaista melua. Määräys on annettu melusta aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi yksinään tai yhdessä muiden alueen toimintojen kanssa. Lupamääräystä on täydennetty melun tarkkailuvelvoitteella. (Määräys 8)

Ympäristölupaan on lisätty uudet toiminnan kirjanpitoa ja raportointia koskevat uudet lupamääräykset. Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 62 §:n tarkoittamalla tavalla.

Määräysten mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot. (Määräykset 12 ja 13)

Ympäristölupaan on lisätty ympäristönsuojelulain 52 §:n tarkoittamat häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat lupamääräykset. (Määräykset 14 ja 14a)

Toiminnan lopettamista, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimituksista on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n tarkoittama lupamääräys. (Määräykset 14b, 14c ja 15).

Ympäristölupapäätös koskee jätteen ammattimaista ja laitosmaista käsittelyä.

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Lainvoimainen ympäristölupapäätös ei ole sisältänyt ympäristönsuojelulain edellyttämää jätteen käsittelyn vakuutta. Lupapäätökseen on määrätty uusi, jätelain käsittelytoiminnan vakuus, joka on tarpeen 59 §:ssä tarkoitettujen toimien varmistamiseksi. Vakuuden määrän arvioinnissa on huomioitu toiminnan päättymisen jälkeisen öljynerottimen tyhjennyksen ja -pesun sekä käsittelykentän loppusiivouksen kustannukset. Arvioinnissa on oletettu romuajoneuvojätteellä olevan positiivinen arvo. (Määräys 16)

8 PÄÄTÖSTÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai näistä poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan tai ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava. (YSL 70 §, YSA 15 §)

9 PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUS

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. (YSL 198 §)

10 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

- Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 5–8, 11–12, 14–17, 20, 22–23, 27, 34, 42–44, 48–49, 51–53, 58–61, 62, 64, 66, 70, 83, 85, 87, 89, 96, 170, 190, 191, 198, 205, 209, 223 §;
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014): 2, 3–4, 6, 11–15 §
- Jätelaki (JL 646/2011): 8, 12–13, 15, 28–31, 72, 118, 119, 120, 141 §;
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 978/2021): 2, 4, 7, 10, 11, 33, 36, 40, 41 §;
- Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992): 1, 2, 4, 5 §
- Hallintolaki (HL 434/2003): 32–34, 62 a §;
- Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920): 17 §;

Vantaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

- Vantaan kaupunginvaltuuston 16.12.2024 § 17 hyväksymä Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

11 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tästä päätöksestä peritään Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 16.12.2024 § 17 mukaisena käsittelymaksuna yhteensä 2 925,00 € (5 850,00 € - 50 %). Maksu peritään Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja taksan maksutaulukon kohdan 1.12.6 mukaisesti. Lupamaksua on alennettu taksan 5 §:n perusteella -50 % (luvan tai ilmoituspäätöksen muuttaminen YSL 89 §).

12 LUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Täytäntöönpano: Ote liitteineen:

- Inter-Gruppe Oy

Jäljennös (sähköisesti):

- Lupa- ja valvontavirasto (kirjaamo)
- Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä (erillinen jakelulista):

- Ne, joille on annettu lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta erikseen tieto

Tiedoksianto: Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja julkaistaan Vantaan kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuohje: Nro 9. ”Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristönsuojelulain nojalla tehdystä päätöksestä”

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Saku Nurminen, 040 482 0801,
saku.nurminen(at)vantaa.fi

18 MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle on liitteenä.