



Selvityksen antaminen aluehallintoviraston selvityspyyntöön

VD/6829/11.02.03.04/2021

KR/AMA/VH

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vastaanottanut Vantaan ympäristökeskuksen toimintaan liittyvän kantelun ja pyytää Vantaan terveydensuojeluviranomaista hankkimaan asiaa hoitaneen viranhaltijan selvityksen asiaan liittyen. Selvitykseen pyydetään liittämään jäljennökset viranomaisen asian käsittelyyn liittyvistä asiakirjoista. Selvitys tulee toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään 28.2.2022.

Aluehallintovirasto pyytää selvityksessä vastaamaan vapaamuotoisesti kantelussa mainittuihin asioihin. Selvitystä pyydetään etenkin siitä, miten melun olosuhteita on selvitetty ja arvioitu terveydensuojeluviranomaisen toimesta.

Asukas on kannellut Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, koska on tyytymätön viranomaisen suorittaman melumittauksen olosuhteisiin sekä tulosten arviointiin. Asukkaan makuuhuoneen seinän takana on maalämpöpumppu noin 10 cm etäisyydellä seinästä. Asukas kokee, että maalämpöpumppu aiheuttaa meteliä, joka herättää useita kertoja yössä ja aiheuttaa terveyshaittaa. Terveysinsinööri on antanut selvityspyyntöön liitteen mukaisen vastineen. Selvityksen lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitetaan päätöksen yhteydessä asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto 8.2.2022 § 20

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle liitteen mukainen selvitys ja liitteenä olevat asiakirjat.

Päätös:

Päätettiin lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle liitteen mukainen selvitys ja liitteenä olevat asiakirjat.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet:

- Terveysinsinöörin selvitys Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön
- Tarkastuskertomus

Täytäntöönpano: Ote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Johtava terveydensuojelutarkastaja Aino-Maija Aikkinen, puh: 0405954212
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)