

Suunnittelupalveluiden hankinta, osa-alueet 1-24 ja osa-alueet 26-31

Hylättävät tarjoajat osa-alueittain perusteluineen

Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset esitetään hylättäväksi osa-alueittain alla esitetyin perustein.

Osa-alue 1 – Katujen yleissuunnittelu

AFRY Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 2: 4 suunnittelukohdetta projektipäällikkönä, joista 3 merkittäviä. -> 20 p
 - Liikennesuunnittelija 2: 5 suunnittelukohdetta, joista 1 merkittävä (verkollinen). -> 50 p
- Molempien projektipäällikköiden tulee saada vähintään 80 pistettä.

Sweco Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Liikennesuunnittelija 1: Projektipäällikkö ei ole position mukainen tehtävä. -> 0 p
- Liikennesuunnittelijoiden ja katusuunnittelijan tulee saada vähintään 50 pistettä.

Osa-alue 3 – Liikennevalo-ohjauksen suunnittelu

Destia Oy Asiantuntijapalvelut

Projektipäälliköksi tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää.

Sitowise Oy

Projektipäälliköksi tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää.

Osa-alue 4 – Viheralueiden yleis-, puisto- ja rakentamissuunnittelu

Destia Oy Asiantuntijapalvelut

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 1 saa 50 pistettä. Vaadittu 80 pistettä.
- Projektipäällikkö 2 saa 20 pistettä. Vaadittu 80 pistettä.

INARO Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 2 saa 50 pistettä. Vaadittu 80 pistettä.

Sweco Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 2 saa 50 pistettä. Vaadittu 80 pistettä.

Osa-alue 5 – Viheralueiden selvitykset ja ohjelmat

FCG Finnish Consulting Group Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö saa 50 pistettä, vaatimus 80 pistettä.
- erityisasiantuntija, vuorovaikutus saa 0 pistettä. Vaatimus 20 pistettä.

Sitowise Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö saa vain 50 pistettä, vaatimus 80 pistettä.

Osa-alue 7 – Liikunta- ja ulkoilualueiden yleis- ja rakentamissuunnittelu

Studio Terra Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö 2 saa 0 pistettä, vaatimus 80 pistettä
- maisemasuunnittelija saa 20 pistettä, vaatimus 50 pistettä

Sweco Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö 2 saa 0 pistettä, vaatimus 80 pistettä

Osa-alue 8 – Rakennuttaminen (infra)

Insinööritoimisto Parkkisenniemi Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö 2 saa 0 pistettä, vaatimus 50 pistettä
- Projektipäällikkö 2 ei täytä koulutusvaatimusta

Sitowise Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö 1 ei ole yhtään position mukaista referenssiä, 0 pistettä
 - projektipäällikkö 2 ainoastaan 2 position mukaista referenssiä, 20 pistettä.
- Projektipäälliköt eivät täytä vähimmäisvaatimusta 50 pistettä.

Osa-alue 10 – Ulkovalaistuksen ja sähkötekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut (infra)

AFRY Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö, yli 15 valopistettä olevia katukohteita 4, yli 10 valopistettä olevia puistokohteita 0, pisteitä 0. Vaatimus 50 pistettä.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Tarjottu sama henkilö projektipäälliköksi ja suunnittelija 1:ksi.

Samaa henkilöä ei voi tarjota saman osa-alueen eri positiioihin.

Sweco Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö, yli 25 valopistettä olevia katukohteita 5, yli 15 valopistettä olevia puistokohteita 2, pisteitä 0. Vaatimus 50 pistettä

Sähköinsinööritoimisto Ahonen Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö, yli 15 valopistettä olevia katukohteita 0, yli 15 valopistettä olevia puistokohteita 0, pisteitä 0. Vaatimus 50 pistettä.

Osa-alue 11 – Tie- ja ratasuunnittelu

A-Insinöörit Civil Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö 2: Ei referenssikohteita position mukaisessa tehtävässä (ratasuunnittelu) → 0 p. Projektipäälliköiden tulee saada vähintään 80 pistettä.
- pääsuunnittelija 2: Ei referenssikohteita position mukaisessa tehtävässä (ratasuunnittelu) → 0 p. Pääsuunnittelijoiden tulee saada vähintään 50 pistettä.

Osa-alue 12 - Kunnossapidon selvitykset

FINNMAP Infra Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö/pääsuunnittelija saa 20 pistettä, vaatimus 80 pistettä
- valvoja/tarkastaja saa 0 pistettä, vaatimus 20 pistettä

Welado Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö/pääsuunnittelija saa 50 pistettä, vaatimus 80 pistettä

WSP Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö/pääsuunnittelija saa 50 pistettä, vaatimus 80 pistettä
- asiantuntija/suunnittelija saa 0 pistettä, vaatimus 20 pistettä

Osa-alue 14 – Geotekninen suunnittelu

Geopalvelu Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 1 jää alle 50 pistettä, ei täytä lisäehtoa.

Osa-alue 15 – Pilaantuneiden maiden kunnostuksen suunnittelu ja valvonta

FINNMAP Infra Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Suunnittelijalta vaadittu pistemäärä ei täyty, koska referenssit eivät riitä ja suunnittelijalla ei tarvittavaa koulutusta (opinnot kesken). Pisteitä alle 20, vaatimus 20.

Geopalvelu Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikön koulutus ja kokemusvuodet sekä referenssien laajuus epäselviä. Referensseistä puuttuu laajuus, 20 pistettä. Vaaditaan 50 pistettä.

Taratest Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Suunnittelija pisteitä alle 20, vaatimus 20
- Näytteenottaja/valvoja pisteitä 0, vaatimus 20.
- Suunnittelijan ja näytteenottajan referensseistä puuttuu laajuus.

Osa-alue 17 – Toimitilojen rakennuttaminen ja valvontatehtävät

Ideastrutura Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 2 saa 0 pistettä, tulee saada vähintään 50 pistettä.

Korjauspartnerit Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- LVIA-töiden valvoja 1, LVIA-töiden valvoja 2, sähkötöiden valvoja 1, sähkötöiden valvoja 2 saavat 0 pistettä, vaatimus vähintään 50 pistettä.
- osa vaadituista henkilöistä nimeämättä (projektipäällikkö 1 ja projektipäällikkö 2)

Rakennuttajatoimisto Castek Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää seuraavissa rooleissa:

- projektipäällikkö 2, LVIA-töiden valvoja 1, LVIA-töiden valvoja 2, sähkötöiden valvoja 1, sähkötöiden valvoja 2. Kaikissa rooleissa 0 pistettä. Vaatimus vähintään 50 pistettä.

Sitowise Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikkö 2, vaaditut minimipisteet eivät täyty. Referenssit eivät ole projektipäällikön roolista.

Osa-alue 19 – Ulkovalaistuksen ja sähkötekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut (kiinteistöt)**Despro Engineering Oy**

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö saa 50 pistettä, vaatimus 80 pistettä

FCG Finnish Consulting Group Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- projektipäällikkö saa 50 pistettä, vaatimus 80 pistettä

Granlund Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikön ja suunnittelijoiden 1 ja 2 referenssit eivät ole tarjouspyynnön mukaisia ulkovalaistusprojekteja → 0 pistettä. Referensseistä puuttuvat tiedot henkilön työpanoksesta ja tilaajan yhteystiedot. Lisäksi puuttui osasta myös valmistumisajankohta.
- Tarjous hylätty, koska projektipäällikön vaaditut minimipisteet 80 eivät täyty.

Rejlers Rakentaminen Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikön referenssit eivät ole tarjouspyynnön mukaisia ulkovalaistusprojekteja → 0 pistettä. Tarjous hylätty, koska projektipäällikön vaaditut minimipisteet 80 eivät täyty.
- Suunnittelija 1 referenssit eivät ole tarjouspyynnön mukaisia ulkovalaistusprojekteja → 0 pistettä.

Sähköinsinööritoimisto Ahonen Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Projektipäällikön referenssit 2, 4 eivät ole tarjouspyynnön mukaisia ulkovalaistusprojekteja.
- Suunnittelija 1 referenssit 2, 4 eivät ole tarjouspyynnön mukainen ulkovalaistusprojekteja.
- Suunnittelija 2 referenssit 2, 4 eivät ole tarjouspyynnön mukainen ulkovalaistusprojekteja.
- Tarjous hylätty, koska projektipäällikön vaaditut minimipisteet 80 eivät täyty.

Valoa design rhs Oy

Tarjottavien henkilöiden yhteenvetoluettelosta puuttuu työkokemus tehtävästä valmistumisen jälkeen projektipäälliköltä ja suunnittelijoilta 1 ja 2. Tarjottavien henkilöiden yhteenvetoluettelon rivit. Hylätty, koska suunnittelija 2 tarjottu henkilö puuttui yhteenvetoluettelosta.

Sähköinsinööritoimisto SHS Oy

Positioon suunnittelija 2 on esitetty tarjouspyynnön vastaisesti 2 eri henkilöä.

Osa-alue 21 – Haitta-ainetutkimukset

FCG Finnish Consulting Group Oy

Yrityksen nimeämä avustava tutkija ei täytä positiolle asetettua minimivaatimusta työkokemuksen osalta (2 v). Siten vaaditut minimipisteet eivät täyty ja tarjous hylätään.

Ideastructura Oy

Yrityksen nimeämä avustava tutkija ei täytä positiolle asetettua minimivaatimusta referenssien osalta (2 referenssiä). Siten vaaditut minimipisteet eivät täyty ja tarjous hylätään.

Rakennuttajatoimisto Castek Oy

Yrityksen nimeämällä asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla ei ole AHA henkilösertifiointia voimassa, positiolle asetettu minimivaatimus ei tämän osalta täyty. Yrityksen nimeämä avustava tutkija ei täytä positiolle asetettua minimivaatimusta referenssien osalta (2 referenssiä). Täten vaaditut minimipisteet eivät täyty kummankaan osalta ja tarjous hylätään.

Osa-alue 22 – Toimitilojen kustannussuunnittelu

FCG Finnish Consulting Group Oy

Hylätty kelpoisuusehtojen vastaisena. Vaaditut vähimmäispisteet eivät täyty kaikkien henkilöiden osalta.

Korjauspartnerit Oy

Hylätty kelpoisuusehtojen vastaisena sillä perusteella, ettei avustavaa kustannuslaskijaa ole ilmoitettu ja vastuullisen kustannuslaskijan referenssit eivät ole riittävät.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Hylätty kelpoisuusehtojen vastaisena. Vaaditut vähimmäispisteet eivät täyty kaikkien henkilöiden osalta (avustava kustannuslaskija).

Ralkon Oy

Hylätty kelpoisuusehtojen vastaisena. Vaaditut vähimmäispisteet eivät täyty kaikkien henkilöiden osalta (avustava kustannuslaskija).

Osa-alue 23 – Kiinteistö-, kaava- ja kaupunkitaloudelliset selvitykset, kaupan selvitykset sekä markkina- ja elinvoimaselvitykset

Reagle Oy

Vaaditut minimipisteet eivät täyty projektipäällikön osalta. Referensseissä ei ole mainittu työmäärää eikä positioiden painoarvoa (%).

Osa-alue 26 – Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

AFRY Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- rakennussuunnittelija saa 0 pistettä referenssien vuoksi, vaatimus 20 pistettä.

Arkkitehtitoimisto Lahdelma Mahlamäki Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- rakennussuunnittelija saa 0 pistettä referenssien vuoksi, vaatimus 20 pistettä.

JADA Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- pääsuunnittelijan tulee saada vähintään 50 pistettä ei täyty. Referensseissä vaadittuja varhaiskasvatuksen kohteita ei ole.

Oy Magnussen Ab

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää.

Hylkäysperusteena on tarjouksesta puuttuvat tarjousdokumentit

POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Tarjouksesta puuttuvat ammattikeittiösuunnittelija, akustinen suunnittelija, paloturvallisuussuunnittelija ja käsityötilojen suunnittelija. Tarjouspyynnön vaatimukset eivät täyty.

Osa-alue 27 – Rakennushistoriaselvitykset

Livady Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Vanhempi rakennushistorian laatija, nuorempi rakennushistorian laatija, sisustushistorian laatija: ei ole esitetty tarjouspyynnössä vaadittua työpanosta.

Osa-alue 28 – Rakennesuunnittelu

Korjauspartnerit Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Vastuullinen rakennusfysiikan suunnittelija, vastuullinen energiatehokkuussuunnittelija, vastuullinen tietomallintaja ja vastuullinen pohjarakennesuunnittelija puuttuvat tarjouksesta.

Sipti Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Vastuullinen rakennusfysiikan suunnittelija, vaadittu päiväkotikohde puuttui referensseistä.
- Vastuullinen rakennusfysiikan suunnittelija, ei hyväksyttyä vaadittua oppilaitosreferenssiä. Hylätyt oppilaitosreferenssit eivät täyttäneet oppilaitosten laajuusvaatimusta
- Vastuullinen energiatehokkuussuunnittelija, ei hyväksyttyä vaadittua oppilaitosreferenssiä. Hylätyt oppilaitosreferenssit eivät täyttäneet oppilaitosten laajuusvaatimusta
- Vastuullinen tietomallintaja, ei hyväksyttyä vaadittua päiväkotireferenssiä

WSP Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Vastuullinen pohjarakennesuunnittelija, ei vaadittua päiväkotikohdetta referensseissä

Osa-alue 29 – Työturvallisuuskoordinaattori

Korjauspartnerit Oy

- Turvallisuuskoordinaattori 1 ei täytä vaadittua positiokohtaista minimipistemäärää ja nimetty vain yksi henkilö.

Rakennuttajatoimisto Castek Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Turvallisuuskoordinaattorien 2 ja 3 minimipistemäärät eivät täyty.

Osa-alue 30 – Purkukartoitusten ja purkutöiden asiantuntijapalvelut

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Purkukartoituksen laativan henkilön tulee saada vähintään 20 pistettä.

Korjauspartnerit Oy

Tarjouksessa ei ole esitetty tarjottuja henkilöitä kaikkiin positiioihin, jolloin tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää ja tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Ramboll Finland Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista minimipistemäärää:

- Purkutyön valvoja saa alle 20 pistettä, kokemusvuodet eivät täyty. Vaatimus 20 pistettä.

Osa-alue 31 – Elinkaariasiantuntijapalvelut

Granlund Oy

Tarjottu henkilö ei saavuta positiokohtaista vaatimusta:



- Avustavalla elinkaariasiantuntijalla ei ole vähintään perustason energiatodistuksen laatijapätevyyttä.

Hepacon Oy

Tarjouksessa ei ole esitetty tarjottuja henkilöitä kaikkiin positioihin, jolloin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

- Avustava elinkaariasiantuntija puuttuu tarjouksesta