



Tarjousten vertailutaulukko - VD/77/02.08.00.00/2024 / Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026

Tehtäväkortit (Yksikköhintaluettelossa on määritelty arviolta yhden sopimusvuoden kappalemäärät)

		Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito		Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026		Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
7100 Ulkovalaistuksen kunnossapito (kiinteä vuosihinta) Hankittava määrä 1 kpl		110000 EUR / kpl 110000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7110 Ulkovalaistuksen vikapäivystys työajan ulkopuolella Hankittava määrä 80 kpl		200 EUR / kpl 16000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7120 Ulkovalaistuksen huoltokierrokset (kiinteä vuosihinta) Hankittava määrä 1 kpl		22000 EUR / kpl 22000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7130 Valaistuslaitteiden ryhmäkunnossapito (kiinteä vuosihinta) Hankittava määrä 1 kpl		37000 EUR / kpl 37000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7310 Lamppujen yksittäisvaihto huoltokierrosten yhteydessä Hankittava määrä 1000 kpl		5 EUR / kpl 5000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							



		Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito		Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026		Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
7311 Ledvalaisimien puhdistus Hankittava määrä 3000 kpl		7 EUR / kpl 21000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7313 Lamppujen ryhmävaihto ryhmäkunnossapidon yhteydessä Hankittava määrä 4000 kpl		3 EUR / kpl 12000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7320 Valaisimien vaihto Hankittava määrä 100 kpl		80 EUR / kpl 8000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7330 Liitäntälaitteiden vaihto Hankittava määrä 100 kpl		80 EUR / kpl 8000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
7340 Ulkovalaistuskuskuksien lämpökuvaus Hankittava määrä 10 kpl		300 EUR / kpl 3000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							



Tuntihinnat (Yksikköhintaluettelossa on määriteltä arviolta yhden sopimusvuoden tuntimäärät)

		Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito		Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026		Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Asiantuntija, suunnittelija, digitointi Hankittava määrä 300 tuntia		35 EUR / tuntia 10500 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
Sähköasentaja Hankittava määrä 1500 tuntia		40 EUR / tuntia 60000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Sähköasentaja, joka kulkee joko omalla ajoneuvolla tai nostokoriaauton tai kuoma-auton kyydissä. Jos kunnossapitotyön suorittaa kaksi sähköasentajaa yhdellä nostokoriaautolla, palveluntuottaja laskuttaa yhden nostokoriaauton ja yhden sähköasentajan tuntihinnat. Jos työ edellyttää esim. yhden nostokoriaauton, veloitus tapahtuu yhden nostokoriauton mukaan, vaikka paikalla olisi muitakin ajoneuvoja (esim. toinen nostokoriauto tai pakettiauto). Jos työn suorittaa kaksi sähköasentajaa yhdellä kuorma-autolla, palveluntuottaja laskuttaa yhden kuorma-auton ja yhden sähköasentajan tuntihinnat.							
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
Sähköasentaja, yöaika ja pyhäpäivät Hankittava määrä 200 tuntia		60 EUR / tuntia 12000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	



		Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito		Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026		Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Sähköasentaja, joka kulkee joko omalla ajoneuvolla tai nostokoriauton tai kuoma-auton kyydissä. Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut. Tuntihinnan tulee myös sisältää kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois. Jos kunnossapitotyön suorittaa kaksi sähköasentajaa yhdellä nostokoriautolla, palveluntuottaja laskuttaa yhden nostokoriauton ja yhden sähköasentajan tuntihinnat. Jos työ edellyttää esim. yhden nostokoriauton, veloitus tapahtuu yhden nostokoriauton mukaan, vaikka paikalla olisi muitakin ajoneuvoja (esim. toinen nostokoriauto tai pakettiauto). Jos työn suorittaa kaksi sähköasentajaa yhdellä kuorma-autolla, palveluntuottaja laskuttaa yhden kuorma-auton ja yhden sähköasentajan tuntihinnat.							
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
Nostokoriauto, työskentelykorkeus vähintään 14 m, kuljettaja + sähköasentaja (kuljettaja ja sähköasentaja voivat olla sama henkilö) Hankittava määrä 2000 tuntia		70 EUR / tuntia 140000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
Nostokoriauto, työskentelykorkeus vähintään 20 m, kuljettaja + sähköasentaja (kuljettaja ja sähköasentaja voivat olla sama henkilö) Hankittava määrä 100 tuntia		80 EUR / tuntia 8000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	



		Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito		Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026		Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
Kuorma-auto, kuljettaja + sähköasentaja (kuljettaja ja sähköasentaja voivat olla sama henkilö) Hankittava määrä 1000 tuntia		45 EUR / tuntia 45000 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							
Törmäysvaimentimella varustettu ajoneuvo (TMA-ajoneuvo), kuljettaja Hankittava määrä 100 tuntia		45 EUR / tuntia 4500 EUR		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tuntihinnan tulee sisältää kaikki tarvittavat työkalut ja kaikki matkakulut työkohteeseen ja sieltä pois.							
Annettu negatiivinen hinta tai hinta 0 € johtavat tarjouksen hylkäämiseen							



Vertailun yhteenveto

		Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito		Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026		Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		522000,00 EUR		440390,00 EUR		439963,00 EUR	
Sijoitus		3.		2.		1.	
Valittu		Ei		Ei		Ei	



Muut ehdot

	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
SOPIMUKSEN YHTEYSHENKILÖ/T JA ALLEKIRJOITTAJA/T			
Tarjoajan tulee ilmoittaa tähän tarjoajan kanssa mahdollisesti solmittavan hankintasopimuksen allekirjoittajan/allekirjoittajien yhteystiedot. Tarjoajan kanssa mahdollisesti solmittavalle sopimukselle osoitettu allekirjoittaja(t) osalta on selvittävä ainakin: allekirjoittajan/allekirjoittajien nimi, titteli, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.	Tapio Salo Johtaja tapio.s alo@destia.fi +358505052608	Pekka Loitokari, aluepäällikkö pekka.l oitokari@eltelnetworks.com 0403112019	Liikesalaisuus
Tarjoaja ilmoitti ESPD lomakkeella (ESPD Osa II, A: Tarjoajaa koskevat tiedot) tarjoajan olevan mikroyritys taikka pieni tai keskisuuri yritys. Tätä tietoa pyydetään vain tilastoja ja sisäistä raportointia varten.	Ei	Ei	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Mikäli tarjoaja on mikroyritys taikka pieni tai keskisuuri yritys, tulee tarjoajan valita valikostaitseään kuvaava vaihtoehto.			Keskisuuret yritykset, jotka eivät ole mikroyrityksiä eivätkä pieniä yrityksiä ja joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.
TILAAJAVASTUUTIEDOT JA TYÖNANTAJAVELVOITTEET			
Vantaan kaupungilla on käytössään Vastuugroup.fi- Valvoja palvelu, josta tilaaja voi halutessaan tarkastaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen työnantajavelvoitteiden ja tilaajavastuutietojen osalta, kilpailutuksen yhteydessä sekä sopimuskauden aikana. Valitse valikosta tarjoajaa koskeva vastausvaihtoehto.	Tarjoaja on rekisteröitynyt Vastuugroup.fi- palveluun	Tarjoaja on rekisteröitynyt Vastuugroup.fi- palveluun	Tarjoaja on rekisteröitynyt Vastuugroup.fi- palveluun



	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Mikäli rekisteröityminen Vastuugroup.fi-palveluun ei ole mahdollista, tarjoaja sitoutuu toimittamaan kahdentoista (12) kuukauden välein koko sopimuskauden ajan seuraavat selvitykset: (I) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty ja (II) todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. Vaatimus koskee myös sopimuksessa mahdollisesti käyttöön otettavia optiovuosia.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajan (ja hänen alihankkijansa) on noudatettava työehtosopimusta tai muita keskeisiä työehtoja, tarjoajalla on voimassa oleva tapaturmavakuutus sekä työntekijöille järjestetty työterveyshuolto. Asia on tarkistettavissa joko Vastuugroup.fi - palvelusta TAI tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle pyynnöstä itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista selvityksen käytettävästä työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista, tapaturmavakuutuksesta sekä työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen. Selvitystä ei tarvitse liittää tarjoukseen.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
ALIHANKKIJAT			
Tarjoaja sitoutuu siihen, että sopimuskauden aikana käytettävät alihankkijat on merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin, on maksanut verot ja sosiaaliturva- ja eläkemaksut ja alihankkijaa ei koske hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen ja 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkuperuste. Tarjoaja sitoutuu tarkastamaan käyttämänsä alihankkijan hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
REFERENSSIT			



	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajalla on vähintään yksi (1) yritysreferenssi kunnan ulkovalaistuksen kunnossapidon referenssikohteesta, jonka vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: Kunnan väkiluku oli sopimuksen allekirjoitushetkellä vähintään 100 000 henkilöä, referenssikohteen kunnossapidon sopimus koski vähintään 40 % kunnan koko ulkovalaistusverkosta, referenssikohteen kunnossapidon sopimuksen kesto oli vähintään kolme (3) vuotta, referenssikohteen kunnossapidon sopimus on päättynyt korkeintaan viisi (5) vuotta sitten.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
PÄTEVYYSVAAATIMUKSET			
Tarjoajalla on oltava tarjoajaan työsuhteessa oleva sähkötöiden johtaja jolla on vähintään Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/1996 mukainen Sähköpätevyys 2 (S2). Sähkötöiden johtajalla tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus ulkovalaistuksen rakentamiskohteista.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajalla on tässä sopimuksessa oltava vähintään yksi nimetty tarjoajaan työsuhteessa oleva vastuunalainen työnjohtaja. Vastuunalaisen työnjohtajan tulee olla käytettävissä tämän sopimuksen tehtäviin vähintään 75 % työajastaan (normaalista työajasta). Jos vastaavan työnjohtajan sijoituspaikka ei sijaitse pääkaupunkiseudulla, niin vastaavan työnjohtajan lisäksi sopimukseen on nimettävä pääkaupunkiseudulle sijoitettu työnjohtaja, joka osallistuu sopimuksen työnjohtotehtäviin vähintään 75 % työajastaan (normaalista työajasta).	Kyllä	Kyllä	Kyllä



	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Nimetyllä työnjohtajalla on oltava sähköalan ammattitutkinto, vähintään sähköyliasentajan, sähkövoimateknikon tai sähkötekniikan insinöörin tutkinto. Työnjohtajalla on oltava vähintään viiden (5) vuoden työkokemus ulkovalaistuksen kunnossapidon esimiestehtävistä sekä vähintään kolmen (3) vuoden työnjohtajan työkokemus vähintään yhdestä (1) kunnan ulkovalaistuksen kunnossapidon referenssikohteesta, jonka vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: kunnan väkiluku oli sopimuksen allekirjoitushetkellä vähintään 100 000 henkilöä, referenssikohteen kunnossapidon sopimus koski vähintään 40 % kunnan koko ulkovalaistusverkosta, referenssikohteen kunnossapidon sopimuksen kesto oli vähintään kolme (3) vuotta, referenssikohteen kunnossapidon sopimus on päättynyt korkeintaan viisi (5) vuotta sitten. Tievalaistuksen referenssejä ei hyväksytä referenssikohteeksi. Vastaavalle työnjohtajalle tulee nimetä sijainen poissaoloajoille. Edellä mainitut vaatimukset koskevat myös hänen poissaolonsijaistaan sijaisuusaikana (esim. lomasijaisuus).	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajalla on tässä sopimuksessa oltava vähintään kahdeksan (8) nimettyä palveluntuottajaan työsuhteessa olevaa sähköasentajaa. Sähköasentajista vähintään kuudella (6) on oltava vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus kunnan ulkovalaistuksen kunnossapidosta tiiviissä kaupunkiympäristössä. Vähintään kahden (2) sähköasentajan tulee olla käytettävissä tämän sopimuksen tehtäviin 100 % työajastaan (normaalista työajasta) ja niiden sijoituspaikan on oltava pääkaupunkiseudulla. Palveluntuottajan tulee nimetä kyseiset sähköasentajat. Kyseisillä sähköasentajilla tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus kunnan ulkovalaistuksen kunnossapidosta tiiviissä kaupunkiympäristössä. Tievalaistuksen tai tonttien ulkovalaistuksien kunnossapitoa ei hyväksytä työkokemukseksi	Kyllä	Kyllä	Kyllä



	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajalla on käytössä koko sopimuksen keston ajan vaatimukset täyttävät varastotilat: Kuivan varastotilan koon tulee olla vähintään 100 m2. Kaikkien tehtäväkortin 7230 mukaisten kuivaa varastotilaa tarvitsevien tuotteiden on mahdolltava varastoon. Varastotilaan tulee olla mahdollista varastoita vierekkäin vaaka-asentoon esim. telineille vähintään 20 valaisinpylvästä siten, että ne eivät ole kiinni maassa. Varastotilan ei tarvitse olla katettu. Kaikkien tehtäväkortin 7230 mukaisten valaisinpylväiden on mahdolltava varastotilaan.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajalla on käytössä koko sopimuksen keston ajan vaatimukset täyttävä kalusto: Nostokoriaautoilla on pystyttävä kunnossapitämään 10...25 m korkeudessa olevia valaisimia ja valonheittämiä. Palveluntuottajan on nimettävä tähän sopimukseen vähintään kolme nostokoriaautoa, joiden työskentelykorkeus on vähintään 14 m ja sivu-ulottuma vähintään 8 m. Näistä kolmesta autosta vähintään yhden auton työskentelykorkeuden on oltava vähintään 20 m ja sivu-ulottuman vähintään 12 m. Kuorma-autoilla on pystyttävä kuljettamaan 12 m pituisia valaisinpylväitä. Lisäksi kuorma-autojen avustuksella on pystyttävä purkamaan ja asentamaan kyseiset pylväät. Palveluntuottajan on nimettävä tähän sopimukseen vähintään kaksi kuorma-autoa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajalla on koko sopimuskauden ajan käytössään laitteisto ja kalusto, joilla tarjouspyynnön tehtäväkorttien 7100...7360 työt saadaan suoritettua tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoajalla on käytössä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen aloituspäivämäärää tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukainen seurantajärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT			



	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajalla on ulkopuolisen auditoima laadunvarmistus järjestelmä (RALA-sertifikaatti tai ISO-9001 tai vastaava).	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit			
Jos tarjoajalla on jokin muu esim. oma ei-sertifioitu laadunhallintajärjestelmä /-suunnitelma, selvityksestä tulee ilmetä ainakin: 1) organisaation hallintotapa 2) organisaation laatupolitiikka 3) organisaation johdon tehtävät ja vastuut 4) laadunvarmistuksen toteuttaminen 5) laadunvarmistuksen ylläpito 6) laadunvarmistuksen valvonta			
Palveluntuottajan on laatusuunnitelmassaan nimettävä laatupäällikkö, joka vastaa sopimuksen aikaisesta laatusuunnitelman toimivuudesta ja sen päivittämisestä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tarjouspyynnön urakkaohjelman mukaisen laatusuunnitelman tilaajalle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen sopimuskatselmusta	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön Liitteessä 2 Sopimusluonnos olevat keskeiset sopimusehdot. Tarjoaja ei saa esittää omia sopimusehtoja.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaikki yhteydenpito tilaajan ja toimittajan välillä on voitava suorittaa suomen kielellä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, ettei Tarjoaja, sen omistajat, vastuuhenkilöt ja/tai lähipiiri, taikka Tarjoajan käyttämät alihankkijat kuulu Euroopan Unionin, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Suomen viranomaisten asettamille pakotelistoille. Kyllä-vastauksella Tarjoaja vakuuttaa, ettei se kuulu ko. pakotelistoille.	Kyllä	Kyllä	Kyllä



	Destia Oy, Energiapalvelut Vantaa ulkovalaistuksen kunnossapito	Eltel Networks Oy Vantaan ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026	Suomen Energia-Urakointi Oy Vantaan kaupunki, Ulkovalaistuksen kunnossapito 2024-2026
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjouksen hintatasoon on päädytty ilman kilpailua rajoittavaa tarkoitusta, tai ilman mitään kommunikointia, konsultointia tai sopimusta muiden tarjoajien kanssa, tarjoaja ei ole ilmaissut tarjoushintaansa muille mahdollisille tarjoajille tai kilpailijoille, eikä tarjoaja ole pyrkinyt estämään kilpailijoita antamasta tarjousta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja vakuuttaa, että on tutustunut kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sisäistänyt niissä olevat vaatimukset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä