

LÄNSI-SUOMEN VESIOIKEUS
1. jaosto
HELSINKI

PÄÄTÖS
Antopäivä
30.5.1991

32/1991/1
Diaarinumero
87355

HAKIJA Vesi- ja ympäristöhallitus

ASIA Keravanjoen tulvasuojelusuunnitelman toteuttaminen Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

HAKEMUS

Vesi- ja ympäristöhallitus on vesioikeuteen 28.12.1987 saapuneella hakemuksella pyytänyt lupaa Keravanjoen tulvasuojelusuunnitelman toteuttamiseen Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa.

VESISTÖ

Keravanjoki on Vantaanjoen sivuhaara, joka yhtyy Vantaanjokeen Helsingin ja Vantaan kaupunkien rajalla. Keravanjoen pituus on 70 km, sen valuma-alueen pinta-ala yhtymäkohdassa 395 km² ja järvisyys 1,5 %. Tärkeimmät järvet ovat Sykärinjärvi, Ridasjärvi ja Keravanjärvi. Keravanjoen pääuoma alkaa Sykärinjärvestä, josta vedet laskevat Aulinjoki-nimistä puroa pitkin Ridasjärveen. Keravanjoen ja Vantaanjoen yhtymäkohdassa Vantaanjoen pinta on noin 80 metriä alempana kuin Sykärinjärven vedenpinta.

Keravanjoen alajuoksulla on viisi pienehköä, maisemallisesti arvokasta koskea.

Maksuitta

Näistä koskista yläjuoksulle päin on putous joessa hyvin tasaista Kellokoskelle asti. Kellokosken yläpuolella Kau-

Toimitusinsinööri Tauno Vesala

kaankosken yläpuolisessa vesistönosassa ovat putouserot vähäisiä. Järviältäiden vähäisyydestä johtuen virtaamavaihtelut ovat Keravanjoessa erittäin suuria. Suurin virtaama Hanalan mittauspaikalla on vuoksijakson 1941-1980 aikana sattunut keväällä 1966, jolloin ylin virtaama oli $63 \text{ m}^3/\text{s}$. Joen keskivirtaama on noin $3 \text{ m}^3/\text{s}$. Keskimääräistä kuivempina kausina virtaama on pysynyt alle $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ useiden viikkojen ajan ja pienimmillään virtaama on ollut alle $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. Suurista virtaamavaihteluista ovat seurauksena myös suuret vedenkorkeusvaihtelut. Ylivirtaamien aikana vesi tulvii pois uomastaan aiheuttaen tulvavahinkoja. Kuivakausina veden vähyys mataloittaa joen, vähentäen sen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja maisemallisia arvoja.

Keravanjoessa on aikaisemmin toteutettu vain vähäisiä perkauksia. Niiden syitä ovat olleet muun muassa tienrakenus, uitto ja vesivoiman käyttöönotto. Nykyisen tulvasuojelun suunnitelman tutkimukset oli aloitettu 1960-luvun lopulla. Ensimmäisen, vesioikeudelle 7.7.1972 tekemänsä Keravanjoen järjestelyä koskevan hakemuksen, vesihallitus on peruuttanut 26.3.1982 suunnitelman uudistamista varten. Uudistettu suunnitelma valmistui 17.2.1986. Keravanjoen suurin yhtenäinen tulva-alue sijaitsee Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan alueella. Tulva-alue alkaa Matarinkosken yläpuolelta ja ulottuu Keravan nuorisovankilan kohdalle. Tulva-alueen pituus on 13 km ja pinta-ala 250 ha. Tulva-alueen alaosassa, Sipoon kunnan alueella joutui keväällä 1962 ja 1966 noin 80 omakotitaloa tulvan saartamiksi. Vesi nousi tällöin useissa tapauksissa kellareihin ja myös lattiatason yläpuolelle.

Keravanjoen veden virkistyskäyttöluokka vaihtelee tyydyttävästä huonoon. Yläjuoksulta Kellokoskelle saakka joen virkistyskäyttöluokka on tyydyttävä, Kellokoskelta Matarinkoskelle välttävä ja siitä alajuoksulle huono.

Joen kalasto on lähinnä ahventa, särkikalaa, madetta ja haukea. Kalastus on pääasiallisesti virkistyskalastusta.

Keravanjoen voimataloudellinen merkitys on varsin vähäinen. Nykyisin ovat käytössä ainoastaan Haarajoella oleva mylly ja Kellokoskella oleva koski. Joessa ei harjoiteta enää uittoa. Vesiliikenne rajoittuu vähäiseen veneliikenteeseen.

SUUNNITELMA

Hankkeen tavoitteena on poistaa asuntoalueille aiheutuvat tulvahaitat sekä parantaa joen virkistyskäyttöarvoa. Mitoitusvirtaamana on tulvasuojelun osalta käytetty keskimäärin kerran sadassa vuodessa tapahtuvaa ylivirtaamaa (HQ 1/100). Pahin tulva-alue alkaa Matarinkosken yläpuolelta ja ulottuu Keravan pohjoisosiin.

Suunnittelualue käsittää Keravanjoen keskijuoksua noin 2,6 km:n matkalla Matarinkoskelta ylävirtaan Korso-Sipoo maantiesillan yläpuolelle. Perkauksen kokonaismassat ovat 74 000 m³. Kaivu suoritetaan pääasiassa vain toiselta puolen. Massoista noin 62 000 m³ siirretään geoteknisistä syistä läjitysalueille kuntien kanssa sovittavalla tavalla. Loput läjitetään hakijan kustannuksella uoman varrelle, paaluvälillä 150+50 - 156+20, vasemmalle rannalle. Perkaustyön yhteydessä tehdään uimarannat noin paaluille nro:t 154 ja 169.

Matarinkosken niskalle, paalulle nro 148+25 rakennetaan pato, jolla pidetään yläpuolisen uoman vedenpinta riittävän korkealla. Padon alapuolista Matarinkoskea levitetään, ja samalla sitä kalataloudellisesti kunnostetaan.

Kalataloudellisten selvitysten perusteella valitaan ne uomanosat, jotka kunnostetaan tai jätetään rapujen suoja-
paikoiksi.

Hankkeesta on arvioitu koituvan hyötyä seuraavasti:

maa- ja metsätalous	598 000 mk
kiinteistöjen rakennukset	2 555 000 mk
kiinteistöjen maapohja	660 000 mk
yhteensä	3 813 000 mk

Tämän lisäksi hankkeesta aiheutuu liikennehyötyä vanhan Lahdentien ja Korso-Jokivarsi paikallistien osalta, jotka ovat korkeimpien tulvien vallitessa jääneet veden alle. Hankkeen vahingoiksi on arvioitu työnaikaiset vahingot mukaan lukien 82 000 mk. Hankkeen kustannusarvio on 3 200 000 mk.

ASIAN KÄSITTELY

Vesioikeus päätti 26.10.1988, että hakemus oli käsiteltävä katselmustoimituksessa ja pyysi vesi- ja ympäristöhallitusta määräämään katselmustoimitusta varten toimitusinsinöörin. Vesi- ja ympäristöhallitus määräsi 15.12.1988 diplomi-insinööri Tauno Vesalan toimitusinsinööriksi.

Katselmustoimituksen tultua suoritetuksi toimitusinsinööri on 27.12.1989 lähettänyt vesioikeudelle toimituksessa ker-tyneet asiakirjat.

Toimitusmiesten lausunto on ollut 29.12.1989-29.1.1990 nähtävänä Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa.

Vesioikeus on vesilain 16 luvun 6 ja 7 §:ssä säädetyllä tavalla antanut tiedon hakijan muistutuksessaan tekemästä töiden aloittamislupahakemuksesta kuuluttamalla siitä Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa.

TOIMITUSMIESTEN LAUSUNNON JOHDOSTA TEHDYT MUISTUTUKSET JA LAUSUNNOT

Oskar ja Anna Maria Engbergin kuolinpesän osakkaat tilan Palsta nro 7 RN:o 6:13 omistajina vaativat, että heidän tilalleen esitetty korvaus nostettaisiin 7,50 markasta/m² 15 markkaan/m².

Meeri Elo Sipoon kunnan Myraksen kylässä sijaitsevien tonttien T 7 RN:o 1:92 ja T 8 RN:o 1:93 omistajana vaatii korvausta tonteista 200 mk/m² ja Myraksen ja Andersonin RN:o 1:60 välissä sijaitsevasta uimapaikasta 50 mk/m². Lisäksi hän vaatii, että toimitusmiesten hinnanmäärittelyssä huomioida tulvansuojeluhyöty poistetaan, koska tonteilla ei ole ollut tulvista vahinkoa. Vielä hän vaatii, että työn suorittamisen jälkeen alue saatetaan ennalleen.

Tapio Ijäs Sipoon kunnan Myraksen kylässä sijaitsevan tilan Myras RN:o 1:142 omistajana ja Antero Frantsi samassa kylässä sijaitsevan tilan Terola RN:o 1:138 omistajana lausuvat yhteisessä muistutuksessaan, että tulvasuojelusuunnitelman mukainen joen kaivu ei tuo hyötyä heidän tiloilleen. Maapohjan menetys, jokiuoman muutoksen aiheuttama joenreunojen käyttäytymisen arvaamattomuus ja joenkaivun salaojitukselle aiheuttamien muutosten riski huonontavat ja vaarantavat maanviljelystä. Mikäli tulvasuojelusuunnitelma joenkaivuineen toteutetaan, he vaativat korvauksena menetystä maapohjasta 25 mk/m². Lisäksi he vaativat joenkaivun suorittajan korvaamaan salaojitukselle mahdollisesti aiheutuvat haitat myös tulevaisuudessa.

Aune Häkkinen Sipoon kunnan Myraksen kylässä sijaitsevan tilan Soinila RN:o 1:58 omistajana vastustaa luvan myöntämistä katsoen, ettei hankkeesta ole mitään hyötyä hänen omistamalleen tilalle. Mikäli lupa myönnetään hän vaatii, että tila lunastetaan kokonaan täydestä hinnasta tai suoritetaan tilusvaihto. Korvaukset on suoritettava häntä tyydyttävästi ennenkuin hänen alueellaan ryhdytään työhön.

Ahti Honkanen Sipoon kunnan Myraksen kylässä sijaitsevan tilan Vilmala RN:o 1:137 omistajana lausuu, että hankkeesta ei ole mitään hyötyä maa- ja metsätaloudelle, päinvastoin muun muassa tulvien jälkeen on heinä pelloilla kasvanut paremmin. Hänen käsityksensä mukaan tulvien johdosta ei alueita ole ollut rakennuskiellossa. Hän pyytää, että haki- ja velvoitettaisiin kustantamaan Vilmalan tilalle kulkevan sillan maatuot kokonaan. Hän vaatii korvausta läjitysalueen maaperän pysyvästä huonontumisesta 22 000 mk. Lisäksi hän pyytää vesioikeutta ratkaisemaan muuttaako joen levitys uoman pohjan omistussuhteita.

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri esittää vesi- ja ympäristöhallituksen valtuuttamana, että lupaehtoihin 1), 2), 5), 8), 9), 13) ja 16) tehtäisiin muutoksia ja lupaehdon 4) poistettavaksi. Lisäksi vesi- ja ympäristöpiiri pyytää, että hakijalle myönnettäisiin vesilain 2 luvun 26 §:n mukainen lupa töiden aloittamiseen jo ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuleamista.

Uudenmaan kalastuspiiri lausuu, että suunnitelma on kalatalouden osalta puutteellinen ja pyytää, että vesioikeus palauttaisi asiakirjat hakijalle tarkistamista ja täydentämistä varten tai suorittaisi paikalla tarkastuksen hankkeen puutteiden ja yleisen tarpeellisuuden arvioimiseksi.

Hakija on antanut selityksen ja toimitusinsinööri lausunnon muistutusten ja lausunnon johdosta.

VESIOIKEUDEN KUULUTUKSEN JOHDOSTA TEHDYT MUISTUTUKSET JA LAUSUNNOT

Aune Häkkinen uudistaa edellä toimitusmiesten lausunnon johdosta esittämänsä vaatimukset.

Arvo ja Sirkka Luoma Vantaan kaupungin Alikeravan kylässä sijaitsevan tilan Viertola RN:o 6:667 omistajina esittävät, että ruoppaus tulisi suorittaa heidän omistamansa tilan vastakkaiselta rannalta, joka on Vantaan kaupungin aluetta.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, he katsovat, ettei ruop-
pausta tulisi suorittaa ollenkaan. Lisäksi heidän mieles-
tään maksettavaksi esitetyt korvaukset ovat liian pieniä.

Ahti Honkanen vastustaa töiden aloittamista ennen lupapää-
töksen lainvoimaiseksi tulemistä. Lisäksi hän uudistaa
aikaisemmassa muistuksessa esittämänsä ja pyytää, että
korvaukseksi määrättäisiin maapohjan osalta 25 mk/m² lisät-
tynä infaation mukaisella rahan arvon alenemisella vuoden
1990 alusta maksupäivään saakka ja metsän osalta maksettai-
siin korvausta 1 570 mk vuodessa maksun tapahtumiseen saak-
ka.

Liisi Pulli Vantaan kaupungin Alikeravan kylässä sijaitse-
van tilan Hatanpää RN:o 6:460 omistajana uudistaa kaikki
aikaisemmin lausumansa ja vaatii korvausta maapohjasta
55 mk/m².

Antero Frantsi ja Tapio Ijäs uudistavat edellä toimitus-
miesten lausunnon johdosta lausumansa.

Vantaan kaupunki ilmoittaa puoltavansa hakemusta töiden
aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemis-
ta.

VESIOIKEUDEN RATKAISU

Vesioikeus, joka jättää vesioikeuden kuulutuksen johdosta
vesioikeuteen toimitetuissa muistutuksissa muut kuin töi-
denaloittamislupaa koskevat vaatimukset tutkimatta on muu-
toin tutkinut asian. Hankkeesta aiheutuu suunnitelmassa
mainitut hyödyt, jotka on korvauksia määrättäessä otettu
huomioon. Tämän vuoksi vesioikeus hylkää korvausten korot-
tamista koskevat vaatimukset. Vesioikeus katsoo kuitenkin,
että koska salaojituskustannukset ovat noin 10 000 mk/ha,
on erityistä syytä nostaa avo-ojitetun pellon hintatasoa
puolitoistakertaisuus huomioon ottaen 6 markkaan/m². Meeri
Elon vaatimus uimapaikan korvaamisesta hylätään, koska se

ei sijaitse hänen omistamallaan kiinteistöllä. Muut vaatimukset vesioikeus ottaa huomioon siten kuin jäljempää lupaehtadoissa ilmenee ja hylkää ne enemmälti. Koska yrityksestä saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava, vesioikeus harkitsee oikeaksi vesilain 7 luvun 4 ja 5 §:n nojalla myöntää vesi- ja ympäristöhallitukselle luvan Keravanjoen tulvasuojelutyön toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti Vantaan kaupungissa ja Sipoon kunnassa. Toimenpidettä suoritettaessa on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupaehtoja:

- 1) Tulvasuojelusuunnitelmaan liittyvät perkaukset on tehtävä suunnitelmassa esitettyä mitoitusnoudattaen ja suunnitelmassa esitetyssä laajuudessa, lukuunottamatta paaluväliä 169+00 - 174+00, jossa pohjan leveyttä kavennetaan 4 m toimitusmiesten lausunnossa esitettyjen piirustusten nro 1.1 ja 1.2 mukaisesti.
- 2) Matarinkosken niskalle, paalulle 148+25 on tehtävä suunnitelman piirustusten nro 25.1 ja nro 25.2 mukainen pato, jonka kynnyksen koko pituus on 46 m. Keskellä kynnystä on V-aukko, jonka kärjen korkeus on $N_{43} +29,10$ m ja koko leveys 3,0 m. Padon kynnyskorkeus V-aukon reunassa on $N_{43} +29,30$ m ja kynnyksen reunoissa $N_{43} +29,50$ m. Pato on tehtävä ympäristöön ja maisemaan mahdollisimman hyvin sopeutuvaksi. Lisäksi se on toteutettava niin, että kalan nousu on mahdollista riittävien virtaamien vallitessa. Koskea levitettäessä tulee kalataloudelliset kunnostustarpeet ottaa huomioon.
- 3) Noin paaluille 154+00 ja 169+00 on tehtävä uimarannat suunnitelman mukaisesti.
- 4) Luvan saajan on osallistuttava maatukien rakentamiskustannuksiin 25 %:lla, mikäli tilaan Vilmala

Rnro 1:137 liittyvään kulkuoikeuteen perustuva silta rakennetaan paalulle 154+82 kymmenen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

- 5) Työtä tehdessä saadaan tehdä työpatoja ja sulkea tai supistaa joen virtausta. Virtauksen rajoittamisen tulee olla mahdollisimman lyhytaikainen ja sellainen, että sillä on mahdollisimman vähän vahingollisia vaikutuksia. Suunnitelmasta saadaan perkausmitoituksen ja rakenteiden osalta tarvittaessa työn aikana vähäisessä määrin poiketa yrityksen hyötyä mainittavasti vähentämättä.
- 6) Yrityksestä aiheutuvat kaapeleiden, johtojen, pylväiden, salaojien sekä muiden rakenteiden ja laitteiden siirrot ja muutostyöt suoritetaan hakijan kustannuksella.
- 7) Kaivumaista noin 56 000 m³ on kuljetettava kuntien kanssa sovittaville läjitysalueille. Loput kaivumaat on sijoitettava hakijan kustannuksella paaluvälillä 150+50 - 156+20 uoman vasemmalle rannalle suunnitelman edellyttämällä tavalla.
- 8) Työkohteisiin liittyvät viimeistely- ja maisemointityöt tehdään hakijan toimesta ennen toteuttamista laadittavan erillisen viimeistely- ja maisemointisuunnitelman mukaan. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava Sipoon kuntaa ja Vantaan kaupunkia sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntaliittoa.
- 9) Luvan saajan on ennen töiden aloittamista maksettava, ellei toisin ole sovittu tai sovita asianomaisille oikeudenomistajille järjestelystä aiheutuvista vahingoista ja haitoista seuraavat kertakaikkiset korvaukset, joihin asianomaisilta osin sisältyy vesilain tarkoittama puolitoistakertai-

suus ja joissa on kohtuudella sovitellen otettu huomioon asianosaisen hankkeesta saama hyöty.

KUNTA/KYLÄ Tilan nimi ja Rnro	Ilmoitettu omistaja	Alueen käyttö- tarkoitus ja ala	Korvaus mk
----------------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------

VANTAA/REKOLA

Jokikenttä	3:675	Vantaan seura- kuntayhtymä	puisto	540 m ²	4 050,-
------------	-------	-------------------------------	--------	--------------------	---------

VANTAA/ALIKERAVA

Nro 7	6:13	O ja A Engbergin pk	puisto	400 m ²	3 000,-
Sointula	6:19	Alli Syvänoja	tontti	480 m ²	14 400,-
Jokiranta	6:115	Tarja Sundman	tontti	330 m ²	9 900,-
Mätinki	6:168	Otto Mätinki	tontti	180 m ²	5 400,-
Jokirinne	6:169	Marja Ekman	tontti	180 m ²	5 400,-
Kaikumäki	6:182	Ilpo Palenius	tontti	210 m ²	6 300,-
Toimela	6:402	Aino Palin	puisto	320 m ²	2 400,-
Nro 15 Hatanpää	6:490	Liisi Pulli	tontti	110 m ²	3 300,-
Viertola	6:667	Arvo ja Sirkka Luoma	tontti	460 m ²	13 800,-
Kesäpirtti	6:670	Taimi Saarisen kp	tontti	220 m ²	6 600,-
Marjala	8:119	Impi Nieminen	puisto	200 m ²	1 500,-

SIPPOO/MYRAS

Soinila	1:58	Aune Häkkinen	puisto	120 m ²	900,-
Rajala	1:60	Seija ja Pertti Andersson	tontti	120 m ²	3 600,-
T7	1:92	Meeri Elo	puisto	100 m ²	750,-
T8	1:93	Meeri Elo	puisto	750 m ² + 450 m ²	7 875,-

Ainola	1:128	Sini Ellonen	tontti	30 m ²	900,-
Töyry	1:129	Ilmari ja Paras- keva Malmi	tontti	180 m ²	5 400,-
Vilmala	1:137	Ahti Honkanen	puisto	3310 m ²	24 825,-
			läjitys- alue	26400 m ²	39 600,-
Terola	1:138	Vaito Frantsi	peltoa	2015 m ² + 2250 m ²	26 360,-
Jokila	1:139	Sakari Frantsi pk	peltoa	1570 m ²	9 420,-
Myras	1:142	Weli Ijäs	peltoa	2850 m ²	21 375,-

Töiden suorittamisesta aiheutuvat vahingot ja haitat on korvattava viivytyksestä. Mikäli korvauksista ei päästä sopimukseen luvan saajan on saatettava asia viivytyksestä vesioikeuden ratkaistavaksi.

10) Luvan saajan on pidettävä uoma ja Matarinkosken pohjapato suunnitelman edellyttämässä kunnossa. Työn yhteydessä vahingon välttämiseksi tai vähentämiseksi tehtyjen tai korjattujen rakennelmien ja kohteiden kunnossapito kuuluu asianomaiselle rakenteen tai alueen omistajalle tai haltijalle. Uoman ja pohjapadon kunnossapitotyössä noudatetaan soveltuvin osin, mitä vastaavan työn suorittamisessa on noudatettu. Kunnossapidosta on tehty sopimus hakijan, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan kesken.

11) Luvan saajan on hyvissä ajoin ilmoitettava tulvasuojelusuunnitelman toteuttamiseen liittyvien töiden suorittamiseksi tarvittavien alueiden ja niillä olevien rakenteiden tai laitteiden omistajille tai haltijoille niitä koskevien töiden suorittamisesta. Puuston raivauksesta ja purettavista rakenteista tuleva käyttökelpoinen puutavara kasa-

taan kyseisen alueen läheisyyteen asianomaisen omistajan käytettäväksi.

- 12) Luvan saajan on huolehdittava tarvittavien raja-merkkien siirtojen sekä muiden työn mahdollisesti edellyttämien maanmittaustoimitusten hakemisesta ja mahdollisista kustannuksista.
- 13) Yrityksen vaikutuksia vesistöön ja veden laatuun on tarkkailtava Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin hyväksymällä tavalla ja vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen Uudenmaan kalastuspiirin hyväksymällä tavalla. Viimeksi mainitut tulokset tulee toimittaa Helsingin vesi- ja ympäristöpiirille tiedoksi. Tarkkailuohjelmat on toimitettava asianomaisten viranomaisten hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Mahdolliset kompensaatiot määrittelee maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosasto kalastoa koskevan velvoitetarkkailun perusteella. Tarkkailujen loppuraportit on tehtävä 5 vuoden kuluessa työn valmistumisesta.

- 14) Lupa on rauennut, ellei yritystä ole olennaisilta osin toteutettu 10 vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
- 15) Töiden aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan ympäristön-suojelulautakunnille, Helsingin vesi- ja ympäristöpiirille ja Uudenmaan kalastuspiirille.
- 16) Kun yritys on toteutettu, siitä on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti vesioikeudelle ja vesi- ja ympäristöpiirille. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä tarkepiirustukset, joista selviää uoman ja rakenteiden sijainti ja muoto

perkaustyon valmistuttua sekä poikkeamat suunnitelmaan.

Koska töiden kiireellistä aloittamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaisen työn aloittamiseksi, vesioikeus harkitsee oikeaksi myöntyen vesi- ja ympäristöhallituksen pyyntöön oikeuttaa sen aloittamaan työt ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Siinä tapauksessa, että lupa muutoksenhaun johdosta evätään tai sen ehtoja muutetaan, luvan saajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin olojen saattamiseksi lainvoimaisen päätöksen mukaisiksi. Ennen työhön ryhtymistä on otettava huomioon aluetta koskevat lain säännökset.

VL 2:26,4

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta vesiylioikeudelta valittamalla.

Valitusaika päättyy 29.7.1991.

Valitusosoitus on liitteenä.


JUKKA HÖLTÄ
Jukka Hölttä

LEENA SIMPANEN
Leena Simpanen

JÄLJENNÖKSEN OIKEAKSI TODISTAA:

Paikka ja aika kuin edellä

Vesioikeuden sihteeri


Leena Simpanen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet vesioikeustuomari Jukka Hölttä sekä vesioikeusinsinöörit Lauri Helenius ja Jukka Leinonen sekä vesioikeuslimnologi Esko Vääriskoski. Asian on esitellyt vesioikeuden sihteeri Leena Simpanen.
LS/sn

LIITE
Valitusosoitus

Määräaika ja
valitusmenettely

Määräaika valituksen tekemiseen on kuusikymmentä (60) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitus-aika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Asian-osaisten on puhevallan menettämisen uhalla toimi-tettava valituskirjelmä Länsi-Suomen vesioikeuden kirjaamoon viimeistään valitusajan päättymispäivä-nä ennen virka-ajan päättymistä.

Vesioikeuden postiosoite: PL 115, 00131 HELSINKI
käyntiosoite: Kasarmikatu 14 B
kirjaamon aukioloaika: klo 8.00 - 16.15
1.6. - 31.8.: klo 8.00 - 15.15

Valituskirjelmän voi toimittaa kirjaamoon henkilö-kohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityk-sellä tai postitse. Valituksen lähettäminen lähetin välityksellä tai postitse tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmän
sisältö ja
liitteet

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan VESIYLIOIKEU-DELLE, on mainittava

- vesioikeuden päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin vesioikeuden päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia vesioikeuden päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmä on muutoksenhakijan tai, jollei tämä ole itse sitä laatinut, sen laatijan allekir-joitettava. Kirjelmän laatijan on samalla ilmoi-tettava ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Valituskirjelmään on merkittävä muutoksenhakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä se muutoksenha-kijan tai tämän asiamiehen postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää muutoksenhakijalle. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava vesiylίοikeudelle.

Valituskirjelmään on liitettävä

- vesioikeuden päätös alkuperäisenä tai viralli-sesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
- valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä
- ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin muutoksenhakija viittaa perusteinaan ja joita ei ole esitetty aikaisemmin.

Valituskirjelmä ja muutoksenhaun perusteiksi jätetyt asiakirjat, lukuunottamatta vesioikeuden päätöstä ja valtakirjaa, on annettava kaksin kappalein.

Päätöksen
lunastaminen

Muutoksenhakijan on lunastettava vesiylίοikeuden päätös, josta on suoritettava leimaverolain säännösten mukainen vero.